



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785 опм-29-5785 мпд-~~12~~.....11704...2019 г. /1схз.

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-77 от 07.12.2018 г. на директора на ДУССД - МВР в качеството на оправомощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със заповед № 81213-1171/21.09.2018 г. и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение”, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „6-ти септември” № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000695235, представлявано от Силиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, оправомощен със заповед № 81213-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

2. „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова” № 98, ЕИК 812238031, представлявано от Борил Георгиев Ташев, действащ в качеството си на Управител, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител”, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави **2600 чифта ръкавици кожени**, по проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО”- **2 600 чифта**, наричани по-долу „изделия” в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и Техническо предложение – Приложение № 2 и Ценово предложение – Приложение № 3, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал.1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок до 4 (четири) месеца), считано от датата на подписването му.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя в срок до 10 дни от влизане в сила на договора, с посочени артикули, количества и размерна спецификация.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, централни вещеве складове на МВР.



III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;
8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.
9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.
10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).
11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи цената за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят има право/няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата



страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:



1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ - вземат се за анализ по 2 чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извърша в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.


(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Минимален гаранционен срок на изделията – 24(двадесет и четири) месеца от подписване на предавателно-приемателен протокол.

(2) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90(деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР - ползвател. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(3) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(4) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 3, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на стойността на върнатите изделия.



Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. Общата стойност на договора е в размер на 59 878,00 (петдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и осем) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и 71 853,60 (седемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 16.(1) Плащането се извършва по банков път в рамките на 30 (тридесет) дни, след представяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за доставка, съгласно чл. 10, ал. 3 и оригинална фактура.

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД,

Банков клон – гр. Бургас, ул. „Кирил и Методи“ 11

IBAN: BG24TTBB94001508024325

BIC Code: TTBBBG22

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на доставката по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от стойността ѝ за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на



сто) от общата стойност с включен ДДС по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата стойност с включен ДДС по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.



(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС или 2993,90 (две хиляди деветстотин деветдесет и три лева и деветдесет стотинки).

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на задълженията на изпълнителя в рамките на гаранционния срок по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на договора, включващ и 24-месечния гаранционен срок, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато договора не бъде изпълнен в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за срока на изпълнение на договора, включващ и 24-месечния гаранционен срок, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажмента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на договора, включващ и 24-месечния гаранционен срок, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато договора не бъде изпълнен в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - срока на изпълнение на договора, включващ и 24-месечния гаранционен срок, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажмента от страна на Изпълнителя,



Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласува с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80 % в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, по чл.10, ал.3;

2. останалите 20 % в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 от доставката.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл.29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.



(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



ХІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

Чл. 32. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;



2. по взаимно съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор и ал. 6, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 33. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124 тел. 02/9827946; 02/9827941; факс 02/ 981 3010, e-mail: int.82@mvr.bg

2. за Изпълнителя: гр. София, п.к. 1582, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Полк. Христо Арнаудов“ № 11, Център по безопасност, телефон: 02/879 33 90, лице за контакт: Даниела Петрова, тел. 0885 028 688, e-mail: officesf@olympsafety.com;

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 35. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред

компетентен съд в град София.

Чл. 36. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация - 9 стр.;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 50 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 2 стр.;
4. Таблица с обмерни данни - 1 стр.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР:
СТИЛИЯН КРОТНЕВ

12.4.19

Дата на подписване:

2. *Иванка Тервентова*

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

16.04.2019 г.

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

.....

(подпис и печат)

БОРИЛ *ТАНЕВ*

15.04.2019

Дата на подписване:



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО” - 2 600 чифта

1. Описание на изделията

Кожените ръкавици са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстреман характер.

2. Технически изисквания:

2.1. Размери

№	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270

Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.

2.2. Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали трябва да дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. Ръкавиците имат на външната страна три декоративни шева, в областта на китката, изработен е с плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.

2.3. Материали

Изработват се от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа (естествена кожа) и натурален цвят хастар – плетено трико.

2.4. Изисквания към материалите и готово изделие

Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010.

2.4.1. Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.



Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 15
2.	Якост на раздиране на шев	N/mm	БДС 12789:1980 или еквивалентно/и	не по-малко от 24
3.	Якост на опън	MPa	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0
4.	Удължение при натоварване с 5 MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	20 ÷ 50
5.	Устойчивост на обагренията на триене при въртеливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентно/и	не по-малко от 3 не по-малко от 2/3
6.	Водопоглъщане след един час	%	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и	не повече от 35
7.	Време за проникване на първа капка вода	min	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентно/и	не по-малко от 20
8.	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и	не по-малко от 3,2
9.	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалентно/и	не повече от 3
10.	Паропропускливост	mg/cm ² .h	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и	не по-малко от 2,5
11.	Абсорбция на водни пари за 8 часа	mg/cm ²	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентно/и	не по-малко от 8
12.	Устойчивост на обагренията спрямо водни капки след 24 часа	степен от сивата скала (A02)	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентно/и	не по-малко от 3
13.	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентно/и	не повече от 12
14.	Влага	%	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентно/и	не повече от 16
15.	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и	0,8 ÷ 1,1



2.4.2. Плетен хастар

Хастарът трябва да бъде с еднолицева плетка, процентно съдържание на В/ПАН – 50/50 % и маса на единица площ 220-250 гр/м².


Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	не повече от 75
2.	pH воден екстракт	единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4-7,5
3.	Здравина на пробив	daN	БДС 9585:1991 или еквивалентно/и	25-30

2.4.3. Готовото изделие трябва да отговаря на следните изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация по показатели, както следва:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0

За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.





3.Маркировка, етикети и опаковка

Всеки чифт кожени ръкавици трябва да има маркировка на текстилна лента, защита от вътрешната страна (при подгъва), видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя трябва да съдържа следната информация: размер, име на фирмата изпълнител /производител/, месец и година на производство.

Етикети

На всеки чифт ръкавици да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма изпълнител;
 - Вид на изделието;
 - Изисквания за съхранение и употреба;
 - Срок на годност (гаранционен срок);
- Етикета се поставя на текстилната лента.

Опаковка

Всеки чифт се поставя в прозрачен полиетиленов плик, в който се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на изпълнителя;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

Опаковат се пачки по пет чифта ръкавици от един размер в полиетиленов плик; опаковките от по пет чифта се подреждат в кашони от по 100 чифта, които се запечатват. На кашона да име етикет със следната информация: производител, вид на изделието, брой в съответния кашон, размера и датата на производство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия;

Контрол на качеството



- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:
- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ и с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.
- Вземат за анализ до 2 чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.
- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.
- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.
- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.
- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.
- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент на основния материал – кожа, от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастар издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на



настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастар, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основния материал – кожа и хастар. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителя на агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния материал – кожа и хастар от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основния материал – кожа, сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с



обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита кожени изделия/.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителя не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

*При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.



3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостра от основния материал - кожа с размери 50x50 см и от хастара – 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат подпис и номер от протокола издаден от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/. Също така в деня и часа на подаване на офертите следва да представят и 1 /един/ чифт образец (готово изделие) в размер 10. Образец на артикула трябва да има трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за поддръжка и почистване.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника.

За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация.

В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор, ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки или услуги;

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВР, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката – до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора.



След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок.

6.1. Минимален гаранционен срок на изделията – 24 месеца от подаване на предавателно-приемателен протокол.

6.2. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.



Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: „Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД
/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДП, участващи в СПО“- 2 600 чифта, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация – Приложение № 1 и документацията за участие в процедурата.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Технически изисквания:

1.1. Размери

№	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270

Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.

1.2. Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали дават възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. Ръкавиците имат на външната страна три декоративни шева, в областта на китката, изработен е с плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.


1.3. Материали

Ще бъдат изработени от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа (естествена кожа) и натурален цвят хастар – плетено трико.

1.4. Изисквания към материалите и готово изделие

Ръкавиците ще отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010.





1.4.1. Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напa с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.

Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 15
2.	Якост на раздиране на шев	N/mm	БДС 12789:1980 или еквивалентно/и	не по-малко от 24
3.	Якост на опън	MPa	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0
4.	Удължение при натоварване с 5 MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	20 ÷ 50
5.	Устойчивост на обагрянията на триене при въртливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентно/и	не по-малко от 3 не по-малко от 2/3
6.	Водопоглъщане след един час	%	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и	не повече от 35
7.	Време за проникване на първа капка вода	min	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентно/и	не по-малко от 20
8.	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и	не по-малко от 3,2
9.	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалентно/и	не повече от 3
10.	Паропропускливост	mg/cm ² .h	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и	не по-малко от 2,5
11.	Абсорбция на водни пари за 8 часа	mg/cm ²	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентно/и	не по-малко от 8
12.	Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	степен от сивата скала (A02)	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентно/и	не по-малко от 3
13.	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентно/и	не повече от 12
14.	Влага	%	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентно/и	не повече от 16
15.	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и	





1.4.2. Плетен хастар


Хастарът ще бъде с еднолицева плетка, процентно съдържание на В/ПАН – 50/50 % и маса на единица площ 220-250 гр/м².

Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	не повече от 75
2.	pH воден екстракт	единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4-7,5
3.	Здравина на пробив	daN	БДС 9585:1991 или еквивалентно/и	25-30


1.4.3. Готовото изделие ще отговаря на следните изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация по показатели, както следва:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0



2. Маркировка, етикети и опаковка





Всеки чифт кожени ръкавици ще има маркировка на текстилна лента, защита от вътрешната страна (при подгъва), видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя ще съдържа следната информация: размер, име на фирмата изпълнител /производител/, месец и година на производство.

Етикети

На всеки чифт ръкавици ще има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма изпълнител;
 - Вид на изделието;
 - Изисквания за съхранение и употреба;
 - Срок на годност (гаранционен срок);
- Етикета ще се поставя на текстилната лента.

Опаковка

Всеки чифт се поставя в прозрачен полиетиленов плик, в който се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на изпълнителя;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

Опаковат се пачки по пет чифта ръкавици от един размер в полиетиленов плик; опаковките от по пет чифта се подреждат в кашони от по 100 чифта, които се запечатват. На кашона ще има етикет със следната информация: производител, вид на изделието, брой в съответния кашон, размера и датата на производство.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.

3. Прилагаме всички изискани от Възложителя документи.



Handwritten signature



4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката - град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1, ЦСБ - МВР, ЦВС.

5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до 4 /четири/ месеца. *(Предложения срок за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 4(четири) месеца).*

6. Предлагаме гаранционен срок на изделията – 24(двадесет и четири) месеца от подписване на предавателно-приемателен протокол. *(Предложения гаранционен срок не може да бъде по-малък от 24(двадесет и четири) месеца).*

7. Предлагаме гаранционен срок на изделията при експлоатация - 90 (деветдесет) дни, който започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР - ползвател. *(Предложения гаранционен срок не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) дни).*

8. Отговаряме за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

9. Доставките ще се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

10. Приемането на доставките ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.


11. За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, ще се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

12. Всяко отделно изделие ще се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент на основния материал – кожа, от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастар издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастар, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

4. Протоколи от изпитване на основния материал – кожа и хастар и готовото изделие.

5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

6. Декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния материал – кожа и хастар от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7. Сертификат на производителя на основния материал – кожа, /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита кожени изделия/.

8. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

9. Декларация, че при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако изпълнителя не е производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.



✓ *свободно*

Авг

12



10. Списък на предоставените мостри, както следва:

1.Ръкавици кожени – 1 чифт размер 10/ L/;

2. кожа – размер 50/50 см.

3. хастар – 1 линеен метър ;

11.Прилагаме скици на изделията - предмет на настоящата обществена поръчка.

12.Декларация за съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ за наша сметка.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: 31.01.2019 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борил Тапчев
/име и фамилия/

Управител

/длъжност на представляващия участника/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Декларацията е изготвена в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006)

Ние: SWISS PRO Manufacturing Co

Адрес: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Пакистан

Като производител на основни и спомагателни материали, използвани за производството на кожени ръкавици за структурите на МВР, България, по тръжна процедура, решение № 5785 мпр - 77/07.12.2018 г.


Декларираме, че всички материали, използвани при производството на горепосочените ръкавици, изработени от черна кожа, хидрофобна напа / естествена кожа/ и подплата - трикотажно трико, естествен цвят, едностранно плетена със съдържание 50/50% вълна/ПАН, към която се отнася тази декларация, напълно отговарят на всички стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията на Възложителя, по тръжна процедура, открита с решение № 5785мпр-77/07.12.2018 г.,

Ръкавиците са в съответствие с всички задължителни характеристики и стандарт(и) или друг нормативен документ(и):

БДС EN 420:2003+A1:2010,

и Директива 89/686 СЕЕ на ЕС.


04.01. 2019
Пакистан



Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

ПЕЧАТ /н

Подпис: /не се чете/
Г-н Абдул Джабар/



DECLARATION OF CONFORMITY

(The declaration is prepared in accordance with BDS EN ISO/IEC 17050-1:2010 and BDS EN ISO/IEC 17050-2:2006)

We: SWISS PRO Manufacturing Co

Address: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan

As a producer of basic and auxiliary materials, used for the production of leather gloves for the structures of the Ministry of Interior, Bulgaria, under a tender procedure, decision № 5785 МПР - 77/07.12.2018,

Declare that all the materials used in the manufacture of the above mentioned gloves, made from black kid-skin, hydrophobic nappa /genuine leather/ and Lining - knitted tricot, natural color, single-sided knit with content 50/50% wool/PAN, to which this declaration relates, fully meet all standards and requirements in the Technical specification from the documentation of the Contracting Authority, following a tender procedure opened by decision № 5785 МПР-77/07.12.2018,

And the gloves are in accordance with all required characteristics and standard(s) or other normative document(s):

BDS EN 420:2003+A1:2010,

and Directive **89/686 CEE** of EU.

04.01. 2019
Pakistan

SEAL

Signature:

/Mr Abdul Jabbar/

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23
от ЗЗЛД



ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Основни и спомагателни материали

Ние: SWISS PRO Manufacturing Co
Адрес: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan


Като производител на основните и спомагателни материали, използвани за производството на кожени ръкавици за структурите на MBR, България съгласно тържна процедура, открита с реш. № 5785 мпр -77/07.12.2018,

Декларираме, че те притежават следните качествени и технически характеристики:

- Основен материал – черна ярешка галантерийна хидрофобизирана напа /естествена кожа/ с дебелина от 0,8 до 1,1 мм.
- Хастар – от плетено трико, еднолицева плетка със съдържание 50/50% В/ПАН и маса на единица площ – от 220 до 250гр/кв.м.
- Конци – 100% полиестерни влакна
- Ластик –100% полиестер

Основни параметри за естествена кожа:

Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
- 1. Съпротивление /здравина/ на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012	Не по-малко от 15
2. Якост на раздиране на шев	N/m m	БДС 12789 :1980	Не по-малко от 24
3. Якост на опън	MPa	БДС EN ISO 3376:2012	Не по-малко от 5,0
4. Удължение при натоварване с 5 MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012	20÷50
5. Устойчивост на обагрянията на триене при въртливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	Степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 /за обувки/	Не по-малко от 3 Не по-малко от 2/3
6. Водопоглъщане след един час	%	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011	Не повече от 35
7. Време за проникване на първа капка вода	min	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС	Не по-малко от 20



		EN ISO 13518:2003	
8. pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	Не по-малко от 3,2
9. Съдържание на хром /VI/	Mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008	Не повече от 3
10. Паропропускливост	Mg/c m2.h	БДС 6783:1971	Не по-малко от 2.5
11. Абсорбция на водни пари за 8 часа	Mg/c м2	БДС EN 420:2003+A1:2010	Не по-малко от 8
12. Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	Степен от сивата скала /A 02/	БДС EN ISO 15700:2002	Не по-малко от 3
13. Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008	Не по-малко от 12
14. Влага	%	БДС EN ISO 4684:2006	Не по-малко от 16
15. Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	0,8÷1,1

Т. Царев

Основни параметри за плетен хастар:


Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
1. Съдържание на формалдехид	Mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	Не повече от 75
2. pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 3071 :2008	4 - 7,5
3. Здравина на пробив	daN	БДС 9585:1991	25 - 30

Основни параметри за готовото изделие:

Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
1. Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015	Не по-малко от 5.0

Относно съдържанието на азобагрила, декларираме, че горепосочените материали, които произвеждаме, напълно съответстват на ограничителните изисквания на Приложение XVII (REACH) относно съдържанието на химикали.

С. А.



Настоящата техническа спецификация се издава на базата на:

- Вътрешна система и процедури за управление на качеството
- Извършени тестове
- Контрол на качеството на всяка доставка

Джабар

04.01.2019


Печат

Подпис:
/Абдул Джабар/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Абдул Джабар



DESCRIPTION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS

Basic and auxiliary materials

We: SWISS PRO Manufacturing Co
Address: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan


We, as a producer of basic and auxiliary materials, used for the production of leather gloves for the structures of the Ministry of Interior, Bulgaria, under a tender procedure, № 5785 мпг - 77/07.12.2018,

Declare that they possess the following qualitative and technical characteristics:

- Base material - black kid-skin, hydrophobic nappa /genuine leather/ with a thickness of 0.8 to 1.1 mm.
- Lining - knitted tricot, natural color, single-sided knit with content 50/50% wool/PAN and mass per unit area - from 220 to 250g / sq.cm.
- Threads - 100% polyester fibers
- Elastic - 100% polyester

Main parameters for genuine leather:

Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Resistance (strength) of tearing	N	BDS EN ISO 3377-1:2012	Not less than 15
2. Strength of seam break	N/m m	BDS 12789 :1980	Not less than 24
3. Tensile strength	MPa	BDS EN ISO 3376:2012	Not less than 5,0
4. Extension at a load of 5 MPa	%	BDS EN ISO 3376:2012	20÷50
5. Resistance to friction dyes in rotary friction - dry friction at 128 rpm - wet friction at 32 rpm	Degree of the grey scale	BDS EN ISO 17700/B:2006 /for shoes	Not less than 3 Not less than 2/3
6. Water absorption after one hour	%	BDS EN ISO 5403-1:2012 or BDS EN ISO 20344:2011	Not more than 35
7. Time to penetrate the first drop of water	min	BDS EN ISO 5403-1:2012 or BDS EN ISO 13518:2003	Not more than 20
8. pH of the aqueous extract	units	BDS EN ISO 4045:2008	Not less than 3,2
9. Chromium (VI) content	Mg/kg	BDS EN ISO	Not more than 3



		17075:2008	
10. Vapor permeability	Mg/c m2.h	BDS 6783:1971	Not less than 2.5
11. Absorption of water vapor for 8 hours	Mg/c m2	BDS EN 420:2003+A1:2010	Not less than 8
12. Dye resistance to water drops after 24 hours	Degree of grey scale/A 02/	BDS EN ISO 15700:2002	Not less than 3
13. Extractable with organic solvents	%	BDS EN ISO 4048:2008	Not less than 12
14. Humidity	%	BDS EN ISO 4684:2006	Not less than 16
15. Thickness	mm	BDS EN ISO 2589:2016	0,8÷1,1

Sample

Main parameters for a knit lining:

Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Formaldehyde content	Mg/kg	BDS EN ISO 14184-1:2011	Not more than 75
2. pH of aqueous extract	units	BDS EN ISO 3071:2008	4-7,5
3. Strength if puncture	daN	БДС 9585:1991	25-30

Main parameters for the finished product:

Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Strength of seam	N/mm	BDS EN 13594:2015	Not less than 5.0

Regarding the content of nitro-dyes, we declare that the above mentioned materials, that we produce, are in full compliance with the restriction requirements of Annex XVII (REACH), about the content of chemicals.



This technical specification is issued on the basis of:

- Internal quality management system and procedures
- Tests carried out
- Quality control of each shipment

04.01.2019

SEAL

Signature: Mr Abdul Jabbar



СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Ние: SWISS PRO Manufacturing Co
Адрес: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan

Като производител на основните и спомагателни материали, използвани за производството на кожени ръкавици за структурите на MBP, България съгласно тръжна процедура, открита с реш. № 5785 мпр-77/07.12.2018,

Декларираме, че кожените ръкавици притежават следните качествени и технически характеристики:

- Основен материал – черна ярешка галантерийна хидрофобизирана напа /естествена кожа/ с дебелина от 0,8 до 1,1 мм.
- Хастар – от плетено трико, еднолицева плетка със съдържание 50/50% В/ПАН и маса на единица площ – от 220 до 250гр/кв.см.
- Конци – 100% полиестерни влакна
- Ластик – 100% полиестер

Основни параметри за естествена кожа:

Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
1. Съпротивление /здравица/ на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012	Не по-малко от 15
2. Якост на раздиране на шев	N/m m	БДС 12789 :1980	Не по-малко от 24
3. Якост на опън	MPa	БДС EN ISO 3376:2012	Не по-малко от 5,0
4. Удължение при натоварване с 5 MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012	20÷50
5. Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	Степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 /за обувки/	Не по-малко от 3 Не по-малко от 2/3
6. Водопоглъщане след един час	%	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011	Не повече от 35
7. Време за проникване на първа капка вода	min	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 13518:2003	Не по-малко от 20
8. pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	Не по-малко от 3,2
9. Съдържание на хром /VI/	Mg/kg	БДС EN ISO	Не повече от 3



		17075:2008	
10. Паропропускливост	Mg/c m2.h	БДС 6783:1971	Не по-малко от 2.5
11. Абсорбция на водни пари за 8 часа	Mg/c m2	БДС EN 420:2003+A1:2010	Не по-малко от 8
12. Устойчивост на обгарянията спрямо водни капки след 24 часа	Степен от сивата скала/A02/	БДС EN ISO 15700:2002	Не по-малко от 3
13. Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008	Не по-малко от 12
14. Влага	%	БДС EN ISO 4684:2006	Не по-малко от 16
15. Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	0,8÷1,1

Sample

Основни параметри за плетен хастар:

Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
1. Съдържание на формалдехид	Mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	Не повече от 75
2. pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 3071:2008	4-7,5
3. Здравина на пробив	daN	БДС 9585:1991	25-30

Основни параметри за готовото изделие

Показатели	Мярка	Метод на изпитване	Резултати от изпитване
1. Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015	Не по-малко от 5.0

Относно съдържанието на азобагрила, декларираме, че горепосочените материали, които произвеждаме, напълно съответстват на ограничителните изисквания на Приложение XVII (REACH) относно съдържанието на химикали.


Настоящият сертификат се издава въз основа на:

- Вътрешна система и процедури за управление на качеството
- Проведени изпитания
- Качествен контрол на всяка партида

04.01.2019

Печат

Подпис:
/Абдул Джабар/



QUALITY CERTIFICATE

We: SWISS PRO Manufacturing Co
Address: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan


As a producer of basic and auxiliary materials, used for the production of leather gloves for the structures of the Ministry of Interior, Bulgaria, under a tender procedure, № 5785 мnp -- 77/07.12.2018,

Declare that they possess the following qualitative and technical characteristics:

- Basic material - black kid-skin, hydrophobic nappa /genuine leather/ with a thickness of 0.8 to 1.1 mm.
- Lining - knitted tricot, natural color, single-sided knit with content 50/50% wool/PAN and mass per unit area - from 220 to 250 g/sq.cm.
- Threads - 100% polyester fibers
- Elastic – 100% polyester

Main parameters for genuine leather:

Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Resistance (strength) of tearing	N	BDS EN ISO 3377-1:2012	Not less than 15
2. Strength of seam break	N/m m	BDS 12789 :1980	Not less than 24
3. Tensile strength	MPa	BDS EN ISO 3376:2012	Not less than 5,0
4. Extension at a load of 5 MPa	%	BDS EN ISO 3376:2012	20+50
5. Resistance to friction dyes in rotary friction - dry friction at 128 rpm - wet friction at 32 rpm	Degree of the grey scale	BDS EN ISO 17700/B:2006 /for shoes	Not less than 3 Not less than 2/3
6. Water absorption after one hour	%	BDS EN ISO 5403-1:2012 or BDS EN ISO 20344:2011	Not more than 35
7. Time to penetrate the first drop of water	min	BDS EN ISO 5403-1:2012 or BDS EN ISO 13518:2003	Not more than 20
8. pH of the aqueous extract	units	BDS EN ISO 4045:2008	Not less than 3,2
9. Chromium (VI) content	Mg/kg	BDS EN ISO 17075:2008	Not more than 3



10. Vapor permeability	Mg/c m2.h	BDS 6783:1971	Not less than 2.5
11. Absorption of water vapor for 8 hours	Mg/c m2	BDS EN 420:2003+A1:2010	Not less than 8
12. Dye resistance to water drops after 24 hours	Degree of grey scale/A 02/	BDS EN ISO 15700:2002	Not less than 3
13. Extractable with organic solvents	%	BDS EN ISO 4048:2008	Not less than 12
14. Humidity	%	BDS EN ISO 4684:2006	Not less than 16
15. Thickness	mm	BDS EN ISO 2589:2016	0,8÷1,1

Main parameters for a knit lining:

Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Formaldehyde content	Mg/kg	BDS EN ISO 14184-1:2011	Not more than 75
2. pH of aqueous extract	units	BDS EN ISO 3071:2008	4-7,5
3. Strength if puncture	daN	БДС 9585:1991	25-30

Main parameters for the finished product:


Indicators	Measure	Test method	Test results
1. Strength of seam	N/mm	BDS EN 13594:2015	Not less than 5.0

Regarding the content of nitro-dyes, we declare that the above mentioned materials, that we produce, are in full compliance with the restriction requirements of Annex XVII (REACH), about the content of chemicals.

This certificate is issued on the basis of:

- Internal quality management system and procedures
- Tests carried out
- Quality control of each shipment

04.01.2019



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ/ 08.06.2017, валиден до 26.03.2019,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по споразумение за взаимно признаване ILAC MRA

Grozdanova

Лист 1

Всичко листове 4

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 553/21.01.2019

1. Наименование на продукта: (проба 553-1) естествена лицева козя кожа-галантерийна хидрофобизирана напа, цвят черен; (проба 553-2) кожени ръкавици за служителите на ГДПП,

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ОЛИМП ПЕ“ ЕООД - гр. Бургас, Заявка № 553/15.01.2019

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3377-1:2012; БДС 12789-80, БДС EN ISO 3376:2012, БДС EN ISO 4045:2018, БДС EN ISO 17700:2006, БДС EN ISO 15700:2002, БДС EN ISO 5403-1:2012, БДС EN ISO 17075-1:2017, БДС 6783-71, БДС EN 420:2003+A1:2010, БДС EN ISO 4048:2018, БДС EN ISO 4684:2006, БДС EN 13594:2015, БДС EN ISO 2589:2016,
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 15.01.2019

5. Количество на изпитваните образци: 2

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 15.01.2019-18.01.2019

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/




Grozdanova



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи за изпитване	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Неопределеност на измерването	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	4	5	6		7
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012	553-1	15,5	0,4	ТС „МВР“ ≥ 15
2	Якост на раздиране на шев	N/mm	БДС 12789:80	553-1	56,2	8,6	≥ 24
3	Якост при опън	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	553-1	13,0	2,0	$\geq 5,0$
4	Удължение при натоварване 5MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012	553-1	29,4	1,6	20-50
5	Устойчивост на цвета на триене при въртливо триене	степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700:2006 Метод В	553-1	3/4 4	1/2 1/2	Сухо триене 128 оборота ≥ 3 Мокро триене 32 оборота $\geq 2/3$
6	Устойчивост на цвета спрямо водни капки (след 24 h)	степен от сивата скала	БДС EN ISO 15700:2002	553-1	5 Без изменение	1/2	≥ 3 Да няма набъбване на кожената повърхност или други трайни физични влияния и образуване на солни петна
7	Водопоглъщане (след 60 min)	%	БДС EN ISO 5403-1:2012	553-1	9,6	0,7	≤ 35
	Време за проникване на първата капка	min	БДС EN ISO 5403-1:2012	553-1	28	2	≥ 20



Handwritten signature



Протокол № 553/21.01.2019 - Продължение


№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи за изпитване	№ на образа по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Неопределеност на измерването	Стойност и допуск на показателя
9	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075-1:2017	553-1	Не се открива	-	< 3 Не се открива
10	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2018	553-1	3,69	0,02	≥ 3,2
11	Паропронируемост	mg/cm ² .h	БДС 6783:71	553-1	4,6	0,1	≥ 2,5
12	Абсорбция на водни пари (след 8 часа)	mg/cm ²	БДС EN 420:2003+A1:2010	553-1	8,8	0,6	≥ 8,0
13	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2018 т.8.2	553-1	11,9	0,1	≤ 12
14	Влага	%	БДС EN ISO 4648:2006	553-1	9,3	0,1	≤ 16
15	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	553-1	0,85	0,03	0,8-1,1
16	Готово изделие						
16	Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015 Приложение В	553-2	9,2	2,2	≥ 5,0
17	Размери						
	- Обиколка на дланта	mm	БДС EN 420:2003+A1:2010	553-2	№10 254 260	1	№10 254 260
	- Минимална дължина на ръкавиците					1	

8. УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕТО

Изпитването е извършено при следните условия на заобикалящата среда:
Температура (29,8 ± 0,2)°C; относителна влажност (50 ± 1,4) %

9. МЕТРОЛОГИЧНА ПРОСЛЕДИМОСТ

1. Везна електронна "Сартorius" А 200 S – Германия, ид. №р № 38090463- Сертификат за калибриране № 765A-M-18/08.03.2018 на „МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ“
2. pH метър Ид. № 08584555, тип H12211, производител HANNA Instruments – Румъния, електрод Весо Ва 17, №А 160519009 производител- „Весо“-Германия
- Сертификат за калибриране № 18 и/ 10.09.2016, № 18 и/ 10.09.2016 на ЛК „ИНТЕРЛАБ“
3. Спектрофотометър UV/VIS № 820-251, Тип CE 1011, Производител – "Cecil" – Англия; СК №13/15.12.2017 за вътрешно калибриране
4. Термометър цифров тип US 501 TRM-M № 6726-България, СК № 13258/15.01.2018 TOTAL TEST OOD
5. Термохигрометър цифров Testo 608-H1, Производител – TESTO AG DE-79583 Lenzkirch – Германия, СК № 30129171/15.01.2018, TOTAL TEST OOD
6. Шублер (двустранен, нониусен) INOX-№ 01-България, СК № 1369A-D-18 от 21.05.2018 Метрология холдинг
7. Индикатор за преместване (часовников тип) към дебелометър тип TGL 7682-0, Ид № 5907, – Германия, СК № 1371A-D-18/21.05.2018, "МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ"
8. Връзка за изпитване на материали- 2092-Германия, R 23/1967, N2L015462 цифрово устройство (система за измерване на сила), СК 0468-C-04/2018



Протокол № 553/21.01.2019 - Продължение



от 15.04.2018, "КАЛАБСИ" ООД
9. Машина за изпитване на материали –Германия,ZMG500,6/77,(система за измерване на сила), СК № 0469 -С-04/2018 от 15.04.2018, КАЛАБСИ" ООД
10. Секундомер дигитален –СК №1328-ВР-18/15.04.2018 г.-на Си-тестинг ООД

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Лабораторията не е отговорна за етапа на вземане на проба/извадка, тъй като тя е предоставена от клиента в качеството на външен източник.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Лабораторията не отговаря за информацията, предоставена от клиента, при условие че тази информация може да повлияе на валидността на резултатите.

Протоколът от изпитване съдържа само резултати от акредитирани дейности. За официален документ, издаден в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 се считат само протоколи от изпитване с пазоваване на акредитация от ИА БСА.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.А.Максимова, д-р инж.В. Грозданова/



РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА: КОЖИВА РОЗДАНОВА/



Протокол № 553/21.01.2019 - Продължение

Handwritten signature



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 08.06.2017 г.

На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Писмо вх. № 223/36 ЛИ/13/П/20.12.2016г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/14/П/19.01. 2017г., доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/16/В/20.02. 2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/17/П/04.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/19/Е,П/19.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/22/Е/ 23.05.2017г. и доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/23/В/25.05.2017г. и заповед на ИА БСА № 208 от 08.06.2017г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД

Адрес на управлението: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Адрес на ООС: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А


Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Кожи – естествени и полуфабрикат и (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра(чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – (фортове, бомбета, табани, стелки,	1.1.1 Устойчивост на цвета на триене при въртливо триене	БДС EN ISO 17700 Метод В
		1.1.2 Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене	БДС EN ISO 11640 БДС EN ISO 17700, Метод А
		1.1.3 Устойчивост на цвета на пот	БДС EN ISO 11641 БДС EN ISO 17700, Метод С
		1.1.4 Устойчивост на цвета към вода	БДС ISO 11642
		1.1.5 Устойчивост на цвета спрямо водни капки	БДС EN ISO 15700
		1.1.6 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1 БДС EN ISO 17694
		1.1.7 Съдържание на летливи вещества	БДС EN ISO 4684
		1.1.8 Екстрахируеми с дихлорметан вещества	БДС EN ISO 4048, т.8.2
		1.1.9 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		1.1.10 Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1
		1.1.11 Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		1.1.12 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		1.1.13 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		1.1.14 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7, БДС EN ISO 17229 БДС EN 420, т. 6.4
		1.1.15 Устойчивост на (суха) топлина (изменение на размерите)	БДС ISO 11645 БДС EN ISO 17227
		1.1.16 Време за проникване на първата капка	БДС EN ISO 5403 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5404

1	2	3	
	ходила, Малки части/ аксесоари)	1.1.17 Водопоглъщане	БДС EN 13518 БДС EN ISO 20344, т. 6.1.3 БДС EN ISO 5404 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.18 Водопрopusкливост	БДС EN ISO 20344, т. 5.15.2 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.19 Дебелина	БДС EN ISO 2589
		1.1.20 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1 БДС EN ISO 3377-2 БДС EN 13571 БДС EN 388, т. 6.3
		1.1.21 Якост при опън	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.22 Сила при скъсване	БДС EN ISO 3376
		1.1.23 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.24 Удължение при определена сила (напрежение)	БДС EN ISO 3376
		1.1.25 Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236
		1.1.26 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		1.1.27 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2
		1.1.28 Водопрopusкливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т. 5.15.2
		1.1.29 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		1.1.30 Височина на саята	БДС EN ISO 20344, т. 6.2
		1.1.31 Здравина на шева	БДС EN 13594, Приложение В БДС EN ISO 17697, Метод В
		1.1.32 Якост на раздиране на шев	БДС 12789
		1.1.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т. 5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		1.1.34 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		1.1.35 Минимална височина на повърхнината на саята	БДС EN ISO 20345, т. 5.4.1
1.2	Бомбета и материали за бомбета	1.2.1 Устойчивост на удар (височина на пространството под бомбето, в момента на удар)	БДС EN ISO 20344, т. 5.4
		1.2.2 Вътрешна дължина	БДС EN ISO 20344, т. 5.3
		1.2.3 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 20344, т. 5.6
		1.2.4 Якост на опън	БДС 13784
		1.2.5 Удължение при скъсване	БДС 13784
1.3	Ходила, материали за ходила и обувки от полимери	1.3.1 Плътност	БДС ISO 2781, метод А
		1.3.2 Съпротивление на изтриване	БДС ISO 4649, метод А БДС EN 12770
		1.3.3 Устойчивост на многократно надлъжно огъване (напукване и нарастване на прореза)	ISO 132
		1.3.4 Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4 БДС EN ISO 17707
		1.3.5 Якост на свързване на слоевете при многослойни ходила	БДС EN ISO 20344, т. 5.2
		1.3.6 Хидролиза	БДС EN ISO 20344, т. 8.5
		1.3.7 Устойчивост при въздействие на течности	БДС ISO 1817 БДС ISO 6110 БДС ISO 6111 БДС ISO 6112
		1.3.8 Конструкция на ходилото (граферна повърхнина, дебелина на ходилото, височина на грайфера)	БДС EN ISO 20344, т. 8.1



1	2	3	
		1.3.9 Якост при опън	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.10 Сила при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.11 Удължение при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.12 Сила (напрежение) при определено удължение	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.13 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN 12771 БДС ISO 34-1, Метод А
		1.3.14 Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1
1.4	Материали за табани, стелки, фортове	1.4.1 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.2 Водоотдаване	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.3 Устойчивост на пот	БДС EN 12801+A1
		1.4.4 Изменение на размерите	БДС EN 12800
		1.4.5 Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344, т. 7.3; БДС EN 12 747
			БДС EN ISO 22775, Метод 2
1.5	Малки части/ Аксесоари	1.5.1 Устойчивост на корозия	БДС EN 71-1, т. 8.2
		1.5.2 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т. 8.3
		1.5.3 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т. 8.4
		1.5.4 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т. 8.4
2	Текстилни материали и текстили с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари	2.1 Маса на единица площ	БДС EN 12127 БДС EN ISO 2286-2 БДС 6783, т. 16 БДС EN 29073-1 БДС EN ISO 17694
		2.2 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	
		2.3 Сила при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.4 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.5 Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 13937-2 БДС EN ISO 4674-1, Метод В БДС EN 13571
		2.6 Паропропускливост	БДС 6783, т. 8
		2.7 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		2.8 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		2.9 Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		2.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		2.11 Устойчивост на цвета на триене	БДС EN ISO 105 X12
		2.12 Дебелина	БДС EN ISO 2286-3 БДС 6783, т. 2.1
		2.13 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7
		2.14 Време за проникване на първата капка	БДС EN 13518
		2.15 Водопропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.16 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.17 Здравина на шева	БДС EN ISO 17697, Метод В
		2.18 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		2.19 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод А



1	2	3
		2.20 Водопронепускливост на готова обувка при динамични условия
		БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		2.21 Устойчивост на повреждане при формуване
		БДС EN ISO 17683
		2.22 Якост при опън на саи
		БДС EN 13522
		2.23 Удължение при опън на саи
		БДС EN 13522
		2.24 Здравина под действие на сила в напречно направление
		БДС EN 16732
		2.25 Здравина на закрепване на горните спиращи части
		БДС EN 16732
		2.26 Здравина на приспособлението за отваряне под действието на сила в напречно направление.
		БДС EN 16732
		2.27 Минимална сила на съпротивление на блокиращата част
		БДС EN ISO 10748
		2.28 Здравина на затворения край
		БДС EN 16732
		2.29 Устойчивост на корозия
		БДС EN ISO 22775, Метод 2
		2.30 Цилиндър за малки части
		БДС EN 71-1, т.8.2
		2.31 Изпитване на усукване
		БДС EN 71-1, т.8.3
		2.32 Изпитване на опън
		БДС EN 71-1, т.8.4
		2.33 Размери (на облекло)
		БДС EN 420, т.5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		2.34 Размери и общи изисквания за безопасност на връзки и шнурове за деца
		БДС EN 14682
		2.35 Устойчивост на цвета пот
		БДС EN ISO 105-E04
		2.36 Съдържание на диметилфумарат
		ВЛМ 03/2013
		2.37 Здравина на закрепване на теглича
		БДС EN 15090
		2.38 Устойчивост на цвета на вода
		БДС EN ISO 105-E01
		2.39 Количествен състав
		Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС 114/2006 (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006г): Приложение № 5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна; 2-някои протеинови/някои други влакна; 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4 - полиамид, найлон /някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна; 10-ацетат/ някои хлоровлакна; 11-коприна/ вълна, влакна от животински косми; 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи: базирани на приложение № 5, раздел II; Изменение и допълнение: бр.52/29.06.2007

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ"

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

20

БУРГАС

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани / валидирани)
1	2	3
1	Кожи обработени	БДС ISO 2588
2	Обувки	БДС 10450 БДС EN ISO 20344, т.4

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ/08.06.2017 г. валиден до 26.03.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София, Ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА. При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ЛИ от 30.06.2016г., валиден до 26.03.2019г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016 г. Настоящата заповед да се издава на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването и.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА





ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОТ КОЖИ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ



БСА рег. № 36 ЛИ

От: 08.06.2017 г.

Валиден до: 26.03.2019 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БУЛДЕКОР“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“

Адрес на управление и на лаборатория: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

ЕИК: 831 516 154

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Кожи – естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Кожи обработени. Обувки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 209/08.06.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 6 страници.

Дата на първоначална акредитация:

27.03.2003 г.

Дата на преакредитация: 26.03.2015 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7

тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415

e-mail: office@nab-bas.bg

http://www.nab-bas.bg

BG 2 0 1 7 0 1 3 2

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66



ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 31793 / 18.01.2019 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

ИА „БСА“ Е СТРАНА ПО ЕА МЛА

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/23.10.2018 г. ВАЛИДЕН ДО 31.07.2022 г.

- 1. Текстилни материали от естествени, изкуствени и синтетични влакна и техни смеси, изделия**
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

от тях за бита, технически цели и облекло. Платове плетени.

Хастар плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален за изработване на кожени ръкавици.

- 2. Заявител на изпитването: „ОЛИМП ПЕ“ ЕООД-гр.Бургас, ул. "Фердинандова" №98.**
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31793/16.01.2019г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка:
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДП, участващи в СПО“ за нуждите на ДУССД на МВР.

- 3. Метод за изпитване: БДС 9585:1991; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008.**
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

- 4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 16.01.2019г.**

- 5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от хастар**
(фабричен номер на образците, количество на пробите

плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален.
и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

- 6. Дата на извършване на изпитването: 16 ÷ 18.01.2019г.**

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Здравина на пробиване със сачма	N	БДС 9585	31793	289 V=0,0%	Тех.изискв.з-тел 250÷300	T – 19°C 64% RH
2.	Свободен и хидролизирен формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31793	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	
3.	pH на воден екстракт	pH ед.	БДС EN ISO 3071	31793	6,7	Тех.изискв.з-тел 4,0÷7,5	20°C

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО



РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА: (инж.Г.И.)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



.....





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация




Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 387

София, 23.10.2018г.



На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 5.3, във връзка с т. 4.3.8 г) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и заповед № А 386/23.10.2018г. на ИА БСА

ИЗМЕНЯМ

Заповед № А 269/31.07.2018г., както следва:

Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ гр. София

Адрес на управление: 1756 СОФИЯ, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ

Адрес на лаборатория: 1756 СОФИЯ, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А, каб. 308

Да извършва изпитване:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания		
	1. Платове тъкани 2. Платове плетени 3. Нетъкани текстилни материали 4. Нишкови текстилни материали / влакна, преди, коприци, конци, въжета, шнурове, връзки/ 5. Текстилни изделия пасмантерийни. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.1 Количествен състав*, % -двукомпонентни смеси от влакна от: -ацетат/някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид или найлон/някои други влакна -ацетат/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, раздел II от НЕНТП Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: (1), (2), (3), (4), (5) Метод №1 (с ацетон) Метод №2 (с хипохлорит) Метод №3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод №4 (с мравчена киселина) Метод №5 (с бензилов


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg



САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		-триацетат или полилактид/някои други влакна	алкохол) Метод №6 (с дихлорметан)
		-някои целулозни влакна/някои други влакна	Метод №7 (със сярна киселина)
		-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна	Метод №8 (с диметилформамид)
		-някои хлоровлакна/някои други влакна	Метод №9 (с въглероден дисулфид/ацетон)
		-ацетат/някои други влакна	Метод №10 (с оцетна киселина)
		-коприна/вълна или животински косми или еластолетин	Метод №11 (със сярна киселина)
		-полипропилен/някои други влакна	Метод №13 (с ксилол)
		-трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП приложение №6 към чл. 26 – методи, базирани на Приложение №5 към чл. 26, раздел II (1), (2), (3), (4), (5)
		1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане), %	БДС 12006 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване), %	БДС 12006 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.6 Изменение на размерите при пране и сушене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 5077 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 6330 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.7 Изменение на размерите при омекряне в студена вода и сушене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 5077 (1), (2), (3), (4), (5) БДС ISO 7771 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.8 Изменение на размерите при химическо чистене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2) БДС EN ISO 3175-2 (1), (2)
		1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и	БДС 9425: (1), (2), (3)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		гладене, %	
		1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод, N	БДС EN ISO 13935-1 (1), (2), (3)
		1.11 Широчина и дължина, m	БДС EN 1773 (1), (2), (3)
		1.12 Маса на единица площ (площна маса), g/m ²	БДС EN 12127 (1), (2), (3) БДС EN 29073 (3)
		1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419 (1)
		1.14 Здравина на пробиване със сачма, N	
		1.15 Относителна линейна деформация при пробиване, %	БДС EN 9585 (1), (2)
		1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване, %	
		1.17 Сила до скъсване, N	
		1.18 Разтегливост до скъсване, %	БДС EN ISO 13934-1 (1)
		1.19 Капилярност, mm	БДС 10298 (1)
		1.20 Нишки на единица дължина, площ, брой/cm; брой/10cm; брой/cm ² ; брой/10cm ²	БДС EN 1049-2 (1)
		1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/, N	БДС EN ISO 13937-2 (1)
		1.22 Устойчивост на проникване на вода, cm H ₂ O стълб	БДС EN ISO 811 (1)
		1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920 (1)
		1.24 Киселинна устойчивост, %	
		1.25 Алкална устойчивост, %	
		1.26 Киселинна пропускливост, cm ³ /s	БДС 11665 (1)
		1.27 Алкална пропускливост, cm ³ /s	
		1.28 Поведение при горене. - време на запалване / възпламеняване (на повърхнина или на долен край), s - време на устойчиво горене, s	БДС EN 1625 (1), (2), (3), (4) БДС EN ISO 6940 (1), (2), (3)
		- време на запалване/възпламеняване, s - време до скъсване на първа маркираща нишка, s - време до скъсване на втора маркираща нишка, s - време до скъсване на трета маркираща нишка, s	БДС EN 1103 (1), (2) БДС EN ISO 6941 г.10.1 (1), (2) БДС EN ISO 6941 г.10.2 (3)


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край) -разпространение на пламъка /достигане на горен или вертикален край на образца/ -пламтящи и разтопени частици -време на остатъчно нажежаване, s -образуване на дупки, mm -време на устойчивост на пламъка, s	БДС EN ISO 15025 (1)
		1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба -коэффициент на яркост (β) -фотометрични характеристики на фоновия материал -площ на светлоотразителните материали, m ²	БДС EN ISO 20471 (1), (2) БДС EN 1150 (1), (2)
		1.31 Размерни характеристики на облекла, cm	БДС EN 13402-1 (1), (2) БДС EN 13402-2 (1), (2) БДС EN 13402-3 (1), (2)
		1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2 (1), (2), (3)
		1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса, %	БДС EN ISO 12947-3 (1), (2), (3)
		1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4 (1), (2), (3)
		1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2 (1), (2), (3)
		1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674 (1)
		1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца, mm	БДС EN 14682 (1), (2), (5)
		1.38 Въздухопропускливост, m/s	БДС EN ISO 9237 (1), (2), (3)
		1.39 Определяне на броя на бримките на определена дължина, брой/cm	БДС EN 14971 (2)
		1.40 Определяне на броя на	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Handwritten signature

№ по ред 1	Наименование на изпитваните продукти 2	Вид на изпитване / характеристика 3	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) 4
		бримките на определена площ, брой/см ²	
		1.41 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева, N	БДС 13307 (2)
		1.42 Здравина на скъсване на шева в направление на шева, N	
		1.43 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева, %	
		1.44 Гъстина на шева, брой/5cm	
		1.45 Широчина на шева, mm	БДС 13180 (2)
		1.46 Изменение на размерите след омокряне, %	
		1.47 Степен на еластичност, %	БДС 5512 (2)
		1.48 Маса на двойка чорапи, g	
		1.49 Здравина на опън, N	БДС EN 29073-3 (3)
		1.50 Разтегливост на опън, %	
		1.51 Посока на сука на нишки	БДС 17281 (4)
		1.52 Сук на нишки, завъртания/cm; завъртания/m	БДС EN ISO 2061 (4)
		1.53 Линейна плътност (маса на единица дължина), tex	БДС EN ISO 2060 (4)
		1.54 Сила на скъсване, cN	БДС EN ISO 2062 (4)
		1.55 Специфична здравина до скъсване, cN/tex	
		1.56 Разтегливост до скъсване, %	
		1.57 Свиваемост при врене във вода, %	БДС 8985 (4)
		1.58 Линейна маса, g/m	БДС 12315 (5)
		1.59 Здравина до скъсване, daN	
		1.60 Разтегливост, %	
2,	Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло - устойчивост на обагрянията. промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани		
	1. Платове тъкани	2.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал	БДС EN ISO 105-B02 (1), (2), (3), (4), (5)
	2. Платове плетени	2.2 Фотохромизъм, бал сива скала	
	3. Нетъкани текстилни материали	2.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06 (1), (2), (3), (4), (5)
	4. Нишкови текстилни материали / влакна, преди, коприни, конци, въжета, шнурове, връзки/	2.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01 (1), (2), (3), (4), (5)
	5. Текстилни изделия пасмантерийни.	2.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01 (1), (2), (3), (4), (5)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА
* СОФИЯ *

Handwritten signature

МИНИСТЕРСТВО НА ДИРЕКЦИЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА И ДЕЯТЕЛНОСТ
ОТДЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКОЛОГИЯТА

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	2.7 Морска вода, бал сива скала 2.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала 2.9 Пот, бал сива скала - кисела - алкална 2.10 Органични разтворители, бал сива скала 2.11 Горещо гладене, бал сива скала 2.12 Триене, бал сива скала - сухо - мокро	БДС EN ISO 105-E02 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-E03 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-E04 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-X05 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-X11 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-X12 (1), (2), (3), (4), (5)
3.	Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло - характеристика на обогрянията	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL 3.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y 3.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* 3.4 Степен на белота-инструментален метод 3.5 Пресмятане на цветните разлики - светлост, ΔL_{cmc} - наситеност, ΔC_{cmc} - тон, ΔH_{cmc} - цветна разлика, ΔE_{cmc} - CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} - стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH^*_{ab} 3.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A06 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-J01 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-J02 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-J03 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-A01 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN 20105-A02 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-J01 (1), (2), (3), (4), (5) БДС EN ISO 105-J03 (1), (2), (3), (4), (5)

Позовавания:

(*) - Количествен състав е характеристика на %^{но} съдържание на 48 броя текстилни влакна (приложение 1 към чл. 4, 14 и §1, т. 2) в двукомпонентни, трикомпонентни смеси и комбинации от тях (раздел III, примерна таблица на типични трикомпонентни смеси от влакна), съгласно Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

(**) - НЕНТП - НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И НАИМЕНОВАНИЯТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОДУКТИ, обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№141 ЛИ/23.10.2018г. валиден до 31.07.2022г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от ректора на ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/31.07.2018г, валиден до 30.07.2018г. и заповед към него № А 269/31.07.2018г.

Настоящата заповед да се съобщи на ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ гр. София в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“



ИА БСА

Заповед № А 387/23.10.2018г.



стр. 7 от 7

43



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 141 ЛИ

От: 23.10.2018г.
Валиден до: 31.07.2022г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила

Адрес на управление:

1756 СОФИЯ, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ

Адрес на лаборатория:

1756 СОФИЯ, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А, каб. 308


ЕИК: 000 670 673

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания, устойчивост на обгарянията, промяна на цвета на: изпитвания образец и на придружаващите тъкани и характеристика на обгарянията.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А-387/23.10.2018г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 8 страници.

Дата на първоначална акредитация: 27.03.2006г.

Дата на преакредитация: 31.07.2018г.

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

Изпълнителен директор:

ЕА ВАС

Инж. Ирена Бориславова

BG 20180203



Джамбар

ДЕКЛАРАЦИЯ
съдържанието на материали

Ние: SWISS PRO Manufacturing Co

Адрес: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Пакистан

Като производител на основни и спомагателни материали, използвани за производството на кожени ръкавици за структурите на МВР, България, по тръжна процедура, № 5785 мпр - 77/07.12.2018 г.

Декларираме на собствена отговорност, че всички материали използвани при производството на горепосочените ръкавици, изработени от черна кожа, хидрофобна напа / естествена кожа / и подплата - трикотажни трико, естествен цвят, едностранно плетена със съдържание 50/50% вълна/ПАН, напълно отговарят на ограничителните изисквания на Анекс XVII /REACH / азооцветители, азобагрила и химикали.

Декларацията се издава въз основа на сертификатите за качество на производителя и техническите характеристики на материалите, както и сертификати за внедряване на системи за управление на качеството.

04.01.2019
Пакистан

ПЕЧАТ /не се чете/

Подпис: /не се чете/
/Г-н Абдул Джабар/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Джаббар

**DECLARATION
for materials' content**

We: SWISS PRO Manufacturing Co

Address: Saidpur Road, Sailkot, 51310 Pakistan

As a producer of basic and auxiliary materials, used for the production of leather gloves for the structures of the Ministry of Interior, Bulgaria, under a tender procedure, № 5785 мпр -- 77/07.12.2018,

declare on our own responsibility that all the materials used in the production of above mentioned gloves, made from black kid-skin, hydrophobic nappa /genuine leather/ and Lining - knitted tricot, natural color, single-sided knit with content 50/50% wool/PAN, fully comply with the restrictive requirements of Annex XVII / REACH / azocolourants, azodyes and chemicals.

The declaration is issued on the basis of the manufacturer's quality certificates and technical characteristics of the materials as well as certificates for the implementation of quality management systems.

04.01.2019
Pakistan

SEAL


Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

Signature:

/Mr Abdul Jabbar/



Сертификат за регистрация



Ташева

Управляващия Борд на
Q.A. International Certification Limited
с настоящото предоставя на:
SWISS-PRO MANUFACTURING CO.
Регистрационен №.: QAIC / PK / 2449 – А

(наричано по-долу „Регистрираното дружество“) правото да бъдат включени в Указателя на регистрираните дружества по отношение на услугите, изброени по-долу. Тези услуги се предлагат от Регистрираното дружество на или от посочения по-долу адрес, съгласно системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015.

Адрес, за който се отнася този сертификат:
Saidpur Gondal Road, Khichian, Sialkot-51310 – Пакистан

Одобрен обхват, за който се отнася този сертификат:

Производители и износители на спортни и кожени облекла
(Моля, имайте предвид, че горепосоченият обхват представлява сертифицираната дейност на посочената организация и като такава, организацията може да предприеме допълнителни дейности, които не са обхванати от това сертифициране).

Подписан за и от името на Борда

ПОДПИС
/не се чете/

ПОДПИС
/не се чете/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СИСТЕМЕН МЕНИДЖЪР

Дата на издаване на сертификата: 4^{та} октомври 2018 г. - подновяване на сертификата преди: 24^{та} август 2019 г.

Дата на първоначална регистрация: 25^{та} август 2015 г. - повторно сертифициране преди: 24^{та} август 2021 г.

Сертификатът за регистрация се издава в съответствие с регламентите одобрени от Борда.

QA


QA INTERNATIONAL

Q.A. International Certification Ltd.
Dudley Court
Dudley Road
Darlington
United Kingdom
DT1 1AG



48

Certificate of Registration



The Governing Board of
Q.A. International Certification Limited
hereby grants to:

SWISS-PRO MANUFACTURING CO.

Registration No.: QAIC / PK / 2449 - A

(hereinafter called the Registered Company) the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Company at or from only the address given below in accordance with the quality management system in compliance with ISO 9001:2015.

Address to which this Certificate refers:

Saidpur Gondal Road, Khichian, Sialkot-51310 - Pakistan

Approved Scope to which this Certificate refers:

Manufacturers and Exporters of Sports and Leather Wears

(Please note that the above scope represents the certified activity of the named organisation and as such, the organisation may undertake additional activities that are not covered under this certification).

Signed for and on behalf of the Board

CHIEF EXECUTIVE

SCHEME MANAGER

Certificate Issue Date : 4th October 2018 - Certificate Renewal Before : 24th August 2019
Date of Initial Registration : 25th August 2015 - Re-Certification Before : 24th August 2021

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Board.

QA INTERNATIONAL

Q.A. International Certification Ltd.
Dudley Court
Dudley Road
Darlington
United Kingdom
DA1 4GG



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



20

48

ДЕКЛАРАЦИЯ

„Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД, с ЕИК: 812238031

Ние

(име на участник)

гр. Бургас-8000, ул. Фердинандова №98

.....
(адрес)

Декларираме на своя собствена отговорност, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

31.01.2019 г.
гр. София

С уважение: ...

Борис Тапчев -- Управител

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

„Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД, ЕИК: 812238031

Ние

гр. Бургас 8000, ул. Фердинандова №98

(адрес)

Декларираме на своя собствена отговорност, че при изпълнение на договора, готовите изделия и **вложените материали** при изработката на продукт «Ръкавици, кожени», за които се отнася тази декларация, ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще бъдат произведени от един и същ производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които сме избрани за изпълнител. Това ще бъде доказано с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставка на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

31.01.2019 г.
гр.София

Подпис:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

(Борил Тапчев)



ОПИС МОСТРИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:


„Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО”
– 2 600 чифта

1. Мостра от основния материал - кожа с размери 50x50 см
2. Мостра от хастара - 1 линеен метър,
3. Мостра 1 /един/ чифт (готово изделие) в размер 10 /L/.

Мострите са подпечатани със свеж печат подпис и номер от
протокола издаден от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна
лаборатория /АИЛ/

31.01.2019 г.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



Скица на изделието – кожни ръкавици

Гарант

1. Наименование и описание на артикула.

Кожените ръкавици от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа (естествена кожа) и натурален цвят хастар - плетено трико.

Ръкавиците отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010.

Технически изисквания:


2.1. Размери

№	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270


Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.

Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста.



свд



Конструкцията на ръкавиците и използваните материали дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. Ръкавиците имат на външната страна три декоративни шева, в областта на китката, изработен е с плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.

Handwritten signature

Маркировка, етикети и опаковка

Всеки чифт ръкавици има маркировка на текстилна лента, която е заплата от вътрешната страна (при подгъва), видима и четлива, като не се заличава по време на експлоатация. Съдържа следната информация: размер, име на фирмата изпълнител/производител, месец и година на производство.

Етикети

На всеки чифт ръкавици има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетирание на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма доставчик;
 - Вид на изделието;
 - Изисквания за съхранение и употреба;
 - Срок на годност (гаранционен срок);
- Етикетът е поставен на текстилната лента.

Гр. София

31.01.2019 г.

Подпис:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

Борис Ташев

Управител

Handwritten mark

Handwritten signature
Official stamp: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЛЕСОУСТРОЙСТВОТО, Дирекция "Управление на качеството", БЯРНО, 20.01.2019, БОРИС ТАШЕВ, УПРАВИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

„Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД, с ЕИК: 812238031
Ние

.....
(име на участник)

гр. Бургас-8000, ул. Фердинандова №98

.....
(адрес)

Декларираме, че сме съгласни мострите да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка. **За целта декларираме съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка.**

Съгласни сме, че в резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

31.01.2019 г.
гр. София

С уважение

Борил Ташев - Управител

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



Ташев

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният: Борил [] Ташев
/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ „Олимп- Предпазни Екипировки” ЕООД,
/наименование/

ЕИК 812238031, в качеството си на Управител,
/длъжност/

седалище Република България, адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул.
”Фердинандова” № 98, тел. 02/ 879 33 90, факс. 02/ 978 15 11,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет „Доставка на
ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО”- 2 600 чифта.

гр: София
дата: 31.01.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

Борил Ташев
/име, фамилия и подпис /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява
участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Саша

Саша



7.01.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: **Борил [] Ташев,**
/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Управител

/длъжност/

на „Олимп – Предпазни Екипировки” ЕООД,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 812238031, седалище Република България, адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" № 98, тел. 02/ 879 33 90, факс. 02/ 978 15 11,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 месеца, посочен в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДП, участващи в СПО”- 2 600 чифта.

гр: София
дата: 31.01.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР

Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

Борил Ташев

/име и фамилия и подпис/


Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

20

20



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО”- 2 600 чифта

от: „Олимп – Предпазни Екипировки” ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Артикул	Количество/чифта	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	Ръкавици кожени	2 600	23.03	59 878.00
Обща стойност с ДДС:				59 878.00

Предложената цена е крайна, с включени всички разходи до мястото на доставката, включително за опаковка, транспортни и др. видове такси, дължими мита, акцизи (ако има такива), разходи за товаро-разтоварни дейности и остава окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на договора.

Дата: 31.01.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД


Борис Ташев
(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)



Изм. номер: 103 / 21.02.2019 г.



ДО
Станка Бакалова
Председател на комисия за разглеждане
оценка и класиране на оферти
назначена със Заповед
на директора на ДУССД – МВР
гр. София
ул. „Княз Борис I” № 124

ОТ
„Олимп Предпазни Екипировки” ЕООД
гр. София
ул. „Полк. Христо Арнаудов” № 11
тел.: 02 879 33 90
e-mail: salessf@olympsafety.com

П И С М О

Относно: Потвърждаване на ценово предложение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО” – 2 600 чифта

Уважаема госпожо Бакалова,

Във връзка с участието на „Олимп - Предпазни Екипировки” ЕООД в процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО” – 2 600 чифта, Ви уведомяваме, че в подаденото ценово предложение от фирмата в графа „Обща стойност с ДДС” от ценовото предложение, механично е повторена цената от графа „Обща цена в лв. без ДДС”.

Потвърждаваме и моля комисията да вземе предвид, че размерът на предложената цена с ДДС е равен на предложената от „Олимп – Предпазни Екипировки” ЕООД обща цена без ДДС с добавен законоустановения размер на ДДС от 20%.

Гр. София
21.02.2019 г.

Борил Ташев
Управител
на „Олимп- Предпазни Екипировки” ЕООД

Заличена информация на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от
ЗЗЛД



Таблица с обмерни данни на обществена поръчка с предмет "Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО"- 2 600 чифта

№	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270
общо чифта	68	90	110	583	915	834

Общо: 2600 чифта

