



Обособена позиция №1

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5485 мнг-14/09.03.2018г. 11

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. ТПКИ „Недялко Царев“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Ормана“ № 68, ЕИК (БУЛСТАТ) 000944754, представляван от Нели Грозданова Стоянова, действащ в качеството си на председател, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя костюми специални зимни, цвят маслено зелен**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и ценово предложение – Приложение № 3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.



II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Сроктът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.



9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.



(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в



присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **889 200** (осемстотин осемдесет и девет хиляди и двеста) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **1 067 040** (един милион шестдесет и седем хиляди и четиридесет) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен	2600	342,00	889 200,00
Стойност без ДДС:				889 200,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД


IBAN: BG 56 RZBB 9155 1006 2800 71

BIC Code: RZBBBGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.



(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или **44 460** (четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ,



удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.



(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ХІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи



право на проверка или одит, информацията относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;



4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Ямбол, ул. Ормана № 68, тел. 046 620036, факс 046 620036, e-mail: tzarevtpki@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от



Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 150 стр.;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР:

Емил Шушков

09.03.18

Дата на подписване:

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

Иванка Сервенова

06.03.2018 г.

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис и печат)

Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.

Дата на подписване:



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН ЗА ГДП


1. Описание на яке специално зимно:

Якето е изработено от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана.

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаваш се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с широчина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаваш се с по две външни тик-так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр понтове, като 2 бр са в долния край на джоба, малко

Забележи от
Младши експерт
сектор МР, ДУССО
Честаслав Златков





джобче – 4 бр понтове, като 2 бр са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр понтове.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип “столче” с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.


Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гръбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел”. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар - якето е подплатено с тънък хастар - 100% полиестер. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто – размерна марка. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с








вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкави – прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гърбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип “столче”.



КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

Яке специално зимно







КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно





Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



2. Описание на панталон специален зимен:

Панталонът е изработен от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана и подвижна топла подплата от двойно капитонирана вата, изработена от хастар 100% полиестер и хастар на панталона 100% полиестер.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капациите 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

- 11 -





На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.


Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.

Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.



Допълнителна подплата - изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са защити 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.






КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

панталон специален зимен





3. Костюм специален зимен се изработва в цвят, както следва:


* маслено зелен - приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език, с размери 280 x 70 мм. както следва:


На български език	На английски език
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE





5. Технически изисквания към вложения лицев плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1	2	3	4	5
	I. Основен плат			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер с мембрана
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	175± 5%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	мин. 120 мин.100
4.	Изменение на размерите след пране при 40 ⁰ С и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	макс.2,0 макс.2,0
5.	Устойчивост на цвета: - пране при 40 ⁰ С - триене сухо - триене мокро - вода - светлина	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E01:2013 БДС EN ISO 105-B02:2015	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4-5
6.	Устойчивост на проникване на вода: - преди пране	mm воден стълб	БДС EN 20811:1996	мин. 8 000






	- след 10 цикъла на пране при 40 ⁰ С - след 20 цикъла на пране при 40 ⁰ С			мин. 7 000 мин. 6 000
7.	Устойчивост на повърхностно омокряне	степен	БДС EN 4920:2012	мин. 5
8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 300
9.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5
10.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002	макс. 1,8
11.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 5000 цикъла	мин. 4
12.	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	M ² Pa/W	БДС EN ISO 11092:2014	макс.6
13.	Устойчивост на деламация след 50 цикъла на пране при 40 ⁰ С	-	БДС EN ISO 6330:2012	Без шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3 mm
14.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1:2014	мин. 40
15.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40 ⁰ С	mm воден стълб	БДС EN 20811:1996	мин. 2000 мин. 2000
II.	Хастар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975	Лито

— 1/—

ВЕРНО СЪДЪРЖА
20. 11. 2016
10



3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	70±5 %
4.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 БДС EN ISO 13934-1:2013	мин. 35 мин. 35
5.	Изменение на размерите след пране при 40 ⁰ C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	макс. 2,0 макс. 2,0
6.	Устойчивост на цвета: - пране при 40 ⁰ C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-E04:2013	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
7.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75
8.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5
III. Вата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1:1997	мин. 80
3.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75
IV. Полар –топла подплата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	300 – 330
3.	Пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002	мин. 4





	/двустранно/		при 2000 цикъла	
4.	Изменение на размерите след пране при 40 ⁰ С: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 6330:2012	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на цвета на - пране при 40 ⁰ С - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-E04:2013	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75,0
7.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5
V.	Допълнителни детайли на топлата подплата			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	50/50 ± 5 П/ПЕ
2.	Сплитка		БДС 12674:1975	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127:2000	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40 ⁰ С и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	max. 2 max. 2





6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105 B02:2015	4 4 3 4 4/5 min 5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071:2008	4,8 - 7,5
8.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла	max. 1.8
9.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла	3-4 бала

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

6. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

Маркировка:

На четирите части от костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство.


Етикети:

Етикета се поставя в плъзгача на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен следва да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма доставчик;
- Вид на изделието;
- Състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- Срок на годност (гаранционен срок);

Опаковка:

Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на





фирмата – доставчик, месец и дата на производство. Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- Име на доставчика;
- Вид на изделието;
- Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието/попълва се от служител на възложителя/
- Дата на предаване на изделията;
- Гаранционен срок;
- Съществени характеристики;
- Опаковка;
- Поддръжка и почистване;
- Съхранение.

Размери:

Костюмите се изработват в ръстове: 164,170,176,182,188 и 192 см, в комбинации с гръдни обиколки: 88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128 и 132 см.

Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:


- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по





договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от





документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия.





и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните, спомагателни и междинни материали по 1 линеен метър (за основните платове), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат





изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.





Образец №3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: ТПКИ „Недялко Царев“ – град Ямбол
/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложеното от участникът ТПКИ „Недялко Царев“ изделие костюм специален зимен състоящ се от яке специално зимно, подвижна топла подплата, панталон специален зимен и топла подплата на панталон е изработено както следва:

1. Яке специално зимно предлкожено от участника ТПКИ“Недялко Царев“ се изработва както следва:

Якето е изработено от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана., цвят маслено зелен с приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала..

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак на якето на ТПКИ „Недялко Царев“ е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху левия горен джоб на якето е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб на якето е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни.





с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаващ се с щрифелка и тик-так копче

. Щрифелката е с широчина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см.

Джобовете са изработени с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаващ се с по две външни тик-так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето, цвят маслено зелен се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 /три/ бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2/ два/ бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 / три/ бр понтове, като 2 / два/ бр са в долния край на джоба, малко джобче – 4 /четири/ бр понтове, като 2/ два/ бр са в горния и 2 /два/ в долния край ; джобче, капаци са подсилени с по 2 / два/ бр понтове.


Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яката е права, висока тип “столче” с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка, изработена от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.

Гърбът е изработен с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гърба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гърбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкавите са прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншети и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел“.






Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче.

Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар- предложеното яке е подплатено с тънък хастар - 100% полиестер. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гърбът е с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто – размерна марка. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижната топла подплата на якето на ТПКИ „Недялко Царев“ е изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкавите са прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гърбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип “столче”.







Дей


КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

Яке специално зимно





Handwritten signature





Handwritten signature

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно





Handwritten signature

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ОБЩОУПРАВЛЕНИЕ"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
20 г. /






Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



2. Панталон специален зимен, част от костюм специален зимен, цвят маслено зелен на РПКИ "Недялко Царев"

Панталонът е изработен от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана и подвижна топла подплата от двойно капитонирана вата, изработена от хастар 100% полиестер и хастар на панталона 100% полиестер.

Панталона е изработен с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капациите 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип.





Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик. На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капац – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.


Предните части на панталона са с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.

Задните части на панталона са със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.

Хастара е с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителната подплата е изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са зашита 9 бр. копчета за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.






ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

панталон специален зимен



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНАТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОСТТА
И СОСЪДЕЛНИ ЕДИНОВИТА"


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20 / 46





[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Костюм специален зимен , цвят маслено зелен предложен от участника ТПКИ „Недялко Царев“ се изработва , както следва:

* маслено зелен - приблизителен пантонен номер № 19-4906
TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС
EN 20105-A02:2001 или еквивалент.





4. Предложения от участника ТПКИИ „Недялко Царев“ костюм специален зимен има надписио , както следва:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език, с размери 280 x 70 мм. както следва:


На български език	На английски език
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE

Участникът ТПКИ „Недялко Царев“ представя протоколи от изпитване на вложения лицев плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли: с отразени в тях резултати по всички характеристики посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издаден от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория (АИЛ) с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана , цвят маслено зелен за изработване на костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31198 / 14.07.2017г. – оригинал , издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 1

Табл.1


№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника – ТПКИ „Недялко Царев“ ЕО
1	2	3	4	5	ОД






ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046


I. Основен плат					
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06. 2010 г.	100 % полиестер с мембрана	100 % полиестер с мембрана
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	175± 5%	174 g/m2 V=0.4%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	мин. 120 мин.100	125 V=1,3% 116 V=2,3%
4.	Изменение на размерите след пране при 40 ⁰ C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	макс.2,0 макс.2,0	0.0 0.0
5.	Устойчивост на цвета: - пране при 40 ⁰ C - триене сухо - триене мокро - вода - светлина	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105- C06:2010 БДС EN ISO 105- X12:2005 БДС EN ISO 105- X12:2005 БДС EN ISO 105- E01:2013 БДС EN ISO 105- B02:2015	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4-5	5/5/5 бал 5 бал 5 бал 5/4-5/5 5 бал
6.	Устойчивост на повърхностно омокряне	сте пен	БДС EN 4920:2012	мин. 5	5 степен
7.	Съдържание на формалдехид	mg/ kg	БДС EN ISO 14184- 1:2011	макс. 300	Под 16 /неуловим
8.	pH на воден екстракт	pH еде ниц	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5	6,2 pH единици





ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046

		и			
9.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002	макс. 1,8	0.1 %
10.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 5000 цикъла	мин. 4	5 степен
11.	Устойчивост на деламация след 50 цикъла на пране при 40°C	-	БДС EN ISO 6330:2012	Без шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3 mm	Без шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3 mm
12	Устойчивост на размерите след 50 цикъла на пране при 40°C и сушене -основа -вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759		 0,0 0,0
13.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1:2014	мин. 40	758 N
14.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	 БДС EN 20811:1996	мин. 2000 мин. 2000	Над 5000 mm воден стълб Над 5000 mm воден стълб
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	№19-4906 TPX мин.4	Сравнени е с №19-4906 TPX





Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана, цвят маслено зелен за изработване на костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №2458-17 / 07.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ към „Текс контрол „ЕООД са посочени в таблица 2

Табл.2

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕООД
1	2	3	4	5	
	I. Основен плат				
1.	Устойчивост на проникване на вода: - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C - след 20 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811:1996	мин. 8 000 мин. 7 000 мин. 6 000	11 700 10 720 9 350

Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана, цвят маслено зелен за изработване на костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати за съпротивление на паропреминаване за водна пара по приложен Протокол №1682017 издаден на 06.07.2017г. – оригинал, издаден от Акредитирана изпитвателна лаборатория CIS Institute d.o.o –Белград, Сърбия и придружен с превод на български език са посочени в таблица 3





Табл.3

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕО ОД
1	2	3	4	5	
	I. Основен плат				
1.	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	M ² Pa/ W	БДС EN ISO 11092:2014	макс.6	5,02


Техническите изисквания, на които отговаря хастар тъкан цвят маслено зелен за изработване на костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31199 / 14.07.2017г. – оригинал , издаден от АИЛ по текстил и багила към ХТМУ са посочени в таблица 4


Табл.4

	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕО ОД
1	2	3	4	5	
II	Хастар				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06. 2010 г.	100 % полиестер	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975	Лито	Лито
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	70±5 %	71, V=0.3%



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046

4.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 БДС EN ISO 13934-1:2013	мин. 35 мин. 35	43 , V=2,0% 92 , V=1.3%
5.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	макс. 2,0 макс. 2,0	0.0 0.0
6.	Устойчивост на цвета: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-E04:2013	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4	 5/5/5 5 5 5/5/5 5/5/5
7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75	Под 16 /неуловим /
8.	pH на воден екстракт	pH ед. ниц и	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5	6,7 рН ед.
9.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	№19-4906 ТРХ мин.4	Сравнени е с №19-4906 ТРХ 





Техническите изисквания, на които отговаря вата, цвят бял за изработване на костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31200 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 5

Табл.5

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕО ОД
1	2	3	4	5	
III.	Вата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06. 2010 г.	100 – полиестер	100 % полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1:1997	мин. 80	81, V=0,7%
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75	Под 16 /неуловим /

Техническите изисквания, на които отговаря трикотажен плат – полар, цвят маслено зелен за изработване топла подплата на яке към костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31201 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 6


Табл.6

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕО ОД
---	----------------------------------	-----------------------	---------------------	--	---

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНА БЕЗОПАСНОСТ“

ВАРНО С ОРИГИНАЛА


20.07.2017



75



1	2	3	4	5	
IV.	Полар –топла подплата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06. 2010 г.	100 – полиестер	100 % полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000	300 – 330	306 , V=0.7 %
3.	Пилингообразуване /двустранно/ -лице -опак	бал	БДС EN ISO 12945- 2:2002 при 2000 цикъла	min 4	4 4
4.	Изменение на размерите след пране при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 6330:2012	макс. 2,0 макс. 2,0	-0,5 -0,5
5.	Устойчивост на цвета на - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105- C06:2010 БДС EN ISO 105- X12:2005 БДС EN ISO 105- X12:2005 БДС EN ISO 105- E04:2013 БДС EN ISO 105- E04:2013	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5	5/5/5 5 5 5/5/5 5/5/5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/ kg	БДС EN ISO 14184- 1:2011	макс. 75,0	Под 16 /Неулови м/
7.	pH на воден екстракт	pH еде ниц и	БДС EN ISO 3071:2008	4,8-7,5	6,7 pH еденици
8.	Визулно определяне на цветна разлика	Бал	БДС EN ISO 105- A01	№19-4906 TPX	Сравнени ес






спрямо каталог на „Пантоне текстил“	БДС EN 20105-A02	мин.4	№19-4906 TPX 4
--	------------------	-------	----------------------

Техническите изисквания, на които отговаря плат – тъкан, цвят маслено зелен за изработване на допълнителни детайли на топла подплата на яке към костюми специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31202 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 7

Табл.7

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложен от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕО ОД
1	2	3	4	5	
V	Допълнителни детайли на топлата подплата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06. 2010 г.	50/50 ± 5 П/ПЕ	(50,0 / 50,0) ± 1 , П/ПЕ
2.	Сплитка		БДС 12674:1975	Кепър 2/1	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127:2000	160 ± 5%	156 , V=0,4%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	min. 80 min. 40	83, V=1,5% 44, V=2,2%





5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008	max. 2 max. 2	-1,0 -1,0
6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот кисела - пот алкална - гладене веднага - гладене след 4 часа - светлина	бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105-B02:2015	4 4 3 4 4 4/5 4/5 min 5	5/4-5/4-5 4 3 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/5 5/5 5
6.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75	Под 16 /неуловим /
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071:2008	4,8 - 7,5	7,2 pH ед.
8.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла	max. 1.8	0.6 %
9.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла	3-4 бала	3-4
10	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	№19-4906 TPX мин.4	Сравнени е с №19-4906 TPX 4

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.
За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.





5.Маркировка, етикети, опаковка и размери на предложения от участника ТПКИ “Недялко Царев“ костюм специален зимен , цвят маслено зелен

Маркировка на предложения от участника ТПКИ “Недялко Царев“ костюм специален зимен , цвят маслено зелен

На четирите части на костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство.


Етикети на предложения от участника ТПКИ “Недялко Царев“ костюм специален зимен , цвят маслено зелен

Етикета се поставя в плъзгача на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен следва да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма доставчик;
- Вид на изделието;
- Състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- Срок на годност (гаранционен срок);

Опаковка на предложения от участника ТПКИ “Недялко Царев“ костюм специален зимен , цвят маслено зелен

Костюм специален зимен на ТПКИ “Недялко Царев“ е опакован по 1 бр. в полиетиленов индивидуален плик съобразен с размера на костюм специален зимен , след което е поставен в натронова хартия, с лепящ





Handwritten signature

етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на производство. Във всеки опакован костюм специален зимен на ТПКИ „Недялко Царев“ е поставена гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- Име на доставчика;
- Вид на изделието;
- Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието/попълва се от служител на възложителя/
 - Дата на предаване на изделията;
 - Гаранционен срок;
 - Съществени характеристики;
 - Опаковка;
 - Поддръжка и почистване;
 - Съхранение.

Размери на предложения от участника ТПКИ „Недялко Царев“ костюм специален зимен , цвят маслено зелен

Костюмите се изработват в ръстове:

164,170,176,182,188 и 192 см, в

комбинации с гръдни обиколки: 88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128 и 132 см.


Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.

Handwritten signature

6. Контрол на качеството при приемане на изделията – костюми специални зимни , цвят маслено зелен на участника „ТПКИ „Недялко Царев“

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.





- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

8. Съпроводителни документи при извършване на доставките на изделията – костюми специални зимни , цвят маслено зелен на участника „ТПКИ „Недялко Царев“


Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

- 11 -





60

Ние ТПКИ „Недялко Царев“ в качеството си на участник в поръчка, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции: по Обособена позиция № 1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изисквани от Възложителя документи в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация на документацията.
4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката, както следва град София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ – МВ, ЦВС.
5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до 4 месеца, но не по-късно от не по-късно от 26.01.2018 г. След сключване на договора Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – МВР подава писмена заявка към изпълнителя с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката ще се изпълни до крайния срок на договора т.е до 26.01.2018г.
6. Гаранционният срок на изделията на ТПКИ „Недялко Царев“, костюми специални зимни, цвят маслено зелен при експлоатация е не по-малко от 90 /деветдесет/ дни.

Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемане на последната доставка.





Handwritten signature

Възложителя предоставя изделия на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съответствието с изискванията на Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР) по характеристики се установява чрез представените от нас ТПКИ “Недялко Царев” документи за вложените основните материали – платове (платове/текстилна лента/кожа) от производителите им

1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и . . . БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за костюми специални зимни, издадена от производителя на плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, удостоверяваща, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език, издадена на участника ТПКИ “Недялко Царев”

Handwritten signature

- За полар 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални зимни, издадена от производителя на полар 100% полиестер, цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, удостоверяваща, че основния полар 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език, издадена на участника ТПКИ “Недялко Царев”

Handwritten signature

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за костюми специални зимни, издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД, удостоверяваща, че плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
20 г. /





Handwritten signature

спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални зимни издадена от производителя на плат за 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД , удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД , удостоверяваща, че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

2 Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена





Handwritten signature


от производителя на плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция , сертификат за качество удостоверяващ, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език , издадена на участника ТПКИ”Недялко Царев”

- За полар 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на полар 100% полиестер , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция , удостоверяваща, че основния полар 100% полиестер , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език , издадена на участника ТПКИ”Недялко Царев”

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ”Недялко Царев”

- За плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални зимни издадена от производителя на плат за 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка издадена на участника ТПКИ”Недялко Царев”

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер






от производителя на плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция , сертификат за качество удостоверяващ, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За полар 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на полар 100% полиестер , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция , удостоверяваща, че основния полар 100% полиестер , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални зимни издадена от производителя на плат за 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер





цвят масленозелен „България текс „ АД „, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ „Недялко Царев“


- За шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД „, удостоверяваща, че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ „Недялко Царев“

3 Протоколи от изпитване на основните материали (платове/текстилна лента/кожа)

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №31198/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ „Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №2458-17/07.07.2017г.**, издадена от АИЛ при „Текс контрол „ЕООД на участника ТПКИ „Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него за показател – устойчивост на проникване на вода , получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №1682017 издаден на 06.07.2017г.**, издадена от Акредитирана изпитвателна лаборатория CIS Institute d.o.o – Белград ,Сърбия на името на участника ТПКИ „Недялко



-11-

87



Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за показател съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език

- За хастар тъкан цвят масленозелен за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №31199/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на хастар тъкан цвят масленозелен - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За вата , цвят бял за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №31200/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на вата , цвят бял - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За трикотажен плат полар ,цвят масленозелен за топла подплата за яке – за костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №31201/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на трикотажен плат полар ,цвят масленозелен за топла подплата за яке - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За тъкан цвят масленозелен за допълнителни детайли на топлата подплата на костюми специални зимни, предмет на обособена позиция №1, прилагаме **Протокол от изпитване №31202/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с отразени конкретни резултати в него , получени в резултат на изпитване на тъкан цвят масленозелен за допълнителни детайли на топлата подплата на костюми специални зимни - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка







5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване

Представяме заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

- Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет с обхват на акредитация : „Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, преди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Текстилни изделия , пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца , връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обогрянията . Устойчивост на обогрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло и детски играчки.“ , валиден до 30.07.2018г. – копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет

- Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ ЕООД с обхват на акредитация : „Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания. Текстил, платове тъкани (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Платове плетени (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Нишкови текстилни материали (преди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Текстилни изделия , пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси) . Геотекстил (от естествени,






изкуствени , синтетични влакна и техни смеси). Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани –Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Характеристика на обагрянията- Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) “ , валиден до 30.01.2019г. – копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „ Текс контрол „ ЕООД

Сертификат за акредитация с акредитационен номер 01-057 , издаден от Акредитационна организация н на Сърбия 01083 на името на ЦИС –Институт ООД –ЦИС Лаборатория Белград с обхват на акредитация: „Физико , химично и механично изпитване на текстил ,прежда и , орязани химични влакна , химични нишково влакна , кабелни и конвертирани гранки,, прежда , изпредена от къси влакна, или миксирана с нишкови прежди, ръчно плетена берлинска вълна , конци за шиене и бродерия ,тъкани, плетива и нетъкани материали и техните продукти, постелъчно бельо и домашни постелъчни материали шалчета и кърпички, шалове, шапки, ръкавици , текстилни подови настилки, геотекстил , текстилно въже, затварачи-докосваш и затвараш памучни влакна, вълнени влакна; . Физикохимично и механично изпитване на кожа и кожени продукти; Физико химично и механично и електрично изпитване на лично защитно облекло , защитни обувки, защитни ръкавици; Физикохимично и механично изпитване на пластмасови продукти и продукти от гума; Химично изпитване на накити , предмети предназначени за продължителен контакт с кожата предмети, които са поставени в части от тялото, с пиърсинг, метални части на облеклото; Хмично изпитване на играчки; Изпитване на текстилни влакна, текстилни повърхности, прежда и кожа“ – валиден до 14.11.2020г. , копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и печат, извадка от публичен регистър : www.ats.rs , придружен и с превод на български език

Писмо , издадено от Изпитвателна лаборатория ЦИС Институт – Белград в потвърждение на това , че използваният метод за изпитване ISO 11092:2014, е част от валидния акредитационен обхват на ЦИС Институт ООД – ЦИС лаборатория Белград– оригинал със свеж печат и подпис на Ръководителя на ЦИС- Институт ООД –ЦИС Лаборатория Белград, придружено с превод на български език





Handwritten signature

6. Декларация за основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) и конци от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила


- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за костюми специални зимни прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** издадена от производителя на плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция на името на участника ТПКИ“Недялко Царев „ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език

- За полар 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** издадена от производителя на плат полар 100% полиестер , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция на името на участника ТПКИ“Недялко Царев „ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД , на името на участника ТПКИ“Недялко Царев „ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални зимни прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** ,издадена от производителя на плат за 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД , на името на участника ТПКИ“Недялко Царев“ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** ,издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД на името на участника ТПКИ“Недялко Царев“ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка





Handwritten signature

- За шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила , издадена от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

7. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основните материали(платове/текстилна лента/ кожа)

-- За производителя на плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен и полар 100% полиестер , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция прилагаме заверено копие на Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 с обхват на дейност : „Производство на тъкани и трикотажни платове , както и багрене , щампиране , финиш – обработка и промазване на платове“ т.е. еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата , заверен със свеж печат и подпис от декларатора , придружен и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- За производителя на плат за хастар 100 % полиестер , артикул Жанет, цвят масленозелен и на плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД прилагаме заверено копие на Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 с обхват на дейност: „Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени материали за технически цели, тъкани за слънчеви чадъри и сенници,; ленти с висока здравина ; колани за армията ; пожарни шлангове ; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла“ : т.е. еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата , заверен със свеж печат и подпис от декларатора

8. Декларация от участника ТПКИ „Недялко Царев“ , че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи





[Handwritten signature]

произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.- оригинал

9. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове/текстилна лента/кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, на участника ТПКИ“Недялко Царев“ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с описание на основните параметри ,удостоверяваща ,че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- За полар 100% полиестер , артикул „POLAR 300“ цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, на участника ТПКИ“Недялко Царев“ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, удостоверяваща ,че полар 100% полиестер , артикул „POLAR 300“ цвят масленозелен, с описание на основните параметри, удостоверяваща , че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД , на името на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с описание на основните параметри, удостоверяваща , че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата





спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


- За плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални зимни прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя на плат 50/50 П/ПЕ за допълнителни детайли на топлатата подплата -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД , на името на участника ТПКИ“Недялко Царев „ с описание на основните параметри, удостоверяваща , че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **техническа характеристика** издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД на името на участника ТПКИ“Недялко Царев“ с описание на основните параметри, удостоверяваща , че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални зимни , прилагаме **техническа характеристика** издадена от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД на името на участника ТПКИ “Недялко Царев“ с описание на основните параметри, удостоверяваща , че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

10.Прилагаме Опис -Списък на предоставените образци на мостри вложени в костюми специални зимни, цвят маслено зелен на ТПКИ „Недялко Царев“ , както следва:

Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят масленозелен в размер 1 линен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване , издаден от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ





Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят маслено зелен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване , издаден от ЦИС Институт – ЦИС Лаборатория – Белград

Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят маслено зелен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване , издаден от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория към „Тест контрол“ЕООД

- Образец на мостра на плат за хастар с количествен състав 100% полиестер , цвят маслено зелен ,сплитка Лито, с маса на единица площ $70 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

- Образец на мостра на вата с количествен състав 100% полиестер , с маса на единица площ мин. 80 g/m^2 в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

- Образец на мостра на плат полар с количествен състав 100% полиестер , с маса на единица площ $300\text{-}330\text{g/m}^2$, цвят маслено зелен , за топла подплата на костюм специален зимен , в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

- Образец на мостра на плат с количествен състав $50/50 \pm 5\%$ П/ПЕ, сплитка Кепър 2/1 , с маса на единица площ $160 \pm 5\% \text{ g/m}^2$, цвят маслено зелен , за допълнителни детайли на топката подплата на костюм специален зимен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат , подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

Прилагаме скица на изделията НА тпки „Недялко Царев“ - костюми специални зимни , цвят маслено зелен предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“ , подписани от председателя на ТПКИ“Недялко Царев“





ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него са представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участникът ТПКИ „Недялко Царев“ е попълнил, подписал и подпечатал Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата 19.07.2017 г.

Подпис и печат: 
/ Нели Стоянова
Председател
/длъжност на
представляващия участника/





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

ПРЕДСЕДАТЕЛ: тел./факс 046/6638 68

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: тел. 046/6638 56

СЕКРЕТАР: тел. 046/6638 57

e-mail: tzarevtpki @ abv.bg



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Нели Грозданова Стоянова, **чл.2, ал.2 от 33ЛД**, ЛК **чл. 2, ал. 2 от 33ЛД** издадена на 12.08.2014г. от МВР- Габрово, в качеството си на Председател на ТПКИ "Недялко Царев", със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул."Ормана"№68, регистрирано със съдебно решение № 2072 от 28.06.1991г. на Ямболски окръжен съд, фирмено дело 1716/ 1991г., БУЛСТАТ/ЕИК: 000944754, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДИМИТЪР БЛАГОВЕСТОВ ИВАНОВ с **чл.2, ал.2 от 33ЛД** притежаващ лична карта **чл.2, ал.2 33ЛД**, издадена на 25.10.2011 година от МВР-Габрово да ме представлява пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" -Министерство на вътрешните работи, като от мое име представи оферта за участие в процедура по ЗОП с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло , обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 :“Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен:“

Обособена позиция №2 :“Доставка на костюми специални летни , цвят маслено зелен:“

Обособена позиция №3 :“Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен:“

Обособена позиция №4 :“Доставка на шапки специални летни , цвят маслено зелен:“


Обособена позиция №5 :“Доставка на летни трикотажни блузи с къси ръкави , цвят маслено зелен:“

Процедурата е открита с решение №5785мпр-44 от 13. 06. 2017г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Председател на ТПКИ „Недялко Царев“

Нели Грозданова Стоянова



На 12.07.2017г. ЕМИЛ ЦЪРБАНОВ нотариус с район на действие РС – Ямбол, рег. № 487 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

НЕЛИ ГРОЗДАНОВА СТОЯНОВА

с местожителство: гр. Габрово

Рег. № 3510..... Събрана такса:6.....лв.

НОТАРИУС:



[Handwritten signature]



Министърство на външните работи	
Дирекция "Удостоверяване на сригнеността"	
10.07.2017г.	
ВЯРНО С ОРВИ ГРАДА	
11	20



Образец №4

1. ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаният/подписаната : Нели Грозданова Стоянова
/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“
/наименование/

ЕИК 000944754, в качеството си на Председател ,
/длъжност/

Седалище гр. Ямбол 8600, ул.“Ормана “ №68,
адрес на управление:: гр. Ямбол 8600, ул.“Ормана “ №68, тел. / факс : +359 46 62
00 36

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет:
**„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и
отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“**, обособена
позиция №1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600
броя

гр: Ямбол
дата: 19/07/2017г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

/ Нели Стоянова /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.





Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаната: **Нели Грозданова Стоянова,**

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Председател

/длъжност/

на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 000944754, седалище гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68,

и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68,

тел. / факс : +359 46 62 00 36

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”,

Обособена позиция №1 „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

гр: Ямбол

дата: 19/07/2017г.

ДЕКЛАРАТОР:.....


/ Нели Стоянова /



Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.





Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО EN ISO 17050-1: 2010 И EN ISO 17050-2: 2006

Като производител, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., подписваме настоящата декларация за съответствие съгласно EN ISO 17050-1: 2010 и EN ISO 17050-2: 2006 и декларираме на наша собствена отговорност, че артикул „3x1 GABARDINE M“, 100 % полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, маслено зелен и специфична маса $175 \pm 5\%$ съответства на спецификациите, посочени в техническата спецификация.

Артикул „3x1 GABARDINE M“, за който се отнася тази декларация, е произведен съгласно условията на Система за управление на качеството ISO 9001-2008, въведена и поддържана от Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

Издаваме настоящата декларация на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол във връзка с участието им в процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител – Министерство на вътрешните работи.

/подпис – не се чете/

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to EN ISO 17050-1: 2010 and EN ISO 17050-2: 2006

As a manufacturer, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd., Hereby issues the current declaration of conformity under EN ISO 17050-1: 2010. And EN ISO 17050-2: 2006 , Declare under our sole responsibility that the product "3x1GABARDINE M", 100% polyester with membrane, color 19-4906 TPX, oil green and a specific area of $175 \pm 5\%$ is in accordance with the specifications indicated in the technical specification.

"3x1GABARDINE M", to which this declaration applies, has been produced under the terms of ISO 9001-2008 Quality Management System introduced and maintained by Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd.

I hereby issue this declaration to TPKI "Nedyalko Tzarev" – Yambol, in connection with its participation in a procedure for the award of a public procurement contract to a Contracting Authority - the Ministry of Interior

Date : 26.06. 2017

Signature :

RAYON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Muhafaza Kurumları V.D. 734 004 0006



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



I Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО EN ISO 17050-1: 2010 И EN ISO 17050-2: 2006

Като производител, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., подписваме настоящата декларация за съответствие съгласно EN ISO 17050-1: 2010 и EN ISO 17050-2: 2006 и декларираме на наша собствена отговорност, че артикул „POLAR 300“, 100 % полиестер, цвят 19-4906 TPX, масленозелен и специфична маса 300 - 330 гр/м² съответства на спецификациите, посочени в техническата спецификация.

Артикул „POLAR 300“, за който се отнася тази декларация, е произведен съгласно условията на Система за управление на качеството ISO 9001-2008, въведена и поддържана от Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

Издаваме настоящата декларация на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол във връзка с участието им в процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител – Министерство на вътрешните работи.

/подпис – не се чете/

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова



RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to EN ISO 17050-1: 2010 and EN ISO 17050-2: 2006

As a manufacturer, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd., Hereby issues the current declaration of conformity under EN ISO 17050-1: 2010. And EN ISO 17050-2: 2006 , Declare under our sole responsibility that the product "POLAR 300", 100% polyester, color 19-4906 TPX, oil green and a specific area of 300-330 g/m² is in accordance with the specifications indicated in the technical specification.

" POLAR 300", to which this declaration applies, has been produced under the terms of ISO 9001-2008 Quality Management System introduced and maintained by Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd.

I hereby issue this declaration to TPKI "Nedyalko Tzarev" – Yambol, in connection with its participation in a procedure for the award of a public procurement contract to a Contracting Authority - the Ministry of Interior

Date : 26.06. 2017

Signature :

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0808



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №89/30.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД , гр.Казанлък, кв.Индустриален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на ТПКИ 'Недялко Царев' плат за хастар - артикул "Жанет", обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, 100% Полиестер; маса на единица площ, g/m² - 70±5%, сплитка Лито, предназначен за полицейски униформи – костюми специални зимни , по обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 2063:2016 на фирма „СЕВТ“ АД.

Плат за хастар -артикул "Жанет ", описан по-горе, обект на декларацията, обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя- - Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: " Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Пълните технически характеристики на плата за хастар са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на ТПКИ 'Недялко Царев' , за да послужи при участието й в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1:„ Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък , 30.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР :
(инж.Ж.Колева)





До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №88/30.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД , гр.Казанлък, кв.Индустиален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на ТПКИ 'Недялко Царев' плат - артикул "ОПАЛ", обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, предназначен за полицейски униформи – костюми специални зимни , по обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 1036:2015 на фирма „СЕВТ“ АД.

Основния лицев плат-артикул "ОПАЛ", описан по-горе, обект на декларацията, обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя- Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: " Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Пълните технически характеристики на основния лицев плат са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на ТПКИ 'Недялко Царев', за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: „ Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.



гр.Казанлък , 30.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР
(инж.Ж.Колева)



h3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
по БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

№ 134/03.07.2017г.

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
03.07.2017г

Изп. директор:



h

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
по БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

№ 133 /03.07.2017г.

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 68/2, 100 % Полиестер, с линейна плътност 15,5 tex x 2, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.


K

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
03.07.2017г

Изп. директор:

Текс





БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изм.номер No.259 / 26.06.2017 г.

ДО:

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

Ямбол, България

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Като производител, ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., издаваме настоящия Сертификат за качество за нашия артикул **“3x1 GABARDINE M”** – основен плат 100% полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, масленозелен, за да удостоверим, че нашият продукт отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения по-горе артикул, когато е предназначен за влагане в облекла със специално предназначение (полиция и армия), зимни специални шапки, спортна екипировка, ловни принадлежности и др.

Производител: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti.


Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата на издаване: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 259/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

CERTIFICATE OF QUALITY


As a manufacturer, we Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti, issue this Certificate of Quality for our item "3x1GABARDINE M" – main fabric 100% polyester with membrane, color 19-4906 TPX, oil green, to certify that our product meets the requirements of the European standards and complies with the Bulgarian norms for the production of the article specified above when its intended use is for special purpose clothes (police and army), winter specials hats , sports equipment, hunting equipment, etc.

Manufacturer: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti

Place of issue:

Date of issue: 26.06.2017

Manager:
RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0808



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изх.номер No.258 / 26.06.2017 г.

ДО:
ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“
Ямбол, България

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Като производител, ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., издаваме настоящия Сертификат за качество за нашия артикул **“POLAR 300”**, 100% полиестер, цвят 19-4906 TPX, маслено зелен, произведен от нашата фирма и подходящ за зимни текстилни облекла, за да удостоверим, че технологията на производството му и техническите му параметри гарантират необходимата надеждност, функционалност и екологичност при влагането му в текстилни изделия..

Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата на издаване: 26.06.2017

Място на издаване: Истанбул, Турция

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 258/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

CERTIFICATE OF QUALITY

Hereby we Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti issue this Certificate of Quality for item "POLAR 300", 100% polyester, color 19-4906 TPX, oil green manufactured by our company and suitable for winter textile garments to certify that the technology of its production and its technical parameters ensure the required reliability, functionality and eco-friendliness when used in textile products.

Date of issue: 26.06.2017

Place of issue:

Istanbul, Turkey

Manager
RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumları V D 734 004 0808



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

126

**СЕВТ АД****ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ**

кв. Индустриален, Казанлък 6100

т (0431) 68460, факс (0431) 64405, <http://www.sevtbg.com>, e-mail : sevt@sevtbg.com

Ф 82.03.00 -12/1

До: ТПК "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №84

"СЕВТ" АД удостоверява, че плат за хастар - артикул "Жанет", обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, 100% Полиестер, маса на единица площ, g/m^2 - $70 \pm 5\%$, сплитка Лито, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи-костюми специални зимни по обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен", отговаря на изискванията на: ФС 2063:2016 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя-- МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.


Настоящият сертификат за качество се издава на ТПК "Недялко Царев" във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Дата: 30.06.2017г.

Н-к ТКК:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Ж. Полева)



**СЕВТ АД****ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ**

Ф 82.03.00 -12/1

кв. Индустиален, Казанлък 6100

☎ (0431) 68460, факс (0431) 64405, <http://www.sevtbg.com>, e-mail : sevt@sevtbg.com

До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №83

"СЕВТ"АД удостоверява, че плат - артикул "ОПАЛ", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи-костюми специални зимни по обособена позиция №1: "Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен", отговаря на изискванията на: ФС 1036:2015 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя-- МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: " Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ"Недялко Царев", във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: " Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Дата:30.06.2017г.

Н-к ТКК:.....



ИЗП.ДИРЕКТОР :

(инж.Ж.Келева)



[Handwritten signature]

Изх.№/ 03.07.2017

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Производител: „България- Текс“АД , гр. Казанлък

Клиент: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ “

Наименование на продукта : конци шевни,прежда Nm 80/3,100%ПЕ,
12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

ПОКАЗАТЕЛИ	Димен сия	норма	Устано вено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, Vö	%	-	1.3	
Абсолютна здравина, P	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Pc	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, Vp	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	831	
- Второ пресукване	с/м	-		
Неравномерност по сук: Vc	%			
		БДС EN 12590		

[Handwritten signature]

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ “ , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен „

03.07.2017г

Лаборант : ..Желева.....
(фамилия, подпис)

[Stamps and signatures]
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОПЪЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ"
ВЪРНЕ С ОРИГИНАЛА
20... г. /...
ТПКИ
ЯМБОУ
НЕДЯЛКО ЦАРЕВ
129

БЪЛГАРИЯ ТЕКС АД

ИЗХ. № 03.07.2017

03.07.2017

Изх.№/ 03.07.2017

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Производител: „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

Клиент: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ “

Наименование на продукта : конци шевни,прежда Nm 68/2,100%ПЕ,
15,5 tex x 2-цв.939-маслено зелен

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Устано- вено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	29,2	29,2	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	+/- 3	-0,21	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-		
Абсолютна здравина, Р	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Р _c	cN/tex	26,4	37,0	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-		
Разтегливост, E	%	-		
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	-	
- Второ пресукване	с/м	-	-	
Неравномерност по сук: V _c	%	-	2,9	
		БДС EN 12590		

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен ,,

03.07.2017г

Лаборант : ..Желева.....
(фамилия, подпис)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул."Кл.Охридски"8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31198 / 14.07.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

Мнението, становището и интерпретацията, изразени в този протокол, сертификат/доклад са извън обхвата на акредитация в съответствие с изискванията на т.7.3.2. от BAS QR 5.

* - При изпитване на проба от двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана за изменение на размерите при 50 цикъла на пране при 40°C и сушене /съгласно изискванията на БДС EN ISO 6330:2012/ не се наблюдава деламинация на мембраната – няма шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3мм.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана – за изработване на костюми специални зимни за ГДГП по обособена позиция №1 „Доставка на костюми специални зимни, цвят масленозелен“ и шевен елемент от същата с шев, подлепен по метода на заваряването – за определяне сила на скъсване и устойчивост на проникване на вода на шев.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул.“Ормана” №68.

(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31198/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №

(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12947-3:2002; БДС EN ISO 12945-2:2002; БДС EN ISO 4920:2012; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E01:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001; БДС EN ISO 13935-1:2014; БДС EN 20811:1996.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: два броя проби, състоящи се от по един образец от:

(фабричен номер на образците, количество на пробите

проба №1-двуслоен плат - лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана и проба №2-шевен елемент от и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана с шев, подлепен по метода на заваряване- дата на производство)

то – за определяне сила на скъсване и устойчивост на проникване на вода на шев.

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; вътрешно валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОБА №1 – двуслоен плат-лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31198	Полиестер 100 /с мембрана/ 174 V=0,4%	Технически изисквания на заявител Полиестер 100 с мембрана Тех.изискв.3-тел 175±5%	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31198			T – 20°C 65% RH
3.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31198	125 V=1,3% 116 V=2,3%	Тех.изискв.3-тел мин.120 мин.100	T – 20°C 65% RH
4.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31198	0,0 0,0	Тех.изискв.3-тел макс.2,0 макс.2,0	-
5.	Изменение на размерите – след 50 цикъла на пране при 40° и сушене* основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31198	0,0 0,0		-
6.	Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - загуба на маса	%	БДС EN ISO 12947-3	31198	0,1	Тех.изискв.3-тел макс.1,8	T – 20°C 65% RH 5000 цикъла
7.	Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale	степен	БДС EN ISO 12945-2	31198	5	Тех.изискв.3-тел мин.4	T – 20°C 65% RH 5000 цикъла
8.	Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	степен	БДС EN ISO 4920	31198	5	Тех.изискв.3-тел мин.5	T – 20°C 65% RH
9.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31198	5/5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. топчета (37±2)°C 4 часа
10.	Устойчивост на обагрянето на вода	бал	БДС EN ISO 105-E-01	31198	5/4-5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	T – 20°C 65% RH
11.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-A02 БДС EN ISO 105-A03	31198	5 5	Тех.изискв.3-тел мин.4 мин.4	T – 20°C 65% RH
12.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал (сия скала)	БДС EN ISO 105-A02 БДС EN ISO 105-A03	31198	5	Тех.изискв.3-тел мин.4-5	метод 5 влажност 50%

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ"
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
20... г. /...

ЯМБАЗ
ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА
ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА * СОФИЯ *

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Свободен и хидролизирани формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31198	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.300	-
14.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31198	6,2	Тех.изискв.з-тел 4,8÷7,5	20°C
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31198	сравнение с № 19-4906 TRX 5	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 TRX мин.4	-
ПРОБА №2 – шевен елемент от двуслоен плат-лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана с шев, подлепен по метода на заваряването							
1.	Максимална сила на скъсване на шева – Strip метод	N	БДС EN ISO 13935-1	31198	758	Тех.изискв.з-тел мин.400	T – 20°C 65% RH
2.	Устойчивост на проникване на вода /на шева/ – преди пране	mm H ₂ O стълб	БДС EN 20811	31198	над 5000	Тех.изискв.з-тел мин.2000	T – 20°C 65% RH
3.	Устойчивост на проникване на вода /на шева/ – след 10 цикъла на пране при 40° и сушене	mm H ₂ O стълб	БДС EN 20811	31198	над 5000	Тех.изискв.з-тел мин.2000	T – 20°C 65% RH

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.



ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

(инж.Ю.Михайлова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



Изпитвателна лаборатория
при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
България, Габрово, 5300
бул. "Трети март" 9
тел./ Факс (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com



Testing Laboratory in
"TEX CONTROL" LTD
Bld. "Treti Mart" 9, 5300 Gabrovo,
Bulgaria
tel. /fax. (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com

Сертификат за акредитация рег. № 160
ЛИ/29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по многостранно
споразумение ЕА МЛА

Accredited by "BAS"
BDS EN ISO / IEC 17025:2006;
BAS Reg Certificate
№ 160 LI/29.01.2016
valid until 30.01.2019

ФК 510-1
Лист 1 от Протокол от изпитване № 2458-17/07.07.2017
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 2458-17/07.07.2017

1. Заявител на изпитването (име и адрес на клиента)	ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" гр. Ямбол ул. "Ормана" № 68 тел: +359 (46) 620036 факс: +359 (46) 620036
2. Наименование на продукта (вид, тип, мярка и др.)	1. Текстил 1.1. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло) Образец за изпитване от артикул: ЛИЦЕВ ПЛАТ за КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН ЗА ГДГП, цвят маслено зелен Обособена позиция № 1" Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен" / Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО/ (образецът е предоставен от клиента)
3. Показатели (характеристики) и идентификация на използваните методи за изпитване	1.1.34 Устойчивост на проникване на вода - БДС EN 20811:1996
4. Дата на получаване на обекта(ите) за изпитване	30.06.2017
5. Дата на извършване на изпитването	30.06.2017 до 07.07.2017



6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	№ на образец по вх.-изх. дневник	Наименование на показателя	Измервателна единица на величината	Метод за изпитване на показателя (стандартизиран/валидирани лабораторни методи)	Резултати от изпитването (стойност)	Неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване	Стойност/допуск на показателя по нормативен документ тип на ЗАЯВИТЕЛЯ	Условия на изпитването актуализирано с BAS QR 2.1.8 за TC	Отклонения от метода на изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2458-17	1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811:1996	- преди пране: 11 700 - след 10 цикъла на пране при 40°C: 10 720 - след 20 цикъла на пране при 40°C: 9 360	± 330 ± 320 ± 270	- преди пране: мин. 8 000 - след 10 цикъла на пране при 40°C: мин. 7 000 - след 20 цикъла на пране при 40°C: мин. 6 000	Пране: 20 x 4N (20 x 40°C), Детергент: ECE без оптически избелилел Сушене: С Техническо средство: WASCATOR FOM 71 CLS LAB WASHER-EXTRACTOR, тип A; Сертификат за калибриране № 924754/25.05.2017, издаден от UKAS Accredited Calibration Laboratory 0668, SDL Atlas LTD Кондициониране 24 ч. при: Температура: (20±2)°C; Относителна влажност: (65±4)% Лабораторна камера BINDER KBF – свид. калибр. № 11016/25.02.2016. " КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ" Вода дейонизирана с температура 20°C Система за пречистване на вода – тип SELECT ANALYST Техническо средство: Апарат за водоустойчивост FX 3000, Свидетелство за калибриране № 9783 / 19.03.2015. " КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ" Нарастване на водното налягане: 600 mm/min; Страна на изпитване- лице	няма

Протоколът от изпитване съдържа резултати само от акредитирани дейности .

Протоколът от изпитване съдържа резултати само с неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване.

В „Условия на изпитването“ задължително се включват: условията на околната среда (температура и относителна влажност); времето за кондициониране на лабораторните образци определено от метода за изпитване (в брой часове); техническото средство с което е извършено измерването с позоваване на Сертификата за калибриране.

За официален документ (валиден) се счита протокол от изпитване с позоваване на акредитация от ИА БСА.

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

За валиден се счита протокол с мокър и сух печат, поставени едновременно. ИЛ при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД не носи отговорност за протоколи без тези реквизити.

инж. Рашкова ...
(фамилия, подпис)

инж. Костуркова ...
(фамилия, подпис, печат)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА



ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

България, 5300 Габрово, ул. „Брянска“ 30

тел.:/факс: 066 80 31 42 • 066 80 41 83

e-mail: office@chamber-gabrovo.com • http://www.chamber-gabrovo.com

CIS INSTITUT doo
Vojislava Illica br.88

Белград
СЪРБИЯ

Факс (++381 11) 2833-686

Телефон (++381 11) 2833-777, 2833-690

Акредитирана лаборатория за изпитване 01-057
SRPS ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ №.1682017

Клиент:

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, 8600 Ямбол,
ул. „Ормана“ 68, БЪЛГАРИЯ

Изпитвана мостра:

Плат, артикул 100 % полиестер с мембрана,
маслинозелен на цвят, за специални зимни
костюми

Резултати от изпитване

Изследвана характеристика	Метод на изпитване	Мерна единица	Резултат от изпитване
1. Съпротивление на паропреминаване	ISO 11092:2014	m ² xPa/W	5,02

Мениджър лаборатория: Лиляна Парандилович, дипломиран инженер /подпис – не се чете/

Генерален мениджър: Миряна Релич, дипломиран инженер /подпис – не се чете/

Печат: CIS-INSTITUT DOO, Белград, Сърбия

Дата: 06.07.2017 г.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Протокол от изпитване. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



CiS

INSTITUT doo
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fak 82, Telefax (+381 11) 2833-686
Telefon (+381 11) 2833-777, 2833-687, 2833-690
Matični broj 6768202, PIB 100164792
tekući rač :ERSTE 340-11012449-07
ATK 105-0000000012354-21



page 1/1

TEST REPORT No 1682017

CUSTOMER: TPKE „Nedjalko Carev „ 8600 Jambol, , BUGARSKA
Ormana 68

TEST SAMPLE: FABRIC ART. 100% POLYESTER WITH MEMBRANE,
COLOUR GREEN OLIVE FOR SPECIAL WINTER COSTUME

TEST RESULTS

ELEMENTS OF EXAMINATION	TEST METHOD	MEASURING UNIT	TEST RESULTS
1. WATER VAPOUR RESISTANCE (Ret)	ISO 11092:2014	m ² xPa/W	5,02

Manager of Laboratory

Ljiljana Parandilović, dipl.ing.



General Manager

mr Mirjana Reljić, dipl. ing.

Date: 06.07.2017.

CIS-OB-17



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 31199 / 14.07.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Хастар тъкан цвят масленозелен – за изработване на костюми специални зимни за ГДГП по обособена позиция №1 „Доставка на костюми специални зимни, цвят масленозелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул. "Ормана" №68.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31199/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от хастар тъкан
(фабричен номер на образците, количество на пробите

цвят масленозелен.

и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г. - пр.№5 към чл.26	31199	Полиестер 100	Технически изисквания на заявител Полиестер 100	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31199	71 V=0,3%	Тех.изискв.з-тел 70±5%	T - 20°C 65% RH
3.	Сплитка	-	БДС 12674	31199	ЛИТО	Тех.изискв.з-тел ЛИТО	-
4.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31199	43 V=2,0% 92 V=1,3%	Тех.изискв.з-тел мин.35 мин.35	T - 20°C 65% RH
5.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31199	0,0 0,0	Тех.изискв.з-тел макс.2,0 макс.2,0	-
6.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31199	5/5/5	Тех.изискв.з-тел мин.4/4/4	10 бр. точета
7.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31199	5/5/5 5/5/5	Тех.изискв.з-тел мин.4/4/4 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
8.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	31199	5 5	Тех.изискв.з-тел мин.4 мин.4	T - 20°C 65% RH
9.	Свободен и хидролизирани формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31199	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	-
10.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31199	6,7	Тех.изискв.з-тел 4,8÷7,5	20°C
11.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31199	сравнение с № 19-4906 TRX 4	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 TRX мин.4	-


Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се разминават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Забележка II:

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.Ю. Михайлова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г.Икова)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31200 / 14.07.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Нетъкани текстилни материали.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Вата цвят бял – за изработване на костюми специални зимни за ГДГП по обособена позиция №1
„Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул.„Ормана“ №68.

(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31200/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служите-
ли на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 29073-1:1997; БДС EN ISO 14184-1:
2011.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от вата цвят
(фабричен номер на образците, количество на пробите)

бял.

и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



140

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизиращи; валидиращи; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г. - пр.№5 към чл.26	31200	Полиестер 100	Технически изисквания на заявител Полиестер 100	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1	31200	81 V=0,7%	Тех.изискв.з-тел мин.80	T - 20°C 65% RH
3.	Свободен и хидролизирен формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31200	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	-

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:


Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

(инж.Ю.Михайлова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31201 / 14.07.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове плетени.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Трикотажен плат полар цвят масленозелен за топла подплата на яке – за изработване на костюми специални зимни за ГДГП по обособена позиция №1 „Доставка на костюми специални зимни, цвят масленозелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул. "Ормана" №68.

(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31201/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12945-2:2002; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от трикотажен
(фабричен номер на образците, количество на пробите)


плат полар цвят масленозелен.

и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:



(инж.Г.Икова)

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизиращи; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31201	Полиестер 100	Технически изисквания на заявитель Полиестер 100	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31201	306 V=0,7%	Тех.изискв.з-тел 300÷330	T – 20°C 65% RH
3.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене бримков стълб бримков ред	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31201	-0,5 -0,5	Тех.изискв.з-тел макс.2,0 макс.2,0	-
4.	Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale -лице -опако	степен	БДС EN ISO 12945-2	31201	4 4	Тех.изискв.з-тел мин.4 мин.4	T – 20°C 65% RH 2000 цикъла
5.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31201	5/5/5	Тех.изискв.з-тел мин.4-5/4-5/4-5	10 бр. точета
6.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31201	5/5/5 5/5/5	Тех.изискв.з-тел мин.4-5/4-5/4-5 мин.4-5/4-5/4-5	(37±2) °C 4 часа
7.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	31201	5 5	Тех.изискв.з-тел мин.4-5 мин.4-5	T – 20°C 65% RH
8.	Свободен и хидролизирани формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31201	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	-
9.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31201	6,7	Тех.изискв.з-тел 4,8÷7,5	20°C
10.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31201	сравнение с № 19-4906 TRX 4	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 TRX мин.4	-

Забележка I:



Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се разполагат без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.Ю. Михайлова)

РИКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г. Икова)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31202 / 14.07.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Тъкан цвят масленозелен за допълнителни детайли на топлата подплата – за изработване на костюми специални зимни за ГДГП по обособена позиция №1 „Доставка на костюми специални зимни, цвят масленозелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул. "Ормана" №68.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31202/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12947-3:2002; БДС EN ISO 12945-2:2002; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 105-X11:2002; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от тъкан цвят
(фабричен номер на образците, количество на пробите

масленозелен.

и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,


дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №1114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№95 към чл.26 /метод 7/ БДС 12674	31202	Памук/Полиестер (50,0/50,0) ±1	Технически изисквания не заявители Памук/Полиестер (50/50) ±3	-
2.	Сплитка	-	БДС 12674	31202	кепър 2/1	Тех.изискв.3-тел кепър 2/1	-
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31202	156 V=0,4%	Тех.изискв.3-тел 160±5%	T - 20°C 65% RH
4.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31202	83 V=1,5% 44 V=2,2%	Тех.изискв.3-тел мин.80 мин.40	T - 20°C 65% RH
5.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31202	-1,0 -1,0	Тех.изискв.3-тел макс.2,0 макс.2,0	-
6.	Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - загуба на маса	%	БДС EN ISO 12947-3	31202	0,6	Тех.изискв.3-тел макс.1,8	T - 20°C 65% RH 2000 цикъла
7.	Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale	степен	БДС EN ISO 12945-2	31202	3-4	Тех.изискв.3-тел мин.3-4	T - 20°C 65% RH 2000 цикъла
8.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31202	5/4-5/4-5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. топчета
9.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31202	5/4-5/4-5 5/4-5/4-5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4 мин.4/4/4	(37±2) °C 4 часа
10.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене веднага след 4 часа	бал	БДС EN ISO 105-X11	31202	5/5 5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4-5/4-5 мин.4-5/4-5	влажно (110±2) °C
11.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X11	31202	4 3	Тех.изискв.3-тел мин.4 мин.3	T - 20°C 65% RH
12.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал /синя скала/	БДС EN ISO 105-X11	31202	5	Тех.изискв.3-тел мин.5	метод 5 влажност 50%

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКАТА БЪЛГАРИЯ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА НЕЯ" 

ЯМБОР 

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Свободен и хидролизиран формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31202	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-төл макс.75	-
14.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31202	7,2	Тех.изискв.з-төл 4,8-7,5	20°C
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31202	сравнение с № 19-4906 TRX 4	Тех.изискв.з-төл № 19-4906 TRX мин.4	-

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

(инж.Ю.Михайлова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, преди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянтия. Устойчивост на обагрянтия. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,
общо⁶ страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141...ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

1797, София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:



Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5) БДС ISO 7771: (1),(2) ,(3) ,(4) ,(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg



1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
	1.12 Маса на единица площ (плотност маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	
	1.19 Капилярност	БДС 10298: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN 1049-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	БДС 11665: (1)
	1.26 Киселинна пропускливост	
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене. -време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	-време на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнината и на долен край/	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2)
	-коэффициент на яркост (β)	БДС EN 1150: (1),(2)

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



Handwritten signature


1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - пределяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	БДС 13307: (2)
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	
	2.9 Степен на еластичност	БДС 13180: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	БДС 5512: (2)
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985: (4)
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	

Handwritten signature

Handwritten signature



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ
ТЪКАНИ

7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	БДС EN ISO 105-J02
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J03
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.


При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лабораторията:
5300 гр.Габрово бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107595975

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ - Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси); Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси);

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло);

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА - Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 73/29.01.2016 г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо¹⁸..... страници

Валиден до: 30.01.2019 г.

БСА рег. № 160 ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 19.01.2011 г.

Изпълнителен директор:

инж. Ирена Бориславова

Дата на преакредитация:
30.01.2015 г.

София

29.01.2016 г.





ЗАПОВЕД

№ А 73

София, 29.01.2016 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от оценка на място за планов надзор вх. № 252/ 160 ЛИ/13/В/17.11.2015 г. и заповед на ИА БСА № А 72/ 29.01.2016 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № А 50/30.01.2015 г. към Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г., както следва:


ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНЯ			
1.	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид,найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна /с други влакна)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



60

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
			БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еласти и /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен): 1.1.2.1 Влагопоглъщане 1.1.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода – дължина/широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък 1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - основа/вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод - основа/ вътък	БДС EN ISO 13935-1
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	БДС EN 12127
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец) 1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ВАРНО С ОРИГИНАЛА

lv

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен <u>конец</u>)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен <u>конец</u>)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлас	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина - основа/ вътък	БДС EN 1049-2, метод А и метод В

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

11

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РАБОТНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАНЕМАЕМОСТТА
И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
ОБЩО СЪВЕЩАНИЕ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН




bro

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване - основа: лице/лице, опако/опако. - вътък: лице / лице, опако/опако.	БДС EN 22313
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образеца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране- % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване- визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № 73/29.01.2016 г.



стр. 4 от 17

157



hio

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид,найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: :Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили,модакрилни,хлоровлакна,еластан /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)-	БДС 12006
		1.2.2.1 Влагопоглъщане	
		1.2.2.2 Влагоотдаване	
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3
		1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене - дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОСОВЕ И СОПЛАВНИ ДЕЙНОСТИ"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
17.03.2016 г.

ИА БСА

lv

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина	БДС EN 1773
		1.2.11 Широчина	БДС EN 1773
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина(първи и трети конец) 1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина 1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец) 1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	БДС EN 1103
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина 1.2.19.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина 1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване	БДС EN ISO 15025

ВЪВЕДЕНИЕ
ОРИГИНАЛА

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЛНОСТИ"

Заповед № А/73/29.01.2016 г.

20

г.

стр. 6 от 17

159

ИА БСА

hro

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия 1.2.20.2 Линейни размери 1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.1 БДС 5512, т.2.2 БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева 1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева 1.2.21.3 Гъстина на шева 1.2.21.4 Широчина на шева 1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т .3.2 БДС 13307, т .3.2 БДС 13307, т .3.1 БДС 13307, т .3.1 БДС 13307, т .3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг 1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца 1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса 1.2.28 Претриване метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12947-2 БДС EN ISO 12947-3 БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Методи:1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили,някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-

OK

Handwritten signature

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № 73/29.01.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ
20 г. /

стр. 7 от 17

160




60

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
			,или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.3.2.1 Влагопоглъщане	
		1.3.2.2 Влагоотдаване	
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: – минимално – средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене.Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на:	БДС EN 1103

ВЪРХО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.



стр. 8 от 17

161

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец) 1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омекряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване	

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОБЩЕСТВАТА
И ОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕСТНОСТ"

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ИА БСА

СТД 9 от 17


162

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина 1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/ някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.4.2 Хигроскопичност (вагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

МА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.



12

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

12

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЛНОСТИ"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
20 г. / 40

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ОТ ПКИ
ЯМБЛ
НЕАДЛКО ЦАРСВ

164

120

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: :Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.5.2.1 Влагопоглъщане	
		1.5.2.2 Влагоотдаване	
		1.5.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

11-
ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 12 от 17

165

60

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, ня кои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II; БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.6.2.1 Влагопоглъщане	
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина:	БДС EN 1625

ВЯНО С
ОРИГИНАЛА



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- минимално - средно	
		1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАННИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2. ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04
	2.2 Устойчивост на обагрянията на пране:	БДС EN ISO 105- C06
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода):	БДС EN ISO 105- C10
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене:	БДС EN ISO 105-D01
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.5 Устойчивост на обагрянията на вода:	БДС EN ISO 105-E01
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода:	БДС EN ISO 105-E02
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода:	БДС EN ISO 105-E03
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	2.8 Устойчивост на обагрянията на пот-кисела и/или алкална:	БДС EN ISO 105-E04
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
	2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали:	БДС EN ISO 105-E06
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода:	БДС EN ISO 105-E07
	- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
	2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода:	БДС EN ISO 105-E08
	- промяната на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ

ИА БСА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Заповед № А 73/29.01.2016 г.
ВАРНО С
ОРИГИНАЛ
20..... г. (подпис).....

ЯМБОЛ
НЕДЕЛЯНО ЦАРЕВ

ОБЩО ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВЪВЕДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране:	БДС EN ISO 105-E09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода:	БДС EN ISO 105-E16
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагрянията на кисело тепане, меки условия:	БДС EN ISO 105-E14
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагрянията на избелване-хипохлорит:	БДС EN 20105-N01
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагрянията на избелване-пероксид:	БДС EN ISO 105-N02
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- меки условия:	БДС EN ISO 105-N03
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- тежки условия:	БДС EN ISO 105-N04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация:	БДС EN ISO 105-X04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители:	БДС EN ISO 105-X05
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване:	БДС EN ISO 105-X08
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид:	БДС EN ISO 105-X09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Заповед № А 73/29.01.2016 г.
20 г. / 46 подпис.....

ОБЩО ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВЪВЕДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагряния на горещо гладене: - промяна на цвета-визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X11 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагряния на триене: сухо и/или мокро: - степен на зацапване-визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X12 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагряния на изкуствена слюнка: - степен на зацапване-визуална/инструментална оценка	DIN 53160-1 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА			
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
		3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{AB}^* , h_{AB} ; X , Y , Z ; x , y , Y)	БДС EN ISO 105-J01
		3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10}	БДС EN ISO 105-J02
		3.4 Оттенок, T_{W10}	
		3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , Δh_{ab} , ΔE_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
		3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm)	DIN 5036-3

Позоваия:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Издаване на Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ от 29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложената към него настояща заповед да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, Ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

ИА БСА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЯТЕЛНОСТИ"

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

20 г.

стр. 16 от 17


169



При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№ 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г. и приложение-Заповед № А 50/30.01.2015 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.



MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St.P.O.Box 180
5300 Gabrovo, BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от сръбски

Акредитиращ орган на Сърбия 01083

Белград

издава

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

с който се потвърждава, че

ЦИС-ИНСТИТУТ ООД БЕЛГРАД

ЦИС ЛАБОРАТОРИЯ

Белград

Акредитационен номер

01-057

Удовлетворява изискванията на стандарт

SRPS ISO/IEC 17025:2005

и е компетентна за извършване на действия по изпитване.

които са уточнени в обхвата на акредитация

Валидното издание с обхвата на акредитация е достъпно на адрес : www.atl.rs

Дата на издаване на сертификата: 15.11.2016 г.

Акредитацията важи до 14.11.2020 г.

Изпълняваш длъжност ДИРЕКТОР

/положен подпис/

Акредитационният орган на Сърбия е подписал Многостранно споразумение за признаване на еквивалентността на системата за акредитация на Европейската организация за акредитация (EA MLA) и ILAC MRA споразумение в тази област.

До, г-н подписателя Десислава Миндова Гованович, удостоверявам верността на извършения от мен превод от сръбски на български език на тук приложен документ "Сертификат за акредитация".
Преводът се състои от една страница.

Преводчик: Десислава Миндова Гованович





Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује

awards

01083

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да
confirming that

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

ЦИС лабораторија

Београд

акредитациони број

accreditation number

01-057

задовољава захтеве стандарда
fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

те је компетентна за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у обиму акредитације

as specified in the scope of accreditation

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid scope of accreditation can be found at: www.ats.rs

Сертификат додељен
Date of issue

15.11.2016.

Акредитација важи до
Date of expiry

14.11.2020.



АТС



В. Д.

Acting

Директор

Director



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.





br
MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St. P.O. Box 180
5300 Gabrovo, BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски език

ЦИС
ИНСТИТУТ ООД
БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
Voiislava Iliea br.88

П.К. 82; fax: +381 11) 2833-686
Тел.: +381 11) 2833-696
Фирмен номер: 06768202; ДДС No: 190164792
Банкова сметка: ERSTE 340 11012449-07
AIK на банковата сметка: iuS-0060000012354-21

Дата: 06.07.2017


С настоящото писмо декларираме, че методът за изпитания ISO11092:2014 е акредитиран метод за изпитания от валидния акредитационен обхват на ЦИС Институт ООД– ЦИС Лаборатория, Белград, Сърбия (Акредитационен номер 01-157- Акредитационна организация на Сърбия).

Инж. Миряна Релжич
Генерален Директор
Подпис
Печат на ЦИС Институт ООД

Долуподписаната Анна Минева Минева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:

Анна Минева Минева



-11-

173

CiS

INSTITUT doo
Belgrade, Serbia
Voiislava Ilića br. 88

Post. fax 82, Fax (+381 11) 2833-686
Phone (+381 11) 2833-777, 2833-690
Company Number: 06768202, VAT: 100164792
Bank account: ERSTE 340-11012449-07
Bank account: AIK 105-0000000012354-21

Date: 06.07.2017

INFORMATION REGARDING TEST REPORT 1683017

This way we inform you that test method ISO 11092:2014 is accredited test method from valid scope of accreditation of CIS Institut doo – CIS-Laboratorija, Belgrade, Serbia (Accreditation No: 01-057 - Accreditation Body of Serbia).



General manager

mr Mirjana Reljić, dipl.ing.



174



MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St.P.O.Box 180
5300 Gabrovo , BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски сръбски език

АТС
Акредитационен № 01-157
Реф. № 2.01-047
Валиден от 19.04.2017
Заменя обхват на акредитация от 15.11.2016 г.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТИРАНЕ

Акредитиран орган за оценяване на съответствието
ЦИС –ИНСТИТУТ ООД БЕЛГЛАД
ЦИС Лаборатория
Белград , Войслав Илич 88

Стандарт

(SPRS ISO/IEC 17025:2005)

Кратко описание на обхвата на акредитиране

- Физично, химично и механично изпитване на текстил, прежда и облекло, срязани химични влакна, химични нишкови влакна, кабелни и конвертирани гранки , прежда, изпредена от къси влакна или миксирана с нишкови прежди, ръчно плетена Берлинска вълна , конци за шиене и бродерия, тъкани, плетива и нетъкани материали и техните продукти, постелно бельо и домашни постелъчни материали, шалчета и кърпички, шалове, шапки, ръкавици, тексилни подови настилки , геотекстил, текстилно въже, затварачи- докосваш и затваряш, памучни влакна, вълнени влакна ;
- Физично, химично и механично изпитване на кожа и кожени продукти ;
- Физично, химично и механично и електрично изпитване на лично защитно облекло(защитни обувки, защитни ръкавици);
- Физично, химично и механично изпитване на пластмасови продукти и продукти от гума ;
- Химично изпитване на накити ,предмети, предназначени за продължителен контакт с кожата ,предмети, които са поставени в части от тялото с пиърсинг , метални части на облеклото;
- Химично изпитване на играчки;
- Изпитване на текстилни влакна, текстилни повърхности , прежда и кожа.



175

Място на изпитването: лаборатория

Физично, химично и измервателно изпитване: на текстил, кожа, тъкани, влакна и облекло

Handwritten signature

Пореден №	Предмет на изпитването материал/продукт	Вид изпитване и/или характеристика, която се измерва (техника на изпитването)	Обхват на измерването (къде е приложимо)	Референтен документ
4.	Тъкан текстил, плетива и нетъкан текстил. Облекла, изделия изработени от тъкан текстил, плетива и нетъкан материал. Завивки и спално бельо за бита. Кърпи, кърпички, шалове, шапки, чорапи и ръкавици. (продължение)	Определяне на физиологичните свойства – Измерване на топлинната устойчивост и устойчивостта на водна пара в условията на термодинамично равновесие	Ret (0-100) m ² xPa/W и Rct (0-1.0) m ² xK/W	ISO 11092:2014

Долуподписаната Десислава Миндова Йованович, удостоверявам верността на извършения от мен превод от сръбски на български на тук приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач: *Handwritten signature* Десислава Миндова Йованович

Подписаната Мариана Тодорова Ангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Сертификат за изпитване Nr. 01-057. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач: *Handwritten signature* Мариана Тодорова Ангелова





АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
01-057

Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 08.07.2003.

Ознака предмета/File Ref
No.:
2-01-047
Валид од/
Valid from:
19.04.2017.
Заменаје Обим од/
Replaces Scope dated:
15.11.2016.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

ЦИС лабораторија

Београд, Војислава Илића 88

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Физичка, хемијска и механичка испитивања текстила, тканина, предива и одеће (текстилни производи; сечена хемијска влакана; хемијска филамент влакна, кабл и конвертирана трака; пређа предена из кратких влакана или у мешавини са филамент пређом; вуница за ручно плетење; конач за шивење и везење; тканина, плетенина и неткани материјал и њихови производи; постељина и постељно рубље за домаћинство; мараме; марамнице; шалови капе; чарапе; рукавице; текстилни подни застирачи; геотекстил; текстилна ужад; затварачи у облику чичак траке; памучна влакна; вунена влакна) / Physical, chemical and mechanical testing of textile, yarn and clothing (textile products; cut chemical fibres; chemical filament fibres, cable and converted strands, yarn made of short fibres or mixed with filament yarn; handmade Berlin wool; sewing and embroidery threads; yarn, wovens and non-wovens and their products, bed linen and household linen; scarves and handkerchiefs; shawls; caps; socks; gloves; textile floor coverings; geotextile; textile rope; touch and close fasteners; cotton fibres; wool fibres);
- Физичка, хемијска и механичка испитивања коже и производа од коже / Physical, chemical and mechanical testing of leather and leather products;
- Физичка, хемијска, механичка и електрична испитивања личне заштитне опреме (радна, заштитна и безбедносна обуће; заштитне рукавице) / Physical, chemical, mechanical and electrical testing of personal protective equipment (work, protective and safety footwear, protective gloves);





ATC

Акредитациони број /
Accreditation No 01-057

Важи од / Valid from 19.04.2017.

Заменаје Обим од / Replaces Scope dated: 15.11.2016.

- Физичка и механичка испитивања испитивања пластичних и гумених производа /
Physical and mechanical testing of plastic and rubber products;
- Хемијска испитивања накита, предмета који долазе у директан или продужен контакт са
кожом, предмета који су уметнути у пробушене делове тела, металних делова на одећи /
*Chemical testing of jewelry, articles intended to come into direct and prolonged contact with
the skin, objects that are inserted into pierced body parts, metal parts on clothing;*
- Хемијска испитивања дечијих играчака / *Chemical testing of toys;*
- Узорковање текстилних влакана, текстилних површина, пређе и коже / *Sampling of textile
fibres, textile surfaces, yarn and leather.*

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА



ВАРНО С ОРИГИНАЛА





ATC

Акредитациони број /
Accreditation No 01-057

Важи од / Valid from: 19.04.2017.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 15.11.2016.

Место испитивања: лабораторија				
Физичка, хемијска и димензиона испитивања: текстила, коже, тканина, предива и одеће				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
4.	Тканине, плетенине и неткани текстил Одевни производи израђени од тканина, плетенина и нетканих материјала Постељина и постељно рубље за домаћинство Мараме, марамице, шалови, капе, чарапе и рукавице (наставак)	Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 13934-1:2015
		Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање затезне чврстоће и издужења при прекиду	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 1421:2008
		Одређивање отпорности тканина према прскању	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS F.S2.022:1958 метода Б
		Одређивање силе цепања узорка облика панталона (једнострано цепање)	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 13937-2:2013
		Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање отпорности према цепању - Део 1: Метода цепања константном брзином	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 4674-1:2008
		Испитивање пропустљивости водене паре		ASTM E96/E96M:2015
		Одређивање физиолошких својстава - Мерење топлотне отпорности и отпорности према воденој пари у условима термо-динамичке равнотеже	$R_{et} (0-100)$ $\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$ и $R_{et} (0-1,0)$ $\text{m}^2 \times \text{K/W}$	ISO 11092:2014
		Одређивање отпорности текстилне површине према квашењу - спреј тест	Оцена: 1-5	ISO 4920:2012
		Одређивање отпорности текстилних површина према продору воде - Испитивање хидростатичким притиском	$p = \leq 3000$ cmH_2O $\Delta p = \leq 500$ $\text{cmH}_2\text{O/min}$	ISO 811:1981
		Испитивање моћи упијања воде апсорпцијом		SRPS F.S2.041:1985
		Испитивање моћи упијања воде пенетрацијом		SRPS F.S2.042:1985



RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗВРЕДНОСТ

No.261/26.06.2017

относно съдържание на забранени азобагрила

С настоящото ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., декларираме че произведените от нас и доставени на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол, България артикули:

- „3x1 GABARDINE M“, 100% полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, масленозелен

не съдържат азобагрила и вредни вещества.

Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за безвредност. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Declaration of harmlessness

261/26.06.2017

Regarding contents of forbidden AZO dyestuffs

We,"Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti" here by to declare produced by us and delivered to TPKE "Nedyalko Tzarev" – Yambol, Bulgaria items as below:

- "3x1GABARDINE M" 100% polyester with membrane, color 19-4906 TPX, oil green

not contain azo dyestuffs and harmful substances.

Date : 26.06.2017

Signature :

Web:www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

181



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗВРЕДНОСТ

No.260/26.06.2017

относно съдържание на забранени азобагрила

С настоящото ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., декларираме че произведените от нас и доставени на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол, България артикули:

- „POLAR“, 100% полиестер, цвят по Пантон 19-4906 TPX, масленозелен

не съдържат азобагрила и вредни вещества.

Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за безвредност. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Declaration of harmlessness

260/26.06.2017

Regarding contents of forbidden AZO dyestuffs

We,"Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti" here by to declare produced by us and delivered to TPKI "Nedyalko Tzarev" – Yambol, Bulgaria items as below:

- POLAR, 100% polyester, pantone color 19-4906 TPX, oil green

not contain azo dyestuffs and harmful substances.

Date : 26.06.2017

RAYON
Signature
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0808

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКАТА РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ОХРАНА НА ЧОВЕКА
ОБЯЗКО С ОРИГИНАЛА
20.06.2017

ТПКИ
ЯМБОЛ

Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

183



До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила

СЕВТ АД, гр. Казанлък, кв. Индустриален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството и обработката на плат за хастар - артикул "Жанет", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, 100% Полиестер, маса на единица площ, $g/m^2-70 \pm 5\%$, сплитка-Лито, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи – костюми специални зимни по обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“ за ГДГП, са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.


Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4-диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотолуен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на плат за хастар, цвят маслено зелен- артикул "Жанет", са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на ТПКИ "Недялко Царев", гр. Ямбол, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр. Казанлък, 30.06.2017 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР
(инж. Ж. Колева)





До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила


СЕВТ АД, гр. Казанлък, кв. Индустриален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството и обработката на плат - артикул "ОПАЛ", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи - костюми специални зимни по обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“ за ГДГП, са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.

Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4-диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотолуен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на плат за допълнителни детайли на топлатата подплата на костюми специални зимни, цвят маслено зелен-артикул "ОПАЛ" са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на ТПКИ "Недялко Царев", гр. Ямбол, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр. Казанлък, 30.06.2017 г.



ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Ж. Колева)



185

ho

ДЕКЛАРАЦИЯ относно съдържанието на азобагрила

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

При производството на изделията са използвани бои и химикали, които съответстват на нормативните изисквания за производство на конци. При правилно използване на изделията не се отделят вредни емисии, не са канцерогенни.

Изделията съответстват на изискванията за безвредност за здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда.

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

03.07.2017г

Изп. директор:.....

г. Казанлък

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ“
ВЪЗЛОЖЕНО С ОРИГИНАЛА
20.07.2017г.

186

ДЕКЛАРАЦИЯ относно съдържанието на азобагрила

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 68/2, 100 % Полиестер, с линейна плътност 15,5 tex x 2, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

При производството на изделията са използвани бои и химикали, които съответстват на нормативните изисквания за производство на конци. При правилно използване на изделията не се отделят вредни емисии, не са канцерогенни.

Изделията съответстват на изискванията за безвредност за здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда.

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

03.07.2017г.

Изм. директор:





БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски и турски език

SGS United Kingdom Ltd.

Сертифициране на системи и услуги
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire
CH65 3 EN UK
Тел: +44 (0) 151 350-6686
Факс: +44 (0) 151 350-6600
www.sgs.com

Копие!

СЕРТИФИКАТ TR08/000762

Системата за управление на качеството на:

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.
Haciseremet Mevkii, 4.Sokak No:6 Yulafli-Corlu
ТЕКИРДАГ, ТУРЦИЯ

е оценена и отговаря на изискванията на

ISO 9001:2008

за следните дейности:

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЪКАНИ И ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ, КАКТО И БАГРЕНЕ, ЩАМПИРАНЕ,
ФИНИШ-ОБРАБОТКА И ПРОМАЗВАНЕ НА ПЛАТОВЕ

Допълнителни пояснения относно обхвата на този сертификат и прилагането на изискванията на ISO 9001:2008 могат да се получат като се обърнете към организацията.

Този сертификат е в сила от 09.09.2014 г. до 08.09.2017 г. и ще остане в сила след преминаване успешно на контролни одити.

Одит за ре-сертификация трябва да се извърши преди 29.08.2017 г.

Издание 5. Сертифицирана от 09.09.2008 г.

Подпис – не се чете
SGS 9001-8 01 0614

Заверка: ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Подпис
Печат: Rayon Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd. Sti

Подписаната Ганка Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат No. TR08/000762. Преводът се състои от 1 /една/ страница.
Преводач: Ганка Бакалова-Христова



SGS

Certificate TR08/000762

The management system of

RAYON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Hacıgöremet Mevkii 4. Sokak No:6, Yulalı / Çorlu - Tekirdağ, Turkey

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

Woven and knitted fabric production, also operations of dyeing,
printing, finishing and coating of fabrics.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 9 September 2014 until 8 September 2017
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 29 August 2017

Issue 5. Certified since 9 September 2008

Authorized by



SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rocmore Business Park, Elmbridge Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
T +44 (0)151 350 6665 F +44 (0)151 350 6660 www.sgs.com

SGS 5001-8 01 0814

Page 1 of 1



**ASLI
GİBİDİR**
RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0808



0005

SGS

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services available at www.sgs.com/uk and conditions, terms,
intention is given to the Ministry of Industry, Commerce and Private Sector
Affairs established therein. The authenticity of this document may be verified at
<http://www.sgs.com/uk> Our Company/Certified Client/Drawn and Certified Client
on electronic copy. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and offenders may be
prosecuted in the judicial system of the law.





Lloyd's Register
LRQA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата за управление на качеството на:

„СЕВТ“ АД
Квартал Индустриален, Казанлък 6100
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени материали за технически цели; тъкани за слънчеви чадъри и сенници; ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла.

Сертификат
No: SOF0170252

Първоначално одобрение: 29 Ноември 2000

Текущ сертификат: 21 Ноември 2015

Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



001

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

30.06.2017г.



бул. "България" 81А, София 1404, ИН 121726037

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom


Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и се контролира от LRQA. Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношения на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз долуподписаната Нели Стоянова представляваща ТПКИ „Недялко Царев“ , с ЕИК 000944754 в качеството ми на Председател на ТПКИ „Недялко Царев“ участника в открита процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло , обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“ ,:

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласна в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

19.07.2017 год.
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАТОР:
/ Нели Стоянова- Председател /





RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изх. No. 257/26.06.2017 г.

ДО:

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

Ямбол, България

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПЛАТ С МЕМБРАНА

Артикул "3x1 GABARDINE M", цвят 19-4906 TPX, масленозелен, произведен от нашата фирма, е подходящ за текстилни облекла и има технически параметри както следва:

Състав:	100% полиестер с мембрана	
Тегло:	175 гр/м ²	EN 12127:2000
Проскливост на водна пара:	Ret<6	EN ISO 11092:2014
Водопропускливост:	над 8000 мм H ₂ O	EN 20811:1996
ФОРМАЛДЕХИД:	< 300 мг/кг	EN ISO 14184-1:2011

Технологията на производството му и техническите му параметри гарантират необходимата надеждност, функционалност и екологичност при влагането му в текстилни изделия

Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Място на издаване: Истанбул, Турция

Дата на издаване: 26.06.2017 г.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ – Технически данни. Преводът се състои от 1 /една/ страница.
Преводач: Ганка Бакалова-Христова



**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 257/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

TECHNICAL DATA OF MEMBRANED FABRIC

Item "3x1 GABARDINE M", color 19-4906 TPX, oil green, manufactured by our company is suitable for textile garments and have technical parameters as below:

Composition: 100% Polyester with membrane;

Weight: 175 gr/sq.m

EN 12127:2000;

Water vapor permeability: Ret<6

EN ISO 11092:2014

Water permeability: over 8'000 mm H2O

EN 20811:1996

FORMALDEHID: < 300 mg/kg

EN ISO 14184-1:2011

The technology of its production and its technical parameters ensure the required reliability, functionality and eco-friendliness when used in textile products.

Place of issue: Istanbul, Turkey

Date of issue: 26.06.2017

Manager:

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LTD. ŞTİ.
Marmara Kurumları Y. D. 734 004 0006

Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изх. No. 256/26.06.2017 г.

ДО:

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

Ямбол, България

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА POLAR

Артикул "POLAR 300", цвят 19-4906 TPX, масленозелен, произведен от нашата фирма, е подходящ за текстилни облекла и има технически параметри както следва:

Състав:	100% полиестер	
Тегло:	300 – 330 гр/м ²	EN 12127:2000
Допълнителна обработка:	Двустранно анти-пилинг	ISO 12945-2:2002
Свиваемост при пране на 40°C:	макс. 2%	EN ISO 5077:2008
ФОРМАЛДЕХИД:	< 75 мг/кг	EN ISO 14184-1:2011

Технологията на производството му и техническите му параметри гарантират необходимата надеждност, функционалност и екологичност при влагането му в текстилни изделия

Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Място на издаване: Истанбул, Турция

Дата на издаване: 26.06.2017 г.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически данни. Преводът се състои от 1 /една/ страница.
Преводач: Ганка Бакалова-Христова



RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 256/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

TECHNICAL DATA OF POLAR

Item "POLAR 300", color 19-4906 TPX, oil green, manufactured by our company is suitable for textile garments and have technical parameters as below:

Composition: 100% Polyester;

Weight: 300-330 gr/sq.m

Additional finish: two side anti-pilling

Shrinkage at washing at 40°C : max. 2%

FORMALDEHID: < 75 mg/kg

EN 12127:2000;

ISO 12945-2:2002

EN ISO 5077:2008

EN ISO 14184-1:2011

The technology of its production and its technical parameters ensure the required reliability, functionality and eco-friendliness when used in textile products.

Place of issue: Istanbul, Turkey

Date of issue: 26.06.2017

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
Manager LIMITED SİRKETİ
Mühür Kurumlar V.D. 734 004 0808



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



Handwritten signature

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА №2063

Артикул: "ЖАНЕТ" 100 % Полиестер -
цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявитель 100 % Полиестер	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/ и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.- пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Сплитка	Тех.изискв.з-тел Лито	БДС 12674:1975
3	Маса на единица площ, g/m ²	Тех.изискв.з-тел 70±5%	БДС EN 12127:2000
4	Сила до скъсване, daN основа вътък	Тех.изискв.з-тел min 35 min 35	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене, % основа вътък	Тех.изискв.з-тел max 2 max 2	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008
6	Устойчивост на цвета на пране при 40°C, бал	Тех.изискв.з-тел min. 4	БДС EN ISO 105-C06:2010
7	Устойчивост на цвета на триене, бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.з-тел min.4 min.4	БДС EN ISO 105-X12:2016
8	Устойчивост на цвета на пот, бал кисела алкална	Тех.изискв.з-тел min.4 min.4	БДС EN ISO 105-E04:2013
9	Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.з-тел max 75	БДС EN ISO 14184-1 :2011
10	РН на воден екстракт – рН ед.	Тех.изискв.з-тел 4.8 – 7.5	БДС EN ISO 3071:2008
11	Допустима цветна разлика по сива скала, бал	Тех.изискв.з-тел -цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX min 4	БДС EN 20105-A02:2001 <i>Handwritten signature</i>

Техническата характеристика се издава, за да послужи на ТПКИ «НЕДЯЛКО ЦАРЕВ», във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №1: " Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г . на Министерство на вътрешните работи/.

Производител на артикул "ЖАНЕТ": фирма "СЕВТ" АД-гр.Казанлък.

Дата: 30.06.2017г.

Handwritten signature

Изпълнителен директор:
/инж.Живка Колева






Handwritten signature

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА №1036

Артикул: "ОПАЛ" 50/50 Памук/Полиестер -
цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявител 50/50 Памук/Полиестер ± 5	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.- пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Сплитка	Тех.изискв.з-тел Кепър 2/1	БДС 12674:1975
3	Маса на единица площ, g/m ²	Тех.изискв.з-тел 160±5%	БДС EN 12127:2000
4	Сила до скъсване, daN основа вътък	Тех.изискв.з-тел min 80 min 40	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене, % основа вътък	Тех.изискв.з-тел max 2 max 2	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008
6	Устойчивост на цвета на пране при 40°C, бал	Тех.изискв.з-тел 4	БДС EN ISO 105-C06:2010
7	Устойчивост на цвета на триене, бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.з-тел 4 3	БДС EN ISO 105-X12:2016
8	Устойчивост на цвета на пот, бал кисела алкална	Тех.изискв.з-тел 4 4	БДС EN ISO 105-E04:2013
9	Устойчивост на цвета на горешо гладене, бал веднага след 4 часа	Тех.изискв.з-тел 4-5/4-5 4-5/4-5	БДС EN ISO 105-X11:2002
10	Устойчивост на цвета на светлина, бал	Тех.изискв.з-тел min 5	БДС EN ISO 105-B02:2015
11	Устойчивост на пилингообразуване, бал	Тех.изискв.з-тел 3-4 бала	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12	Устойчивост на претриване, %	Тех.изискв.з-тел max 1.8	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
13	Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.з-тел max 75	БДС EN ISO 14184-1 :2011
14	РН на воден екстракт – рН ед.	Тех.изискв.з-тел 4.8 – 7.5	БДС EN ISO 3071:2008
15	Допустима цветна разлика по сива скала, бал	Тех.изискв.з-тел -цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX min 4	БДС EN 20105-A02:2001

Техническата характеристика се издава, за да послужи на ТПКИ «НЕДЯЛКО ЦАРЕВ», във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на



SEVT JSC

Kazanlak

Ф 42.02.01-1/1




ГДП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №1: “ Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“”, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г . на Министерство на вътрешните работи/.

Производител на артикул “ОПАЛ”: фирма “СЕВТ”АД-гр.Казанлък.

Дата: 30.06.2017г.

Изпълнителен директор:
/инж. Живка Колева/



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

№ 136/ 03.07.2017

Прежда : Nm80/3, 100% ПЕ, 12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

Конци

Апрет.обработка

Парт.

Произведено от : „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Установено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, V _đ	%	-	1.3	
Абсолютна здравина, Р	cN	-	-	БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Р _c	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	
Сукове : - предачен	с/м	-	-	БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	831	
- Второ пресукване	с/м	-	-	
Неравномерност по сук: V _c	%	-	-	
		БДС EN 12590		

Заклучение : отговаря на БДС EN 12590:2006, табл.2

Настоящата техническа характеристика се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“ , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен „

03.07.2017г

Лаборант : Желева
(фамилия , подпис)

Handwritten signature

ФПК 8.2.4. – 01-05

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

№ 13.5/ 03.07.2017

Прежда : Nm68/2, 100%ПЕ, 15,5 tex x 2-цв.939-маслено зелен

Конци

Апрет.обработка

Парт.

Произведено от : „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Устано вено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	29,2	29,2	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	+/- 3	-0,21	
Неравномерност по линейна плътност, V _đ	%	-		
Абсолютна здравина, Р	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Р _c	cN/tex	26,4	37,0	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-		
Разтегливост, E	%	-		
Сукове : - предачен	c/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	c/м	-	-	
- Второ пресукване	c/м	-	-	
Неравномерност по сук: V _c	%	-	2,9	
		БДС EN 12590		

Handwritten signature


Заклучение : отговаря на БДС EN 12590:2006, табл.2

Настоящата техническа характеристика се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен „

03.07.2017г

Лаборант : Желева
(фамилия , подпис)

Handwritten signature





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Орман" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаната Нели Стоянова представляваща ТПКИ „Недялко Царев“ , с ЕИК 000944754 в качеството ми на Председател на ТПКИ „Недялко Царев“ участника в открита процедура с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло , обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“

ДЕКЛАРИРАМ:


Съгласна съм представените от нас ТПКИ “ Недялко Царев” образци на мостри, представени като част от техническото ни предложение по обособена позиция №1 : „Доставка на костюми специални зимни , цвят маслено зелен“ при необходимост да бъдат използвани за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите.

Съгласна съм представените от нас ТПКИ “ Недялко Царев” образци на мостри, при необходимост да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ , като разходите по провеждане на изпитанията са за наша сметка

Запозната съм ,че в процеса на изпитване е възможно да бъде нарушена цялостта на предоставените от нас образци на мостри

19.07.2017 год.
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАТОР:
/ Нели Стоянова- Председател /





ОПИС НА МОСТРИ НА МАТЕРИАЛИ

като част от предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1: „Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен“ на участника ТПКИ „Недялко Царев“

1. Мостра на образец: Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

2. Мостра на образец: Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ при „Текс контрол „ЕООД (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

3. Мостра на образец: Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1 линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от акредитирана изпитвателна лаборатория ЦИС Институт – ЦИС Лаборатория- Белград с посочен номер на протокол от изпитване

4. Мостра на образец: Хастар 100% полиестер, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

5. Мостра на образец: Полар – топла подплата 100% полиестер, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

6. Мостра на образец: Вата 100% полиестер -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Срмана" 68

Председател: тел. 046/620036

Председател: факс 046/620036

e-mail: tzarevtpki@abv.bg



7. Мостра на образец: Плат за допълнителни детайли на топлата подплата 50/50 $\pm$ 5 % П/ПЕ, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1 линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА "БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

Председател :
/Н. Стоянова/



[Handwritten signature]






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



СКИЦА



НА КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

ПРЕДЛОЖЕНА ОТ УЧАСТНИКА ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 :
„ДОСТАВКА НА КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ , ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН „

ЯКЕ СПЕЦИАЛНО ЗИМНО , ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

Яке специално зимно




Stamp: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ
Stamp: ВЕРНО С ОРИГИНАЛ
Stamp: 20
Stamp: 204





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 69

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68


Председател: тел. 046/620036

Председател: факс 046/620036

e-mail: tzarevtpki@abv.bg



Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно




-11-



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68



Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ПАНТАЛОН СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН, ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

панталон специален зимен






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормива" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ТОПЛА ПОДПЛАТА



14.07.2017г.

Ямбол

Председател

/Нели Стоянова /





Образец №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

1. Обособена позиция № 1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен	2600	342.00	889 200.00
Стойност без ДДС:				889 200.00

Обща цена в лева без ДДС - Словом: Осемстотин осемдесет и девет хиляди и двеста лева

1.Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.

2.Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.

3.Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:

- Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взима под внимание сумата, изписана словом.

- При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: .18/07/2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(Нели Стоянова)

представляващия участника)

Председател-длъжност

на





Таблица с обмерни данни
Основни размерни показатели - Панталон специален зимен

Размери, см		Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	Д.О. ±
Размерни показатели	Ръст	Стойности на размерните показатели, см													
1/2 широчина по линия на талията на панталона	164	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0	1,0	
	170	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0		
	176	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0		
	182	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0		
	188	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0		
	192	40,0	42,0	44,0	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0	63,5	66,0		
Дължина странична на панталона /без колан/	164	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	2,0	
	170	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0		
	176	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0		
	182	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0		
	188	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
	192	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0		
Дължина вътрешна на панталона	164	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	1,7	
	170	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0		
	176	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5		
	182	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0		
	188	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0	87,5	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5		
	192	93,5	93,0	92,5	92,0	91,5	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0		




Основни размерни показатели - Яке специално зимно

		Размери, см												Д.О. ±
		Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Размерни показатели	Ръст	Стойности на размерните показатели, см												
Дължина на яке спец. зимно до подгъв	164	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1,0
	170	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
	176	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
	182	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
	188	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
	192	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Дължина на т. подплата и полар към яке спец. зимно до подгъв	164	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	1,0
	170	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	176	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
	182	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
	188	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
	192	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
Дължина на ръкава на яке спец. зимно /без маншет/, с подплата и полар	164	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	1,0
	170	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
	176	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
	182	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
	188	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	192	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
1/2 широчина по линия на гърдите на яке спец. зимно/в закопчано положение/, с подплата и полар	164	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	1,0
	170	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	
	176	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	
	182	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	
	188	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	
	192	55	57	59	61	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5	

Щрифелките при рамото са по форма и са с размери 4,5/15 см (до върха).

Щрифелката на десния горен джоб на предната част се закопчава с тик-так копче и е с размери 3/5 см.

Размерите на долните джобове на предните части са за базов размер 104. Същите да бъдат градиращи в следните три групи - от размер 88 до 100, от 104 до 116 и от 120 до 132, като нарастването е с 1 см.



Горните джобове на яке специално зимно се градираат по следния начин:

ОБМЕРНИ ДАННИ ЗА ПРЕДЕН ГОРЕН ДЖОБ (ЛЯВ И ДЕСЕН)														Д.О. ±
	Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	
Хоризонтални страни - горни на преден горен джоб	164	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0,5
	170	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
	176	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
	182	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
	188	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
	192	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
Хоризонтални страни - долни на преден горен джоб	164	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	0,5
	170	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	
	176	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	
	182	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	
	188	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	
	192	12	12,5	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	
Вертикални страни - къси на преден горен джоб	164	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	0,5
	170	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
	176	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	182	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	188	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	192	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Вертикални страни - дълги на преден горен джоб	164	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0,5
	170	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	176	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	182	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	188	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	192	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

ОБМЕРНИ ДАННИ НА ДЕСЕН ДЖОБ ЗА РАДИОСТАНЦИЯ														Д.О. ±
	Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	
Хоризонтални дълги страни на джоб за радиостанция	164	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	0,5
	170	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	176	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	182	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	188	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
	192	13	13,5	14	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
Хоризонтални къси страни на джоб за радиостанция	164	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,5
	170	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
	176	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
	182	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
	188	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
	192	9,5	10	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Вертикални къси страни на джоб за радиостанция	164	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0,5
	170	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	176	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	182	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	188	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	192	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Вертикални дълги страни на джоб за радиостанция	164	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,5
	170	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
	176	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
	182	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
	188	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
	192	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	

