



**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**  
**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”**

София 1309, ул. „Пиротска” № 171А, тел. +359 2/ 982 12 22, e-mail: nspab@mvr.bg

**СПИСЪК НА ВАЛИДНИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ**  
**ЗА**  
**ЕЛЕМЕНТИ НА ОКАЧЕНА ФАСАДА**

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
<b>издадени през 2020 г.:</b>					
1.	KNAUF d.o.o. – Хърватия	Елемент от окачена фасада – самостоятелен, огнеустойчив фасаден парапет EI 120, с наименование KNAUF W228	1983сд-15/ 05.06.2020 г.	EI 120 (o → i)-ef (за конструкцията на фасадния парапет)  EI 120 (за уплътнителя по периметъра)  A1	15.07.2022 г.*
2.	ETEX Building Performance S.A. – Румъния	Елемент от окачена фасада – самостоятелна пожарозащитна преграда, с наименование „Пожарозащитен фасаден парапет Promatect 100X EI 120”	1983сд-47/ 30.12.2020 г.	EI 120 (o → i)-ef (за конструкцията на фасадния парапет)  EI 120 (за уплътнителя по периметъра)  A1	15.07.2022 г.

\* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидность
1	2	3	5	6	7
<b>издадени през 2019 г.:</b>					
3.	ETEX Building Performance S.A. – Румъния	Елемент от окачена фасада – самостоятелна пожарозащитна преграда, с наименование „PROMAT пожарозащитен фасаден парапет EI 120“	1983сд-62/ 29.08.2019 г.	EI 90 (o → i)-ef (за конструкцията на фасадния парапет)	15.07.2022 г.*
				EI 120 (за уплътнителя по периметъра)	
				A1	
				Решение за поправка № 198300-7515/03.12.2019 г.	

\* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)