



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

София 1309, ул. „Пиротска” № 171А, тел. +359 2/ 982 12 22, e-mail: nspab@mvr.bg

СПИСЪК НА ВАЛИДНИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ, ЗАТВАРЯЩИ УСТРОЙСТВА И ОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
издадени през 2021 г.:					
1.	Andreu Barbera S.L. – Испания	Двукрила метална врата с панти „DH TURIA DSA“	1983сд-1/ 28.01.2021 г.	двустрaнно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
2.	NINZ S.p.A. – Италия	Еднокрила вътрешна пожарозащитна метална врата, модел „PROGET 60 1a“	1983сд-2/ 09.02.2021 г.	Въздействие на огън неустановено Клас по устойчивост на огън неустановен самозатваряща се/ клас С5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	ВАЛИДНО

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
3.	„Ай Кю Логистик“ ООД	Еднокрила интериорна врата, модел „Eurostill EI 60“	1983сд-3/ 17.02.2021 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
4.	FF Systembau GmbH – Германия	Ревизионен капак FF System F5 EI 60	1983сд-4/ 17.02.2021 г.	двустранно EI 60 Несамозатварящ се Клас по пропускане на дим неустановен	16.11.2022 г.
5.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Еднокрила дървена врата със стъкло, тип H- FLACHS 47	1983сд-6/ 02.03.2021 г.	двустранно EI 45 самозатваряща се/ клас C0 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
6.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Еднокрила дървена врата със стъкло, тип H- FLACHS 44	1983сд-7/ 02.03.2021 г.	двустранно EI 45 самозатваряща се/ клас C0 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
7.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Вътрешна устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „Teckentrup 62-1“	1983сд-12/ 12.03.2021 г.	двустранно EI 30 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
8.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Вътрешна устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „EI 60 Teckentrup 62-1“	1983сд-16/ 30.03.2021 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
9.	HÖRMANN KG Brandis – Германия	Еднокрила противопожарна метална врата „Quadro“	1983сд-21/ 21.04.2021 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
10.	Andreu Barbera S.L. – Испания	Еднокрила метална врата на панти „Делта 1/6“	1983сд-24/ 15.06.2021 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	02.11.2024 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
издадени през 2020 г.:					
11.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 90“	1983сд-4/ 27.03.2020 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
12.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива метална врата „Н16-1 OD“	1983сд-5/ 27.03.2020 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
13.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Двукрила пожароустойчива метална врата „Н16-2 OD“	1983сд-6/ 27.03.2020 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
14.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Противопожарна метална двукрила врата „Н6-2 OD“	1983сд-7/ 30.04.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
15.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Противопожарна метална еднокрила врата „Н6-1 OD“	1983сд-8/ 30.04.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
16.	SCHÖRGHUBER SPEZIALTÜREN KG – Германия	Еднокрила пожароустойчива дървена врата „Т30-1“, тип „3N“	1983сд-9/ 08.05.2020 г.	двустранно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
17.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 60“	1983сд-12/ 01.06.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
18.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила стъклена врата с горно и странично остъкление „Система ALUPROF MB-78 EI 30“	1983сд-16/ 10.06.2020 г.	двустранно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
19.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила стъклена врата с горен и страничен панел от система ALUPROF MB-78 EI 60	1983сд-17/ 25.06.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
20.	ALUPROF S.A. – Полша	Двукрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 60“	1983сд-18/ 25.06.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
21.	ALUPROF S.A. – Полша	Двукрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 30“	1983сд-19/ 25.06.2020 г.	двустранно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
22.	„АРП“ ООД	Устойчива на огън димозащитна, самозатваряща се еднокрила вътрешна врата с наименование „Економи“	1983сд-20/ 29.06.2020 г.	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим Sa/S ₂₀₀	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
23.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 30“	1983сд-22/ 07.07.2020 г.	двустрaнно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
24.	ALUPROF S.A. – Полша	Еднокрила остъклена врата с горен и страничен панел от система ALUPROF MB-78 EI 90	1983сд-25/ 13.07.2020 г.	двустрaнно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
25.	ALUPROF S.A. – Полша	Двукрила стъклена врата „Система ALUPROF MB-78 EI 90“	1983сд-29/ 07.08.2020 г.	двустрaнно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	06.08.2025 г.
26.	„ЕЛЕРГОН“ ЕООД	Еднокрила интериорна врата, модел „ПРЕМИУМ EI 45“	1983сд-36/ 26.08.2020 г.	двустрaнно EI 45 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	25.08.2025 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
27.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата с остъкление, с наименование Т 90-1-FSA „Teckentrup 62-1“	1983сд-39/ 01.10.2020 г.	едностранно (от страната на пантите) EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
28.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „Teckentrup 62-1“	1983сд-40/ 08.10.2020 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
29.	„АРП“ ООД	Устойчива на огън димозащитна, самозатваряща се двукрила вътрешна врата с наименование „Економи Плюс“	1983сд-42/ 23.11.2020 г.	едностранно (от страната на пантите) EI 120 двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим Sa/S ₂₀₀	ВАЛИДНО
30.	„АРП“ ООД	Устойчива на огън димозащитна, самозатваряща се еднокрила стоманена врата с наименование „Т-20“	1983сд-44/ 16.12.2020 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
31.	ASTURMADI DOORS S.L. – Испания	Двукрила, метална, самозатваряща, пожароустойчива врата EI 60 „FIRESTOP“	1983сд-45/ 17.12.2020 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	13.11.2024 г.
32.	POSITIVE ÇELİK KAPI İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Турция	Еднокрила, стоманена, пожароустойчива врата – „Positive Yangin Kapisi – Efec 001“	1983сд-46/ 18.12.2020 г.	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	30.07.2021 г.
издадени през 2019 г.:					
33.	NOVOFERM SCHIEVANO S.r.l – Италия	Еднокрила пожароустойчива метална врата, тип Premio/1A/90/К, с остъкление и вентилационна решетка	1983сд-8/ 21.01.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
34.	ASTURMADI DOORS S.L. – Испания	Метална самозатваряща пожароустойчива врата EI 60 „FIRESTOP“	1983сд-10/ 28.02.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
35.	ASTURMADI DOORS S.L. – Испания	Метална самозатваряща пожароустойчива врата „FIRESTOP 1HC/MIRILLA S35“	1983сд-11/ 11.03.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
36.	NOVOFERM DOOR Sp. Z.o.o – Полша	Двукрила остъклена врата, с горен и страничен панел, система „NovoFire EI 60“	1983сд-12/ 11.03.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим S _a /S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
37.	NOVOFERM ALSAL С.А. – Испания	Еднокрила метална устойчива на огън врата на пантите, с наименование „NA-60-1M2“ с остъкление	1983сд-13/ 12.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
38.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Единична врата EI 30, тип INTEXT	1983сд-15/ 19.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 30 самозатваряща се/ клас C1 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
39.	ENDOORS S.r.l – Италия	Двукрила, пожароустойчива, метална врата, тип „ENDOORS CF64-2“	1983сд-16/ 25.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно ЕІ 120 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	28.07.2021 г.
40.	ENDOORS S.r.l – Италия	Еднокрила, пожароустойчива, метална врата, тип „ENDOORS CF64-1“	1983сд-17/ 25.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно ЕІ 120 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	28.07.2021 г.
41.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Еднокрила, дървена врата ЕІ 30, тип Н-FLACHS	1983сд-18/ 25.04.2019 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300- 1412/11.02.2020 г.	двустранно ЕІ 30 самозатваряща се/ клас С1 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
42.	ENDOORS S.r.l – Италия	Еднокрила, пожароустойчива, метална врата, тип „ENDOORS CF54-1“	1983сд-19/ 25.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно ЕІ 60 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	28.07.2021 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
43.	ENDOORS S.r.l – Италия	Двукрила, пожароустойчива, метална врата, тип „ENDOORS CF54-2“	1983сд-20/ 25.04.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	28.07.2021 г.
44.	NOVOFERM DOOR Sp. Z.o.o – Полша	Еднокрила остъклена пожарозащитна врата, тип „NovoFire EI 60“	1983сд-21/ 10.05.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
45.	NOVOFERM RIEXINGER GmbH – Германия	Двукрила стъклена врата от алуминиеви профили, с наименование „System NovoFire“ с горен и страничен панели	1983сд-22/ 17.05.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 30 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
46.	„ОПТРОНИКА“ ЕООД	Еднокрила блиндирана врата, марка „ДИАДООРС“, модел „BASIC“	1983сд-23/ 27.05.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 30 несамозатваряща Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
47.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива врата „Quadro EI 90“	1983сд-28/ 07.06.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
48.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива метална врата „Н-60-D-1“	1983сд-29/ 07.06.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
49.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива метална самозатваряща се врата с оберлихт, модел „Н-6“	1983сд-30/ 07.06.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
50.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива метална врата „Н16-1“	1983сд-31/ 07.06.2019 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300- 3636/21.06.2019 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
51.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила стоманена пожароустойчива врата „Н8-5“	1983сд-32/ 07.06.2019 г. Виж забележка **	двустранны EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
52.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожарозащитна врата Quadro EI 60, с габаритни размери В x Ш (2136 x 1172) mm	1983сд-33/ 14.06.2019 г. Виж забележка **	двустранны EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
53.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Двукрила пожароустойчива врата Нх60 D-2	1983сд-34/ 14.06.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се вляга в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
54.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Пожароустойчиво затварящо устройство „Т30-1 Н3“	1983сд-35/ 14.06.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 45 двустранно EI 30 несамозатварящо Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
55.	„Porta KMI“ Poland Sp. z o.o. S.K.A. - Полша	Еднокрила дървена противопожарна врата „Кварц тип II“, вариант „DT-PP-DY/M“	1983сд-38/ 26.06.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
56.	HÖRMANN KG FREISEN - Германия	Еднокрила пожароустойчива метална врата Т30-1 Н3	1983сд-41/ 02.07.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 45 двустранно EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
57.	„ЕЛЕРГОН“ ЕООД	Еднокрила интериорна врата, модел „ПАЛАДИУМ EI 45“	1983сд-44/ 16.07.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 45 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
58.	HÖRMANN KG BRANDIS - Германия	Еднокрила пожарозащитна врата Quadro EI 60, с габаритни размери В x Ш (2125 x 1000) mm	1983сд-45/ 16.07.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C1 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
59.	NINZ S.p.A – Италия	Еднокрила врата „PROGET EI 120“	1983сд-48/ 26.07.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 120 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим Sa/S200	15.07.2022 г.*
60.	NINZ S.p.A – Италия	Двукрила врата „PROGET EI 90“	1983сд-49/ 26.07.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим Sa/S200	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
61.	„ЕЛЕРГОН“ ЕООД	Еднокрила интериорна врата, модел „S 240 EI 30“	1983сд-57/ 16.08.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 30 несамозатваряща се Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
62.	„А2В Дорс“ ООД	Дървена врата Alu3 30 с алуминиева каса	1983сд-60/ 29.08.2019 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 30 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
63.	„ЕЛЕРГОН“ ЕООД	Еднокрила интериорна врата, модел „ПРЕМИУМ EI 45“	1983сд-61/ 29.08.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 45 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
64.	„ЕТИ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ЕООД	Еднокрила метална врата, модел „Е4“	1983сд-63/ 27.09.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 45 самозатваряща се/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
65.	ANDREU BARBARA, S.L. – Испания	Метална двукрила врата „DHTURIA 2/6“	1983сд-66/ 23.10.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
66.	„АРП“ ООД	Устойчива на огън, димозащитна, самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „Економи Плюс“	1983сд-71/ 29.11.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 самозатваряща се/ клас C5 (при определени условия) Клас по пропускане на дим S _a /S ₂₀₀ (при определени условия)	15.07.2022 г.*
67.	„АРП“ ООД	Устойчива на огън, димозащитна, самозатваряща се двукрила врата, с и без остъкление, с наименование „Економи Плюс“	1983сд-84/ 04.12.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 самозатваряща се/ клас C5 (при определени условия) Клас по пропускане на дим S _a /S ₂₀₀ (при определени условия)	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
68.	NINZ S.p.A – Италия	Пожарозащитна метална врата „PROGET EI ₂ 60“	1983сд-89/ 27.12.2019 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща се/ клас C5 <i>(при определени условия)</i> Клас по пропускане на дим S _a /S ₂₀₀ <i>(при определени условия)</i>	15.07.2022 г.*
издадени през 2018 г.:					
69.	„Славей – 67“ ЕООД	Пожарозащитна входна врата, модел „ZP-FULL-S67“	1983сд-1/ 11.01.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 60 несамозатваряща Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
70.	„Ергон Прайм“ ЕООД	Еднокрила, блиндирана врата „Монолит“, серия „200П“	1983сд-8/ 22.03.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 45 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се вляга в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
71.	Hörmann KG Freisen – Германия	Двукрила, пожароустойчива врата T90 H16-2 OD	1983сд-9/ 22.03.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
72.	„ПОРТА КМИ“ ЕООД - Полша	Дървена врата HALSPAN EI60	1983сд-10/ 22.03.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
73.	NOVOFERM SCHIEVANO S.r.l. – Република Италия	Еднокрила метална изолирана врата на панти, модел „Premio/2A/120/T“	1983сд-17/ 06.08.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 120 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
74.	„АЙ КЮ ЛОГИСТИК“ ООД	Еднокрила пожароустойчива врата „EUS EI 45“	1983сд-19/ 23.08.2018 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300- 3420/21.04.2020 г.	двустранно EI 45 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
75.	Hörmann KG Freisen – Германия	Пожароустойчива врата с едно крило, тип „Н6-1 OD“	1983сд-22/ 23.08.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 60 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
76.	Locher S.r.l. – Италия	Изолирана, метална, еднокрила врата на панти с наименование “UNIFORM EI2 120”	1983сд-26/ 30.10.2018 г. Виж забележка ** Решение за изменение № 198300-9199 от 12.11.2020 г.	двустранно EI 120 самозатваряща/ клас С5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
77.	„Солид 55“ ООД	Блиндирана врата, серия 50	1983сд-27/ 30.10.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 60 двустранно EI 45 несамозатваряща Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
78.	Locher S.r.l. – Италия	Двукрила, метална врата на панти с наименование “ENDOOR-CINQUE” с остъкление	1983сд-29/ 05.11.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 120 самозатваряща/ клас С3 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
79.	„Фобос 89“ ЕООД	Еднокрила, метална врата, модел „Фобос – 1“	1983сд-30/ 05.11.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 двустранно EI 45 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
80.	„Оптроника“ ЕООД	Еднокрила, блиндирана врата, марка „Диадоорс“, модел „BASIC PLUS“	1983сд-31/ 07.11.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 45 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
81.	„АЙ КЮ ЛОГИСТИК“ ЕООД	Еднокрила, пожароустойчива и димоуплътнена врата „EUS EI 45-SS“	1983сд-32/ 23.11.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 45 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
82.	GLASSFIRE S.r.l. – Италия	Двукрила стъклена врата „Vitrex – F6“ с горен и страничен остъклен панел	1983сд-33/ 07.12.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
83.	Norma Doors Technologies S.A – Испания	Еднокрила дървена врата, модел RF T-60 A	1983сд-34/ 10.12.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 60 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
84.	„Алумина Елит 2003“ ЕООД	Еднокрила остъклена врата, изградена от алуминиеви профили, система „AE 78 FR60“	1983сд-35/ 19.12.2018 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 60 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
85.	Locher S.r.l. – Италия	Изолирана метална двукрила врата на панти с наименование “ENDOOR-QUATTRO” и остъкление	1983сд-37/ 19.12.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C3 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
86.	Locher S.r.l. – Италия	Изолирана метална еднокрила врата на панти с наименование “UNIFORM EI ₂ 60” и остъкление	1983сд-38/ 19.12.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
87.	Glassfire S.r.l. – Италия	Двукрила стъклена врата „Vitrex – F7“ с горен и страничен остъклен панел	1983сд-39/ 19.12.2018 г. Виж забележка **	двустранно EI 120 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
издадени през 2017 г.:					
88.	„Интекст“ ООД	Еднокрила интериорна врата, модел „FP-30”	1983сд-9/ 07.02.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната на пантите) EI 30 Клас по реакция на огън неустановен несамозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	06.02.2022 г.
89.	NOVOFERM DOOR Sp. Z.o.o. – Република Полша	Двукрила остъклена врата от алуминиев профил с наименование „NOVOFIRE EI 90-2”, с дебелина 90 mm, с горен фиксиран панел	1983сд-20/ 23.03.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната противоположна на пантите) EI 90 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим Sm	22.03.2022 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
90.	NOVOFERM ALSAL С.А. – Испания	Еднокрила метална врата на панти, модел „NA-60-1M1”	1983сд-23/ 03.04.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	02.04.2022 г.
91.	NOVOFERM DOOR Sp. Z.o.o. – Република Полша	Еднокрила остъклена врата с куха рамкова конструкция от алуминиев профил с дебелина 90 mm, с наименование „System NovoFire EI 90- 1”, с остъклен страничен и горен фиксиран панел	1983сд-45/ 15.05.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	14.05.2022 г.
92.	„ОПТРОНИКА“ ЕООД	Еднокрила блиндирана врата, марка „ДИАДООРС“	1983сд-53/ 05.06.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 30 несамозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	04.06.2022 г.
93.	NOVOFERM RIEXINGER GmbH – Германия	Еднокрила метална врата T90-1-FSA, Тур NovoPorta Premio	1983сд-68/ 30.06.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	29.06.2022 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
94.	NOVOFERM RIEXINGER GmbH – Германия	Двукрила метална врата T90-2-FSA, Тур NovoPorta Premio	1983сд-69/ 03.07.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	02.07.2022 г.
95.	„NOVOFERM SCHIEVANO” S.r.l. – Италия	Двукрила метална изолирана врата на панти, модел „Premio/2A/120/K“	1983сд-74/ 12.07.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 120 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	11.07.2022 г.
96.	„NOVOFERM SCHIEVANO” S.r.l. – Италия	Еднокрила метална изолирана врата на панти, модел „Premio/1A/60/K“	1983сд-75/ 12.07.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	11.07.2022 г.
97.	„NOVOFERM SCHIEVANO” S.r.l. – Италия	Двукрила метална изолирана врата на панти, модел „Premio/2A/60/K“	1983сд-76/ 13.07.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	12.07.2022 г.

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се вляга в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
98.	„АРП“ ООД	Двукрила, стоманена, пожароустойчива, самозатваряща се врата, модел „Економи 2“	1983сд-81/ 21.07.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 45 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
99.	„АРП“ ООД	Двукрила, стоманена, пожароустойчива, самозатваряща се врата, модел „Економи Плюс“	1983сд-83/ 08.08.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
100.	„АРП“ ООД	Двукрила, стоманена, самозатваряща се, пожароустойчива врата, серия „Универсал - 2“	1983сд-84/ 08.08.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
101.	„АРП“ ООД	Еднокрила, пожароустойчива, метална, самозатваряща се врата, серия „Економи“	1983сд-86/ 08.08.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 90 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
102.	ЕТ „Димитър Христов 92“	Еднокрила, метална, самозатваряща се врата с наименование „Бронит-92“	1983сд-91/ 04.09.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 самозатваряща/ клас С3 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
103.	„АРП“ ООД	Еднокрила, стоманена, самозатваряща се пожароустойчива врата, серия „Универсал-1“	1983сд-92/ 05.09.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим Неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
104.	„NOVOFERM SCHIEVANO” S.r.l. – Италия	Еднокрила, метална, самозатваряща се врата, модел „Premio/2A/120/T“	1983сд-96/ 14.09.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
105.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Двукрила, пожароустойчива, метална врата, модел „UNIVER 60“	1983сд-99/ 21.09.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
106.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Еднокрила, пожароустойчива, метална врата, модел „UNIVER“	1983сд-100/ 21.09.2017 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300-53/ 04.01.2019 г.	двустранно EI 60 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим S ₂₀₀	15.07.2022 г.*
107.	КЕТЕ S.A – Гърция	Еднокрила, пожароустойчива, метална врата с шарнирни панти „Симетрико“ EI 120	1983сд-102/ 04.10.2017 г. Виж забележка ** Решение за изменение № 198300-1039/ 19.02.2018 г.	двустранно EI 120 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
108.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Еднокрила, пожарозащитна, метална врата, модел „PROGET 60 1a“	1983сд-103/ 05.10.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 60 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
109.	„СОЛИД 55“ ООД	Еднокрила, блиндирана врата, серия 40	1983сд-107/ 10.10.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 30 несамозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
110.	„СОЛИД 55“ ООД	Еднокрила, блиндирана врата, серия 50	1983сд-108/ 10.10.2017 г. Виж забележка **	едностранно (от страната обратна на пантите) EI 30 несамозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
111.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Двукрила, пожарозащитна, метална врата, модел „PROGET“	1983сд-110/ 10.10.2017 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300-51/ 04.01.2019 г.	двустранно EI 60 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявител (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
112.	КЕТЕ S.A – Гърция	Еднокрила, пожароустойчива, метална врата с шарнирни панти „Симетрико“ EI 60	1983сд-114/ 31.10.2017 г. Виж забележка ** Решение за изменение № 198300-1040/ 19.02.2018 г.	двустранно EI 60 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
113.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Еднокрила, пожарозащитна, метална врата, модел „UNIVER 90“	1983сд-115/ 31.10.2017 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300-52/ 04.01.2019 г.	двустранно EI 90 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
114.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Двукрила, пожарозащитна, метална врата, модел „UNIVER 90 2a“	1983сд-116/ 31.10.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
115.	КЕТЕ S.A – Гърция	Пожароустойчива, блиндирана врата REI 90 (EI 90/EI 120)	1983сд-117/ 13.11.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 едностранно (от страната обратна на пантите) EI 120 несамозатваряща/ неустановен клас С Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2

№	Заявитель (Производител)	Наименование на продукт	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
116.	NOVOFERM ALSAL С.А. – Испания	Двукрила, метална врата на панти, обозначена като „NAB-120-2A“	1983сд-120/ 12.12.2017 г. Виж забележка **	двустранно EI 90 самозатваряща/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
117.	„Ninz“ S.p.a – Италия	Двукрила, пожарозащитна, метална врата, модел „PROGET EI 90“	1983сд-121/ 12.12.2017 г. Виж забележка ** Решение за поправка № 198300-247/ 14.01.2019 г.	двустранно EI 90 самозатваряща/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	15.07.2022 г.*
няма валидни становища за допустимост, издадени през 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.					

* Чл. 11, ал. 3, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (БДС EN 1363-1:2020 заменя и отменя БДС EN 1363-1:2012 на 15.07.2020 г.)

** Становището за допустимост е приложимо, в случай че продуктът се влага в строежите като „вътрешна врата“, по смисъла на БДС EN 14351-2