



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

София 1309, ул. „Пиротска” № 171А, тел. +359 2/ 982 12 43, e-mail: nspab@mvr.bg

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ
за 2008 г.

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
1.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Пожароустайчива плъзгача се самозатваряща двукрила врата Т 30 “HG-15” , с вградени две еднокрили врати на панти.	ПО-Н-Д-8/ 14.02.2008 г.	EI 30	31.01.2013 г.
2.	“Химически Продукти”ООД гр.Ямбол	Пожарозащитно набъбващо уплътнение “KAIFLEX PYROSTAR“ за негорими тръбопроводи	ПО-Н-Д-17/ 12.03.2008 г.	EI 90/ REI 90/ REI 120	17.01.2012 г.
3.	Хьорма България ЕООД гр.София	Пожароустойчива плъзгача се еднокрила сомозатварища врата Т-90 KST 90-1	ПО-Н-Д-18/ 12.03.2008 г.	EI 90	01.05.2009 г.
4.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Пожароустойчива плъзгача се врата Т30-HG 21	ПО-Н-Д-19/ 12.03.2008 г.	EI 30	11.02.2013 г.
5.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Пожароустойчива плъзгача се двукрила сомозатваряща врата Т-90 KST 90-2	ПО-Н-Д-20/ 12.03.2008 г.	EI 90	31.07.2008 г.
6.	“Опти – Терм” ЕООД гр. София	Огнезащитна боя на водна основа “PIREX-METAL PLUS” за стоманени строителни конструкции.	ПО-Н-Д-22/ 20.03.2008 г.	R 30 ÷ R 60	28.04.2009 г.
7.	“Опти – Терм” ЕООД гр. София	Огнезащитна боя за кабели на водна основа “PIREX-CABLE PLUS”	ПО-Н-Д-23/ 21.03.2008 г.		17.09.2010 г.

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
8.	“Новоферм Балкан”ЕАД гр. София	Стоманена еднокрила противопожарна врата Т-30-1, тип Novoferm Reixinger №2/50 , остъклена със стъклопакет “Promaglas 30” Тир 1, с размери 1500mm x 460mm.	ПО-Н-Д-24/ 03.04.2008 г.	EI 45	10.04.2010 г.
9.	“Новоферм Балкан”ЕАД гр. София	Стоманена еднокрила противопожарна врата Т-30-1, тип “Novoferm Europa	ПО-Н-Д-25/ 03.04.2008 г.	EI 30	10.04.2010 г.
10.	“Новоферм Балкан”ЕАД гр. София	Стоманена двукрила противопожарна врата Т-30-2, тип Novoferm Reixinger №22/50, остъклена със стъклопакет “Promaglas 30” Тир 1, с размери 1500mm x 460mm.	ПО-Н-Д-26/ 03.04.2008 г.	EI 45	10.04.2010 г.
11.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Еднокрила стоманена плъзгаща се врата, Т-90 “HG-18”	ПО-Н-Д-27/ 08.04.2008 г.	EI 30	31.05.2009 г.
12.	“Кнауф България” ЕООД гр. София	Носеща стена с дървени колони, облицовани с два слоя гипсофазерни плоскости “Vidiwall” и топлоизолация от каменна вата.	ПО-Н-Д-28/ 14.04.2008 г.	REI 90	07.04.2013 г.
13.	“Кнауф България” ЕООД гр. София	Носеща стена с дървени колони облицовани с гипсофазерни плоскости “Vidiwall XL” и монтирани в нея контакти.	ПО-Н-Д-29/ 14.04.2008 г.	REI 30	07.04.2013 г.
14.	“Кнауф България” ЕООД гр. София	Носеща стена с дървени колони, облицовани с един слой гипсофазерни плоскости “Vidiwall”, полистирол и топлоизолация от каменна вата.	ПО-Н-Д-30/ 14.04.2008 г.	REI 60	07.04.2013 г.
15.	“Кнауф България” ЕООД гр. София	Носещ таван от дървена конструкция, облицована с два слоя гипсофазерни плоскости “Vidiwall”, и топлоизолация от каменна вата.	ПО-Н-Д-31/ 14.04.2008 г.	REI 60	07.04.2013 г.
16.	“ЛЕОПОЛД ЙОРДАН” ГМБХ Клон България гр. София	Адресируем звуков сигнализатор “IQ8Alarm” тип 807206	ПО-Н-Д-32/ 22.04.2008 г.		**
17.	“ЛЕОПОЛД ЙОРДАН” ГМБХ Клон България гр. София	Ръчен пожароизвестител тип 804950	ПО-Н-Д-33/ 22.04.2008 г.		**

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
18.	“ЛЕОПОЛД ЙОРДАН” ГМБХ Клон България гр. София	Оптично-димен пожароизвестител тип “О-802371”	ПО-Н-Д-34/ 22.04.2008 г.		**
19.	“ЛЕОПОЛД ЙОРДАН” ГМБХ Клон България гр. София	Пожароизвестителна централа тип “IQ8Control C/M”	ПО-Н-Д-35/ 22.04.2008 г.		**
20.	“ЛЕОПОЛД ЙОРДАН” ГМБХ Клон България гр. София	Автоматичен топлинен пожароизвестител тип : “TM 802271”	ПО-Н-Д-36/ 22.04.2008 г.		**
21.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Пожароустойчива плъзгаща се двукрила самозатваряща врата Т 90 “HG- 17 “	ПО-Н-Д-37/ 22.04.2008 г.	EI 90	31.07.2010 г.
22.	“Новоферм Балкан” ЕАД гр. София	Стоманена еднокрила противопожарна врата тип Т60-1, с остъкление с размери до 570mm x 270mm.	ПО-Н-Д-38/ 22.04.2008 г.	EI 90	27.02.2011 г.
23.	“Новоферм Балкан” ЕАД гр. София	Стоманена двукрила противопожарна врата тип Т60- 2, с остъкление с размери до 570mm x 270mm.	ПО-Н-Д-39/ 22.04.2008 г.	EI 90	27.02.2011 г.
24.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Еднокрила стоманена самозатваряща се врата, “QUADRO”	ПО-Н-Д-40/ 15.05.2008 г.	EI 90	31.04.2013 г.
25.	“МАКРАФТ” ЕООД гр. София	Покривна система ФАТРАФОЛ - С	ПО-Н-Д-41/ 20.05.2008 г.	V _{roof} (t3)	03.10.2012 г.
26.	“Интерпротект” ЕООД гр. София	Огнезащитен продукт “ХСИ – 96” за обработка на екструдирани пенополи-стирол.	ПО-Н-Д-42/ 20.05.2008 г.	HF-1	21.04.2013 г.
27.	“ЕС БИ ЕЛ” ООД гр. София	Инсталационен (повдигнат) под марка “Zhuang floor”.	ПО-Н-Д-43/ 22.05.2008 г.	A1	20.05.2013 г.
28.	ЕТ “Амко-Красимира Атанасова” гр. София	Огнезащитно термонабъбващо покритие за стоманени конструкции “Steelguard” FM 550	ПО-Н-Д-44/ 26.05.2008 г.		29.05.2011 г.
29.	“Дени Файер” ООД гр. Пловдив	Двукрила метална врата на панти с остъкление и на двете крила “ENDOOR-TRE”	ПО-Н-Д- 45/ 24.06.2008 г.	EI 60	16.06.2013 г.

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
30.	“Дени Файер” ООД гр. Пловдив	Еднокрила метална врата на панти с остъкление “UNIFORM EI ₂ 60”	ПО-Н-Д- 46/ 24.06.2008 г.	EI 60	16.06.2013 г.
31.	“УПТ Елит” ООД гр. София	Метален капак, модел “К-1”	ПО-Н-Д-47/ 25.06.2008 г.	EI 60	02.06.2013 г.
32.	“Хидрия ИМП Клима” ДОО гр.София	Противопожарна клапа HIDRIA IMP KLIMA модел PL-12-K90	ПО-Н-Д-48/ 16.07.2008 г.	K 90	**
33.	“Хидрия ИМП Клима” ДОО гр.София	Противопожарна клапа HIDRIA IMP KLIMA модел PL-13-K90	ПО-Н-Д-49/ 16.07.2008 г.	K 90	**
34.	“Хидрия ИМП Клима” ДОО гр.София	Противопожарна клапа HIDRIA IMP KLIMA модел PL-14-K90	ПО-Н-Д-50/ 16.07.2008 г.	K 90	**
35.	“САМЕНТ” ЕООД гр. София	Затварящо устройство – противопожарна ролетна бариера със собствена душ система тип “FKK – ROLL 120V”.	ПОН-Д-51/ 29.07.2008 г.	EI 120-C1	29.05.2013 г.
36.	“Кемко Интернешънъл” ЕАД гр. София	Огнезащитна набъбваща боя с търговска марка “NULLIFIRE S606 “	ПОН-Д-52/ 06.08.2008 г.	R 30÷R 120	**
37.	“ПИЛЪР Системи” ООД гр. София	Термонабъбващо огнезащитно покритие “RENITERM PMA 600“	ПО-Н-Д-53/ 21.08.2008 г.	R 30 ÷ R 90	12.04.2011 г.
38.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща стенна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “WMP 100”.	ПО-Н-Д-54/ 02.09.2008 г.	EI 120	27.08.2013 г.
39.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща таванна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “RMP 100”.	ПО-Н-Д-55/ 02.09.2008 г.	EI 120	27.08.2013 г.
40.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща стенна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “WMP 50”.	ПО-Н-Д-56/ 02.09.2008 г.	EI 30	27.08.2013 г.
41.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща таванна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “WMP 50”.	ПО-Н-Д-57/ 02.09.2008 г.	EI 45	27.08.2013 г.
42.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща стенна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “WMP 80”.	ПО-Н-Д-58/ 02.09.2008 г.	EI 60	27.08.2013 г.

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
43.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща стенна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “WMP 150 DD – SERIE ZEROCLASS WALL”.	ПО-Н-Д-59/ 02.09.2008 г.	EI 180	27.08.2013 г.
44.	“Делта – 5” ООД гр. София	Неносеща таванна конструкция, изградена от трислойни панели с минерална вата с наименование “RMP 80”.	ПО-Н-Д-60/ 02.09.2008 г.	EI 60	27.08.2013 г.
45.	“Хьорман България” ЕООД гр. София	Еднокрила стоманена пожароустойчива самозатваряща се врата “Н8-5”	ПО-Н-Д-61/ 19.09.2008 г.	EI 30	10.09.2013 г.
46.	“АРП” ООД гр. Пловдив	Пожароустойчива врата , модел “ПУВ”	ПО-Н-Д-62/ 30.09.2008 г.	EI 90	20.09.2012 г.
47.	“АРП” ООД гр. Пловдив	Пожароустойчива врата , модел “ПУВ - 120”	ПО-Н-Д-63/ 30.09.2008 г.	EI 30	20.09.2012 г.
48.	“АДЕЛИТ” ЕООД гр. София	Метална врата тип MOB – 90 АД	ПО-Н-Д-64/ 30.09.2008 г.	EI 60	20.09.2013 г.
49.	“КОРЕЛ 67” ЕООД гр.София	Стъклени тухли SOLARIS G60, тип SOLARIS GLASSTEIN 198	ПО-Н-Д-65/ 01.10.2008 г.	E 60	15.02.2012 г.
50.	“КОРЕЛ 67” ЕООД гр.София	Стъклени тухли SOLARIS F 1960	ПО-Н-Д-66/ 01.10.2008 г.	EI 60	25.09.2013 г.
51.	“КОРЕЛ 67” ЕООД гр.София	Стъклени тухли SOLARIS G90, тип SOLARIS 198 BSH20	ПО-Н-Д-67/ 01.10.2008 г.	EI 90	11.03.2013 г.
52.	“КОРЕЛ 67” ЕООД гр.София	Стъклени тухли, тип SOLARIS F 1990	ПО-Н-Д-68/ 01.10.2008 г.	EI 90	25.09.2013 г.
53.	“Опти – Терм” ЕООД гр. София	Огнезащитна боя на водна основа “PIREX-METAL PLUS” за стоманени строителни конструкции	ПО-Н-Д-69/ 08.10.2008 г.	R 30 ÷ R 60	28.04.2009 г.
54.	“Бохемие България” ЕООД гр. София	Течен препарат за огнезащита “БОХЕМИТ АНТИФЛАШ”	ПО-Н-Д-70/ 28.10.2008 г.	C-s1, d0	21.10.2013 г.
55.	“Велукс България” ЕООД гр. София	Вентилатор “ВЕЛУКС”, за естествено отделяне на дим и топлина, тип GGC / GGU-40	ПО-Н-Д-71/ 30.10.2008 г.	B 300	31.10.2013 г.
56.	“ИМПУЛС С.С.” ЕООД гр. София	Типов ред бутилки (цилиндри) с гасителен агент с FM/200 HFC - 227 ea	ПО-Н-Д-72/ 03.11.2008 г.		31.10.2013 г.
57.	“ИМПУЛС С.С.” ЕООД гр. София	Изпускателни дюзи за FM/200 HFC - 227ea	ПО-Н-Д-73/ 03.11.2008 г.		31.10.2013 г.

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
58.	“АРП” ООД гр. Пловдив	Ролетни пожароустойчива врата , модел “РПУВ”	ПО-Н-Д-74/ 05.11.2008 г.	EI 60	01.11.2012 г.
59.	ЕТ”ИМО-ТЕХ” гр.София	Стоящ спринклер SSU-SR15 , модел JD001	ПО-Н-Д-75/ 18.11.2008 г.		**
60.	ЕТ”ИМО-ТЕХ” гр.София	Висящ спринклер SSU-SR15 , модел JD003	ПО-Н-Д-76/ 18.11.2008 г.		**
61.	“ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД гр. София	Модулна платка тип “SIB71/xA“	ПО-Н-Д-77/ 21.11.2008 г.		01.12.2013 г.
62.	“ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД гр. София	Аспирационен пожарогасител “ASD 516“	ПО-Н-Д-78/ 21.11.2008 г.		**
63.	“ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД гр. София	Модул тип “MIC 734“	ПО-Н-Д-79/ 21.11.2008 г.		01.12.2013 г.
64.	“ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД гр. София	Пожароизвестителна централа тип “SFP 512”	ПО-Н-Д-80/ 21.11.2008 г.		**
65.	“ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД гр. София	Пожароизвестителна централа тип “MCU 211”	ПО-Н-Д-81/ 21.11.2008 г.		**
66.	“АРП” ООД гр. Пловдив	Врата пожароустойчива, двукрила –модел ПУВ -2-60.	ПО-Н-Д-82/ 24.11.2008 г.	EI 60	30.10.2013 г.
67.	“АРП” ООД гр. Пловдив	Врата пожароустойчива плъзгаща, еднокрила – модел Пл ПУВ-1-50	ПО-Н-Д-83/ 24.11.2008 г.	EI 45	30.10.2013 г.
68.	“Ариес консултинг” ЕООД гр. София	Щрангова и разпределителна тръбна система “Aquatherm firetop“ за водонапълнена спринклерна пожарогасителна инсталация.	ПО-Н-Д-84/ 01.12.2008 г.		09.04.2011 г.

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невайдно Становище за допустимост