



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

София 1309, ул. „Пиротска” № 171А, тел. +359 2/ 982 12 43, e-mail: nspab@mvr.bg

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ
за 2011 г.

№	Заявител	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
1.	“ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД Гр. Ямбол	Система за “KBS Planet Seal ABL”, предназначена за уплътнение на отвори в стени при преминаване на кабели	ПО-Н-Д-1/ 18.01.2011 г.	EI 60÷EI 90	01.03.2017г.*
2.	“Новоферм Балкан” ЕАД Гр. София	Двукрила метална врата NA 120-2B	ПО- Н-Д-4/ 18.02.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
3.	“Новоферм Балкан” ЕАД Гр. София	Еднокрила пожарозащитна врата, тип “ELITE 1A/60/T-EU” с остъкление.	ПО-Н-Д-5/ 18.02.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
4.	“Новоферм Балкан” ЕАД Гр. София	Двукрила пожарозащитна врата, тип “ELITE 2A/60/T с остъкление	ПО-Н-Д-6/ 18.02.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
5.	“ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД Гр. Ямбол	Вертикално монтиран въздухопровод с кръгло сечение, защитен с пажарозащитна изолационна система “Isollstop Fire 60 System”	ПО-Н-Д-7/ 18.02.2011 г.	EI 60 (ve o → i)	01.03.2017г.*
6.	“ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД Гр. Ямбол	Вертикално монтиран въздухопровод с правоъгълно сечение, защитен с пажарозащитна изолационна система “Isollstop Fire 60 System”	ПО-Н-Д-8/ 18.02.2011 г.	EI 45 (ve o → i)	01.03.2017г.*
7.	“ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД Гр. Ямбол	Хоризонтално монтиран въздухопровод с правоъгълно сечение, защитен с пажарозащитна изолационна система “Isollstop Fire 60 System”	ПО-Н-Д-9/ 18.02.2011 г.	EI 45 (ho o → i)	01.03.2017г.*

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
8.	“ЕКОПРОТЕКТ” ООД Гр. Пловдив	Огнезащитно набъбващо покритие Nullifire S 707-120	ПО-Н-Д-10/ 28.03.2011 г.	R30 ÷ R120	11.08.2011 г. 12.04.2011 г.
9.	“ЕКОПРОТЕКТ” ООД Гр. Пловдив	Огнезащитно набъбващо покритие Nullifire S 707-60	ПО-Н-Д-11/ 28.03.2011 г.	R 30 ÷ R 90	14.01.2013 г.
10.	“ЕКОПРОТЕКТ” ООД Гр. Пловдив	Огнезащитно набъбващо покритие Nullifire S 606	ПО-Н-Д-12/ 28.03.2011 г.	R30 ÷ R120	14.01.2013 г.
11.	“КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД Гр. София	Неносеща шахтова стена, система Knauf “W629” с еднослойна облицовка.	ПО-Н-Д-13/ 08.04.2011 г.	EI 60	20.08.2014 г.
12.	“КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД Гр. София	Неносеща шахтова стена, система Knauf “W629” с двуслойна облицовка.	ПО-Н-Д-14/ 08.04.2011 г.	EI 90	20.08.2014 г.
13.	“ТЕХНОГИПС” ЕАД С. Ковачево	Окачен таван “ТЕХНОГИПС” TGC/2F15,0/EI 60	ПО-Н-Д-15/ 15.04.2011 г.	EI 60(a←b)	** Считано от 01.05.2014г.
14.	“ТЕХНОГИПС” ЕАД	Неносеща преградна стена “ТЕХНОГИПС” TGW/2A12,5/EI 90	ПО-Н-Д-16/ 15.04.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
15.	“ТЕХНОГИПС” ЕАД	Неносеща преградна стена “ТЕХНОГИПС” TGW/1F12,5/EI 90	ПО-Н-Д-17/ 15.04.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
16.	“ТЕХНОГИПС” ЕАД	Неносеща преградна стена “ТЕХНОГИПС” TGW/2F12,5/EI 120	ПО-Н-Д-18/ 15.04.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
17.	“НОВОФЕРМ БАЛКАН” ЕАД Гр. София	Еднокрила метална плъзгаща се врата с вградена в нея пешеходна врата с остъкление НАС- 120-1В	ПО-Н-Д-19/ 04.05.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
18.	“ЛОГЕЛ” ООД Гр. София	Еднокрила пожароустойчива метална врата, модел “УНИВЕР”	ПО-Н-Д-20/ 09.05.2011 г.	EI 60, C5 S ₂₀₀	01.03.2017г.*
19.	“ЛОГЕЛ” ООД Гр. София	Двукрила пожароустойчива метална врата, модел “УНИВЕР”	ПО-Н-Д-21/ 09.05.2011 г.	EI 60, C5 S ₂₀₀	01.03.2017г.*
20.	“СИДИ” ООД гр. Варна	Термонабъбващо огнезащитно покритие”Steelguard 562	ПО-Н-Д- 22/ 18.05. 2011 г.	R 30 ÷ R 60	**
21.	“СИДИ” ООД гр. Варна	Термонабъбващо огнезащитно покритие”Steelguard 563	ПО-Н –Д- 23/ 18.05. 2011 г.	R 90	**
22.	“СИДИ” ООД гр. Варна	Термонабъбващо огнезащитно покритие”Steelguard 564”	ПО- Н –Д-24/ 18.05. 2011 г.	R120	**

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
23.	“DUNAMENTI TUZVEDELEM Zrt.” Унгария	Огнезащитно набъбващо покритие “Polylack” А 604	ПО-Н-Д-25/ 06.06.2011 г.	R 30 ÷ R 90	01.03.2017г.*
24.	“ЛОРАНС” ЕООД Гр. Пловдив	Пожарозащитна залепваща облицовка “Ордексал ОК” за защита на стоманени елементи	ПО-Н-Д-26/ 13.06.2011 г.	R15 ÷ R180	31.12.2013 г.
25.	“КНАУФ АМФ” ЕООД Гр. София	Стоманена таванна конструкция защитена с окачен таван от пана от минерална вата “AMF Thermatex” с вградено осветително тяло	ПО-Н-Д-27/ 13.06.2011 г.	REI 30	** Считано от 01.05.2014г.
26.	“ЛОРАНС” ЕООД Гр. Пловдив	Пожарозащитна залепваща облицовка “Ордексал” за защита на строителни конструкции-стени	ПО-Н-Д-28/ 13.06.2011 г.		31.12.2013 г.
27.	“ЛОРАНС” ЕООД Гр. Пловдив	Таванна конструкция, защитена с пожарозащитна облицовка „Ордексал ZLB”	ПО-Н-Д-29/ 13.06.2011 г.	REI 120÷REI 180 REI 90 ÷ REI 180	31.12.2013 г.
28.	“ЛОРАНС” ЕООД Гр. Пловдив	Уплътнение при линейно съединение, реализирано със системата „Ордексал” Дилатационна фуга	ПО-Н-Д-30/ 13.06.2011 г.		31.12.2011 г.
29.	ЕТ “Димитър Христов” Гр. Благоевград	Еднокрила метална самозатваряща се врата “Бронит 92”	ПО-Н-Д – 31/ 27.06.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
30.	“СОЛИД” ООД Гр. Варна	Двукрила пожароустойчива врата, модел “ENDOOR CINQUE”	ПО-Н-Д 35/ 07.07.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
31.	ЕН ТИ ЕМ ЕООД Гр. Варна	Огнезащитно набъбващо покритие “Firesteel Classic 120”	ПО-Н-Д – 36/ 07.07.2011 г.	R15÷R120	12.06.2012 г.
32.	“СОЛИД КОМЕРС ПАНОВ И КО” Гр. София	Двукрила блок врата с двустранно отваряне, тип “CF54-2V60-R”	ПО-Н-Д –37/ 27.07.2011 г.	EI 60	17.12.2014 г.
33.	“СОЛИД КОМЕРС ПАНОВ И КО” Гр. София	Еднокрила блок врата с двустранно отваряне, тип “CF54-1V60-R”	ПО-Н-Д – 38/ 27.07.2011 г.	EI 60	17.12.2014 г.
34.	Хидро Билдинг Системс Гр. София	Двукрила остъклена алуминиева врата, тип “WICSTYLE 70 FP”	ПО-Н-Д – 39/ 27.07.2011 г.	EI 30-C5	01.03.2017г.*
35.	Хидро Билдинг Системс Гр. София	Еднокрила остъклена алуминиева врата, тип “WICSTYLE 70 FP”	ПО-Н-Д – 40/ 27.07.2011 г.	EI 30-C5	01.03.2017г.*

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
36.	Кнауф България ЕООД Гр. София	Окачен таван Knauf , система "D112-EI30" с ревизионен люк "Knauf-Alutor" и вградена кутия за осветление	ПО-Н-Д – 41/ 27.07.2011 г.	EI 30 (a←b)	** Считано от 01.05.2014г.
37.	Кнауф България ЕООД Гр. София	Окачен таван Knauf , система "D112-EI60"	ПО-Н-Д –42/ 27.07.2011 г.	EI 60 (a←b)	** Считано от 01.05.2014г.
38.	АКЗ София ЕООД Гр. София	Огнезащитно вермикулитно покритие "SLV Internal"	ПО-Н-Д – 43/ 29.07.2011 г.	R 30÷R 240	01.04.2012 г.
39.	АКЗ София ЕООД Гр. София	Огнезащитно вермикулитно покритие "SLV External"	ПО-Н-Д – 44/ 29.07.2011 г.	R 30÷R 240	01.04.2012 г.
40.	АМКО Анतिकорозионна защита ЕООД Гр. София	Огнезащитно вермикулитно покритие "SLV External"	ПО-Н-Д – 45/ 29.07.2011 г.	R 60÷R 120	01.10.2012 г.
41.	СОЛИД 55 ЕООД Гр. София	Еднокрила блиндирана врата серия 40	ПО-Н-Д - 46/ 29.07.2011 г.	EI 30	01.03.2017г.*
42.	СОЛИД 55 ЕООД Гр. София	Еднокрила блиндирана врата серия 50	ПО-Н-Д - 47/ 29.07.2011 г.	EI 30	01.03.2017г.*
43.	Кнауф България ЕООД Гр. София	Неносеща топло- и шумоизолирана стена Knauf, система "W 112-EI90"	ПО-Н-Д - 48/ 29.07.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
44.	Кнауф България ЕООД Гр. София	Неносеща топло- и шумоизолирана стена Knauf, система "W 112-EI45"	ПО-Н-Д - 49/ 29.07.2011 г.	EI 45	01.03.2017г.*
45.	ЕТ Димитър Дечев Гр. Варна	Еднокрила пожароустойчива врата, модел UNIFORM	ПО-Н-Д - 50/ 29.07.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
46.	ИНТЕКСТ ООД Гр. София	Интериорна врата FP30	ПО-Н-Д - 51/ 01.08.2011 г.	EI 30	01.03.2017г.*
47.	ИНТЕКСТ ООД Гр. София	Интериорна врата FP 72	ПО-Н-Д - 52/ 01.08.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
48.	АТАРО КЛИМА Гр. Пловдив	Пожарна клапа, тип „ЕВК-А” с електрически изпълнителен механизъм BELIMO BFL(-ST)	ПО-Н-Д - 53/ 11.08.2011 г.	EI 120 (ve ho i → o)	**
49.	АТАРО КЛИМА Гр. Пловдив	Пожарна клапа, тип „ЕВК-А” със стопяема пластина	ПО-Н-Д - 54/ 11.08.2011 г.	EI 120 (ve ho i → o)	**

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
50.	Пилър Системи гр. София	Огнезащитно набъбващо покритие Renitherm PMA 1200HS	ПО-Н-Д - 55/ 15.08.2011 г.	R30 ÷ R120	**
51.	Пилър Системи гр. София	Огнезащитно набъбващо покритие Renitherm PMA 600SE	ПО-Н-Д - 56/ 16.08.2011 г.	R30 ÷ R60	**
52.	Пилър Системи гр. София	Огнезащитно набъбващо покритие Renitherm PMA 600	ПО-Н-Д - 57/ 16.08.2011 г.	R30 ÷ R90	**
53.	Кнауф АМФ ЕООД гр. София	Стоманена носеща конструкция на таван с покритие от стоманобетонна таванна плоча с дебелина 90 мм в съчетание с окачена конструкция на таван от минерални плоскости "Termatex" с дебелина 15мм	ПО-Н-Д - 58/ 22.08.2011 г.	REI 90	** Считано от 01.05.2014г.
54.	Норгипс ООД КД Гр. София	Преградна неносеща стена за изграждане на инсталационни и асансьорни шахти с конструкция от CW 75 и UW75 профили	ПО-Н-Д - 59/ 22.08.2011 г.	EI 60	30.09.2013 г.
55.	Хидро Билдинг Системс Гр. София	Еднокрила алуминиева врата с остъкление, модел "WICSTYLE 77FP"	ПО-Н-Д - 60/ 23.08.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
56.	Хидро Билдинг Системс Гр. София	Двукрила алуминиева врата с остъкление, модел "WICSTYLE 77FP"	ПО-Н-Д - 61/ 23.08.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
57.	Сен Гобен Констракшън продъкте България Гр. Костинброд	Неносещи преградни стени Rigips 2xRF(Df) 12,5mm с двойна конструкция от профили (2xCW50) и минерална вата 2x50mm – система 3.41.01	ПО-Н-Д - 62/ 23.08.2011 г.	EI 90	31.12.2012 г.
58.	Сен Гобен Констракшън продъкте България Гр. Костинброд	Неносещи преградни стени Rigips 2xRB(A) 12,5mm с двойна конструкция от профили (2xCW75) и минерална вата 50mm – система 3.41.02	ПО-Н-Д - 63/ 23.08.2011 г.	EI 60	31.12.2012 г.
59.	Сен Гобен Констракшън продъкте България Гр. Костинброд	Неносещи преградни стени Rigips 2xRF(Df) 12,5mm с двойна конструкция от профили (2xCW75) и минерална вата 40mm – система 3.41.02	ПО-Н-Д - 64/ 23.08.2011 г.	EI 90	31.12.2012 г.
60.	НИНЦ Италия	Еднокрила пожароустойчива метална врата модел Универ	ПО-Н-Д – 65/ 15.09.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	01.03.2017г.*
61.	АМКО – Антикорозионна защита ЕООД	Огнезащитно набъбващ покритие Стилгард ФМ 2570	ПО-Н-Д - 66/ 30.09.2011 г.		03.05.2012 г.
62.	Новоферм Балкан Гр. София	Еднокрила пожароустойчива метална самозатваряща се врата "Т-90-1" тип N19	ПО-Н-Д - 67/ 10.10.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
63.	Новоферм Балкан Гр. София	Двукрила пожароустойчива метална самозатваряща се врата "Т-90-2" тип N29	ПО-Н-Д - 68/ 10.10.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
64.	Химически Продукти ООД Гр. Ямбол	Хоризонтално монтиран въздухопровод с кръгло сечение, защитен с пожарозащитна изолационна система "Isollstop Fire 60 System"	ПО-Н-Д - 69/ 24.10.2011 г.	EI 90 (ho o→i)	01.03.2017г.*
65.	ТД Порта КМИ Румъния ЕООД	Еднокрила вътрешна входна дървена врата, система Halspan EI 60	ПО-Н-Д - 70/ 01.11.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	29.09.2015 г.
66.	ТД Порта КМИ Румъния ЕООД	Двукрила вътрешна входна дървена врата, система Halspan EI 60	ПО-Н-Д - 71/ 01.11.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	29.09.2015 г.
67.	ТД Порта КМИ Румъния ЕООД	Двукрила вътрешна входна дървена врата с горен и страничен остъклен панел, система Halspan EI 60	ПО-Н-Д - 72/ 01.11.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	29.09.2015 г.
68.	ТД Порта КМИ Румъния ЕООД	Еднокрила вътрешна входна дървена врата с горен и страничен остъклен панел, система Halspan EI 60	ПО-Н-Д - 73/ 01.11.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	29.09.2015 г.
69.	Хьорман България ЕООД Гр. София	Еднокрила метална самозатваряща се врата с оберлихт модел Н-6	ПО-Н-Д - 74/ 01.11.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
70.	Хьорман България ЕООД Гр. София	Еднокрила метална самозатваряща се врата модел Н 60-D-1	ПО-Н-Д - 75/ 01.11.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
71.	Екопротект ООД Гр. Пловдив	Огнезащитно набъбващо покритие Nullifire S 707-120	ПО-Н-Д - 76/ 04.11.2011 г.	R30÷R120	14.01.2013 г. 31.12.2011 г.
72.	Новоферм Балкан ЕАД Гр. София	Двукрила пожарозащитна метална самозатваряща се врата модел ELITE/2A/120/T/E	ПО-Н-Д - 77/ 04.11.2011 г.	EI 120	01.03.2017г.*
73.	Новоферм Балкан ЕАД Гр. София	Еднокрила метална врата модел "Novo Fire Vario 50"	ПО-Н-Д - 78/ 14.11.2011 г.	EI 30	01.03.2017г.*
74.	АРП ООД Гр. Пловдив	Еднокрила пожароустойчива метална самозатваряща се врата, модел ПУВЕ	ПО-Н-Д - 79/ 23.11.2011 г.	EI 60/ EI 90	01.03.2017г.*
75.	СОЛТИ ЕООД Гр. София	Еднокрила метална врата „Puerta hueco obra 900"	ПО-Н-Д - 80/ 23.11.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
76.	Нинц - Италия	Еднокрила пожарозащитна метална врата, модел UNIVER 90	ПО-Н-Д-81/ 09.12.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
77.	Нинц - Италия	Двукрила пожарозащитна метална врата, модел UNIVER 60	ПО-Н-Д-82 /09.12.2011 г.	EI 60-C5- S ₂₀₀	01.03.2017г.*

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост

№	Заявитель	Продукт, Производител	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	5	6	7
78.	Нинц – Италия	Двукрила пожарозащитна метална врата модел UNIVER 90-2a	ПО-Н-Д-83/ 09.12.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
79.	Нинц - Италия	Еднокрила пожарозащитна метална врата, модел PROGET 60-1a	ПО-Н-Д-84/ 09.12.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
80.	Нинц - Италия	Двукрила пожарозащитна метална врата, модел PROGET	ПО-Н-Д-85/ 09.12.2011 г.	EI 60	01.03.2017г.*
81.	Хьорман България Гр. София	Еднокрила пожарозащитна метална плъзгаща се врата, модел FST 90-1	ПО-Н-Д-86/ 12.12.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
82.	Хьорман България Гр. София	Двукрила пожарозащитна метална плъзгаща се врата, модел FST 90-2	ПО-Н-Д-87/ 12.12.2011 г.	EI 90	01.03.2017г.*
83.	DUNAMENTI TUZVEDELEM Унгария	Polyplast G – мазилка за пасивна защита при пожар	ПО-Н-Д-88/ 21.12.2011 г.	R 15÷R 240	01.03.2017г.*

* Съгласно § 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Р България

** Невалидно Становище за допустимост