

№	Основание за преразглеждане на административната преписка	Населено място	Решение	Мотиви
1	Решение на АС-Перник № 754 от 2013 г. по адм.д. 1153 от 2013 г. за сграда на ул. Хан Аспарух 5	с. Богданов дол	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
2	Решение на АС-Перник № 325 от 2013 г. по адм.д. 697 от 2013 г. за сграда на ул. Княз Борис 40	с. Богданов дол	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
3	Решение на АС-Перник № 41 от 2013 г. по адм.д. 1318 от 2013 г. за сграда на ул. Цар Симеон 38	с. Богданов дол	1428	
4	Решение на АС-Перник № 762 от 2013 г. по адм.д. 1144 от 2013 г. за сграда на ул. Духлата 56	с. Боснек	1485	
5	Решение на АС-Перник № 358 от 2013 г. по адм.д. 632 от 2013 г. за сграда на ул. Коста Тричков 30	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
6	Решение на АС-Перник № 606 от 2013 г. по адм.д. 908 от 2013 г. за сграда на ул. Иван Вазов 6	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
7	Решение на АС-Перник № 234 от 2013 г. по адм.д. 665 от 2013 г. за сграда на ул. Бенковски 7	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
8	Решение на АС-Перник № 170 от 2013 г. по адм.д. 613 от 2013 г. за сграда на ул. Граово 80	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

9	Решение на АС-Перник № 220 от 2013 г. по адм.д. 499 от 2013 г. за сграда на ул. Ал Стамболийски 27	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
10	Решение на АС-Перник № 193 от 2013 г. по адм.д. 648 от 2013 г. за сграда на ул. Хр Ботев 18	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
11	Решение на АС-Перник № 355 от 2013 г. по адм.д. 313 от 2013 г. за сграда на ул. св св Кирил и Методий 51	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
12	Решение на АС-Перник № 261 от 2013 г. по адм.д. 699 от 2013 г. за сграда на ул. Лозан Рангелов 1	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
13	Решение на АС-Перник № 209 от 2013 г. по адм.д. 712 от 2013 г. за сграда на ул. Батан войвода 15	гр. Батановци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
14	Решение на АС-Перник № 262 от 2013 г. по адм.д. 716 от 2013 г. за сграда на ул. Ал. Стамболийски 60	гр. Батановци	1367	
15	Решение на АС-Перник № 29 от 2013 г. по адм.д. 1036 от 2013 г. за сграда на ул. Даскала 9	с. Големо Бучино	856	
16	Решение на АС-Перник № 232 от 2013 г. по адм.д. 685 от 2013 г. за сграда на ул. Република 10	с. Големо Бучино	502	
17	Решение на АС-Перник № 264 от 2013 г. по адм.д. 1075 от 2013 г. за сграда на ул. Струма 25	с. Големо Бучино	1259	

18	Решение на АС-Перник № 707 от 2013 г. по адм.д. 1181 от 2013 г. за сграда на ул. Миньор 75А	с. Дивотино	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
19	Решение на АС-Перник № 718 от 2013 г. по адм.д. 1247 от 2013 г. за сграда на ул. Първа 10А	с. Дивотино	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
20	Решение на АС-Перник № 752 от 2013 г. по адм.д. 1196 от 2013 г. за сграда на ул. Мадара 10	с. Драгичево	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
21	Решение на АС-Перник № 760 от 2013 г. по адм.д. 1207 от 2013 г. за сграда на ул. Мария Луиза 12	с. Драгичево	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
22	Решение на АС-Перник № 365 от 2013 г. по адм.д. 1299 от 2013 г. за сграда на ул. Физкултурна 8	с. Драгичево	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
23	Решение на АС-Перник № 32 от 2013 г. по адм.д. 1212 от 2013 г. за сграда на ул. Явор 5	с. Драгичево	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
24	Решение на АС-Перник № 555 от 2014 г. по адм.д. 222 от 2014 г. за сграда на ул. Възраждане 212	с. Драгичево	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
25	Решение на АС-Перник № 127 от 2013 г. по адм.д. 1294 от 2013 г. за сграда на ул. Пирин 10	с. Драгичево	1020	

26	Решение на АС-Перник № 719 от 2013 г. по адм.д. 1237 от 2013 г. за сграда на ул. Владайска 5	с. Драгичево	997	
27	Решение на АС-Перник № 128 от 2013 г. по адм.д. 1327 от 2013 г. за сграда на ул. Христо Ботев 11	с. Драгичево	1287	
28	Решение на АС-Перник № 136 от 2013 г. по адм.д. 1360 от 2013 г. за сграда на ул. Бакиница 8	с. Кладница	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
29	Решение на АС-Перник № 455 от 2013 г. по адм.д. 604 от 2013 г. за сграда на ул. Матница 11	с. Кладница	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
30	Решение на АС-Перник № 275 от 2013 г. по адм.д. 1378 от 2013 г. за сграда на ул. Спас Бурнов 1	с. Кладница	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
31	Решение на АС-Перник № 212 от 2013 г. по адм.д. 1244 от 2013 г. за сграда на ул. Витоша 19	с. Кладница	1224	
32	Решение на АС-Перник № 597 от 2013 г. по адм.д. 535 от 2013 г. за сграда на ул. Първа 52	с. Люлин	1264	
33	Решение на АС-Перник № 313 от 2013 г. по адм.д. 961 от 2013 г. за сграда на ул. Васил Коларов 74	с. Мещица	1080	
34	Решение на АС-Перник № 322 от 2013 г. по адм.д. 514 от 2013 г. за сграда на ул. Г. Димитров 80	с. Мещица	2340	

35	Решение на АС-Перник № 130 от 2013 г. по адм.д. 1324 от 2013 г. за сграда на ул. Голо бърдо 26	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
36	Решение на АС-Перник № 757 от 2013 г. по адм.д. 1340 от 2013 г. за сграда на ул. Лом 3-52	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
37	Решение на АС-Перник № 508 от 2014 г. по адм.д. 296 от 2014 г. за сграда на ул. Софийско шосе 69-11	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
38	Решение на АС-Перник № 712 от 2013 г. по адм.д. 1112 от 2013 г. за сграда на ул. Цани Гинчев 11	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
39	Решение на АС-Перник № 347 от 2013 г. по адм.д. 553 от 2013 г. за сграда на ул. Тутулова 28	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
40	Решение на АС-Перник № 709 от 2013 г. по адм.д. 1227 от 2013 г. за сграда на ул. Оборище 95	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
41	Решение на АС-Перник № 132 от 2013 г. по адм.д. 1205 от 2013 г. за сграда на ул. Верила 31	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
42	Решение на АС-Перник № 502 от 2014 г. по адм.д. 242 от 2014 г. за сграда на ул. Варна 16	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

43	Решение на АС-Перник № 356 от 2013 г. по адм.д. 583 от 2013 г. за сграда на ул. Оборище 24	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
44	Решение на АС-Перник № 30 от 2013 г. по адм.д. 1082 от 2013 г. за сграда на ул. Столетов 40	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
45	Решение на АС-Перник № 527 от 2013 г. по адм.д. 397 от 2013 г. за сграда на ул. Витоша 12А	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
46	Решение на АС-Перник № 331 от 2013 г. по адм.д. 609 от 2013 г. за сграда на пл. Кракра 12 Ап.15 Вх.Б	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
47	Решение на АС-Перник № 393 от 2014 г. по адм.д. 197 от 2014 г. за сграда на ул. Хайдут Велко 2А	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
48	Решение на АС-Перник № 50 от 2013 г. по адм.д. 1091 от 2013 г. за сграда на ул. Витоша 78	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
49	Решение на АС-Перник № 215 от 2013 г. по адм.д. 1316 от 2013 г. за сграда на ул. Софийско шосе 71-А-4	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
50	Решение на АС-Перник № 463 от 2014 г. по адм.д. 316 от 2014 г. за сграда на ул. Враца 102	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

51	Решение на АС-Перник № 237 от 2013 г. по адм.д. 645 от 2013 г. за сграда на ул. св.св. Кирил и Методий 39	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
52	Решение на АС-Перник № 510 от 2014 г. по адм.д. 281 от 2014 г. за сграда на ул. 11-та 9 кв Рудничар	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
53	Решение на АС-Перник № 562 от 2013 г. по адм.д. 677 от 2013 г. за сграда на ул. Протожерица 43	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
54	Решение на АС-Перник № 368 от 2014 г. по адм.д. 173 от 2014 г. за сграда на ул. Рашо Димитров 18	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
55	Решение на АС-Перник № 535 от 2014 г. по адм.д. 416 от 2014 г. за сграда на ул. Екзарх Йосиф 41	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
56	Решение на АС-Перник № 756 от 2013 г. по адм.д. 1086 от 2013 г. за сграда на ул. Чичо Стоян 1	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
57	Решение на АС-Перник № 343 от 2013 г. по адм.д. 234 от 2013 г. за сграда на ул. Върбица 11-Б-24	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
58	Решение на АС-Перник № 768 от 2013 г. по адм.д. 1263 от 2013 г. за сграда на ул. Рашо Димитров 74-А-6	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

59	Решение на АС-Перник № 753 от 2013 г. по адм.д. 1168 от 2013 г. за сграда на ул. Кракра 30-В-27	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
60	Решение на АС-Перник № 352 от 2013 г. по адм.д. 598 от 2013 г. за сграда на ул. Атанас Накев 7	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
61	Решение на АС-Перник № 413 от 2013 г. по адм.д. 606 от 2013 г. за сграда на ул. Т. КABLEШКОВ 33	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
62	Решение на АС-Перник № 391 от 2013 г. по адм.д. 565 от 2013 г. за сграда на ул. Градище 11А	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
63	Решение на АС-Перник № 40 от 2013 г. по адм.д. 1315 от 2013 г. за сграда на ул. Калофер 2	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
64	Решение на АС-Перник № 350 от 2013 г. по адм.д. 550 от 2013 г. за сграда на ул. Отдох 4	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
65	Решение на АС-Перник № 547 от 2013 г. по адм.д. 264 от 2013 г. за сграда на ул. Черноризец храбър 32	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
66	Решение на АС-Перник № 67 от 2013 г. по адм.д. 1111 от 2013 г. за сграда на ул. Троян 5	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС



67	Решение на АС-Перник № 31 от 2013 г. по адм.д. 1119 от 2013 г. за сграда на ул. Пирдоп 62	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
68	Решение на АС-Перник № 397 от 2013 г. по адм.д. 731 от 2013 г. за сграда на ул. Стоян Заимов 74	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
69	Решение на АС-Перник № 767 от 2013 г. по адм.д. 1266 от 2013 г. за сграда на ул. Ботевград 14 Вх.А	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
70	Решение на АС-Перник № 696 от 2013 г. по адм.д. 1226 от 2013 г. за сграда на ул. Огоста 26, кв Бела вода	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
71	Решение на АС-Перник № 154 от 2013 г. по адм.д. 1173 от 2013 г. за сграда на ул. Омуртаг 36 , кв Бела вода	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
72	Решение на АС-Перник № 55 от 2013 г. по адм.д. 1154 от 2013 г. за сграда на ул. Света гора 12	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
73	Решение на АС-Перник № 697 от 2013 г. по адм.д. 1175 от 2013 г. за сграда на ул. Витоша 65 А	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
74	Решение на АС-Перник № 422 от 2014 г. по адм.д. 289 от 2014 г. за сграда на ул. Брезник 48	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

75	Решение на АС-Перник № 503 от 2014 г. по адм.д. 268 от 2014 г. за сграда на ул. Ком 1	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
76	Решение на АС-Перник № 341 от 2013 г. по адм.д. 676 от 2013 г. за сграда на ул. Люлин 103	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
77	Решение на АС-Перник № 354 от 2013 г. по адм.д. 317 от 2013 г. за сграда на ул. Кап. Петко войвода 13 кв. Бела вода	гр. Перник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
78	Решение на АС-Перник № 233 от 2013 г. по адм.д. 1007 от 2013 г. за сграда на ул. Краище 12	гр. Перник	1426	
79	Решение на АС-Перник № 207 от 2013 г. по адм.д. 1224 от 2013 г. за сграда на ул. Столетов 9	гр. Перник	1043	
80	Решение на АС-Перник № 83 от 2013 г. по адм.д. 928 от 2013 г. за сграда на ул. Русе 60	гр. Перник	1069	
81	Решение на АС-Перник № 598 от 2013 г. по адм.д. 988 от 2013 г. за сграда на ул. Стоян Заимов 44	гр. Перник	1290	
82	Решение на АС-Перник № 715 от 2013 г. по адм.д. 1158 от 2013 г. за сграда на ул. Оборище 87	гр. Перник	1335	
83	Решение на АС-Перник № 71 от 2013 г. по адм.д. 1190 от 2013 г. за сграда на ул. Гео Милев 4	гр. Перник	1317	

84	Решение на АС-Перник № 223 от 2013 г. по адм.д. 655 от 2013 г. за сграда на ул. Република 48	гр. Перник	970	
85	Решение на АС-Перник № 144 от 2013 г. по адм.д. 1064 от 2013 г. за сграда на ул. Кристал 27	гр. Перник	2554	
86	Решение на АС-Перник № 269 от 2013 г. по адм.д. 493 от 2013 г. за сграда на ул. Преслав 8	гр. Перник	1075	
87	Решение на АС-Перник № 710 от 2013 г. по адм.д. 1221 от 2013 г. за сграда на ул. Софийско шосе 41	гр. Перник	1058	
88	Решение на АС-Перник № 511 от 2014 г. по адм.д. 307 от 2014 г. за сграда на ул. Караманица 43	гр. Перник	625	
89	Решение на АС-Перник № 491 от 2013 г. по адм.д. 866 от 2013 г. за сграда на ул. Балканджи Йово 1А	гр. Перник	1237	
90	Решение на АС-Перник № 704 от 2013 г. по адм.д. 1047 от 2013 г. за сграда на кв. Бели брег 6 вх.А ап.1	гр. Перник	1176	
91	Решение на АС-Перник № 619 от 2013 г. по адм.д. 1272 от 2013 г. за сграда на ул. Витоша 30	гр. Перник	1486	
92	Решение на АС-Перник № 604 от 2013 г. по адм.д. 1033 от 2013 г. за сграда на ул. Търново 24	гр. Перник	2282	
93	Решение на АС-Перник № 425 от 2014 г. по адм.д. 291 от 2014 г. за сграда на ул. Балчик 4	гр. Перник	1547	

94	Решение на АС-Перник № 35 от 2013 г. по адм.д. 985 от 2013 г. за сграда на ул. св св Кирил и Методий 7-Б-5	гр. Перник	1389	
95	Решение на АС-Перник № 548 от 2013 г. по адм.д. 874 от 2013 г. за сграда на ул. Самодивска 8	гр. Перник	1411	
96	Решение на АС-Перник № 416 от 2013 г. по адм.д. 391 от 2013 г. за сграда на ул. Варна 28	гр. Перник	1331	
97	Решение на АС-Перник № 126 от 2013 г. по адм.д. 963 от 2013 г. за сграда на ул. Балчик 18	гр. Перник	937	
98	Решение на АС-Перник № 714 от 2013 г. по адм.д. 1041 от 2013 г. за сграда на ул. Ловеч 1	гр. Перник	1150	
99	Решение на АС-Перник № 53 от 2013 г. по адм.д. 1060 от 2013 г. за сграда на ул. Протожерица 95	гр. Перник	906	
100	Решение на АС-Перник № 61 от 2013 г. по адм.д. 1011 от 2013 г. за сграда на ул. Враца 22	гр. Перник	674	
101	Решение на АС-Перник № 60 от 2013 г. по адм.д. 1023 от 2013 г. за сграда на ул. Презвитер Козма 13	гр. Перник	1159	
102	Решение на АС-Перник № 758 от 2013 г. по адм.д. 1142 от 2013 г. за сграда на ул. Севлиево 6	гр. Перник	718	
103	Решение на АС-Перник № 477 от 2014 г. по адм.д. 373 от 2014 г. за сграда на ул. Григорий Цамблак 9	гр. Перник	750	

104	Решение на АС-Перник № 702 от 2013 г. по адм.д. 1029 от 2013 г. за сграда на ул. Д. Благоев 4, кв Църква	гр. Перник	1126	
105	Решение на АС-Перник № 607 от 2013 г. по адм.д. 1014 от 2013 г. за сграда на ул. Н Панкев 8	гр. Перник	1237	
106	Решение на АС-Перник № 445 от 2013 г. по адм.д. 417 от 2013 г. за сграда на ул. Неофит Бозвели 4	гр. Перник	1354	
107	Решение на АС-Перник № 267 от 2013 г. по адм.д. 560 от 2013 г. за сграда на ул. Мануш войвода 15	гр. Перник	1430	
108	Решение на АС-Перник № 54 от 2013 г. по адм.д. 1056 от 2013 г. за сграда на ул. Гео Милев 19	с. Рударци	1182	
109	Решение на АС-Перник № 703 от 2013 г. по адм.д. 1171 от 2013 г. за сграда на ул. Металург 17	с. Рударци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
110	Решение на АС-Перник № 755 от 2013 г. по адм.д. 1040 от 2013 г. за сграда на ул. Добрич 32	с. Рударци	896	
111	Решение на АС-Перник № 227 от 2013 г. по адм.д. 700 от 2013 г. за сграда на ул. Иван Вазов 4	с. Рударци	1415	
112	Решение на АС-Перник № 765 от 2013 г. по адм.д. 1146 от 2013 г. за сграда на ул. Червена круша 9	с. Расник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС

113	Решение на АС-Перник № 711 от 2013 г. по адм.д. 1215 от 2013 г. за сграда на ул. Топола 4	с. Расник	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
114	Решение на АС-Перник № 187 от 2013 г. по адм.д. 1187 от 2013 г. за сграда на ул. Христо Ботев 152	с. Студена	1434	
115	Решение на АС-Перник № 475 от 2014 г. по адм.д. 311 от 2014 г. за сграда на ул. Г С Раковски 59	с. Черна гора	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
116	Решение на АС-Перник № 761 от 2013 г. по адм.д. 1245 от 2013 г. за сграда на ул. Стара планина 49	с. Черна гора	912	
117	Решение на АС-Перник № 713 от 2013 г. по адм.д. 1101 от 2013 г. за сграда на ул. Братя Чакрини 49	с. Ярджиловци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
118	Решение на АС-Перник № 101 от 2013 г. по адм.д. 955 от 2013 г. за сграда на ул. Г. Димитров 5	с. Ярджиловци	ОТКАЗ	Оценката на вредите не съдържа ремонтно-възстановителни работи по конструкцията на сградата. Описаните щети са в обхвата на дефиницията за "Текущ ремонт", което е основание за прилагане на чл.29, ал.3 от ПОДМКВПМС
Всичко			59 010	