

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

| № на артикула | Спецификации | Предложени спецификации | Забележки и коментари, свързани с документацията |
|---------------|---|-------------------------|--|
| 1. | Принтер – 4 броя. | | |
| | 1.1 Лазерен принтер формат А4; | | |
| | 1.2 Разделителна способност при принтиране: минимум 1200 x 1200 dpi; | | |
| | 1.3 Процесор: минимум 400 MHz; | | |
| | 1.4 Памет: минимум 256 MB RAM; | | |
| | 1.5 Автоматичен двустранен печат; | | |
| | 1.6 Време за отпечатване на първа страница: максимум 8 сек.; | | |
| | 1.7 Работно натоварване: минимум 50 000 страници месечно; | | |
| | 1.8 Скорост на печат: минимум 33 стр./мин; | | |
| | 1.9 Интерфейси: Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; | | |
| | 1.10 Размер на медията: А4; А5; А6; В5; | | |
| | 1.11 Грамаж на медията/плътност на хартията/: от 60 до 160 g/m ² ; | | |
| | 1.12 Капацитет на консуматива/тонер/: минимум 6000 копия; | | |
| | 1.13 Поддържащи драйвери за MS Windows ® XP Professional и Windows®7; | | |
| | 1.14 Да са включени всички необходими интерфейсни и захранващи кабели от производителя; | | |
| 2. | Мултифункционално устройство – 4 броя. | | |
| | 2.1 Лазерно мултифункционално устройство формат А4 с ADF; | | |
| | 2.2 Разделителна способност: | | |
| | - при принтиране: минимум 1200 x 1200 dpi; | | |
| | - при копиране: минимум 600 x 600 dpi; | | |
| | 2.3 Процесор: минимум 800 MHz; | | |
| | 2.4 Памет: минимум 256 MB RAM; | | |
| | 2.5 Автоматичен двустранен печат; | | |
| | 2.6 Време за отпечатване на първа страница: максимум 8 сек.; | | |

/Любомир Дилов/ 

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 2.7 Скорост на печат: минимум 33 стр./мин; | |
| | 2.8 Копир:автоматично двустранно копиране; | |
| | 2.9 Скенер:Разделителна способност 1200 x 1200 dpi черно бяла 600 x 600 dpi цветно; | |
| | 2.10 Нива на скалата на сивото: 256; | |
| | 2.11 Дълбочина на цвят: 30 bit; | |
| | 2.12 Методи на сканиране:PDF,searchable PDF, JPG, TXT, TIFF; | |
| | 2.13 Капацитет на листоподаващото устройство /ADF/: минимум 50 листа; | |
| | 2.14 Факс: модем 33.6 Kbps; разделителна способност 300 x 300 dpi; Памет:300 страници; Автоматично набиране; | |
| | 2.15 Интерфейси: Hi-Speed USB 2.0;Ethernet 10/100/1000 Base-TX network,RJ 11; | |
| | 2.16 Работно натоварване: минимум 50 000 страници месечно; | |
| | 2.17 Контрол панел: Touchscreen control panel; | |
| | 2.18 Размер на медията: A4; A5; A6; B5; | |
| | 2.19 Грамаж на медията/плътност на хартията/:от 60 до 160 g/m ² ; | |
| | 2.20 Капацитет на консуматива/тонер/: минимум 6000 копия; | |
| | 2.21 Поддръжжаци драйвери за MS Windows ® XP Professional и Windows®7; | |
| | 2.22 Да са включени всички необходими интерфейсни и захранващи кабели от производителя. | |
| | 3. Персонален компютър – 30 броя. | |
| | 3.1 Процесор:Минимум 4-ядрен, с минимална работна честота 3.2GHz, 6MB cache, литография на процесора 32nm или по-добра; | |
| | 3.2 Разширителни слотове:Минимум 1 x PCI Express x16 graphics слот за видео графичен адаптер и 2 x PCI Express x1; | |
| | 3.3 Оперативна памет:Минимум 4GB DDR3, с възможност за разширение до мин.16GB; | |
| | 3.4 Оптично устройство:DVD+/-RW SATA; | |
| | 3.5 Твърд диск:Минимум 500GB 7200rpm SATA, с възможност за поставяне на втори диск; поддръжка на RAID 0, 1; | |
| | 3.6 Адаптер за видео графика:Вградена или отделна с мин.1GB видео памет отделна от оперативната памет на компютъра; | |
| | 3.7 Звук:High definition audio с вграден говорител; | |
| | 3.8 Монитор: от производителя на компютъра; Размер: минимум 21"; Тип | |

/Любомир Дилов/



| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>на матрицата: TN или LED или IPS или MVA или еквивалентна; Резолюция: 1920 x 1080 @ 60Hz; Време за реакция: 5 милисекунди; Ъгъл на видимост: минимум 170° хоризонтално и 160° вертикално; Контраст: типичен/стагичен - 1000:1; Яркост: 250 cd/m²; Интерфейси: минимум 1 x 15 pin D-sub и 1 x DVI; Сертификационни изисквания: TCO 06, Energy Star® или еквивалент, CE Mark;</p> | |
| | <p>3.9 Клавиатура: English US/Bulgarian, с гравирани букви от кирилицата върху клавишите от производителя на компютъра;</p> | |
| | <p>3.10 Мишка: оптична, 2 бутона и скрол от производителя на компютъра;</p> | |
| | <p>3.11 Входно-изходни портове: минимум 6 USB порта (2 от които версия 3.0 изведени на предния панел); 2x PS/2 клавиатура/мишка; 1 x RJ-45 Gigabit; 1 x serial;</p> | |
| | <p>3.12 Сигурност: Вграден TPM сензор за отворена кутия</p> | |
| | <p>3.13 Захранване: Мин. 300W с 85% ефективност при пълно натоварване на системата;</p> | |
| | <p>3.14 Да са включени всички необходими интерфейсни/цифров и аналогов/и токозахранващи кабели от производителя на компютъра;</p> | |
| | <p>3.15 Предложените устройства да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител. При дефект твърдите дискове не подлежат на връщане;</p> | |
| 4. | <p>Монохромен лазерен принтер за двустранен печат А3 1 брой.</p> <p>Скорост: минимум 10 листа за минута А3</p> <p>Двустранен печат</p> <p>Памет (стандартна/макс.): 32 MB / 160 MB</p> <p>Работен обем: 15,000 стр. на месец</p> <p>Разделителна способност на отпечатване: 1200 x 1200 dpi</p> <p>Процесор: минимум 400 MHz</p> <p>Свързване: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4</p> <p>Да поддържа следните операционни системи: Windows 7/8 (32 bit/64 bit)</p> | |
| 5. | <p>Машина за унищожаване на документи - 2 броя.</p> <p>Ширина на лентата: до 5.8 мм.</p> <p>Ниво на сигурност: минимум 3.</p> <p>Капацитет на рязане на хартия минимум 6 листа.</p> <p>Обем на коша: минимум 15 литра.</p> <p>Да унищожават твърди карти и телчета.</p> | |

/Любомир Дилов/ 

| | | |
|----|---|--|
| 6. | <p>Ламинатор А3 с регулируема температура - 1 броя. формат на ламинираната медия: минимум А3+ дебелина на лам. фолио: от 80 до 150 микрона широчина на лам. фолио: до 345 mm силиконови валове 4 вала (2 топли + 2 студени) външно лампово нагряване температура: регулируема до 160° С топло ламиниране светлинен сигнал за готовност бутон за освобождаване на валовете без необходимост от водач мощност: 450 W напрежение: 220V/50Hz</p> | |
| 7. | <p>Подвързваща машинка с пластмасова спирала - 1 броя. формат: А4 + капацитет на перфориране: минимум 10 листа капацитет на подвързване: минимум 250 листа дълбочина на перфорация: регулируема (2-8 мм) перфориращи ножове: минимум 21 броя регулируем страничен ограничител</p> | |
| 8. | <p>Гаранционен период и техническа поддръжка Гаранционен период и техническа поддръжка на оборудването - минимум 24 месеца Изпълнителят да осигури възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването за своя сметка. При невъзможност за отстраняване на повредата до 48 часа от получаване на заявката от Получателя, изпълнителят да достави заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок се удължава с времето за отстраняване на повредата.</p> | |
| | <p>Дефектирани/повредени носители на информация не подлежат на връщане на изпълнителя.</p> | |
| | <p>Всички разходи по време на гаранционното обслужване да са за сметка на изпълнителя.</p> | |
| | <p>Изпълнителят да декларира писмено наличието на сервизни бази и да предостави списък с адреси и лица за контакти.</p> | |

/Любомир Дилов/ 

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | <p>Срок за изпълнение: Всички дейности по доставка, монтаж/инсталация, тестване и пускане в експлоатация на оборудването да се извърши в срок до 30 дни след подписване на договора, но не по късно от 30.06.2015 г.</p> <p>Място на доставка: гр. София, кв. Враждебна, ул. 8-ма № 1, Авиобаза на Главна дирекция "Гранична полиция" (СОВН) Летище София</p> <p>Дейности по настоящата поръчка включват: доставка, инсталация/монтаж, пускане в експлоатация и цялата последователност от тестове за доказване на нормалната работоспособност на доставеното оборудване.</p> | | |
| <p>9.</p> | <p>Качество на доставките</p> <p>Цялото оборудване трябва да е ново и да не е използвано преди това.</p> <p>За фирмите производители на следно оборудване са необходими сертификат ISO 9001/2008 или негов еквивалент с обхват на дейност, сходен с предмета на поръчката и маркировка CE (доставчика декларира писмено наличието на маркировка на етап оценка на офертите):</p> <ul style="list-style-type: none"> - работни станции и монитори; - мултифункционални устройства и принтери; | | |
| | <p>Спомагателни/други услуги/визуализация: Изпълнителят трябва да постави на видимо място, върху предмета обект на доставката, значителни по размери стикери. Стикерите да се поставят преди приключване на проекта. На стикерите трябва да са указани видът и наименованието на проекта, емблемата на Европейския съюз и позоваване на Европейския съюз, позоваване на Фонда и изявление, което подчертава добавената стойност на приноса на Общността. Тази информация трябва да заема най-малко 25% от стикера. Всички доставени артикули трябва да бъдат обозначени със стикери, които да отговарят на изискванията за визуална идентификация на ЕС.</p> | | |

/Любомир Дилов/

