

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Доставка и монтаж на офис оборудване за потребностите на СДВР – МВР“**

	<b>Комплект № 1 „Ръководител”, включващ следните изделия:</b>	К-т	2
			бр.
1.	<p><b>Офис бюро – комплект от две бюра и ъгъл</b>  <b>Основно бюро Д /Ш/ В -1400/680/740 мм, височина на царгата 350 мм</b>            - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;            - цвят - череша;            - дебелина на горния плот – 25 мм.;            - дебелина на плоскостите - 18 мм            - да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</p> <p><b>Помощно бюро Д /Ш/ В – 1000/680/740 мм, височина на царгата 350 мм</b>            - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;            - цвят - череша;            - дебелина на горния плот – 25 мм.;            - дебелина на плоскостите - 18 мм.            - да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</p> <p><b>Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра</b>            - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;            - цвят – череша            - дебелина на горния плот – 25 мм            - декоративен крак</p>	бр.	1
2.	<p><b>Контейнер Д /Ш/ В – 500мм /420/ 530</b>            - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;            - три еднакви чекмеджета;            - на метални колелца;            - цвят - череша;            - алуминиеви дръжки;            - дебелина на плоскостите - 18 мм</p>	бр.	1
3.	<p><b>Поставка за компютър Д /Ш/ В - 500/480/160 мм</b>            - материал – ПДЧ, с меламиново покритие;            - цвят - череша;            - на метални колелца;            - дебелина на плоскостите – 18 мм.</p>	бр.	2
4.	<p><b>Стол директорски</b>            - материал на базата и подлакътниците – хром;            - материал на тапицерията - висококачествена мека еко кожа на седалката, облегалката и подлакътниците;</p>	бр.	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудван с газов амортисьор, позволяващ коригиране на височината и регулируем люлеещ механизъм;</li> <li>- цялостна височина – 108 – 118 см.;</li> <li>- ширина – 66 см.;</li> <li>- дълбочина на седалката – 50 см.;</li> <li>- височина на седалката от земята – 46-56 см.;</li> <li>- дължина на облегалката – 66 см.;</li> <li>- осигурява натоварване минимум 130 кг.;</li> </ul>		
5.	<p><b>Маса холна – правоъгълна с размери Д /Ш/ В – 1200/600/450</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC.</li> <li>- дебелина на страниците и царгата не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC кант.</li> <li>- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> </ul>	бр.	1
6.	<p><b>Диван триместен Д/Ш/В - 1900/850/700 мм, и дълбочина - 800 мм,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкцията на дивана да е изработена от висококачествено ПДЧ;</li> <li>- тапицерия от дунапрен и вата;</li> <li>- еко кожата с висока износоустойчивост и отлична еластичност използвана за обличане на креслото</li> <li>- с подлакътници, без изтеглящ се механизъм за сън.</li> <li>- цвят – черен.</li> </ul>	бр.	1
7.	<p><b>Табуретка с размери: Д/Ш/В 370,50мм х370,50мм х 370,50мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкцията на табуретката да е изработена от висококачествено ПДЧ</li> <li>- тапицерия от дунапрен и вата</li> <li>- Еко кожата с висока износоустойчивост и отлична еластичност използвана за обличане .</li> <li>- Цвят – черен.</li> </ul>	бр.	1
8.	<p><b>Етажерка– Д/Ш/В 800/450/1200 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-корпусът и рафтовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм;</li> <li>- цвят череша;</li> <li>- гърба да е изработен от фазер с дебелина 3 мм.,</li> <li>- покритие от твърд и устойчив меламина.</li> <li>- всички видими ръбове да са обкантени с 2 мм PVC кант с естетично заоблени краища</li> <li>- етажерката да е оборудвана с два рафта разположени на еднакво отстояние един от друг</li> <li>- регулируеми крачета</li> </ul>	бр.	1
9.	<p><b>Секционен шкаф Д/Ш/В 800/450/1560 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плота и страниците минимум 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.</li> <li>- Крепежните/монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите да се затварят плътно</li> <li>- Алюминиеви дръжки и регулиращи крачета с предпазни капачки</li> </ul>	бр.	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шкафът да бъде с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина ½ от общата височина на шкафа</li> <li>- Горната част на шкафа да бъде разделена с рафт</li> </ul>		
10.	<p><b>Секционен шкаф Д/Ш/В 800/450/2000 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; Цвят – череша;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина</li> <li>- алуминиеви дръжки</li> <li>- две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм</li> <li>- два рафта в горната част (3 ниши)</li> <li>- пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите</li> <li>- крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа</li> </ul>	бр.	1
11.	<p><b>Шкаф нисък затворен Д/Ш/В 800/450/800 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина</li> <li>- алуминиеви дръжки</li> <li>- две хоризонтални отделения</li> <li>- пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите</li> <li>- крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа</li> </ul>	бр.	1
	<b>Комплект № 2 „офис 1“</b>	к-т	<b>3</b>
			бр.
1.	<p><b>Офис бюро тип маса – Д/Ш/В – 2000/900/740 мм, височина на царгата 350 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на горния плот – 25 мм.;</li> <li>- дебелина на плоскостите - 18 мм</li> <li>- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> </ul>	бр.	<b>5</b>
2.	<p><b>Контейнер с размери Д/Ш/В –410/510/650 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- четири еднакви чекмеджета;</li> <li>- на метални колелца;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- алуминиеви дръжки;</li> <li>- дебелина на плоскостите - 18 мм</li> </ul>	бр.	<b>5</b>
3.	<p><b>Поставка за компютър двойна Д /Ш/ В - 500/480/160 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ, с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- на метални колелца;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм.</li> </ul>	бр.	<b>5</b>

4.	<b>Офис стол</b> - да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; - материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; - цвят на тапицерията - черен; - декоративен капак на облегалката; - газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; - да осигури тежест на потребителя от минимум 130 кг. - седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; - облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; - седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; - да има широки и удобни подлакътници.	бр.	<b>5</b>
5.	<b>Посетителски стол</b> - стифиращ; - висококачествена, антистатична и негорима дамаска; - декоративен капак на облегалката; - основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; - цвят на дамската – черен; - метална, тръбна прахобоядисана конструкция; - предпазни капачки на крачетата. - да осигури тежест на потребителя от минимум 120 кг	бр.	<b>10</b>
6.	<b>Табуретка с размери: Д/Ш/В 370,50мм х370,50мм х 370,50мм</b> - конструкцията на табуретката да е изработена от висококачествено ПДЧ - тапицерия от дунапрен и вата - еко кожата с висока износостойчивост и отлична еластичност използвана за обличане - цвят – черен.	бр.	<b>2</b>
7.	<b>Гардероб Д/Ш/В - 800/400/1900 мм, с регулиращи се крачета</b> - материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; - цвят - череша; - дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; - да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки - алуминиеви дръжки; - с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм; - метална шина за дрехи; - двукрилен; - пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне	бр.	<b>2</b>
	<b>Комплект № 3 „Офис“ 2</b>	К-т	<b>5</b> бр.
1.	<b>Офис бюро тип маса – Д/Ш/В – 1600/700/740 мм, височина на царгата 350 мм</b> - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; - цвят - череша; - дебелина на горния плот – 25 мм.; - дебелина на плоскостите - 18 мм - да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	бр.	<b>9</b>

2.	<b>Контейнер с размери Д/Ш/В –410/510/650 мм</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- четири еднакви чекмеджета;</li> <li>- на метални колелца;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- алуминиеви дръжки;</li> <li>- дебелина на плоскостите - 18 мм</li> </ul>	бр.	<b>9</b>
3.	<b>Поставка за компютър двойна Д/Ш/В - 500/480/160 мм</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ, с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- на метални колелца;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм.</li> </ul>	бр.	<b>8</b>
4.	<b>Офис стол</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;</li> <li>- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;</li> <li>- цвят на тапицерията - черен;</li> <li>- декоративен капак на облегалката;</li> <li>- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;</li> <li>- да осигури тежест на потребителя от минимум 130 кг.</li> <li>- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;</li> <li>- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;</li> <li>- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;</li> <li>- да има широки и удобни подлакътници.</li> </ul>	бр.	<b>9</b>
5.	<b>Гардероб Д/Ш/В - 800/400/1900 мм, с регулиращи се крачета</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;</li> <li>- да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> <li>- алуминиеви дръжки;</li> <li>- с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм;</li> <li>- метална шина за дрехи;</li> <li>- двукрилен;</li> <li>- пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне</li> </ul>	бр.	<b>2</b>
	<b>Комплект № 4 „Заседателна зала“</b>	К-т	<b>1</b> бр.
1.	<b>Заседателна маса Д/Ш/В 2600/1100/740</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- висококачествено ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант.</li> <li>- Размери на плота: дебелина на горния плот - мин. 36 мм</li> <li>- Крака с дебелина мин. 36 мм</li> <li>- ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки и стъпки за нивелиране.</li> <li>- Цвят – череша.</li> </ul>	бр.	<b>5</b>
2.	<b>Гардероб Д/Ш/В - 800/400/1900 мм, с регулиращи се крачета</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> </ul>	бр.	<b>6</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;</li> <li>- да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> <li>- алуминиеви дръжки;</li> <li>- с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм;</li> <li>- метална шина за дрехи; двукрилен;</li> </ul> <p>пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне</p>		
3.	<p><b>Офис стол без подлакътници</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 600 мм.;</li> <li>- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;</li> <li>- цвят на тапицерията - черен;</li> <li>- декоративен капак на облегалката;</li> <li>- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;</li> <li>- да осигури тежест на потребителя от минимум 130 кг.</li> <li>- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;</li> <li>- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;</li> </ul>	бр.	<b>74</b>
	<b>Комплект № 5 „Зала за инструктаж“</b>	К-т	<b>1</b> бр.
1.	<p><b>Заседателна маса Д/Ш/В 2600/1100/740</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- висококачествено ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант.</li> <li>- размери на плота: дебелина на горния плот - мин. 36 мм</li> <li>- крака с дебелина мин. 36 мм</li> <li>- ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки и стъпки за нивелиране</li> <li>- цвят – череша.</li> </ul>	бр.	<b>3</b>
2.	<p><b>Офис бюро тип маса – Д/Ш/В – 1600/700/740 мм, височина на царгата 350 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на горния плот – 25 мм.;</li> <li>- дебелина на плоскостите - 18 мм</li> <li>- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> </ul>	бр.	<b>2</b>
3.	<p><b>Офис стол</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;</li> <li>- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;</li> <li>- цвят на тапицерията - черен;</li> <li>- декоративен капак на облегалката;</li> <li>- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;</li> <li>- да осигури тежест на потребителя от минимум 130 кг.</li> <li>- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;</li> <li>- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;</li> <li>- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;</li> <li>- да има широки и удобни подлакътници.</li> </ul>	Бр.	<b>3</b>
4.	<b>Посетителски стол</b>	бр.	110

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стифиращ;</li> <li style="padding-left: 20px;">висококачествена, антистатична и негорима дамаска;</li> <li>- декоративен капак на облегалката;</li> <li>- основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;</li> <li>- цвят на дамаската – черен;</li> <li>- метална, тръбна прахобоядисана конструкция;</li> <li>- предпазни капачки на крачетата.</li> <li>- да осигури тежест на потребителя от минимум 120 кг</li> </ul>		
5.	<p><b>Гардероб Д/Ш/В - 800/400/1900 мм, с регулиращи се крачета</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;</li> <li>- да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки;</li> <li>- алуминиеви дръжки;</li> <li>- с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм;</li> <li>- метална шина за дрехи;</li> <li>- двукрилен;</li> <li>- пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне</li> </ul>	бр.	6
6.	<p><b>Маса холна – правоъгълна с размери Д/Ш/В – 1200/600/450</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант;</li> <li>- цвят - череша;</li> <li>- дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC;</li> <li>- дебелина на страниците и царгата не по-малко от 18 мм, обкантен с 2 мм PVC;</li> <li>- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки</li> </ul>	бр.	3
	<b>Комплект № 6 „Архив“</b>	К-т	1 бр.
1.	<p><b>Стелажи дървени за документи с размери Д/Ш/В 1000/400/1100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с три рафта, материал - висококачествено ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; дебелина на плоскостите – мин.18 мм, а за гърба - фазер с минимум 3 мм дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки.</li> <li>- без вратички;</li> <li>- цвят - череша.</li> </ul>	бр.	32
2.	<p><b>Стелажи дървени за документи с размери 1000/400/1900</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с пет рафта, материал - висококачествено ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; дебелина на плоскостите – мин.18 мм, а за гърба - фазер с минимум 3 мм дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки.</li> <li>- без вратички;</li> <li>- цвят - череша.</li> </ul>	бр.	21
3.	<p><b>Стелажи метални Д/Ш/В –1000/400/1880</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подсилена конструкция;</li> <li>- не по-малко от 5 рафта;</li> <li>- Връзка между детайлите посредством монтажни болтове</li> <li>- Прахово боядисани в тъмно сив цвят</li> <li>- товароносимост на рафт мин. 65 кг. на рафт</li> </ul>	бр.	17

	<b>Комплект № 7 „Учебна зала“</b>	К-т	1 бр.
1.	<b>Офис бюро тип маса – Д/Ш/В – 1600/700/740 мм, височина на царгата 350 мм</b> - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; - цвят - череша; - дебелина на горния плот – 25 мм.; - дебелина на плоскостите - 18 мм - да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	бр.	50
2.	<b>Офис стол</b> - Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; - материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; - цвят на тапицерията - черен; - декоративен капак на облегалката; - газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; - да осигури тежест на потребителя от минимум 130 кг. - седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; - облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; - седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; - да има широки и удобни подлакътници.	бр.	75
3.	<b>Гардероб Д/Ш/В - 800/400/1900 мм, с регулиращи се крачета</b> - материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; - цвят - череша; - дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; - да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки - алуминиеви дръжки; - с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм; - метална шина за дрехи; - двукрилен; - пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне	бр.	44
4.	<b>Диван триместен Д/Ш/В - 1900/850/700 мм, и дълбочина - 800 мм,</b> - конструкцията на дивана да е изработена от висококачествено ПДЧ; - тапицерия от дунапрен и вата; - еко кожата с висока износоустойчивост и отлична еластичност използвана за обличане на креслото - с подлакътници, без изтеглящ се механизъм за сън. - цвят – черен.	бр.	2

**1. Срок за изпълнение:**

Срокът за доставка и монтаж на офис оборудването е до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на сключване на договор.

**3. Участникът следва да декларира, че доставката ще бъде съпроводена със:**



3.1. Сертификат или еквивалент за качеството на ПДЧ плоскостите, с обхват, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост, устойчивост на светлина и др., издадени от акредитирана институция/ производителя.

3.2. Сертификат или еквивалент за качеството на столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ изпитвания за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела и др., издадени от акредитирана институция/ производителя.

3.3. Сертификат или еквивалент за качеството на вложените материали за дамската на столовете: износоустойчивост, устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от акредитирана институция/производителя.

3.4. Сертификат или еквивалент за качеството на стелаж - метален, удостоверяващ качеството – изпитвания за устойчивост и натоварване на рафтовете издадени от акредитирана институция/ производителя.

#### **4. Гаранционен срок и условия за рекламации:**

4.1. Срокът на гаранция на мебелите следва да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

4.2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол с подлакътници, директорски стол, офис стол и посетителски стол) и дивани, следва да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на доставка;

4.3. Срокът на гаранцията на метални стелаж следва да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на монтаж.

4.4. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на изделията да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/.....

Лъчезар Желев

Членове: 1./п/.....

Донка Бонева

2./п/.....

Венета Петрова

3/п/.....

Александър Манев

4./п/ .....

Иван Ковачев