[redacted]

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020

[redacted]

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег.№ 5785опм-29-5785р-2712, екз. № 1

28.01 2020 г.

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДОБРИНКА ВЕЛЬОВА МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА НИК - МВР
(длъжностно лице, определено по реда на чл. 7, ал. 1 ЗОП със заповед № 8121з-1236/04.10.18 г.)
29.01 2020 г.

ДОКЛАД

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-105/17.12.2019 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП, със заповед № 8121з-1236/04.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация“**, с две обособени позиции: обособена позиция № 1 **„Реактиви за ДНК анализ“** и обособена позиция № 2 **„Консумативи за ДНК анализ“**, по проект - BG/ISF – SO5-NO2-A26 „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националните ДНК и АФИС бази данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)“, съфинансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“, уникален номер на поръчката **00752-2019-0038**

На 17.12.2019 г. в 14:00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, в изпълнение на решение № 5785мпр-89 от дата 07.11.2019 г. на заместник-директора на НИК-МВР, оправомощено длъжностно лице, съгласно заповед № 8121з-947/30.08.2019 г. на министъра на вътрешните работи, в сградата на ДУССД-МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, назначената със заповед № 5785опм-29-5785мпз-105/17.12.2019 г. на директора на НИК-МВР, се събра на публично, открито заседание за отваряне на постъпилите оферти, комисия в състав:

Председател:

Станка Бакалова – главен експерт в сектор МФ, ДУССД-МВР;

Членове:

1. Светлана Линкова – главен експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ-МВР;
2. Ивайло Чипински – главен експерт в сектор „ДНК анализи“, при НИК-МВР;
3. Гаврил Тагарев – старши експерт в сектор „ДНК анализи“, при НИК-МВР;
4. Александра Ваклинова – старши юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД-МВР,

Съгласно изготвения от комисията протокол № 1 рег. № 5785опм-29-5785р-661/10.01.2020 г., участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка са взели следните дружества:

№	Участник	Входящ номер на офертата	Час на подаване на офертата
1.	Биосистеми ООД, поз. 1	УРИ 5785опм-29-551006-оф-99/12.12.19 г.	16:32 ч.
2.	„Химтекс“ ООД, поз.1	УРИ 5785опм-29-551006-оф-100/13.12.19 г.	10:19 ч.
3.	„C§T България“ ЕООД, поз.1	УРИ 5785опм-29-551006-оф-101/13.12.19 г.	15:02 ч.

Съгласно представения от деловодството протокол/списък УРИ № 5785р-30543/13.12.2019 г. по процедурата не е постъпила оферта по обособена позиция 2 **„Консумативи за ДНК анализ“.**

Съгласно изготвения протокол № 3 рег. № 5785опм-29-5785р-2711/28.01.2020 г., на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията извърши следното класиране:

1-во място: **„C§T България“ ЕООД** с предложена обща стойност на поръчката – **18 633,50 лв.** без ДДС.

На основание чл. 60, ал. 1, т. 3, от ППЗОП във връзка с извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с класирания на първо място участник **„C§T България“ ЕООД** по обособена позиция 1.

Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 5 от ППЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани участниците **„Биосистеми“ ООД** и **„Химтекс“ ООД** от процедурата със следните мотиви:

1. „Биосистеми“ ООД

За артикул 1, участникът е предложил единична цена без ДДС 2.88 лв. и обща цена без ДДС 1 720.00 лв. за количество от 600 мг. Комисията установи, че при извършване на аритметичната операция умножение, участникът е допуснал аритметична грешка, тъй като произведението на 600мгХ2.88 лв. не се равнява на 1 720.00 лв., а на 1728.00 лв. Следователно общата цена без ДДС за артикула е математически неправилно изготвена. Образецът в табличен вид предполага единичната цена без ДДС за всеки артикул да се умножи по количеството за същия артикул и като резултат се получава общата цена без ДДС за артикула.

В случая предвид допуснатата аритметична грешка, ценовото предложение без ДДС за артикула не е правилно и точно и не може да се установи действителната воля на участника. Аритметичната грешка за артикул № 1 променя цялостното ценово предложение без ДДС, в това число и общата стойност на поръчката без ДДС, подлежаща на оценка, тъй като сборът на общите цени за всички 9 артикула образува общата стойност на поръчката без ДДС. Общата стойност на поръчката – 16490.00 лв. без ДДС, предложена от участника, се базира на грешната обща цена на

артикул 1, събрана с останалите общи цени на артикулите. Видно е, че аритметичната грешка/неточност се отразява и на общата стойност на поръчката.

Участникът е допуснал аритметична грешка, с което не е изпълнил условие на възложителя, посочено в раздел VI.3.т.2 изречение трето от обявлението и в раздел I „Основания за отстраняване“, на документацията, а именно: *„Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник , който в ценовото си предложение е допуснал аритметична грешка или неточност при пресмятане на общите цени без ДДС за отделните артикули (в колона четвърта от ценовото предложение) или общата стойност на поръчката без ДДС.*“ Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Ценовото предложение е изготвено от участника и той носи отговорност за несъответствието му с поставените условия.

Предвид горното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата, участника **„Биосистеми“ ООД** тъй като същият не е изпълнил условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие, като е допуснал аритметична грешка при пресмятане на общата цена без ДДС за артикул № 1 и аритметична грешка при формиране на общата стойност на поръчката без ДДС.

2. **„Химтекс“ ООД**

Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 2А.

Комисията разгледа подробно представеното техническо предложение, като констатира, че участникът не е предложил изчерпателно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, предвид следното:

1. За артикул 1 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участника“, участникът не е предложил изискваното от възложителя условие съгласно техническата спецификация, протеиназата К да бъде лиофилизирана.

2. За артикул 3 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „96 ямкови плаки - полипропиленови, подходящи за PCR“. Изискването на Възложителя за артикул 3 е ***„96 ямкови плаки - полипропиленови, подходящи за PCR и за 24-капилярен секвенатор 3500xL Applied Biosystems, с обем - 0.2 мл. безцветни, нестерилни, DNase-, RNase-, DNA- free, Non-Pyrogenic. съвместими с покривала модел 96 Well Full Plate Cover MicroAmp™ или еквивалентно/и”.***

3. За артикул 4 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Стативи за епруветки тип „Епендорф“ или еквивалентно/и, с обем 1.5/2 мл“. Изискването на Възложителя за артикул 4 е ***„Стативи за епруветки тип „Епендорф” или еквивалентно/и, с обем 1.5/2 мл (минимум 36 бр. гнезда), полипропиленови, автоклавируеми (от -20 до +121°C), с различни цветове“.***

4. За артикул 5 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 0,1 до 10µl и с минимална дължина 40 мм, автоклавируеми“. Изискването на Възложителя за артикул 5 е ***„Типчета за обеми от 0,1 до 10 µl и с минимална дължина 40 мм, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitor- free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и“.***

5. За артикул 6 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 2 до 200µl, автоклавируеми“.

Изискването на Възложителя за артикул 6 е ***„Типчета за обеми от 2 до 200 µl, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitor-free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и.“***

6. За артикул 7 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 50 до 1000µl, автоклавируеми“. Изискването на Възложителя за артикул 7 е ***„Типчета за обеми от 100 до 1000 µl, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitors-free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и.“***

7. За артикул 8 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Полипропиленови епруветки с обем 1,5 мл“. Изискването на Възложителя за артикул 8 е ***„Полипропиленови епруветки с обем 1,5 мл, с прикрепена плоска капачка, устойчиви при центрофугиране мин. до 30 000xg, автоклавируеми до 121°C, Human DNA-free, DNase-, RNase-, и PCR inhibitors - free, Safe lock тип „Ендорф” или еквивалентно/и.“***

8. За артикул 9 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Медицински маски от нетъкан текстилен“. Изискването на Възложителя за артикул 9 е „Медицински маски от нетъкан текстилен материал с ластични държачи за ушите“.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. Участникът сам е изготвил офертата си и носи отговорност за нейното съдържание. В раздел IV.3) Допълнителна информация, т.2 изречение трето от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че *„ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация“, както и че ще отстранява на основание чл. 107 от ЗОП“.*

Пропуските в предложението за изпълнение на поръчката касаят конкретни изисквания на възложителя, съгласно техническата спецификация. Декларирането от участника на всички условия е задължителна и необходима предпоставка за съответствие на офертата му, както и за продължаване участието му в процедурата.

Възложителят не е посочил, че ще приема варианти и представянето на такива в офертата е недопустимо.

Всяко отклонение на участника от зададените императивни изисквания на възложителя води до неотстранимо нарушение в офертата и е самостоятелно основание за отстраняване от обществената поръчка. Доколкото в предложението за изпълнение на поръчката липсват цели изисквани текстове за съответните артикули със специфични изисквания, същата се явява непълна. Допълването обаче на етапа на работа на комисията е невъзможно. Това е така, тъй като тези пороци не могат да се преодолеят чрез изменение и оттегляне на офертата, които са преклудирани по време, нито чрез използване на възможността за искане на разяснение по пътя на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, защото биха довели до промени в техническото предложение на участника.

Предвид горното, комисията предлага на възложителя, участникът **„Химтекс“ ООД** по обособена позиция 1 да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката - неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 4 от ППЗОП комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата по обособена позиция № 2 **„Консумативи за ДНК анализ“** на основание чл.110, ал.1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта по съответната обособена позиция, видно от протокол/списък УРИ № 5785р-30543/13.12.2019 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, комисията състави настоящия доклад.

На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП този доклад се подписа от всички членове на комисията и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата на комисията.

Дата на съставяне на доклада 28.01.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..... Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679 ....

/Станка Бакалова/

ЧЛЕНОВЕ:

..... Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Светлана Линкова/

..... Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Гаврил Тагарев/

..... Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Ивайло Чипински/

..... Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Александра Ваклинова/