




I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Преместваема система за тактическо стрелково обучение.	
1.	Общи характеристики: Системата трябва да дава възможност за използване на открито и закрито при температура от -10° С до +50° С и да включва следните компоненти: - Дистанционно управление - 1бр. - Механизъм за задвижване на мишена тип „мултифункционален“ – 3 бр. - Механизъм за задвижване на мишена тип „въртящ“ – 2 бр. - Механизъм за задвижване на мишена тип „плъзгащ“ – 1 бр. - Зарядно устройство за механизми – минимум 2 бр.
2	Технически характеристики за отделните компоненти:
2.1	Дистанционно управление – 1 брой
2.1.1	Функционални характеристики: Описание – контролен пулт за управление на тренировъчния процес от инструкторския състав – дистанционното управление да има възможност за управление на всички типове механизми за задвижване на мишени. Да има възможност за предварително програмиране от компютър на програми за стрелба и получената информация за попаденията също да може да се прехвърля на компютър за анализ. Да разполага с екран за изобразяване на информация необходима за управление. Възможности за управление – минимум 100 бр. механизми за мишени, както управление на един или група механизми за мишени Програмиране на режима на работа на механизмите за мишени : – време за показване на мишена – определяне брой попадения и последваща реакция след попадение на мишената (1-9 попадения) – поведение на мишена след попадение - мишената се скрива, мишената се скрива и се показва отново и мишената не реагира Възможност за избор на мишена директно от пулта за управление Захранване – акумулаторни батерии Радио канал на една или повече от следните честоти - 400, 433 или 458MHz позволяващо управление на разстояние минимум 1000м.
2.1.2	Физически характеристики: Конструкция - Пластмаса предназначена за външна употреба Тегло - не по-голямо от 1 кг. Размер: Дължина - максимум 300мм Широчина - максимум 200мм Височина - максимум 100мм
2.2	Механизъм за задвижване на мишена тип „мултифункционален“ – 3 бр.
2.2.1	Функционални и работни характеристики:



	Описание – мултифункционална система позволяваща използване на различни режими на задвижване на фигури на мишени за обучение за стрелба с леко стрелково оръжие от разстояние по подвижни мишени (фигури) за използване на открити и закрити стрелбища. Системата да е окомплектована с аксесоари/приспособления позволяващо използването на мишена/и в следните режими: - въртене на мишена във вертикалната ос на $\pm 90^\circ$ (за показване на фигури свой/чужд) - появяване на мишената отляво и отдясно спрямо центъра на вертикалната ос на въртене - появяваща се странично мишена тип „ножично“ или еквивалент - появяване на мишената от хоризонтално положение във вертикално тип „pop up“ или еквивалент Скорост на завъртане във вертикалната ос - $\leq 1\text{sec}$ (от скрито в лицево положение) Да разполага с датчик за регистриране на попадения – същият да е монтиран вътрешно, с възможност за регулиране на чувствителността от разстояние Поведение при попадение - всяка система да може да бъде настроена да реагира на попадение независимо от други системи. Управление – по радио канал на една или повече от следните честоти - 400, 433 или 458MHz от разстояние минимум 1000м. Захранване – Акумулаторна батерия 12V/DC осигуряваща минимум 2000 цикъла на работа с едно зареждане.
2.2.2	Физически характеристики: Конструкция - Стомана, устойчива на корозия Цвят на корпуса - Тъмno зелено, тъмно кафяво или друг сходен цвят, позволяващи камуфлиране на механизма на стойките на мишените в тревисто-гориста местност Тегло - не по-голямо от 25кг. (с акумулатор) Размер (без акумулатор): Дължина - максимум 500мм Широчина - максимум 300мм Височина - максимум 400мм
2.3.	Механизъм за задвижване на мишена тип „въртящ“ – 2 бр.
2.3.1	Функционални и работни характеристики: Описание – системата да осигурява въртене на фигури на мишена във вертикалната ос за обучение за стрелба с леко стрелково оръжие от разстояние по подвижни мишени (фигури) с възможност за бързо завъртане, за използване на открити и закрити стрелбища. Скорост на завъртане на фигура на мишена във вертикалната ос - $\leq 0.40\text{sec}$ (от скрито във видимо лицево положение)




ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”

[illegible]



ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”



	Височина - максимум 700мм
2.5	Зарядни устройства за механизми – минимум 2 бр.
2.5.1	Функционални характеристики: Описание – зарядното устройство да позволява зареждане на минимум 4 бр. акумулаторни батерии за механизми за мишени, едновременно Да работи с електрическо захранване от 220V до 240V/50Hz (+ - 5 Hz)
2.5.2	Физически характеристики: Тегло - не по-голямо от 10 кг. Размер : Дължина - максимум 600мм Широчина - максимум 400мм Височина - максимум 300мм
3.	Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата. Стойността на всички телефонни разговори, включително и международните, са за сметка на Изпълнителя.
4.	Представител на Възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава видът и модела на преместваемата система за тактическо стрелково обучение и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката.
5.	Гаранционното обслужване на Преместваемата система за тактическо стрелково обучение да е минимум 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол. Обслужването да е в рамките на работното време (от понеделник до петък) на Възложителя, време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части до 20 работни дни. В този период трябва да бъдат осигурени всички необходими консумативи и резервни части. Ремонтът и резервните части в гаранционния период са за сметка на Изпълнителя. Оборудването следва да е ново и неупотребявано.
6.	Ремонтът да се извършва с оригинални или съвместими резервни части, модули, възли и консумативи от сервиз, оторизиран от производителя или официален негов представител. Сервизният специалист на Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна.
7.	Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на Възложителя или в сервиз, оторизиран от производителя или официален негов представител, като всички разходи са за сметка на Изпълнителя.



8.	Изпълнителят да е оторизиран от производителя или официален негов представител, на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му. Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител.
9.	Изпълнителят да достави, инсталира и въведе в експлоатация, както и да проведе обучение за работа с посоченото по-горе оборудване, на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ №64, СОБТ – МВР в срок до 120 (сто и двадесет) дни от подписване на договора, което се удостоверява със съответните предавателно-приемателни протоколи за доставка и въвеждане в експлоатация.
10.	Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, в рамките на един ден, на 5 (пет) служители и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Всички разходи, включително и за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му.
11.	Доставката да се придружава с декларации/сертификати за произход за всяко изделие, декларации за съответствие, гаранционни карти, инструкции за експлоатации.