РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 5785р-2733/28.01.2020 г., 1 екз.

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
Поз. 3. Доставка на шапки зимни камуфлирани

Днес, ... 2020г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 114 от 01.08.2019г. , изм. с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-165/07.11.2019г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание влязло в сила решение за избор на изпълнител №5785опр-192/20.12.2019г. на Възложителя и чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I" № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу **„Възложител"**, и

1. „КРАСИ СТИЛ 8" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Калоян" №142А, ЕИК (БУЛСТАТ) 204995748, представлявано от Красимир Борисов, действащ в качеството си на управител,

2. "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, п.к 5300, кв. Бойката, ЕИК (БУЛСТАТ) 817061738, представлявано от Стоян Гроздanов Стоянов, действащ в качеството си на управител,

наричани по-долу „ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ", от друга страна, се сключи настоящото рамково споразумение.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема да достави шапки зимни камуфлирани, наричани по-долу „стоки", съгласно условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1), предложенията за изпълнение на поръчката (Технически оферти) на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение №2) и ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение №3), които са неразделна част от рамковото споразумение.

Чл. 2. Видовете и количествата стоки се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните от него писмени искания по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП или писмени покани при провеждането на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП за сключване на договори въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договори с определените ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в резултат на проведена процедура при условията и по реда на раздел III от настоящото споразумение.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ цени на стоките, посочени в ценовите им оферти в процедурата за сключване на рамковото споразумение, не могат да бъдат увеличавани за срока на действие на рамковото споразумение.

(2) ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото споразумение се задължават в офертите си, представени по реда на чл.82, ал.2 или при вътрешния конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, да предлагат:

1. Цени - същите или по-ниски от тези, предложени в ценовите им оферти в процедурата за сключване на рамковото споразумение;
2. Гаранционен срок - същият или по-дълъг от този, предложен в техническото им предложение в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

(3) Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки индивидуален договор, сключван въз основа на рамковото споразумение.

(4) Въз основа на рамковото споразумение се сключват договори на стойност съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЕГО

Чл. 5. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са определени всички условия, съгласно чл. 82, ал.2 и ал. 3 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено искане или писмена покана до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение за всеки договор, който възнамерява да сключи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в искането/поканата по ал.2:

а) видовете и количествата стоки за доставка;

б) изисквания към доставяните стоки;

в) подходящ срок за представяне на офертите в отговор на поканата;

г) дата, час и място за отваряне на представените оферти и покана за присъствие на представители на потенциалните изпълнители;

д) прогнозна стойност на поръчката;

е) документите, които офертите трябва да съдържат;

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедурата по чл. 82, ал. 3.

(2) Комисията разглежда офертите, като преценява съответствието им с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в поканата.

(3) Класирането на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се извършва съгласно критерий за възлагане „най-ниска цена“.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя с решение ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка и сключва договор по реда на чл. 112 от ЗОП.



IV. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СРОК НА СКЛЮЧВАНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДОГОВОРИ

Чл. 7. (1) Настоящото рамково споразумение влиза в сила от момента на неговото сключване за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца.

(2) Всеки индивидуален договор за доставка се сключва със срок за изпълнение от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора и се определя от Възложителя в поканата до потенциалните изпълнители.

(3) Договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение, са със срок на изпълнение, не по-късен от датата, на която изтича срокът на действие на рамковото споразумение, освен в случаите на чл.113, ал.3 от ЗОП.

(4) Всеки индивидуален договор за доставка се сключва при осигурен финансов ресурс.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори в срока, по реда и при условията, договорени между страните.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково споразумение.

Чл. 10. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ информацията, свързана с изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не отправя писмена покана за представяне на оферти / искане за допълване на оферта до потенциалния/те изпълнител/и при неосигурено финансиране.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). Да осигури на всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ информацията, необходима му за качественото извършване на доставките по чл. 1.

(2). Да уведомява писмено ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в предвидените в настоящото рамково споразумение случаи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 12. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която му е необходима за качественото извършване на доставките по чл. 1.

Чл..13. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължава за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. Да извърши доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на това рамково споразумение и съгласно неговото Предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящото споразумение;

2. Да подава оферта в отговор на всяко писмено искане или покана за сключване на договор за доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Да предоставя достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори, на упълномощени представители



на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори;
4. Да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящото рамково споразумение и сключваните въз основа на него договори, с цел да облагодетелства себе си или трети лица;
6. В качеството си на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени в техническата спецификация, техническата и ценовата си оферти по процедурата за сключване на рамково споразумение, които представляват неразделна част от споразумението;
7. При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящото рамково споразумение, последният уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства.
Чл. 14. (1) Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ носи отговорност за точното и законосъобразно изпълнение на извършваните от него доставки по това рамково споразумение.
(2) Потенциалният изпълнител има право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.
(3) Изпълнителят има право да замени и/или да включи подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
(4) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Чл.15. Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както следва:
Лица за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.Румен Илиев, началник сектор „ВО"-ДУССД-МВР, 02/9827940, 02/9813010, int.82@mvr.bg, rtiliev.82@mvr.bg,
2. Лилия Асенова, началник сектор „КПК"-ДУССД-МВР, 02/9820480, 02/9813010, int.82@mvr.bg, rtiliev.82@mvr.bg,
Лица за контакт от страна на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 1:
Красимир Борисов, управител на „Краси стил 8" ЕООД, гр. Бургас 8000, ул."Цар Калоян" №142А, тел. 0887521449, e-mail: krasi_style8@abv.bg
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 2:
Стоян Грозданов Стоянов – управител на "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД, гр. Габрово 5300, кв. Бойката, СИЗ, тел.066/805574, 0893661340, факс 066/804921, e-mail: technomat@abv.bg
Чл.16. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по това рамково споразумение са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна.

(2) Във всяка кореспонденция, отнасяща се до настоящото рамково споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния номер на настоящото рамково споразумение, както и да бъде изпращана до лицата за контакти, посочени в чл. 15.
(3) При промяна на посочените данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Чл.17. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.18. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС, съгласно условията на договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.19. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.
(1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.
(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.
(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. 1При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.
(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.
(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.
(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.
(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение



да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на потенциалния изпълнител. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация на Възложителя в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

Чл. 21. (1) Настоящото рамково споразумение се прекратява:

1. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 7, ал. 1;
3. при неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията (повече от три пъти) на съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори, с четиринадесет дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато за съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е установен конфликт на интереси.

(2) Под „системно лошо изпълнение" съгласно предходната алинея се разбират и случаи, при които съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнението на рамковото споразумение и/или по време на изпълнението на сключван въз основа на рамковото споразумение договор в три и повече случаи не изпълни задълженията по договора или забави изпълнението на задълженията по договора това поведение на изпълнителя не може да бъде квалифицирано като инцидентно неизпълнение на задълженията.

(3) Прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ не води до прекратяване на рамковото споразумение по отношение на останалите ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(4) С прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се прекратяват по право и сключените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори със същия изпълнител.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение с едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа изгода от него.

Чл.23. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл. 24. (1) За недопълване на оферта или неподаване на оферта в отговор на искане или покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в искането/поканата по чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП.

(2) В случаите, в които ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по чл. 82, ал.2 или ал.3 от ЗОП и откаже да сключи индивидуален договор, същия

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в искането/поканата по чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ са задължени да съхраняват цялата документация, свързана с изпълнение на рамковото споразумение и договорите, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.27. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);
2. Предложения за изпълнение на поръчката (Технически оферти) на участниците, определени за ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на офертите (Приложение № 2);
3. Ценови оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение № 3).

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България. Това рамково споразумение се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

.....

(по

ДИРЕКТОР НА ДУССД „МВР"

Стилиян Кротнев

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

2.

.....

(подп

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ:

Анеса Вълева 28.01.2020 г.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1.

.....

(подпис и печат)

„Краси стил 8" ЕООД

Красимир Борисов

Управител

2.

.....

„Техномат-Меркурий"

Стоян Стоянов

Управител

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в искането/поканата по чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ са задължени да съхраняват цялата документация, свързана с изпълнение на рамковото споразумение и договорите, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.27. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);
2. Предложения за изпълнение на поръчката (Технически оферти) на участниците, определени за ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на офертите (Приложение № 2);
3. Ценови оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение № 3).

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България. Това рамково споразумение се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

.....

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД „МВР"

Стилиян Кротнев

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

2.

...

(п...)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ:

Анеса Вълева 28.01.2020 г.

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1.

.....

(подпис и печат)

„Краси стил 8" ЕООД

Красимир Борисов

Управител

2.

.....

„Техномат-Меркурий" Е...

Стоян Стоянов

Управител

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Приложение № 3

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

„ШАПКА ЗИМНА КАМУФЛИРАНА”

ТС ВО –2019

СОФИЯ
2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:
„Шапка зимна камуфлирана"

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

2.1. Състав

Основната тъкан за изработване на шапки зимни камуфлирани за служителите на МВР да бъде от лицев плат памучен тип 33/67 ± 3 П/ПЕ.

Шапка зимна камуфлирана е предназначена за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Шапките са елемент от камуфлираното униформено облекло и се носят с него при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на шапките е съгласно скици 1 и 2.

2.2. Описание на изделието

Шапката е изработена от основен плат и едностранно капитониран хастар с вата - 80 гр/м². Състои се от дъно, околожка, начелник, платка за защита на ушите и козирка.

В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник (лента на черен фон със сребристи орнаменти, по образец на Възложителя), закрепен в двата края с метални копчета (тип МВР).

В предната част на околожката се прикачва начелник с овална форма от подлепен лицев плат и подсилен с ризол, върху който е пришита текстилна кокарда, по образец на Възложителя.

Копчетата, подбрадника и кокардата се осигуряват от Изпълнителя.

Дъното на шапката се прикачва към околожката с вътрешен шев и се фиксира с краен лицев шев върху околожката. В долния край от вътрешната страна на шапката е монтирана черна памучна лента с широчина 2,5 см, с функция на потна лента и за укрепване на обиколката.

Платката за защита на ушите се изработва от основен плат (за лицева и опакова страна) с вата (80 гр/м²) отвътре. Фиксира се в горно положение посредством лепяща лента велкро в черен цвят с размери 2/2 см, зашита в двата края на платката и в центъра отзад.

Козирката е дъгообразно извита, изработена от основен плат и вложка по форма. Има два фиксиращи украсителни тигела на 0,6 см един от друг на горната и долна част на козирката, като външния е на 1,5 см от борда на козирката.

СКИЦА 1



СКИЦА 2



3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО:

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на МВР, които изпълняват служебните си задължения в работно и служебно облекло и са елемент от камуфлираното униформено облекло.

3.2. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на изделието да се разработва в 11 анатомични измерения в сантиметри, отбелязани в **Таблица 1**, при **ръстове (Р)** от **158** cm до **194** cm и за **обиколка на главата (О гл)** от **52,0** cm до **62,0** cm.

3.3. Изисквания към размерите на изделието в готов вид

Анатомичната обиколка на главата е максималното измерение на хоризонталната обиколка на главата измерено над ушите.

Шапките се изработват в размери (номера), които са посочени в Таблица 1.

Ръст (Р),cm	158, 164, 170, 176, 182, 188, 194												
Обиколка на главата – (О гл), cm	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00
Размер (номер) на шапката	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

3.4. Изисквания към материалите:

Таблица 2

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	**Основна тъкан:** **1. Количествен състав, %:** (33/67) ± 3 П/ПЕ **2. Сплитка:** Кепър 2/2 **3. Маса на единица площ, гр/м²** 250 ± 5% **4. Цветове:** - за фон – цвят с приблизителен пантонен № 17-0620 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала - зелен - приблизителен пантонен № 19-6110 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала - тъмно кафяв - приблизителен пантонен № 19-0915 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала **5. Максимална сила при опън, daN:** - основа - мин. 180 - вътък - мин. 60 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %:** - основа - макс. 1,5 - вътък - макс. 1,5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал:** - пране при 40°C - мин. 4/4/4 - сухо триене - мин. 4 - мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4/4/4 - гладене - мин. 4-5/4-5	За основния плат на шапка зимна камуфлирана

	- светлина - мин. 5 **8. Устойчивост на проникване на вода, мм воден стълб**: - мин. 300 **9. Устойчивост** **на повърхностно омокряне на тъкани, степен**: - мин. 4 **10. Устойчивост на претриване, %**: - макс. 1,2 **11. Устойчивост** **на пилингообразуване, бал**: - мин. 3- 4 **12. Съдържание на формалдехид,** **mg/kg**: - макс. 75 **13. pH на воден екстракт, pH единици**: 4,8 – 7,5	
2.	**Хастар** **1. Количествен състав, %**: (80/20) ± 5 П/ПЕ **2. Сплитка**: Лито **3. Маса на единица площ, гр/м^2** 120 ± 5 % **4. Цвят**: -тон в тон с цвета определен за фон **5. Максимална сила при опън, daN**: - основа - мин. 25 - вътък - мин. 25 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %**: - основа - макс. 1.5 - вътък - макс. 1.5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал**: - пране при 40°C - мин. 3-4 - сухо триене - мин. 3-4 - мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4 - гладене - мин. 4 - светлина - мин. 4-5 **8. Съдържание на формалдехид,** **mg/kg**: - макс. 75 **9. pH на воден екстракт, pH единици**: 4,8 – 7,5	За хастара
3	**Вата:** – маса на единица площ: 80 ± 10% гр/м^2	За капитониране на хастара на шапката и за защитната платка
4	**Велкро черно:** - широчина – 2 cm	В центъра отзад и отстрани на платката за защита на ушите
5	**Подлепващ материал - ризол**	За подсилване на челника
6	**Жакардов подбрадник:** (по образец)	Над козирката
7	**Малки метални копчета по образец :** (тип МВР)	От двете страни на шапката
8	**Текстилна кокарда:** (по образец)	Върху челника
9	**Лента памучна черна:** - широчина 2,5 см	За потна лента отвътре на шапката
10	**Конци индустриални шевни:** - 100% ПЕ тон в тон с фона за всички шевове цвят черен за прикачване на велкрото	за всички шевове, за прикачване на велкрото
11	**Лента маркировъчна**	За размерна марка на шапките

Всички видове вата, които се влагат в шапката трябва да са устойчиви на пране при 40°С.

3.5. Изисквания към кроенето

3.5.1. Да се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.

3.5.2. Да се поставят необходимите центрове, като дълбочината им не надвишава 0,3 cm.

3.5.3. При кроене и номериране да не се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

3.6. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.6.1. Резервите за шев да са от 0,9 до 1,1 cm.

3.6.2. Гъстотата на бодовете трябва да бъде не по малко от 4 бода в cm.

3.6.3. Всички шевове за изработване на изделието да са равномерни и гладки, без да позволяват набиране на тъканта. Да няма двойни и насечени шевове.

3.6.4. Всички краища на шевовете да са добре затегнати допълнително.

3.6.5. Да се извършва прецизна настройка на шевните машини и да не се допуска повреждане на материята от износени игли.

3.6.6. Да се пришива марка с данни (маркировъчна лента) на изделието съгласно настоящата техническа спецификация.

3.7. Методи за контрол и изпитване при доставка:

3.7.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.7.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.3, се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

3.7.3. Технологичното изпълнение се сравнява с изискванията, заложени в настоящата ТС.

3.7.4. Показателите на материала по т. 1 и т.2 от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2, както и чрез органолептичния метод за тези характеристики, които подлежат на този вид проверка.

Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.

Таблица 3 – Методи на изпитване

Наименование на характеристиката	Метод на изпитване
1. Количествен състав:	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр.44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.
2. Сплитка	БДС 12674 : 1975
3. Маса на единица площ	БДС EN 12127 : 2000
4. Оценка на цвета	БДС EN 20105-A02:2001
5. Максимална сила при опън:	БДС EN ISO 13934-1:2013
6. Изменение на размерите при пране при 40°С:	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN 5077:2008
7. Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°С - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	 БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105-B02:2015

8. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811:2018
9. Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	БДС EN 4920:2012
10. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
11. Устойчивост на пилингообразуване	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12.Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011
13. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка.

3.8. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.8.1. Изделията да запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.

3.8.2. Изделията да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.8.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.9. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.9.1. Да има лесно поддържане, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента.

3.9.2. Не се допуска посукване на изделието като цяло.

3.10. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.10.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.10.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.10.3. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (5°C) до (20±5°C).

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изделията следва да отговарят на изискванията на възложителя съгласно настоящата техническа спецификация и посочените в нея стандарти.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

Съответствието на изделията с изискванията на техническата спецификация по показателите на материалите от т. 1 и 2 на таблица 2 се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

При доставка да се спазват изискванията на възложителя към модел, технология за изработване и влагани материали, посочени в техническата спецификация.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. След доставка се извършват изпитвания на вложените в изработването на

изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Опаковка

Изделията се опаковат до 10 броя от един и същи размер в полиетиленов плик, върху който се поставя лепящ етикет с информация за размер и количество на шапките в него. Подреждат се по 10 плика (общо до 100 броя шапки за кашон) от един и същи размер в кашони от вълнообразен картон (велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане).

6.2. Маркировка и етикетиране

6.2.1. На всеки кашон се поставя лепящ етикет със следното съдържание: вид на изделието, количество, размер и име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.

6.2.2. Етикетът (размерна марка) на шапките се пришива отвътре в лявата страна на околожката, и съдържа следната информация: вид и размер, състав, знаци за третиране и въздействие, име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.

6.2.3. Към всяка шапка се прикачва със стреличка за етикет гаранционна карта.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на фирмата-изпълнител и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя

(попълва се от служител на Възложителя); гаранционен срок при експлоатация – ..... месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя; съществени характеристики; предназначение, знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; условия за съхранение.

6.3. Маркирането, опаковането, етикирането и съхраняването на готовите изделия да се извършват съгласно настоящата техническа спецификация или допълнителни изисквания на възложителя.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие от участника или от производителя /ако участника не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.*

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния плат и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език.*

8.3. Сертификат за качество на основния плат и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език.*

8.4. Протоколи от изпитване на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие.

Забележка: *1. Представят се оригинали със свеж печат и подпис, или копия, заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните рапоредби на ЗОП, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.*

2. Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Декларация за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Документите се представят в оригинал (със свеж печат и подпис) или са копия, заверени с „Вярно с оригинала", като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език.*

8.7. За производителя на основния плат да се представи сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен предмет да се счита доставка и/или производство на текстилни изделия/.

8.8. За спомагателните материали (шевни конци) да се представят сертификати за качество за съответствие със стандарти (шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалентно/и/), издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала", като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език.

8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – 2 бр. в размер 57, както и мостри от основния плат и хастара – по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" изпитателна лаборатория /АИЛ/.

Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (размерна марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав, знаци за третиране и въздействие, име на участника в процедурата, както и месец и година на производство. В случай на несъответствие в маркировката на представените образци с изискванията на възложителя, участникът се отстранява от процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП, с посочен номер на протокола от АИЛ, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. "Красна поляна", бул. "Възкресение", бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

Образец № 2в

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по позиция №3 „Доставка на шапки зимни камуфлирани“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни“**, декларираме, че до подготвянето на официален договор, това техническо предложение с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни **по позиция № 3 с предмет „Доставка на шапки зимни камуфлирани“**.

С подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Съгласни сме при покана от Възложителя срокът на валидност на офертите да бъде удължен, а в случай, че не удължим или не потвърдим този срок да бъдем отстранени от участие.

Ние:
“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД
/изписва се името на участника/
-
ЕИК 204995748
/номер на фирмено дело/
/БУЛСТАТ или ЕИК/
България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

I/ За срока на рамковото споразумение ще извършим доставка на 10 000 бр. шапки зимни камуфлирани.

II/ Ще изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя относно шапки зимни камуфлирани, както следва:

1. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

1.1. Състав

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

Основната тъкан за изработване на шапки зимни камуфлирани за служителите на МВР ще бъде от лицев плат памучен тип 33/67 ± 3 П/ПЕ.

Шапка зимна камуфлирана е предназначена за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Шапките са елемент от камуфлираното униформено облекло и се носят с него при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на шапките е съгласно скици от 1 и 2.

1.2. Описание на изделието

Шапката е изработена от основен плат и едностранно капитониран хастар с вата - 80 гр/м². Състои се от дъно, околожка, начелник, платка за защита на ушите и козирка.

В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник (лента на черен фон със сребристи орнаменти, по образец на Възложителя), закрепен в двата края с метални копчета (тип МВР).

В предната част на околожката се прикачва начелник с овална форма от подлепен лицев плат и подсилен с ризол, върху който е пришита текстилна кокарда, по образец на Възложителя.

Копчетата, подбрадника и кокардата се осигуряват от Изпълнителя.

Дъното на шапката се прикачва към околожката с вътрешен шев и се фиксира с краен лицев шев върху околожката. В долния край от вътрешната страна на шапката е монтирана черна памучна лента с широчина 2,5 см, с функция на потна лента и за укрепване на обиколката.

Платката за защита на ушите се изработва от основен плат (за лицева и опакова страна) с вата (80 гр/м²) отвътре. Фиксира се в горно положение посредством лепяща лента велкро в черен цвят с размери 2/2 см, зашита в двата края на платката и в центъра отзад.

Козирката е дъгообразно извита, изработена от основен плат и вложка по форма. Има два фиксиращи украсителни тигела на 0,6 см един от друг на горната и долна част на козирката, като външния е на 1,5 см от борда на козирката.

СКИЦА 1



Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

СКИЦА 2



2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО:

2.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на МВР, които изпълняват служебните си задължения в работно и служебно облекло и са елемент от камуфлираното униформено облекло.

2.2. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на изделието ще се разработва в 11 анатомични измерения в сантиметри, отбелязани в **Таблица 1**, при **ръстове (Р)** от **158** cm до **194** cm и за **обиколка на главата (О гл)** от **52,0** cm до **62,0** cm.

2.3. Изисквания към размерите на изделието в готов вид

Анатомичната обиколка на главата е максималното измерение на хоризонталната обиколка на главата измерено над ушите.

Шапките ще се изработват в размери (номера), които са посочени в Таблица 1.

Ръст (Р),cm	158, 164, 170, 176, 182, 188, 194												
Обиколка на главата – (О гл), cm	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00
Размер (номер) на шапката	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

2.4. Изисквания към материалите:

Таблица 2

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1	**Основна тъкан:** **1. Количествен състав, %:** (33/67) ± 3 П/ПЕ **2. Сплитка:** Кепър 2/2 **3. Маса на единица площ, гр/м²** 250 ± 5% **4. Цветове:** - за фон – цвят с приблизителен пантонен № 17-0620 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала - зелен - приблизителен пантонен № 19-6110 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала - тъмно кафяв - приблизителен пантонен № 19-0915 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала **5. Максимална сила при опън, daN:** - основа - мин. 180 - вътък - мин. 60 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %:** - основа - макс. 1,5 - вътък - макс. 1,5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал:** - пране при 40°C - мин. 4/4/4 - сухо триене - мин. 4 - мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4/4/4 - гладене - мин. 4-5/4-5 - светлина - мин. 5 **8. Устойчивост на проникване на вода, мм воден стълб:** - мин. 300 **9. Устойчивост** **на повърхностно омокряне на тъкани, степен:** - мин. 4 **10. Устойчивост на претриване, %:** - макс. 1,2 **11. Устойчивост** **на пилингообразуване, бал:** - мин. 3- 4 **12. Съдържание на формалдехид,** **mg/kg:** - макс. 75 **13. pH на воден екстракт, pH единици:** 4,8 – 7,5	За основния плат на шапка зимна камуфлирана
2	**Хастар** **1. Количествен състав, %:** (80/20) ± 5 П/ПЕ **2. Сплитка:** Лито **3. Маса на единица площ, гр/м²** 120 ± 5 % **4. Цвят:** -тон в тон с цвета определен за фон **5. Максимална сила при опън, daN:** - основа - мин. 25 - вътък - мин. 25 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %:**	За хастара

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

	- основа - макс. 1.5 - вътък - макс. 1.5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал:** - пране при 40°C - мин. 3-4 - сухо триене - мин. 3-4 - мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4 - гладене - мин. 4 - светлина - мин. 4-5 **8. Съдържание на формалдехид, mg/kg:** - макс. 75 **9. pH на воден екстракт, pH единици:** 4,8 – 7,5	
3	**Вата:** – маса на единица площ: 80 ± 10% гр/м^2	За капитониране на хастара на шапката и за защитната платка
4	**Велкро черно:** - широчина – 2 cm	В центъра отзад и отстрани на платката за защита на ушите
5	**Подлепващ материал - ризол**	За подсилване на начелника
6	**Жакардов подбрадник:** (по образец)	Над козирката
7	**Малки метални копчета по образец:** (тип МВР)	От двете страни на шапката
8	**Текстилна кокарда:** (по образец)	Върху начелника
9	**Лента памучна черна:** - широчина 2,5 см	За потна лента отвътре на шапката
10	**Конци индустриални шевни:** - 100% ПЕ тон в тон с фона за всички шевове цвят черен за прикачване на велкрото	за всички шевове, за прикачване на велкрото
11	**Лента маркировъчна**	За размерна марка на шапките

Всички видове вата, които се влагат в шапката ще бъдат устойчиви на пране при 40°C.

2.5. Изисквания към кроенето

2.5.1. Ще се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.

2.5.2. Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им не надвишава 0,3 cm.

2.5.3. При кроене и номериране няма да се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

2.6. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

2.6.1. Резервите за шев ще са от 0,9 до 1,1 cm.

2.6.2. Гъстотата на бодовете ще бъде не по-малко от 4 бода в cm.

2.6.3. Всички шевове за изработване на изделието ще бъдат равномерни и гладки, без да позволяват набиране на тъканта. Няма да има двойни и насечени шевове.

2.6.4. Всички краища на шевовете ще са добре затегнати допълнително.

2.6.5. Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска повреждане на материята от износени игли.

2.6.6. Ще се пришива марка с данни (маркировъчна лента) на изделието съгласно настоящата техническа спецификация.

2.7. Методи за контрол и изпитване при доставка:

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

2.7.1. Моделът на изделието ще се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

2.7.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 2.2, т.2.3 и т.2.4., ще се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

2.7.3. Технологичното изпълнение ще се сравнява с изискванията, заложени в настоящата ТС.

2.7.4. Показателите на материала по т. 1 и т.2 от таблица 2 ще се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2, както и чрез органолептичния метод за тези характеристики, които подлежат на този вид проверка.

Ще се прилагат методите за изпитване на показателит, посочени в таблица 3.

Таблица 3 – Методи на изпитване

Наименование на характеристиката	Метод на изпитване
1. Количествен състав:	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр.44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.
2. Сплитка	БДС 12674 : 1975
3. Маса на единица площ	БДС EN 12127 : 2000
4. Оценка на цвета	БДС EN 20105-A02:2001
5. Максимална сила при опън:	БДС EN ISO 13934-1:2013
6. Изменение на размерите при пране при 40°C:	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN 5077:2008
7. Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105-B02:2015
8. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811:2018
9. Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	БДС EN 4920:2012
10. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
11. Устойчивост на пилингообразуване	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12.Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011
13. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка.

2.8. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

2.8.1. Изделията предвидени за служителите на МВР ще запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.

2.8.2. Изделията няма да предизвикват неудобство и дискомфорт.

2.8.3. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

2.9. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

2.9.1. Ще се поддържат лесно, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента.

2.9.2. Няма да се допуска посукване на изделието като цяло.

2.10. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

2.10.1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.10.2. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.10.3. Изделията ще се съхраняват в помещения при температура от (5°C) до (20±5°C).

Съхраняваните в склада изделия ще са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изделието ще бъде доставено съгласно техническата спецификация на възложителя и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Осигуряване на качеството

4.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

Съответствието на изделията с изискванията на техническата спецификация по показателите на материалите от т. 1 и 2 на таблица 2 ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

При доставка ще се спазват изискванията на възложителя към модел, технология за изработване и влагани материали, посочени в техническата спецификация.

4.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

4.1.2.1. След доставка ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация.

4.1.2.2. Качеството на готовите изделия ще се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

4.2. Контрол на качеството:

4.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които съм определен за изпълнител. Това ще доказвам с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, чрез двустранно писмено споразумение може да бъде променен производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или

характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя ще се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

4.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

5.1. Опаковка

Изделията ще се опаковат до 10 броя от един и същи размер в полиетиленов плик, върху който ще се поставя лепящ етикет с информация за размер и количество на шапките в него. Изделията ще се подреждат по 10 плика (общо до 100 броя шапки за кашон) от един и същи размер в кашони от вълнообразен картон (велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане).

5.2. Маркировка и етикетиране

5.2.1. На всеки кашон ще се поставя лепящ етикет със следното съдържание: вид на изделието, количество, размер и име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.

5.2.2. Етикетът (размерна марка) на шапките ще се пришива отвътре в лявата страна на околожката, и ще съдържа следната информация: вид и размер, състав, знаци за третиране и въздействие, име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.

5.2.3. Към всяка шапка ще се прикачва със стреличка за етикет гаранционна карта.

Гаранционните карти ще са попълнени и подпечатани от изпълнителя и ще съдържат следната информация: име на фирмата-изпълнител и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); гаранционен срок при експлоатация – 3 месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя; съществени характеристики; предназначение, знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; условия за съхранение.

5.3. Маркирането, опаковането, етикирането и съхраняването на готовите изделия ще се извършват съгласно настоящата техническа спецификация или допълнителни изисквания на възложителя.

6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Гарантирам спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съ

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

Заявка информация по чл. 102, ал 1 об ЗОП

BURGAS KRASI STIL 8 LTD.

13

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

KRASI STYLE 8 LTD.

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул.“Цар Калоян” № 142А

17

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул.“Цар Калоян” № 142А

III/ Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката

[illegible] калъфирани щампи фигури в цветове [illegible]

18

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул.“Цар Калоян” № 142А

зелен на фон мрят кеки и хастар тъкан памучен тип мрят каки По обособена позиция

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул.“Цар Калоян” № 142А

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул.“Цар Калоян” № 142А

V/. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - представена в оригинал, подписан от Управителя на фирмата

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Дата: 15.11.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ; ...
Красимир Борисов
(име и фамилия)
Управител на “КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД
(длъжност на представляващия участника)

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
по чл.102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният Красимир Косев Борисов,
с постоянен адрес: обл.Шумен, общ.Шумен, град Шумен, ул.Перуника 16 ет.6 ап.64,
с лична карта № [redacted], издадена на 29.08.2018 година от МВР Шумен,
ЕГН: [redacted], действащ в качеството си на Управител на “КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: България, област Бургас, община Бургас,
гр. Бургас 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А, ЕИК 204995748

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: **“Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани - зимни и летни” – по Обособена позиция № 3.Доставка на шапки зимни камуфлирани,** открита с Решение № 5785опр-114/01.08.2019г. на Директора на Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” - Министерство на вътрешните работи, Уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2019-0027

Декларирам, че:

1.Информацията, съдържаща се в Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3.Доставка на шапки зимни камуфлирани (по Образец № 2в) неразделна част от Техническото предложение на “КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД, гр.Бургас по Обособена позиция № 3.Доставка на шапки зимни камуфлирани от Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани - зимни и летни” по Обособена позиция № 3.Доставка на шапки зимни камуфлирани,открита с Решение № 5785опр-114/01.08.2019г. на Директора на Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” - Министерство на вътрешните работи, Уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2019-0027, а също и всички приложени към него документи да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа техническа и/или търговска тайна.

2. Не бихме желали посочената по-горе информация по т.1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в случаите предвидени от закона.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

гр.Бургас
дата: 15.11.2019г.

Декларатор:
Красимир Борисов

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ
ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

Образец № 2в

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по позиция №3 „Доставка на шапки зимни камуфлирани"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни**", декларираме, че до подготвянето на официален договор, това техническо предложение с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни **по позиция № 3 с предмет „Доставка на шапки зимни камуфлирани"**.

С подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Съгласни сме при покана от Възложителя срокът на валидност на офертите да бъде удължен, а в случай, че не удължим или не потвърдим този срок да бъдем отстранени от участие.

Ние:

"Техномат - Меркурий" ЕООД, гр. Габрово
/изписва се името на участника/

ЕИК: 817061738
/БУЛСТАТ или ЕИК/

ф.д. №2611/1991г.
/номер на фирмено дело/

област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ж.к. Бойката
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

I/ За срока на рамковото споразумение ще извършим доставка на 10 000 бр. шапки зимни камуфлирани.

II/ Ще изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя относно шапки зимни камуфлирани, както следва:

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ
ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

1. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

1.1. Състав

Основната тъкан за изработване на шапки зимни камуфлирани за служителите на МВР ще бъде от лицев плат памучен тип 33/67 ± 3 П/ПЕ.

Шапка зимна камуфлирана е предназначена за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Шапките са елемент от камуфлираното униформено облекло и се носят с него при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на шапките е съгласно скици от 1 и 2.

1.2. Описание на изделието

Шапката е изработена от основен плат и едностранно капитониран хастар с вата - 80 гр/м². Състои се от дъно, околожка, начелник, платка за защита на ушите и козирка.

В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник (лента на черен фон със сребристи орнаменти, по образец на Възложителя), закрепен в двата края с метални копчета (тип МВР).

В предната част на околожката се прикачва начелник с овална форма от подлепен лицев плат и подсилен с ризол, върху който е пришита текстилна кокарда, по образец на Възложителя.

Копчетата, подбрадника и кокардата се осигуряват от Изпълнителя.

Дъното на шапката се прикачва към околожката с вътрешен шев и се фиксира с краен лицев шев върху околожката. В долния край от вътрешната страна на шапката е монтирана черна памучна лента с широчина 2,5 см, с функция на потна лента и за укрепване на обиколката.

Платката за защита на ушите се изработва от основен плат (за лицева и опакова страна) с вата (80 гр/м²) отвътре. Фиксира се в горно положение посредством лепяща лента велкро в черен цвят с размери 2/2 см, зашита в двата края на платката и в центъра отзад.

Козирката е дъгообразно извита, изработена от основен плат и вложка по форма. Има два фиксиращи украсителни тигела на 0,6 см един от друг на горната и долна част на козирката, като външния е на 1,5 см от борда на козирката.

СКИЦА 1

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИИ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Сертификат №:
44 100 16320213 /
44 104 16320213



СКИЦА 2



Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD CERT GMBH
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Сертификат №: 44 100 18320213 / 44 104 18320213

2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО:

2.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на МВР, които изпълняват служебните си задължения в работно и служебно облекло и са елемент от камуфлираното униформено облекло.

2.2. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на изделието ще се разработва в 11 анатомични измерения в сантиметри, отбелязани в **Таблица 1**, при **ръстове (Р)** от **158** cm до **194** cm и за **обиколка на главата (О гл)** от **52,0** cm до **62,0** cm.

2.3. Изисквания към размерите на изделието в готов вид

Анатомичната обиколка на главата е максималното измерение на хоризонталната обиколка на главата измерено над ушите.

Шапките ще се изработват в размери (номера), които са посочени в Таблица 1.

Ръст (Р),cm	158, 164, 170, 176, 182, 188, 194												
Обиколка на главата – (О гл), cm	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00
Размер (номер) на шапката	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

2.4. Изисквания към материалите:

Таблица 2

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1	**Основна тъкан:** **1. Количествен състав, %:** (33/67) ± 3 П/ПЕ **2. Сплитка:** Кепър 2/2 **3. Маса на единица площ, гр/м^2** 250 ± 5% **4. Цветове:** - за фон – цвят с приблизителен пантонен № 17-0620 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала - зелен - приблизителен пантонен № 19-6110 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала - тъмно кафяв - приблизителен пантонен № 19-0915 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала **5. Максимална сила при опън, daN:** - основа - мин. 180 - вътък - мин. 60 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %:** - основа - макс. 1,5 - вътък - макс. 1,5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал:** - пране при 40°C - мин. 4/4/4 - сухо триене - мин. 4	За основния плат на шапка зимна камуфлирана

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

	- мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4/4/4 - гладене - мин. 4-5/4-5 - светлина - мин. 5 **8. Устойчивост на проникване на вода, мм воден стълб:** - мин. 300 **9. Устойчивост** **на повърхностно омокряне на тъкани, степен:** - мин. 4 **10. Устойчивост на претриване, %:** - макс. 1,2 **11. Устойчивост** **на пилингообразуване, бал:** - мин. 3- 4 **12. Съдържание на формалдехид,** **mg/kg:** - макс. 75 **13. pH на воден екстракт, pH единици:** 4,8 – 7,5	
2	**Хастар** **1. Количествен състав, %:** (80/20) ± 5 П/ПЕ **2. Сплитка:** Лито **3. Маса на единица площ, гр/м^2** 120 ± 5 % **4. Цвят:** -тон в тон с цвета определен за фон **5. Максимална сила при опън, daN:** - основа - мин. 25 - вътък - мин. 25 **6. Изменение на размерите при пране при 40°C, %:** - основа - макс. 1.5 - вътък - макс. 1.5 **7. Устойчивост на обагрянията, бал:** - пране при 40°C - мин. 3-4 - сухо триене - мин. 3-4 - мокро триене - мин. 3 - пот - мин. 4 - гладене - мин. 4-5 - светлина - мин. 4-5 **8. Съдържание на формалдехид,** **mg/kg:** - макс. 75 **9. pH на воден екстракт, pH единици:** 4,8 – 7,5	За хастара
3	**Вата:** – маса на единица площ: 80 ± 10% гр/м^2	За капитониране на хастара на шапката и за защитната платка
4	**Велкро черно:** - широчина – 2 cm	В центъра отзад и отстрани на платката за защита на ушите
5	**Подлепващ материал - ризол**	За подсилване на начелника
6	**Жакардов подбрадник:** (по образец)	Над козирката
7	**Малки метални копчета по образец:** (тип МВР)	От двете страни на
8	**Текстилна кокарда:**	

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg
TÜV NORD
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Сертификат №: 44 100 18320213 / 44 104 18320213

	(по образец)	Върху начелника
9	**Лента памучна черна:** - широчина 2,5 см	За потна лента отвътре на шапката
10	**Конци индустриални шевни:** - 100% ПЕ тон в тон с фона за всички шевове цвят черен за прикачване на велкрото	за всички шевове, за прикачване на велкрото
11	**Лента маркировъчна**	За размерна марка на шапките

Всички видове вата, които се влагат в шапката ще бъдат устойчиви на пране при 40°С.

2.5. Изисквания към кроенето

2.5.1. Ще се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.

2.5.2. Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им не надвишава 0,3 cm.

2.5.3. При кроене и номериране няма да се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

2.6. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

2.6.1. Резервите за шев ще са от 0,9 до 1,1 cm.

2.6.2. Гъстотата на бодовете ще бъде не по-малко от 4 бода в cm.

2.6.3. Всички шевове за изработване на изделието ще бъдат равномерни и гладки, без да позволяват набиране на тъканта. Няма да има двойни и насечени шевове.

2.6.4. Всички краища на шевовете ще са добре затегнати допълнително.

2.6.5. Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска повреждане на материята от износени игли.

2.6.6. Ще се пришива марка с данни (маркировъчна лента) на изделието съгласно настоящата техническа спецификация.

2.7. Методи за контрол и изпитване при доставка:

2.7.1. Моделът на изделието ще се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

2.7.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 2.2, т.2.3 и т.2.4., ще се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

2.7.3. Технологичното изпълнение ще се сравнява с изискванията, заложени в настоящата ТС.

2.7.4. Показателите на материала по т. 1 и т.2 от таблица 2 ще се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2, както и чрез органолептичния метод за тези характеристики, които подлежат на този вид проверка.

Ще се прилагат методите за изпитване на показателит, посочени в таблица 3.

Таблица 3 – Методи на изпитване

Наименование на характеристиката	Метод на изпитване
1. Количествен състав:	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр.44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.
2. Сплитка	БДС 12674 : 1975
3. Маса на единица площ	БДС EN 12127 : 2000
4. Оценка на цвета	БДС EN 20105-A02:2001
5. Максимална сила при опън:	БДС EN ISO 13934-1:2013

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

6. Изменение на размерите при пране при 40°C:	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN 5077:2008
7. Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-E04:2013 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105-B02:2015
8. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811:2018
9. Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	БДС EN 4920:2012
10. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
11. Устойчивост на пилингообразуване	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12.Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011
13. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка.

2.8. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

2.8.1. Изделията предвидени за служителите на МВР ще запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.

2.8.2. Изделията няма да предизвикват неудобство и дискомфорт.

2.8.3. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

2.9. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

2.9.1. Ще се поддържат лесно, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента.

2.9.2. Няма да се допуска посукване на изделието като цяло.

2.10. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

2.10,1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.10.2. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.10.3. Изделията ще се съхраняват в помещения при температура от (5°C) до (20±5°C).

Съхраняваните в склада изделия ще са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изделието ще бъде доставено съгласно техническата спецификация на възложителя и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg
TÜV NORD
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Сертификат №: 44 100 16320219 / 44 104 16320219

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Осигуряване на качеството

4.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

Съответствието на изделията с изискванията на техническата спецификация по показателите на материалите от т. 1 и 2 на таблица 2 ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

При доставка ще се спазват изискванията на възложителя към модел, технология за изработване и влагани материали, посочени в техническата спецификация.

4.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

4.1.2.1. След доставка ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация.

4.1.2.2. Качеството на готовите изделия ще се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

4.2. Контрол на качеството:

4.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които съм определен за изпълнител. Това ще доказвам с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, чрез двустранно писмено споразумение може да бъде променен производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя ще се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

4.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

5.1. Опаковка

Изделията ще се опаковат до 10 броя от един и същи размер в полиетиленов плик, върху който ще се поставя лепящ етикет с информация за размер и количество на шапките в него. Изделията ще се подреждат по 10 плика (общо до 100 броя шапки за кашон) от един и същи

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Сертификат №: 44 104 163202113 / 44 104 16320213

Желателна информация по чл 102, ал 1 от ЗОП

ЕООД ГАБРОВО

15

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

Сертификат №:
44 100 18320213 /
44 104 18320213

ГАБРОВО

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

ЕООД ГАБРОВО

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Сертификат №:
44 100 16320213 /
44 104 16320213

ГАБРОВО

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Сертификат №:
44 100 16320213 /
44 104 16320213

ГАБРОВО

19

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
Сертификат №:
44 100 16326213 /
44 104 16326213

ГАБРОВО

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

V/. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (в свободен текст) - оригинал от Управителя на "Техномат-Меркурий"ЕООД

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Дата: 15.11.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Стоян Стоянов

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ
ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният: СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН: [redacted], лична карта №[redacted], издадена на 18.09.2017г. от МВР – гр. Габрово в качеството си на Управител на "Технамат-Меркурий"ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, област Габрово, община Габрово, град Габрово 5300, ж.к. Бойката, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК:817061738, участник в откритата с Решение № 5785опр-114 от 01.08.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни" – по Обособена позиция №3.Доставка на шапки зимни камуфлирани (Уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2019-0027)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в следните конкретни части от Предложението за изпълнение на поръчката - за обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни" – по Обособена позиция №3. Доставка на шапки зимни камуфлирани на "Технамат-Меркурий"ЕООД – част от Техническото ни предложение към Офертата по обособена позиция №3, представена от "Технамат-Меркурий"ЕООД за участие в откритата с Решение № 5785опр-114 от 01.08.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни" – по Обособена позиция №3.Доставка на шапки зимни камуфлирани, а именно **подробно описани и приложени** документи:

- **в т.7.1.**-Декларации за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие от участника или от производителя /ако участника не е производител/, удостоверяващи, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка;
- **в т.7.2.**-Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния плат и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка;
- **в т.7.3.**-Сертификати за качество на основния плат и хастара, издадени от производителите или вносителите им оригинали със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

92

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

- **в т.7.4.** - Протоколи от изпитване на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка;

- **в т.7.5.** - Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория;

- **в т.7.6.** Декларации за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяващи съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка;

- **в т.7.7.** - Представен за производителя на основния плат сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и;

- **в т.7.8.** - Представените за спомагателните материали-шевни конци сертификати за качество, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка;

- **в т.7.10.** - Описа на мострите, представени от "Техномат-Меркурий"ЕООД по Обособена позиция №3.Доставка на шапки зимни камуфлирани, описанието и скиците на артикулите;

- в т. **IV/.** - Описани и приложени документи, информация и декларации в т. **IV/. - т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.20, т.21, т.22 и т.25.**

да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна и да не се разкрива от Възложителя.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Дата: 15.11.2019г.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД

e-mail: krasi_style8@abv.bg
телефон: 0887521449

гр. Бургас, пощенски код 8000, ул. “Цар Калоян” № 142А

Образец № 3в

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани – зимни и летни ”

по поз.3. Доставка на шапки зимни камуфлирани

от: “КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ви предоставяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Шапки зимни камуфлирани	10 000	45.50	455 000.00

Предложените цени без ДДС са с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той декларира това обстоятелство в ценовото предложение:
Декларирам, че .....

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Дата: 15.11.2019 г.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

/име и фамилия/

“КРАСИ СТИЛ 8” ЕООД
/длъжност на представляващия участника/

Забележка: Посочените количества са прогнозни, като за срока на действие рамковото споразумение Възложителят ще заявява количества според нуждите си.

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg

Образец № 3в

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - костюми и шапки камуфлирани - зимни и летни "

по поз.3. Доставка на шапки зимни камуфлирани

от: **"Технomат - Меркурий" ЕООД, гр. Габрово**
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ви предоставяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Шапки зимни камуфлирани	10 000	46.00	460 000.00

Предложените цени без ДДС са с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение.

~~*Ако участникът не е регистриран по ЗДДС лице, той декларира това обстоятелство в ценовото предложение:*~~
~~*Декларирам, че .....*~~

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679

Дата: 15.11.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Красимир Борисов

Управител
/длъжност на представляващия участника/

Забележка: Посочените количества са прогнозни, като за срока на действие на рамковото споразумение Възложителят ще заявява количества според нуждите си.

Заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от регламент ЕС 2016/679