МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
гр. София 1301, ул. "Княз Борис I" № 124
УРИ 5785 опд-2 /20.01.2020 г.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители"
по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители"

Днес, ... 20.... г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-113 от 01.08.2019 г. на директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), издадено Решение № 5785опр-167 от 22.11.2019 г. за определяне на изпълнител на директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I" № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричана по-долу **„Възложител"**, и

2. „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1343, район „Люлин", ж.к. „Люлин-2", бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27, ЕИК (БУЛСТАТ) 130571415, представлявано от Василка Димчева Василева, действаща в качеството си на управител, от друга страна, наричана по-долу **„Изпълнител"**, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез периодични доставки 1 000 (хиляда) чифта обувки тактически с предпазители, наричани по-долу „изделия" с технически спецификации, посочени в Техническа спецификация – Приложение № 1 и съгласно Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на мострите на готовите изделия и мострите на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора.

(3) Изпълнителят приема да доставя и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени, включени в заявката по чл. 2, ал. 3.

(4) За извършване на доставките по ал. 1 и ал. 3, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителят уведомява писмено Изпълнителя чрез уведомление.

(3) Изпълнението на договора е чрез периодични доставки след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация.

(4) Срокът за изпълнение на първата доставка е до 90 (деветдесет) дни след предоставена от Възложителя писмена заявка.

1. Всяка следваща доставка, включително и на индивидуалните поръчки на изделия с извънстандартни размери по чл. 1, ал. 3 се изпълнява в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставена от Възложителя писмена заявка.

2. Последната заявка се предоставя от Възложителя до 61 (шестдесет и един) дни преди края на срока на договора. В тази последна заявка Възложителя се задължава да заявки всички оставащи количества по договора.

(5) Всяка заявка по ал. 3 се подава на Изпълнителя по факс или куриер с обратна разписка за сметка на Изпълнителя.

(6) Първата заявка по ал. 3 се подава на Изпълнителя, заедно с уведомлението за осигурено финансиране по факс или куриер с обратна разписка за сметка на Изпълнителя.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, Централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме доставката;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора, освен в случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;

2. да приеме доставените изделия;

3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;

3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със сертификат за качество и декларация за съответствие от Изпълнителя /в случай, че изпълнителя не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 от договора, сертификат за качество от производителя с превод за вложения в партидата основен материал – естествена кожа с подпис и печат, гаранционни карти на изделията.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; предназначение; знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; условия на съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. Изделията се приемат на партиди като под партида се разбира, количеството доставени изделия по съответната заявка.

(3) При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва и се връща на Изпълнителя за негова сметка, като се съставя констативен протокол.

(4) В случаите по ал. 3, несъответствието с изискванията на Възложителя се отстранява в срок от 15 дни.

(5) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(6) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите по всички точки от таблица 3 от приложение № 2 и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

2. Количества за анализ: За цялото количество на договора се вземат за анализ до 4 (четири) чифта, по преценка на Възложителя.

3. Чифтовете на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ.

(7) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(8) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(9) В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.

(10) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

(11) При доставка на изделията, изработени по индивидуални поръчки, Изпълнителят е длъжен да спазва следните изисквания:

1. писмените заявки на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и структура /месторабота/, въз основа на които са изработени изделията, трябва да бъдат трайно прикрепени към изделията при доставката им;

2. в протоколите за временно съхранение и в предавателно–приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура /месторабота/ и количества.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 3 (три) месеца. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР –

ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца /гаранционния срок при съхранение/ от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 5 за съответната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез отстраняване на дефекта или замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) работни дни от предявяването на рекламацията и подписване протокол за рекламация.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в указания гаранционен срок, като се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на Изпълнителя.

(2) При предявяване на рекламация, Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

(3) В случаи на рекламация в гаранционния срок, Изпълнителят за своя сметка подменя /поправя стоката в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата на подписване на протокола по ал. 2.

(4) В случаи на замяна на чифт с нов чифт, същата се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти: груби лицеви дефекти по лицевата кожа; груби дефекти по хастара; напукване на лицевата кожа; напукване на ходилата; прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа; не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове по вътрешната страна, които биха причинили наранявания и др.

(5) Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за сметка на Изпълнителя.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия при следващата доставка по договора, а всички останали случаи след уведомяване от Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 187 800,00 лева (сто осемдесет и седем хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно Ценовото предложение на Изпълнителя, Приложение № 3 към настоящия договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 5 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и оригинална фактура.

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на акредитива на обслужваща я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IBAN: BG52 RZBB 9155 1003 3487 06

BIC Code: RZBBBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната периодична доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС или 7 825,00 лева (словом: седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и нула стотинки).

(2) 50 % (петдесет процента) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок на последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок на последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок на последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност – крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок на последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката;

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила решение или споразумение;

5. при непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя последна доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния гаранционен срок на последната доставка по чл. 11, ал. 1, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Оценяване на съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора, в нарушение на чл. 66, ал. 14 от ЗОП;

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ или чл. 25, ал. 7, т. 3 и т. 4 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се

допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл. 29. Всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на тримесечния срок от сключването му чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение, в случай че в този срок не е започнало изпълнението на договора поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. „Княз Борис I“, № 124, факс (02) 981 30 10;

2. за Изпълнителя: Василка Василева – управител на „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД, с адрес: област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1343, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27, тел. 02/944 9100, e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 31. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 32. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническа спецификация на Възложителя за обособена позиция № 3 – 18 (осемнадесет) страници, Приложение № 1;

2. Техническо предложение, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособената позиция № 3 - 203 страници, Приложение № 2;

3. Ценово предложение, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособената позиция № 3 – 1 (една) страница, Приложение № 3.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 (подпис) ДИРЕКТОР НА ДУССД МВР СТИЛИЯН КРОТНЕВ 20.1.20 *Дата на подписване:* 2. ..... (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ 20.01.2020г *Дата на подписване:*	УПРАВИТЕЛ НА „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ..... *Дата на подписване:*

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

„ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ"

ТС ВО – 2019

СОФИЯ
2019 г.

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА
„Обувки специални тактически, с предпазители"

2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Обувки специални тактически, с предпазители са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на обувки тактически е съгласно фигури от 1 до 9.

2.1. Описание на продукта

Продуктът представлява цели, високи, полеви обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил, в цвят черен (Фиг. 1 и Фиг. 2). Ходилата са грайферни и са комбинация от външен слой- гума (каучук) с по-висока плътност или полиуретан и вътрешен порест слой-полиуретан с ниска плътност, цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на втерната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака е изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цвета на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително формувани, анатомични, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства. В предната част е поставено защитно бомбе от композитен материал, устойчиво на удар 200 J.

ФИГУРА 1

ФИГУРА 2

2.2. Номерация на продукта:

2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложени в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).



Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4;D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
1 Ширка	**Опр (±0,5 мм)**	222,5	226,5	231	235	239,5	243,5	248	252	256,5	260,5	265	269	273	277	281
	Ок (±0,5 мм)	225,5	229,5	234	238	242,5	246,5	251	255	259,5	263,5	268	272	276	280	284
2 Ширка	**Опр (±0,5 mm)**	227,5	231,5	236	240	244,5	248,5	253	257	264,5	265,5	270	274	278	282	286
	Ок (±0,5 мм)	230,5	234,5	239	243	247,5	251,5	256	260	264,5	268,5	273	277	281	285	289
3 Ширка	**Опр (±0,5 мм)**	232,5	236,5	241	245	249,5	253,5	258	262	266,5	270,5	275	279	283	287	291
	Ок (±0,5 мм)	235,5	239,5	244	248	252,5	256,5	261	265	269,5	273,5	278	282	286	290	294

Легенда на съкращенията:
КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;
КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D,mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят доставя извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените, уговорени по договора.

2.3. Конструкция на продукта:

2.3.1 Лицева част /сая/ - външна част, покриваща стъпалото:

2.3.1.1. юз /предна лицева част/ - изработен изцяло от лицева хидрофобирана естествена кожа;

2.3.1.2. език – тип мех, изработен в комбинация от текстил/кожа. Текстилният материал е същият, който се поставя на страничните втернови парчета и е подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен, като включва вентилационни отвори (Фиг. 4), а горната вътрешна (хастарна) част от текстилна мрежа (Фиг. 5);



Фиг. 4



фиг. 5

2.3.1.3. Връзководи и канджи – метални, антикорозионни (Фиг. 6). Връзководите са по 5 чифта на една обувка. Канджите са по 4 чифта на една обувка и една бройка на езика на обувката, както е показано на фиг.6.



Фиг. 6

2.3.1.4. втерна /задна лицева част/ - изработена от лицева хидрофобирана естествена кожа и хидрофобиран текстилен материал. Предната част на втерната за монтаж на връзководите и канджите, странични втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната се изработват от лицева хидрофобирана естествена кожа. В задната част над гофрирана омекотяваща възглавничка се пришива ухо изработено от естествена кожа, което служи за обуване на обувката (фиг. 7).



Фиг. 7

В горната част на обувката в областта на якичката се изработват вентилационни отвори (Фиг. 8)

Фиг. 8

2.3.1.5. декоративна омекотена якичка – за комфорт, удобство и подсилване на втерната, паропропусклива, лицевата част е изработена от лицева естествена кожа, върху която се изработват вентилационни отвори.

2.3.1.6. вътрешна (хастарна) част се изработва от текстилна мрежа(Фиг. 9)



Фиг. 9

2.3.1.7. функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

2.3.2. Междинни детайли

2.3.2.1. бомбета – иработени от композитен поликарбонатен материал, устойчив на удар, съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно/и и монтирани на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. В предната част на бомбетата се поставя гумена лента за подобряване на удобството. Защитните бомбета трябва да са маркирани съгласно БДС EN 12568:2010 или еквивалентно/и и при изпитване съгласно БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и да отговарят на енергия на удара 200 J. Бомбетата трябва да бъдат с такава форма, че да не затрудняват свободното движение на пръстите.

2.3.3. Ходилни детайли – ходила, табани и стелки

2.3.3.1. ходила - ходилото е директно лято и грайферно, състои се от два слоя с различна плътност – външен плътен слой от гума /каучук/ или полиуретан с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар. Ходилата трябва да притежават следните основни характеристики и изисквания – еластичност, относителна твърдост, висока износоустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация от студ и топлина, да имат устойчивост на плъзгане, да са категория S3 и с трайна маркировка. Посочените качества трябва да се запазят при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото трябва да осигурява добра адхезия на слепените повърхности.

2.3.3.2. Табани – изработени от текстил, устойчив на пробождане съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и. Табанът да е от тъкан, устойчива и на срязване и да бъде маркиран съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и .

2.3.3.3. Стелки – анатомично оформени подвижни стелки, да осигурят комфорта в процеса на експлоатация, хигроскопични /лесно да поемат и отдават влага/, да защитават ходилата от гъбични заболявания. Да са изработени от нетъкан текстил в областта на тарака.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

Обувки тактически да осигуряват безпроблемно участие на служителите в различни видове оперативно – бойни и тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави, да поддържат глезена и пръстите на крака, да имат паропропусклив хастар, който абсорбира влагата. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

Обувките са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени със ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Да имат качества за експлоатация при наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – да имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

3.1.2.1. Якост на свързване на сая/ходило – метод директно леене, N/mm -не по-малко от 6,0 (БДС EN ISO 20344 или еквивалентенно/и);

3.1.2.2. Водоустойчивост на готова обувка в min - над 120 (БДС EN ISO 20344:2011 т. 5.15.2 или еквивалентно/и);

3.1.2.3. Здравина на шев, N/mm - не по-малко от 24,0 (БДС EN ISO 17697:2016 или еквивалентно/и).

3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на обувки специални тактически, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	**Хидрофобирана естествена кожа**	За юза,

	* Дебелина, mm – не по-малко от 1,8; * Якост на опън, N/mm^2 - не по-малко от 15,0; * Здравина на раздиране, N - не по-малко от 80,0; * Паропропускливост, $mg/(cm^2 \times h)$ - не по-малко от 0,8; * pH стойност на воден извлек - не по-малко от 3,2; * Съдържание на хром IV, mg/kg - не по-голямо от 3,0; * Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли: -суха кожа - 100 000 без видими дефекти; -мокра кожа - 20 000 без видими дефекти * Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой, mm - не по-голямо от 7,0	втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от хидрофобирана естествена кожа от едър рогат добитък
2.	**Текстилен материал:** (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - полиамид 100 %; * Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб - не по-малко от 250; * Минимална устойчивост на обагрянията, бал : - кисела пот - от 3-4; - алкална пот – 3-4; - сухо триене – 3-4; - мокро триене – 3. * Здравина на раздиране, N: - по основа – не по-малко от 120; - по вътък – не по-малко от 120. * Здравина на раздиране на текстилния материал: по основа – не по-малко от 120 N; по вътък – не по- малко от 120 N.	За текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропускл ива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен
3.	**Функционален хастар (трислоен)** **Външен плат** (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (80/20) ± 5 % полиамид/полиестер или 100 % полиестер. **Среден слой** * Състав – функционална мембрана: Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно	За функционалния хастар– вътрешният хастар представлява 3 /три/ слоен ламинат

	Вътрешен плат: (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - 100% полиамид, плетен * Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m^2Pa/W) - не повече от 15	
4.	**Ходило** * Съпротивление на изтриване, mm^3 - не повече от 150; * Съпротивление на огъване, mm: - нарастване на прореза след 30 000 цикъла - не повече от 4; * Твърдост по Шор А (Shore A): - външен слой (гума или полиуретан) от 60,0 до 80,0 - за гума от 55,0 до 75,0 – за ПУ -вътрешен слой – полиуретан - от 50,0 до 85,0; * Плътност на ПУ, gr/cm^3 - от 0,4 до 0,7	За ходилото
5.	**Готова обувка/защитно бомбе/** * Устойчивост на удар - Съгласно табл. 6 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и; * Вътрешна дължина - Съгласно табл. 5 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и.	За готовото изделие

3.1.4. Изисквания към изделието

3.1.4.1. Изделията да са изработени от хидрофобирана естествена кожа.

3.1.4.2. Ходило – да е изработено от външен слой гума или полиуретан и вътрешен слой полиуретан. Оптималното движение на крака да се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото да позволява движение с минимално издаване на шум, да е леко, гъвкаво, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Да е изработено от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леене да осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енерго – абсорбиращото ходило да гарантира удобство при скачане, тичане и ходене. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, да позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.

3.1.4.3. Обувките да са снабдени с машинно - перящи се стелки.

3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.

3.1.6. Методи за контрол на качеството при доставка и изпитване

3.1.6.1. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Възложителя, както следва:

3.1.6.1.1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с

отразени в него резултати по всички точки от таблица 3 и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

3.1.6.1.2. Количества за анализ: За цялото количество на договора се вземат за анализ до 4 (четири) чифта, по преценка на Възложителя.

3.1.6.1.3. Чифтовете от изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ.

3.1.6.1.4. За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.1.6.1.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

3.1.6.1.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.

3.1.6.1.7. Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

3.1.6.1.8. При доставка на изделията, изработени по индивидуални поръчки, Изпълнителят е длъжен да спазва следните изисквания:

- писмените заявки на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и структура /месторабота/, въз основа на които са изработени изделията, трябва да бъдат трайно прикрепени към изделията при доставката им;
- в протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура /месторабота/ и количества.

3.1.6.2.Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
2	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и
3	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и
4	Здравина на раздиране	БДС EN ISO 17696:2019 или еквивалентно/и
5	Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и
6	pH стойност на воден извлек	БДС EN ISO 4045:2018 или еквивалентно/и
7	Съдържание на хром IV	БДС EN ISO 17075:2017 или

		еквивалентно/и
8	Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли	БДС EN ISO 17694:2016 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой	БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалентно/и
10	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и
11	Минимална устойчивост на обагрянията: - кисела пот - алкална пот - сухо триене - мокро триене	 БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и
12	Съпротивление на пропускане на водните пари	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и
13	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалентно/и
14	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и
15	Твърдост по Шор А (Shore A)	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалентно/и
16	Плътност на ПУ	БДС ISO 2781:2012 или еквивалентно/и

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Обувки специални тактически за служителите на МВР да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на кожата и цвета на текстила да е черен.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от 5°С до 20°С±5.

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по-малко от 60,0 cm.

3.7.Други специфични изисквания

Обувките се доставят с допълнителен комплект стелки.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на обувни изделия

При провеждане на процедура за доставка на обувни изделия, се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

При доставка да се спазват изискванията на възложителя към модел, технология за изработване и влагани материали, посочени в техническата спецификация.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. След доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали по всички точки от таблица 3, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя, при доставката готовите изделия.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация,

приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)



6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - изпълнител, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на доставката.

7.2. Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение. Всяко изделие се предоставя с попълнена гаранционна карта.

7.3. Гаранционната карта съдържа следната информация:

* Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;

* Вид и размер на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация;

* Съществени характеристики;

* Предназначение;

* Знаци за третиране /разяснени/;

* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение.

7.4.Рекламации:

- Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

- Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

- Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал - естествена кожа, хастара и мострата на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и готовото изделие отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.*

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – естествена кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала", които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от таблица 3 на техническата спецификация. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати **по всички точки от таблица 3,** посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.*

8.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП. Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, PCP, TCP, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите

удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостра на готовото изделие – по 1 чифт в размер 42, както и мостри от основния материал – естествена кожа и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" изпитателна лаборатория /АИЛ/. Мострите на изделията трябва да имат трайна маркировка, съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.

* Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Мострата на Възложителя, по която ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. "Красна поляна", бул. "Възкресение", бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Образец № 2.3

ДО
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ -
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГР. СОФИЯ
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“

по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“, ние:

„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД
/изписва се името на участника/

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

БУЛСТАТ или ЕИК - **130571415**

С адрес по регистрация : гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27 ,

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Общото количество на обувки тактически с предпазители е 1 000 чифта.
2. Приемаме мястото на изпълнение на поръчката: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, Централни вещеви складове – ДУССД-МВР.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

3. Приемаме срока на изпълнение на поръчката:

3.1. Приемаме да сключим договора за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключването му.

3.2. Приемаме изпълнението на договора да е чрез периодични доставки, след подадена от Възложителя писмена заявка с посочени конкретни артикули, количества и размерна спецификация до изчерпване на цялото количество по договора. Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Уведомлението се изпраща заедно с първата заявка по договора.

3.3. Приемаме срокът за изпълнение на първата доставка по договора да е до 90 (деветдесет) дни след предоставена от Възложителя писмена заявка. Приемаме, всяка следваща доставка по договора, включително и на индивидуалните поръчки на изделията с извънстандартни размери да се изпълнява в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставена от Възложителя писмена заявка.

3.4. Приемаме, че последната заявка по договора се предоставя от Възложителя до 61 (шестдесет и един) дни преди края на срока на договора. Запознати сме и приемаме, че в тази последна заявка Възложителя се задължава да заяви всички оставащи количества по договора.

4. Декларираме, че доставените от нас обувки тактически с предпазители по предмета на поръчката ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в техническата спецификация за обособена позиция № 3 и документацията за обществената поръчка.

5. Приемаме и се задължаваме при изпълнение на поръчката по обособената позиция № 3 да изпълним всички раздели на техническата спецификация за позицията, съгласно поставените от Възложителя изисквания, както следва:

5.1. Наименование на продукта/услугата

„Обувки специални тактически, с предпазители"

5.2. Състав и описание на продукта

Обувки специални тактически, с предпазители са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на обувки тактически е съгласно фигури от 1 до 9.

5.2.1. Описание на продукта

Продуктът представлява цели, високи, полеви обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил, в цвят черен (Фиг. 1 и Фиг. 2). Ходилата са грайферни и са комбинация от външен слой- гума (каучук) с по-висока плътност или полиуретан и вътрешен порест

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

слой-полиуретан с ниска плътност, цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на втерната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цвета на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително формувани, анатомични, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства. В предната част е поставено защитно бомбе от композитен материал, устойчиво на удар 200 J.

ФИГУРА 1

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

ФИГУРА 2

5.2.2. Номерация на продукта:

5.2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките ще отговарят на изискванията, заложени в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg



Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4;D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр (±0,5 мм)	222,5	226,5	231	235	239,5	243,5	248	252	256,5	260,5	265	269	273	277	281
	Ок (±0,5 мм)	225,5	229,5	234	238	242,5	246,5	251	255	259,5	263,5	268	272	276	280	284
2 Ширка	Опр (±0,5 mm)	227,5	231,5	236	240	244,5	248,5	253	257	264,5	265,5	270	274	278	282	286

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

	Ок (±0,5 мм)	230,5	234,5	239	243	247,5	251,5	256	260	264,5	268,5	273	277	281	285	289
3 Ширка	**Опр (±0,5 мм)**	232,5	236,5	241	245	249,5	253,5	258	262	266,5	270,5	275	279	283	287	291
	Ок (±0,5 мм)	235,5	239,5	244	248	252,5	256,5	261	265	269,5	273,5	278	282	286	290	294

Легенда на съкращенията:
КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;
КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D,mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

5.2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят доставя извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените, уговорени по договора.

5.2.3. Конструкция на продукта:

5.2.3.1 Лицева част /сая/ - външна част, покриваща стъпалото:

5.2.3.1.1. юз /предна лицева част/ - изработен изцяло от лицева хидрофобирана естествена кожа;

2.3.1.2. език – тип мех, изработен в комбинация от текстил/кожа. Текстилният материал е същият, който се поставя на страничните втернови парчета и е подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен, като включва вентилационни отвори (Фиг. 4), а горната вътрешна (хастарна) част от текстилна мрежа (Фиг. 5);







КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg



Фиг. 4



фиг. 5

5.2.3.1.3. Връзководи и канджи – метални, антикорозионни (Фиг. 6). Връзководите са по 5 чифта на една обувка. Канджите са по 4 чифта на една обувка и една бройка на езика на обувката, както е показано на фиг.6.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Фиг. 6

5.2.3.1.4. втерна /задна лицева част/ - изработена от лицева хидрофобирана естествена кожа и хидрофобиран текстилен материал. Предната част на втерната за монтаж на връзководите и канджите, странични втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната се изработват от лицева хидрофобирана естествена кожа. В задната част над гофрирана омекотяваща възглавничка се пришива ухо изработено от естествена кожа, което служи за обуване на обувката (фиг. 7).

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449 100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg



Фиг. 7

В горната част на обувката в областта на якичката се изработват вентилационни отвори (Фиг. 8)

Фиг. 8

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.2.3.1.5. декоративна омекотена якичка – за комфорт, удобство и подсилване на втерната, паропропусклива, лицевата част е изработена от лицева естествена кожа, върху която се изработват вентилационни отвори.

5.2.3.1.6. вътрешна (хастарна) част се изработва от текстилна мрежа(Фиг. 9)



Фиг. 9

5.2.3.1.7. функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

5.2.3.2. Междинни детайли

5.2.3.2.1. бомбета – иработени от композитен поликарбонатен материал, устойчив на удар, съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно/и и монтирани на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. В предната част на бомбетата се поставя гумена лента за подобряване на удобството. Защитните бомбета са маркирани съгласно БДС EN 12568:2010 или еквивалентно/и и при изпитване съгласно БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и да отговарят на енергия на удара 200 J. Бомбетата са с такава форма, че да не затрудняват свободното движение на пръстите.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.2.3.3. Ходилни детайли – ходила, табани и стелки

5.2.3.3.1. ходила - ходилото е директно лято и грайферно, състои се от два слоя с различна плътност – външен плътен слой от полиуретан с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар. Ходилата притежават следните основни характеристики и изисквания – еластичност, относителна твърдост, висока износоустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация от студ и топлина, имат устойчивост на плъзгане, категория S3 са и с трайна маркировка. Посочените качества се запазят при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото осигурява добра адхезия на слепените повърхности.

5.2.3.3.2. Табани – изработени от текстил, устойчив на пробождане съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и. Табанът е от тъкан, устойчива и на срязване и е маркиран съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и .

5.2.3.3.3. Стелки – анатомично оформени подвижни стелки, да осигурят комфорта в процеса на експлоатация, хигроскопични /лесно да поемат и отдават влага/, да защитават ходилата от гъбични заболявания. Изработени от нетъкан текстил в областта на тарака.

5.3. Тактико-технически изисквания към продукта

5.3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

Обувки тактически осигуряват безпроблемно участие на служителите в различни видове оперативно – бойни и тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Изделието създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Здрави и износоустойчиви са. Меки, удобни и гъвкави, поддържат глезена и пръстите на крака, имат паропропусклив хастар, който абсорбира влагата. Създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

Обувките са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени със ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Имат качества за експлоатация при наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства.

5.3.1.1. Изисквания към конструкцията

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Конструкцията на обувките няма да налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

5.3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

5.3.1.2.1. Якост на свързване на сая/ходило – метод директно леене, N/mm -не по-малко от 6,0 (БДС EN ISO 20344 или еквивалентенно/и);

5.3.1.2.2. Водоустойчивост на готова обувка в min - над 120 (БДС EN ISO 20344:2011 т. 5.15.2 или еквивалентно/и);

5.3.1.2.3. Здравина на шев, N/mm - не по-малко от 24,0 (БДС EN ISO 17697:2016 или еквивалентно/и).

5.3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на обувки специални тактически, са съгласно техническата спецификацията на обособена позиция № 3 и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	**Хидрофобирана естествена кожа** * Дебелина, mm – не по-малко от 1,8; * Якост на опън, N/mm^2 - не по-малко от 15,0; * Здравина на раздиране, N - не по-малко от 80,0; * Паропропускливост, $mg/(cm^2 \times h)$ - не по-малко от 0,8; * pH стойност на воден извлек - не по-малко от 3,2; * Съдържание на хром IV, mg/kg - не по-голямо от 3,0; * Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли: -суха кожа - 100 000 без видими дефекти; -мокра кожа - 20 000 без видими дефекти * Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на	За юза, втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от хидрофобирана естествена кожа от едър рогат добитък

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

	лицевия слой, mm - не по-голямо от 7,0	
2.	**Текстилен материал:** (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - полиамид 100 %; * Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб - не по-малко от 250; * Минимална устойчивост на обагрянията, бал : - кисела пот - от 3-4; - алкална пот – 3-4; - сухо триене – 3-4; - мокро триене – 3. * Здравина на раздиране, N: - по основа – не по-малко от 120; - по вътък – не по-малко от 120. * Здравина на раздиране на текстилния материал: по основа – не по-малко от 120 N; по вътък – не по- малко от 120 N.	За текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен
3.	**Функционален хастар (трислоен)** **Външен плат** (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (80/20) ± 5 % полиамид/полиестер или 100 % полиестер. **Среден слой** * Състав – функционална мембрана:	За функционалния хастар– вътрешният хастар представлява 3 /три/ слоен ламинат

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

	Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно **Вътрешен плат:** (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - 100% полиамид, плетен * Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m^2Pa/W) - не повече от 15	
4.	**Ходило** * Съпротивление на изтриване, mm^3 - не повече от 150; * Съпротивление на огъване, mm: - нарастване на прореза след 30 000 цикъла - не повече от 4; * Твърдост по Шор А (Shore A): - външен слой (гума или полиуретан) от 60,0 до 80,0 - за гума от 55,0 до 75,0 – за ПУ -вътрешен слой – полиуретан - от 50,0 до 85,0; * Плътност на ПУ, gr/cm^3 - от 0,4 до 0,7	За ходилото
5.	**Готова обувка/защитно бомбе/** * Устойчивост на удар - Съгласно табл. 6 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и; * Вътрешна дължина - Съгласно табл. 5 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и.	За готовото изделие

5.3.1.4. Изисквания към изделието

5.3.1.4.1. Изделията са изработени от хидрофобирана естествена кожа.

5.3.1.4.2. Ходило – е изработено от външен слой полиуретан и вътрешен слой полиуретан, с различна плътност. Оптималното движение на крака се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

позволява движение с минимално издаване на шум, леко и гъвкаво е, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Изработено е от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леене осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енерго – абсорбиращото ходило гарантира удобство при скачане, тичане и ходене. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.

5.3.1.4.3. Обувките са снабдени с машинно - перящи се стелки.

5.3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

5.3.1.5.1. Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака е двуредов или триредов, като гъстотата на шева ще бъде 3-4 бода/см.

5.3.1.6. Методи за контрол на качеството при доставка и изпитване

5.3.1.6.1. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Възложителя, както следва:

5.3.1.6.1.1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички точки от таблица 3 и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

5.3.1.6.1.2. Количества за анализ: За цялото количество на договора се вземат за анализ до 4 (четири) чифта, по преценка на Възложителя.

5.3.1.6.1.3. Чифтовете от изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ.

5.3.1.6.1.4. За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.3.1.6.1.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

5.3.1.6.1.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.3.1.6.1.7. Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

5.3.1.6.1.8. При доставка на изделията, изработени по индивидуални поръчки, Изпълнителят е длъжен да спазва следните изисквания:

- писмените заявки на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и структура /месторабота/, въз основа на които са изработени изделията, трябва да бъдат трайно прикрепени към изделията при доставката им;
- в протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура /месторабота/ и количества.

5.3.1.6.2.Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
2	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и
3	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и
4	Здравина на раздиране	БДС EN ISO 17696:2019 или еквивалентно/и
5	Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и
6	pH стойност на воден извлек	БДС EN ISO 4045:2018 или еквивалентно/и
7	Съдържание на хром IV	БДС EN ISO 17075:2017 или еквивалентно/и
8	Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли	БДС EN ISO 17694:2016 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой	БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалентно/и

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

10	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и
11	Минимална устойчивост на обагрянията: - кисела пот - алкална пот - сухо триене - мокро триене	 БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и
12	Съпротивление на пропускане на водните пари	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и
13	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалентно/и
14	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и
15	Твърдост по Шор А (Shore A)	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалентно/и
16	Плътност на ПУ	БДС ISO 2781:2012 или еквивалентно/и

5.3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

5.3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

5.3.3.1. Обувки специални тактически за служителите на МВР ще запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

5.3.3.2. Обувките няма да предизвикват неудобство и дискомфорт.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.3.3.3. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

5.3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките ще съответстват на изискванията по предназначение.

5.3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Няма да подлежат на основен ремонт.

5.3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на кожата и цвета на текстила ще е черен.

5.3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

5.3.6.1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

5.3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 3 ще се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

5.3.6.3. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

5.3.6.4. Изделията ще се съхраняват в помещения при температура от 5°С до 20°С±5.

Съхраняваните в склада изделия ще са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по-малко от 60,0 cm.

5.3.7. Други специфични изисквания

Обувките ще се доставят с допълнителен комплект стелки.

5.4. Изисквания за стандартизация и унификация

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Изискванията за изделието ще са съгласно техническа спецификация за обособена позиция № 3 и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5.5. Изисквания към видовете осигуряване

5.5.1. Осигуряване на качеството

5.5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на обувни изделия

При провеждане на процедура за доставка на обувни изделия, ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация за обособена позиция № 3 и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

При доставка да се спазват изискванията на възложителя към модел, технология за изработване и влагани материали, посочени в техническата спецификация.

5.5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.5.1.2.1. След доставка ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали по всички точки от таблица 3, за проверяване на съответствието им с изискванията на техническа спецификация за обособена позиция № 3.

5.5.1.2.2. Качеството на готовите изделия ще се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на техническата спецификация за обособена позиция № 3 в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.5.2. Контрол на качеството:

5.5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това ще се доказва с представяне на декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя, при доставката готовите изделия.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия,

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 3 на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя" от техническата спецификация за обособена позиция № 3, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

5.6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията

5.6.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт ще има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката ще поставя етикет, който ще съдържа следната информация: размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)



гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.6.2. Опаковка

Обувките се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация: наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - изпълнител, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

5.7. Гаранционен срок и рекламации

5.7.1. Гаранционният срок при съхранение е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката.

5.7.2. Гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация за обособена позиция № 3 при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

5.7.3. Гаранционната карта съдържа следната информация:

* Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;
* Вид и размер на изделието;
* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
* Гаранционен срок при експлоатация;
* Съществени характеристики;
* Предназначение;
* Знаци за третиране /разяснени/;
* Поддръжка и почистване;
* Условия за съхранение.

5.7.4.Рекламации:



гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

- Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.
- Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.
- Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

5.8. Оценяване на съответствието с изискванията на възложителя

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики ще се установява с представяне на следните документи:

5.8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал - естествена кожа, хастара и мострата на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и готовото изделие отговарят на посочените стандарти и изисквания в техническата спецификация за обособена позиция № 3 от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.*

- Декларация, удостоверяваща вида на обувните изделия и техните характеристики , предмет на доставка по обособена позиция 3:"Обувки тактически с предпазители" - издадена от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД , оригинал, със свеж печат и подпис, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – естествена кожа, хидрофобирана, цвят черен издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че основния материал - естествена кожа отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – функционален трислоен хастар, издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“,с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.

- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен , издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“ , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.
- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – ходила двуслойни, цвят черен издадена от производителя им, удостоверяваща, че основния материал - ходила, двуслойни отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Декларация за съответствие №01 / 09.09.2019г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основните материали – естествена кожа, лицев текстил , хастар и ходила , вложени в готовото изделие от участника, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Декларация за съответствие №02/09.09.2019г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на готовото изделие от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че образецът отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

5.8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – естествена кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

- Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – естествена кожа, издадена от производителя, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал –функционален трислоен хастар, издадена от производителя, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.
- Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен, издадени от производителя със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружени с превод на български език.
- Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – ходила , издадени от производителя им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

5.8.3. Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

- Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа издаден от производителя, оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Сертификат за качество на основния материал – функционален трислоен хастар, цвят сив , издаден от производителя й- оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език
- Сертификат за качество на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен , издаден от производителя -оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език.
- Сертификат за качество на основния материал – ходила, издаден от производителя, оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

5.8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от таблица 3 на техническата спецификация. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички точки от таблица 3, посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 3, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Представените лабораторни изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ*

- Протокол от изпитване с № 600 / 19.08.2019г. на готово изделие –обувки тактически с предпазители, лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък – хидрофобизирана, защитно бомбе и ходила, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Кожи и изделия от кожи" към „Булдекор"ЕООД – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за готовото изделие,естествена лицева кожа, защитно бомбе и ходило, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001" ЕООД – София

Технически изисквания на които отговарят хидрофобизирана естествена кожа,цвят черен, защитно бомбе, ходила и готово изделие - обувки тактически с предпазители

	ПОКАЗАТЕЛИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД
	Готово изделие- обувки тактически с предпазители			
	Якост на свързване сая/ходило, N/mm	БДС EN ISO 20344:2011	≥ 6,0	≥ 6,0
	Здравина на шев, N/mm	БДС EN ISO 17697:2016	≥ 24,0	≥ 24,0
	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия , min	БДС EN ISO 20344:2011	≥ 120,0	≥ 120,0
	Хидрофобирана естествена кожа			
	Съпротивление(	БДС EN 17696:2019	≥ 80,0	≥ 80,0

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

	здравина) на раздиране, N			
	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър , в цикли: -суха кожа -мокра кожа	БДС EN ISO 17694:2016	100 000 без видими дефекти 20 000 без видими дефекти	100 000 без видими дефекти 20 000 без видими дефекти
	Паропропускливост, mg/(cm^2 x h)	БДС 6783-71	≥ 0,8	≥ 0,8
	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008	≥ 3,2	≥ 3,2
	Съдържание на хром IV, mg/kg	БДС EN ISO 17075-1:2017	< 3,0	< 3,0
	Устойчивост на повреждане при формуване ,mm	БДС EN ISO 17693:2006	> 7,0	> 7,0
	Якост на опън, N/mm^2	БДС EN ISO 3376:2012	≥ 15,0	≥ 15,0
	Дебелина, mm	БДС EN ISO 2589:2016	≥ 1,8	≥ 1,8
	Защитно бомбе			
	Устойчивост на удар ,	БДС EN ISO 20344:2011	съгл. БДС EN ISO 20345:2011 ≥ 14,5	≥ 14,5
	Вътрешна дължина,	БДС EN ISO 20344:2011	съгл.БДС EN ISO 20345:2011 ≥ 40,0	≥ 40,0
	Ходило			
	Съпротивление на изтриване, mm^3	БДС EN 12770:2002	≤ 150, 0	≤150,0
	Съпротивление на огъване(нарастване на прореза), mm	БДС EN ISO 20344:2011	След 30000 цикъла < 4	След 30000 цикъла < 4
	Твърдост по Шор А	БДС ISO 7619-1:2012	Полиуретан Външен слой А55-75 Вътрешен слой 50,0-85,0	Полиуретан Външен слой А55-75 Вътрешен слой 50,0-85,0
	Плътност на ПУ, gr/cm^3	БДС ISO 2781:2012	0.4-0.7	0.4-0.7

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

- Протокол от изпитване с № 32007 / 16.08.2019г. на хидрофобизиран текстилен материал -двуслоен / външен слой тъкан цвят черен и вътреешен слой от нетъкан текстилен материал/ за втерната, страничните парчета и долната част на езика на обувки тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за този материал, посочени в документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001" ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен за обувки тактически с предпазители

	ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД
	Текстилен материал			
	Количествен състав / външен слой черна тъкан/ , %	НЕНТП:2010	полиамид 100 %	100 % полиамид
	Количествен състав / вътрешен слой нетъкан текстилен материал / , %	НЕНТП:2010	100 % полиестер	100 % полиестер
	Сила на раздиране, N -по основа -по вътък	БДС EN ISO 13937-2	 > 120 > 120	 > 120 > 120
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	БДС EN 20 811	> 250	> 250
	Устойчивост на обагрянето на пот , бал -кисела пот -алкална пот	БДС EN ISO 105-E04	 мин. 3-4/3-4/3-4 мин. 3-4/3-4/3-4	 мин. 3-4/3-4/3-4 мин. 3-4/3-4/3-4

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

	Устойчивост на обагрянето на триене , бал -сухо триене -мокро триене	БДС EN ISO 105-X12	мин. 3-4 мин.3	мин. 3-4 мин.3

- Протокол от изпитване с № 2567-19/ 16.08.2019г. на нетъкани текстилни материали - функционален хастар трислоен ламинат за обувки тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ при „ Текс контрол„ЕООД – Габрово, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001" ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря функционален хастар – трислоен ламинат за обувки тектически с предпазители

	ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД
	Функционален хастар (трислоен)			
	Външен плат			
	Количествен състав на - външен слой, % - вътрешен плат , %	НЕНТП:2010	80 % полиамид 20% полиестер или 100 % полиестер 100 % полиамид плетен	80 % полиамид 20% полиестер или 100 % полиестер 100 % полиамид плетен
	Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим , Ret (m^2Pa/W)	БДС EN IO 11092	< 15	< 15

- Протокол от изпитване с № 8262747713678/09.08.2019г. на среден слой на функционален хастар – вътрешен хастар трислоен ламинат за обувки тактически

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

с предпазители, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ -Изпитвателен център „Алми тест„ООД – София, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001" ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря среден слой на функционален хастар – трислоен ламинат за обувки тактически с предпазители

	ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД
	Функционален хастар (трислоен)			
	Количествен състав на външен слой, %	НЕНТП:2010	80 % полиамид 20% полиестер или 100 % полиестер	80 % полиамид 20% полиестер или 100 % полиестер
	Среден слой			
	Състав- функционална мембрана	ASTM E1252-98 (2007)	Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно	Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно
	Количествен състав на вътрешен слой, %	НЕНТП:2010	100 % полиамид плетен	100 % полиамид плетен

5.8.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП. Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

- Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „ Кожи и изделия от кожи“ при „Булдекор „ ЕООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория „ Кожи и изделия от кожи“ при „Булдекор „ ЕООД
- Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София
- Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория към „Текс контрол „ ЕООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „ Текс контрол „ ЕООД
- Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателен център „Алми тест„ ООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателен център „Алми тест „ ООД

5.8.6. Данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: *Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.*

- Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на лепила с търговското наименование Montarol 260F от испанската фирма INSOCO S.L. – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование Montarol 260F - оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на гранулатно лепило RT / G13A от италианската фирма ESSEBI SRL. – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на гранулатно лепило RT / G13A- оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на финиш

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

материали с търговското наименование "REGAL SERIE" (серия REGAL) от Италианската фирма ACSA Chimica SRL – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД

- Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на финиш материал с търговското наименование "REGAL SERIE" (серия REGAL) - оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД

5.8.7. Участника представя за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

- За производителя на основните материали – ходила и хидрофобирана естествена кожа, цвят черен, представяме сертификат за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка и с валидност до 25 октомври 2019г.
- За производителя на основния материал – хидрофобирана естествена кожа , цвят черен ,представяме сертификат съгласно ISO 14001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка и с валидност до 04 ноември 2019г.
- За участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД представяме сертификат за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка и с валидност до 24 април 2022г.

5.8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, PCP, TCP, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

- Прилагаме декларация за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, PCP, TCP, хром VI, формалдехид и азобагрила - оригинал ,

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001„ ЕООД , с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

5.8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

- Прилагаме декларация , че давам съгласието си в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001„ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

5.8.10. Приемаме изискването за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и че ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за обществената поръчка, до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

Представяме мостра на готовото изделие – по 1 чифт в размер 42, както и мостри от основния материал – естествена кожа, хидрофобизиран текстилен материал и хастар - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" изпитателна лаборатория /АИЛ/. Декларираме, че мострите на изделията имат трайна маркировка, съгласно техническа спецификация за обособена позиция №3, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата

* Мострите се представят като част от техническото ни предложение с предварително попълнен от нас опис. Мострите са надписани за кой артикул се отнасят. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Декларираме съгласието си мострите да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

Забележка: Декларацията за съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

* Приемаме и се съгласяваме, ако бъдем избрани за изпълнител и сключим договор за обществената поръчка, предоставените от нас мостри да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Запознати сме, че мострата на Възложителя, по която ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. "Красна поляна", бул. "Възкресение", бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

6. С подаването на офертата си, като участник в обществената поръчка за обособена позиция № 3 се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. и с определения срок за валидност на офертата за обособената позиция посочен в раздел IV.2.6 от обявлението на поръчката и с проекта на договор за обособената позиция, приложен като неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение *(в приложимите случай)*:

1. Декларация, удостоверяваща вида на обувните изделия и техните характеристики,предмет на доставка по обособена позиция 3:"Обувки тактически с предпазители"- издадена от участника „Кавалер Юнион 2001"ЕООД, оригинал, със свеж печат и подпис, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
2. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – естествена кожа, хидрофобирана, цвят черен издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че основния материал - естествена кожа отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата,

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

3. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – функционален трислоен хастар, издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“,с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.
4. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен , издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“ , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.
5. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – ходила двуслойни, цвят черен издадена от производителя им, удостоверяваща, че основния материал - ходила, двуслойни отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
6. Декларация за съответствие №01 / 09.09.2019г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основните материали – естествена кожа, лицев текстил , хастар и ходила , вложени в готовото изделие от участника, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
7. Декларация за съответствие №02/09.09.2019г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на готовото изделие от участника или производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че образецът отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – естествена кожа, издадена от производителя, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
9. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал –функционален трислоен хастар, издадена от производителя, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружена с превод на български език.
10. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен, издадени от производителя със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружени с превод на български език.
11. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – ходила , издадени от производителя им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
12. Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа издаден от производителя, оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
13. Сертификат за качество на основния материал – функционален трислоен хастар, цвят сив , издаден от производителя й- оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език
14. Сертификат за качество на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика, цвят черен , издаден от производителя -оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език.
15. Сертификат за качество на основния материал – ходила, издаден от производителя, оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
16. Протокол от изпитване с № 600 / 19.08.2019г. на готово изделие –обувки тактически с предпазители, лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък – хидрофобизирана, защитно бомбе и ходила, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Кожи и изделия от кожи" към „Булдекор"ЕООД – София ,

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

отразени в него резултати по всички характеристики за готовото изделие,естествена лицева кожа, защитно бомбе и ходило, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София

17. Протокол от изпитване с № 32007 / 16.08.2019г. на хидрофобизиран текстилен материал -двуслоен / външен слой тъкан цвят черен и вътреешен слой от нетъкан текстилен материал/ за втерната, страничните парчета и долната част на езика на обувки тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за този материал, посочени в документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София
18. Протокол от изпитване с № 2567-19/ 16.08.2019г. на нетъкани текстилни материали - функционален хастар трислоен ламинат за обувки тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ при „ Текс контрол„ЕООД – Габрово, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София
19. Протокол от изпитване с № 8262747713678/09.08.2019г. на среден слой на функционален хастар – вътрешен хастар трислоен ламинат за обувки тактически с предпазители, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ -Изпитвателен център „Алми тест„ООД – София, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София
20. Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „ Кожи и изделия от кожи“ при „Булдекор „ ЕООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория „ Кожи и изделия от кожи“ при „Булдекор „ ЕООД
21. Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София

22. Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория към „Текс контрол „ ЕООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „ Текс контрол „ ЕООД
23. Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателен център „Алми тест„ ООД – копие , заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателен център „Алми тест „ ООД
24. Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на лепила с търговското наименование Montarol 260F от испанската фирма INSOCO S.L. – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД
25. Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование Montarol 260F - оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД
26. Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на гранулатно лепило RT / G13A от италианската фирма ESSEBI SRL. – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД
27. Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на гранулатно лепило RT / G13A- оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД
28. Декларация от Управителя на „Флоксер „ ЕООД , че е вносител на финиш материали с търговското наименование “REGAL SERIE” (серия REGAL) от Италианската фирма ACSA Chimica SRL – оригинал , подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД
29. Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на финиш материал с търговското наименование “REGAL SERIE” (серия REGAL) - оригинал , подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД
30. Сертификат за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка за производителя на основните материали – ходила и хидрофобирана естествена кожа, цвят черен- копие, заверено“вярно с оригинал“
31. Сертификат за управление на качеството съгласно ISO 14001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка за производителя на основния материал-хидрофобирана естествена кожа, цвят черен- копие, заверено“вярно с оригинал“
32. Сертификат за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват – по предмета на обществената поръчка за участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД - копие, заверено“вярно с оригинал“

гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

33. Декларация за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, PCP, TCP, хром VI, формалдехид и азобагрила - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001„ ЕООД , с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.
34. Декларация , че давам съгласието си в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001„ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.
35. Опис на предствените мостри като част от техническото ни предложение на основни материали по 1 линеен метър и готово изделие 1 чифт в размер №42, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" изпитателна лаборатория /АИЛ/ или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП.
36. Декларация /приложена и към опаковката с мострите/ за съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника - оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
37. Декларация за съгласие , ако бъдем определени за изпълнител,мострите да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок- оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
38. Декларация за съгласие с мястото за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3:"Обувки тактически с предпазители" -оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
39. Декларация за съгласие по т. 4 от "Предложение за изпълнение на поръчката" по обособена позиция №3:"Обувки тактически с предпазители" - оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
40. Декларация, че мострата на готовото изделие- обувки тактически с предпазители има трайна маркировка, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №3:"Обувки тактически с предпазители" - оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
гр.София 1343
р-н Люлин, ж.к.Люлин-2
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

41. Декларация по чл.102, ал. 1 от ЗОП- оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Дата: 09.09.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....

(Василка Василева)

Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
(длъжност на представляващия участника)

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

ОПИС НА МОСТРИ
на МАТЕРИАЛИ и ГОТОВО ИЗДЕЛИЕ

като част от предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 "Обувки тактически с предпазители" на участника „Кавалер Юнион 2001" ЕООД

Мостра №1 *: Естествена хидрофобизирана кожа, цвят черен -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатана със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи" при "Булдекор" ЕООД (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване*

Мостра №2 *:Текстилен материал хидрофобен, цвят черен -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване*

Мостра №3 *: Функционален мембранен хастар трислоен ламинат - 1 брой с размери 1 линеен матър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория при „Текс контрол"ЕООД (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване*

Мостра №4 *: Функционален мембранен хастар трислоен ламинат - 1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателен център „Алми тест"ООД (акредитиран от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване*

Мостра №5 *:Готово изделие – обувки тактически с предпазители - 1 чифт с размер №42, , подпечатани със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория „Кожи и издекия от кожи" „Булдекор" ЕООД (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване*

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

09.09.2019г.
Гр. София

Управител:
/Василка Василева/

205

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.2 от Образец №2.3:"Предложение за изпълнение на поръчката" по обособена позиция №3:"Обувки тактически с предпазители"

От Василка Димчева Василева с ЕГН [redacted] с постоянен адрес в [redacted] с лична карта № [redacted] Управител на „Кавалер Юнион 2001"ЕООД , участник в открита процедура с предмет: Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители "

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемаме мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя , описани в документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители "

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Управител.....
Василка Василева

09.09.2019г.
София

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По т.4 от Образец №2.3:"Предложение за изпълнение на поръчката" по обособена позиция №3:"Обувки тактически с предпазители"

От Василка Димчева Василева с ЕГН [redacted] лична карта № [redacted] Управител на „Кавалер Юнион 2001"ЕООД , участник в открита процедура с предмет: "Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители "

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доставените от нас артикули ще отговарят в пълна степен на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация., неразделна част от документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители "

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Управител:
Василка Василева

09.09.2019г.
София

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

От Василка Димчева Василева с ЕГН [redacted]

[redacted] лична карта № [redacted]

Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители “

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Информацията, съдържаща се във :

1. Всички приложени документи по т.5.8 неразделна част от „Предложение за изпълнение на поръчката“ / образец №2.3/, свързани с оценяване на съответствието с изискванията на възложителя

да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

09.09.2019 год.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: ...
/Василка Василева /

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД
тел./факс: 02 9449100
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Приложение №3

Образец № 3.3

ДО
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка

с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“

по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“

от: **„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД**
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“ по обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	Количество (чф.)	Ед. цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Обувки тактически с предпазители	1 000	156,50	156 500,00

В предложената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

Декларирам, че …….. (ако е приложимо).

Дата: 09.09.2019г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
(Василка Василева)
Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД

Заличената информация в документа е на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679