МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785р-25267, екз. № 1
дата 18.10 2019 г.

ПРОТОКОЛ
№ 2

от действията и работата на комисията по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори"

На 16.10.2019 г. от 10:00 часа в сградата на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) – МВР, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I" № 124 в изпълнение на заповед № 5785опз-108/03.09.2019 г. на директора на ДУССД-МВР се събра на закрито заседание комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Монов, на длъжност главен експерт в сектор „Конкурсна дейност", отдел „Административен" към ДУССД-МВР

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Васил Василев, на длъжност главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване", отдел „Административен" към ДУССД-МВР,
2. Христо Овчаров, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана", отдел „Материално – техническо осигуряване" към ДУССД-МВР,
3. Биляна Досева, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана", отдел „Материално – техническо осигуряване" към ДУССД-МВР,
4. Виктория Драгунчева, на длъжност главен експерт в сектор „Финансово осигуряване", отдел „Финансиране и материална отчетност" към ДУССД-МВР,

със задача да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори" по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация",

Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация",

открита с решение № 5785опр-99/22.07.2019 г., с което са одобрени обявление за оповестяване откриването на процедурата с ID № 923588, публикувано на 25.07.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и документацията за обществената поръчка (УИН: 02851-2019-0024).

Във връзка с обжалване на решението за откриване на процедурата в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК-752 от 10.09.2019 г. по

жалба на заинтересовано лице с искане на „временна мярка спиране“. С Определение № 1037 от 26.09.2019 г. на КЗК е оставено без уважение искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата, като определението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 07.10.2019 г.

Председателят на комисията обяви, че с оглед на извършените действия и направените констатации в протокол № 1 рег. № 5785р-21853 от 09.09.2019 г. на комисията, допуснатите участници до разглеждане на техническите им предложения по обособени позиции, са както следва:

I. Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“:

1. „АйЕсДи БГ“ ЕООД
2. „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

II. Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“:

1. „АйЕсДи БГ“ ЕООД
2. „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), комисията разгледа офертите на допуснатите участници и провери съответствието на предложенията им с предварително обявените условия на възложителя.

III. Разглеждане и проверка на техническите предложения на допуснатите участници за обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД

Техническото предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника е от 17 (седемнадесет) листа и съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, съгласно образец № 2.1 от документацията за обществената поръчка, в оригинал от 11 (единадесет) листа, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Предлаганият от участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД еднозаряден електропреносен прибор е марка: „Тейзър“ (Taser), модел: X26P (H26P), с производител: Аксон Ентърпрайз Инк. (Axon Enterprise, Inc.).

1.2. Декларация от производителя, удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него (заверено копие от участника и в превод на български език) – 2 (два) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

1.3. Снимки и технически характеристики на еднозаряден електропреносен прибор Тейзър - модел X26P и отделните аксесоари към него – 4 (четири) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Комисията разгледа и провери техническото предложение за обособена позиция № 1 на участникът „АйЕсДи БГ“ ЕООД с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 1, като направи и справка в интернет за предлагания еднозаряден електропреносен прибор по марката, модела и производителя посочени в

предложението му. При справката се установи пълно съответствие на предложените от участника технически изисквания и характеристики на еднозарядния електропреносния прибор и елементите от комплекта му с тези на производителя посочени в официалната му страница в интернет.

С оглед на гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение за обособена позиция № 1 на участникът „АйЕсДи БГ“ ЕООД съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

Техническото предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника е от 20 (двадесет) листа и съдържа:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, съгласно образец № 2.1 от документацията за обществената поръчка, в оригинал от 12 (дванадесет) листа, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Предлаганият от участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД еднозаряден електропреносен прибор е марка: „Equalizer“, модел: EQL1, с производител: Hongbo Keenhai Group Co.

2.2. Декларация от производителя, удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него (в оригинал и в превод на български език) – 2 (два) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

2.3. Продуктов каталог със снимки и технически характеристики на еднозаряден електропреносен прибор Equalizer – модел EQL1 и отделните аксесоари към него (в оригинал и в превод на български език) – 6 (шест) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Комисията разгледа и провери техническото предложение за обособена позиция № 1 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 1, като направи и справка в интернет за предлагания еднозаряден електропреносен прибор по марката, модела и производителя посочени в предложението му. При справката не се установи информация идентифицираща предлаганото изделие – еднозаряден електропреносен прибор, нито по марка, нито по модел, нито по производител. Продуктовият каталог представен от участника не се намери от комисията в интернет пространството.

Комисията констатира, че техническото предложение за обособена позиция № 1 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД не съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както следва:

1. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Честота на импулсите 19 импулса за секунда“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Честотата на импулсите: минимум 19 импулса за секунда“.

2. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Максимално напрежение: максималното напрежение 49 000 V“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Максимално напрежение: минимум 49 000 V, максимум 51 000 V“.

3. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 5, в колона „Предложение от участника“ от предложението за

изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Сила на тока: силата на тока 1,9 мА“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Сила на тока: минимум 1,9 мА, максимум 2,5 мА“.

4. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 12, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Наличие на информационен дисплей, показващ нивото на заряда на захранващия елемент (батерията), времето на текущия цикъл, известия при възникване на проблем и др.“, а видно от продуктовия каталог на изделието по характеристиката е „Информационен дисплей“.

5. В т. 4.3.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

6. В т. 4.3.2. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

7. В т. 4.3.3. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

8. В т. 4.3.4. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

9. В т. 4.3.5. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3 и 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

По-горните несъответствия се явяват неизпълнение на изисквания, заложени в техническата спецификация за обособена позиция № 1 на възложителя и изискванията заложени от документацията за участие.

В т. 2.5, раздел II на Техническата спецификация Възложителят е изискал от всеки участник в процедурата *„да представи рекламни проспекти, брошури или други, съдържащи изображение и описание на техническите параметри на предлаганото изделие – прибора и елементите от комплекта му. Същите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието на изискванията на Възложителя в настоящата техническа спецификация с показателите посочени от участника в предложението му за изпълнение на поръчката*".

В представеният продуктов каталог не са описани конкретни технически характеристики на прибора, в съответствие с предложеното от участника в техническото му предложение, а са посочени единствено минимални и максимални граници, в които техническите параметри на прибора могат да варират. Тъй като в представения продуктов каталог не се съдържа конкретна информация относно декларираните технически параметри от него не е възможно да се установи съответствието на предлаганото изделие, каквото е изискването на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В изречение второ от т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация" от обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Във връзка с това, комисията предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, участникът „Екселор Холдинг Груп" ЕООД за отстраняване по обособена позиция № 1 поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV. Разглеждане и проверка на техническите предложения на допуснатите участници за обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация"

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 на участника „АйЕсДи БГ" ЕООД

Техническото предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 на участника е от 16 (шестнадесет) листа и съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, съгласно образец № 2.2 от документацията за обществената поръчка, в оригинал от 10 (десет) листа, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Предлаганият от участника „АйЕсДи БГ" ЕООД двузаряден електропреносен прибор е марка: „Тейзър" (Taser), модел: X2, с производител: Аксон Ентърпрайз Инк. (Axon Enterprise, Inc.).

1.2. Декларация от производителя, удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него (заверено копие от участника и в превод на български език) – 2 (два) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

1.3. Снимки и технически характеристики на двузаряден електропреносен прибор Тейзър - модел X2 и отделните аксесоари към него – 4 (четири) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Комисията разгледа и провери техническото предложение за обособена позиция № 2 на участникът „АйЕсДи БГ“ ЕООД с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 2, като направи и справка в интернет за предлагания двузаряден електропреносен прибор по марката, модела и производителя посочени в предложението му. При справката се установи пълно съответствие на предложените от участника технически изисквания и характеристики на двузарядния електропреносен прибор и елементите от комплекта му с тези на производителя посочени в официалната му страница в интернет.

С оглед на гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение за обособена позиция № 2 на участникът „АйЕсДи БГ“ ЕООД съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

Техническото предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 на участника е от 20 (двадесет) листа и съдържа:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, съгласно образец № 2.2 от документацията за обществената поръчка, в оригинал от 12 (дванадесет) листа, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Предлаганият от участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД двузаряден електропреносен прибор е марка: „Equalizer“, модел: EQLx2, с производител: Hongbo Keenhai Group Co.

2.2. Декларация от производителя, удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него (в оригинал и в превод на български език) – 2 (два) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

2.3. Продуктов каталог със снимки и технически характеристики на двузаряден електропреносен прибор Equalizer – модел EQLx2 и отделните аксесоари към него (в оригинал и в превод на български език) – 6 (шест) листа, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Комисията разгледа и провери техническото предложение за обособена позиция № 2 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 2, като направи и справка в интернет за предлагания двузаряден електропреносен прибор по марката, модела и производителя посочени в предложението му. При справката не се установи информация идентифицираща предлаганото изделие – двузаряден електропреносен прибор, нито по марка, нито по модел, нито по производител. Продуктовият каталог представен от участника не се намери от комисията в интернет пространството.

Комисията констатира, че техническото предложение за обособена позиция № 2 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД не съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както следва:

1. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Пулсация на един заряд: 19 импулса за секунда“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Честотата на импулсите: минимум 19 импулса за секунда“.

2. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Максимално напрежение 51 000

V“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Максимално напрежение: минимум 49 000 V, максимум 51 000 V“.

3. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 7, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Сила на тока: силата на тока 2,5 мА“, а видно от продуктовия каталог на изделието характеристиката е „Сила на тока: минимум 1,9 мА, максимум 2,5 мА“.

4. В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 14, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Наличие на информационен дисплей, показващ нивото на заряда на захранващия елемент (батерията), времетраене на текущия цикъл, меню за управление, както и меню за опериране, известия при възникване на проблем и др.“, а видно от продуктовия каталог на изделието по характеристиката е „Информационен дисплей“.

5. В т. 4.3.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

6. В т. 4.3.2. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м“, таблица „Бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м същите данни са представени с допуск.

7. В т. 4.3.3. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4 и 5, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

8. В т. 4.3.4. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за захранващ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Захранващ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3 и 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктовия каталог на изделието и комплектовката му за захранващ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

По-горните несъответствия се явяват неизпълнение на изисквания, заложени в техническата спецификация за обособена позиция № 2 на възложителя и изискванията заложени от документацията за участие.

В т. 2.5, раздел II на Техническата спецификация Възложителят е изискал от всеки участник в процедурата *„да представи рекламни проспекти, брошури или други, съдържащи изображение и описание на техническите параметри на предлаганото изделие – прибора и елементите от комплекта му. Същите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието на изискванията на Възложителя в настоящата техническа спецификация с показателите посочени от участника в предложението му за изпълнение на поръчката*".

В представеният продуктов каталог не са описани конкретни технически характеристики на прибора, в съответствие с предложеното от участника в техническото му предложение, а са посочени единствено минимални и максимални граници, в които техническите параметри на прибора могат да варират. Тъй като в представения продуктов каталог не се съдържа конкретна информация относно декларираните технически параметри от него не е възможно да се установи съответствието на предлаганото изделие, каквото е изискването на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В изречение второ от т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация" от обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Във връзка с това, комисията предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, участникът „Екселор Холдинг Груп" ЕООД за отстраняване по обособена позиция № 2 поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на извършените действия и направените констатации, по аргумент на противното на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, и във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията допуска до отваряне на ценовите предложения на участниците по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация":

1. „АйЕсДи БГ" ЕООД

Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация":

1. „АйЕсДи БГ" ЕООД

Комисията единодушно взе решение, отварянето на ценовите предложения по обособените позиции на допуснатите участници в процедурата да се извърши на 23.10.2019 г. (сряда) от 09:00 часа в сградата на ДУССД-МВР намираща се на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I" № 124.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти.

Отварянето ще се извърши на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави в изпълнение на законовото изискване на чл. 103, ал. 3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията и се подписа от всички членове в един оригинален екземпляр.

Дата на съставяне на протокола: 18/10/2019 г.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росен Монов (подпис)

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Васил Василев (подпис)
2. Христо Овчаров (подпис)
3. Биляна Досева (подпис)
4. Виктория Драгунчева (подпис)