

РЕШЕНИЕ

№ 5785опр-158 / 31.102019 г.

На основание чл. 108, т. 2 и чл. 109 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати в утвърден от мен на 28.10.2019 г. доклад рег. № 5785р-25744/24.10.2019 г. на комисията, назначена със заповед № 5785опз-108/03.09.2019г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“,

Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“,

и в съответствие с изискванията поставени в обявление за поръчка с ID № 923588, публикувано на 25.07.2019 г. и документацията за обществената поръчка, одобрени с мое решение № 5785опр-99/22.07.2019 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение, с УИН: 02851-2019-0024,

РЕШИХ:

1. Приемам констатациите и мотивите, отразени в доклад рег. № 5785р-25744/24.10.2019г. на комисия и обявявам класирането на участниците в обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособени позиции, съгласно предварително посочения в раздел II.2.5 от обявлението на поръчка и документацията за обществената поръчка за всяка обособена позиция критерии за възлагане: „най-ниска цена“, както следва:

1.1. *Обособена позиция № 1* „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“

1-во място: участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934 с предлагана обща стойност за всички видове и количества изделия съгласно ценовото му предложение за обособена позиция № 1 в размер на 1 421 700,00 лева без ДДС.

1.2. *Обособена позиция № 2* „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“

1-во място: участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934 с предлагана обща стойност за всички видове и количества изделия съгласно ценовото му предложение за обособена позиция № 2 в размер на 1 703 700,00 лева без ДДС.

2. Определям изпълнители на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение по обособени позиции както следва:

2.1 Определям изпълнител на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“, класираният на първо място участник: „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934.

2.2. Определям изпълнител на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“, класираният на първо място участник: „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934.

3. Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в доклад рег. № 5785р-25744/24.10.2019 г. на комисията, отстранявам следните участници от обществената поръчка по обособени позиции:

3.1. По *Обособена позиция № 1* „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“ - участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, ЕИК 203310248 за обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Техническото предложение за обособена позиция № 1 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД не съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както следва:

1) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Честота на импулсите 19 импулса за секунда“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Честотата на импулсите: минимум 19 импулса за секунда“.

2) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Максимално напрежение: максималното напрежение 49 000 V“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Максимално напрежение: минимум 49 000 V, максимум 51 000 V“.

3) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 5, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Сила на тока: силата на тока 1,9 mA“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Сила на тока: минимум 1,9 mA, максимум 2,5 mA“.

4) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 12, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Наличие на информационен дисплей, показващ нивото на заряда на хранявания елемент (батерията), времето на текущия цикъл, известия при възникване на проблем и др.“, а видно от продуктивния каталог на изделието по характеристиката е „Информационен дисплей“.

5) В т. 4.3.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектка – за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектката му за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

6) В т. 4.3.2. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектовката му за бойна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

7) В т. 4.3.3. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектовката му за бойна глава с дължина на проводниците 7,62 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

8) В т. 4.3.4. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектовката му за учебна глава с дължина на проводниците 6,4 м за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

9) В т. 4.3.5. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектовка – за захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор“, таблица „Захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3 и 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектовката му за захранващ елемент (батерия) за еднозаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

В т. 2.5, раздел II на техническата спецификация възложителят е изискал от всеки участник в процедурата *„да представи рекламни проспекти, брошури или други, съдържащи изображение и описание на техническите параметри на предлаганото изделие – прибора и елементите от комплекта му. Същите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието на изискванията на Възложителя в настоящата техническа спецификация с показателите посочени от участника в предложението му за изпълнение на поръчката“*.

В представеният продуктив каталог на еднозаряден електропреносен прибор от участника не са описани конкретни технически характеристики на прибора, в съответствие с предложеното от участника в техническото му предложение, а са посочени единствено минимални и максимални граници, в които техническите параметри на прибора могат да варират. Тъй като в представения продуктив каталог не се съдържа конкретна информация относно декларираните технически параметри от него не е възможно да се установи съответствието на предлаганото изделие, каквото е изискването на възложителя.

При направена справка в интернет за предлагания еднозаряден електропреносен прибор от участника по марката, модела и производителя посочени в предложението му не е установена

информация идентифицираща предлаганото изделие – еднозаряден електропреносен прибор, нито по марка, нито по модел, нито по производител. Продуктовият каталог на представения еднозаряден електропреносен прибор от участника не се намери в интернет пространството.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя.

В т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице някое от обстоятелствата на чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираните несъответствия в предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, офертата представена от участника за обособената позиция № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като същите се явяват неизпълнение на изисквания, заложи в техническата спецификация за обособена позиция № 1 и изискванията заложи от документацията за участие в обществената поръчка и обявлението на поръчката, одобрени с решение № 5785опр-99/22.07.2019 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение на възложителя.

3.2. По *Обособена позиция № 2* „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“ - участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, ЕИК 203310248 за обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Техническото предложение за обособена позиция № 2 на участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД не съответства с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, както следва:

1) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Пулсация на един заряд: 19 импулса за секунда“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Честотата на импулсите: минимум 19 импулса за секунда“.

2) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Максимално напрежение 51 000 V“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Максимално напрежение: минимум 49 000 V, максимум 51 000 V“.

3) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 7, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Сила на тока: силата на тока 2,5 mA“, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е „Сила на тока: минимум 1,9 mA, максимум 2,5 mA“.

4) В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 14, в колона „Предложение от участника“ от предложението

за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: „Наличие на информационен дисплей, показващ нивото на заряда на хранящия елемент (батерията), времетраене на текущия цикъл, меню за управление, както и меню за опериране, известия при възникване на проблем и др.“, а видно от продуктивния каталог на изделието по характеристиката е „Информационен дисплей“.

5) В т. 4.3.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектация – за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектацията му за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

6) В т. 4.3.2. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектация – за бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м“, таблица „Бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м“ на редове № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектацията му за бойна глава за двузаряден електропреносен прибор с дължина на проводниците 7,62 м същите данни са представени с допуск.

7) В т. 4.3.3. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектация – за учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3, 4 и 5, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектацията му за учебна глава с дължина на проводниците 7,62 м за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

8) В т. 4.3.4. „Технически изисквания и характеристики на изделието и комплектация – за хранящ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор“, таблица „Хранящ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор“ на редове № 1, 2, 3 и 4, в колона „Предложение от участника“ от предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е посочил конкретни данни индивидуализиращи изискванията на възложителя, но в продуктивния каталог на изделието и комплектацията му за хранящ елемент (батерия) за двузаряден електропреносен прибор същите данни са представени с допуск.

В т. 2.5, раздел II на техническата спецификация възложителят е изискал от всеки участник в процедурата *„да представи рекламни проспекти, брошури или други, съдържащи изображение и описание на техническите параметри на предлаганото изделие – прибора и елементите от комплекта му. Същите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието на изискванията на Възложителя в настоящата техническа спецификация с показателите посочени от участника в предложението му за изпълнение на поръчката“*.

В представеният продуктив каталог на двузаряден електропреносен прибор от участника не са описани конкретни технически характеристики на прибора, в съответствие с предложеното от участника в техническото му предложение, а са посочени единствено минимални и максимални граници, в които техническите параметри на прибора могат да варират. Тъй като в представения продуктив каталог не се съдържа конкретна информация относно декларираните технически параметри от него не е възможно да се установи съответствието на предлаганото изделие, каквото е изискването на възложителя.

При направена справка в интернет за предлагания двузаряден електропреносен прибор от участника по марката, модела и производителя посочени в предложението му не е установена информация идентифицираща предлаганото изделие – двузаряден електропреносен прибор, нито по марка, нито по модел, нито по производител. Продуктовият каталог на представения двузаряден електропреносен прибор от участника не се намери в интернет пространството.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя.

В т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице някое от обстоятелствата на чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираните несъответствия в предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, офертата представена от участника за обособената позиция № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като същите се явяват неизпълнение на изисквания, заложили в техническата спецификация за обособена позиция № 2 и изискванията заложили от документацията за участие в обществената поръчка и обявлението на поръчката, одобрени с решение № 5785опр-99/22.07.2019 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение на възложителя.

4. В тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

5. Настоящото решение в деня на изпращането му на участниците да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията и окончателния доклад на комисията, утвърден от мен.

6. Връзка към електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
<https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/cd8d606c-52be-4bcd-b4ad-8b2ea9279da5/dostavka-na-elektroprenosni-pribori-po-dve-obosobeni-pozicii>

7. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДИРЕКТОР НА ДУССД МВР
СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОЗНЕВ

Заличена информация на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

