

РЕШЕНИЕ

№ 5785 опр - 85 / 26.05 2020 г.

На основание чл. 106, ал. 6, предложение първо, чл. 108, т. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Доклад рег. № 5785р-12188 от 18.05.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 5785опз-108 от 03.09.2019 г., изменена със Заповед № 5785опз-54 от 22.04.2020 г. за връщане на работата на комисията със задача: извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“,

Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“,

и в съответствие с изискванията поставени в Обявление за поръчка с ID № 923588, публикувано на 25.07.2019 г. в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки и Документацията за обществената поръчка, одобрени с Решение № 5785опр-99 от 22.07.2019 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение, с УИН: 02851-2019-0024, и издадено окончателно Решение № 4191 от 13.04.2020 г. на Върховният административен съд на Република България, с което оставя в сила Решение № 58 от 23.01.2020 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по Преписка № КЗК-955/2019 г. на КЗК,

РЕШИХ:

1. Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в Доклад рег. № 5785р-12188 от 18.05.2020 г. на комисия и обявявам класирането на участниците в обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособени позиции, съгласно предварително посочения в Раздел II.2.5 от Обявлението на поръчка и документацията за обществената поръчка за всяка обособена позиция критерии за възлагане: „най-ниска цена“, както следва:

1.1. *Обособена позиция № 1* „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“

1-во място: участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934 с предлагана обща стойност за всички видове и количества изделия съгласно ценовото му предложение за обособена позиция № 1 в размер на 1 421 700,00 лева без ДДС.

1.2. *Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“*

1-во място: участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД, ЕИК 204920934 с предлагана обща стойност за всички видове и количества изделия съгласно ценовото му предложение за обособена позиция № 2 в размер на 1 703 700,00 лева без ДДС.

2. Определям изпълнителите на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение по обособени позиции, както следва:

2.1 На основание чл. 109 от ЗОП определям изпълнител на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“, класираният на първо място участник: „АйЕсДи БГ“ ЕООД.

2.2. На основание чл. 109 от ЗОП определям изпълнител на обществената поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електропреносни прибори“ по обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“, класираният на първо място участник: „АйЕсДи БГ“ ЕООД.

3. Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в Доклад рег. № 5785p-12188 от 18.05.2020 г. на комисия, отстранявам от участие в процедурата по обособени позиции, следните участници:

3.1. Отстранявам от участие в процедурата по обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“ участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, ЕИК 203310248 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

С представените разяснения, подкрепени с допълнителни доказателства за данните, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД променя Техническото си предложение за обособена позиция № 1:

1/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е обръкващо и променя предложението на участника. Разяснението на участника, а именно: *„посочената в техническото ни предложение стойност на пулсация на един заряд от 19 импулса в секунда представлява минималната честота на импулсите за единица време – една секунда“* представлява изменение на Техническото предложение за обособена позиция № 1 на участника. На ред № 2, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: *„Честота на импулсите 19 импулса за секунда“*. Така направеното предложение означава, че стойността на честотата на импулсите е постоянна величина. С разяснението участникът променя Техническото си предложение като посочва, че стойността представлява минималната честота на импулсите за единица време – една секунда. Това означава, че стойността може да варира, което се различава от Техническото предложение.

2/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 4, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е обръкващо и променя предложението на участника. Разяснението на участника, а именно: *„посочената в техническото ни предложение стойност на максималното напрежение от 49 000 V представлява минималната стойност на максималното напрежение на уреда, която (както е видно от каталога на производителя и приложената тук декларация за съответствие) е в*

диапазона 49 000 – 51 000 V^с, конкретно и мотивирано доказва, че предложеното от участника максималното напрежение 49 000V на уреда, не отговаря на продуктивния каталог на производителя, където максималното напрежение посочено от производителя е 51 000 V. Същото представлява и изменение на Техническото предложение за обособена позиция № 1 на участника. В колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Максимално напрежение: максималното напрежение 49 000V“. С разяснението участникът променя Техническото си предложение като посочва, че стойността на максималното напрежение на уреда е в диапазона 49 000 – 51 000 V.

3/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 5, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е обръкращо и променя предложението на участника. Разяснението на участника, а именно: „посочената в техническото ни предложение, на ред № 5, стойност на силата на тока от 1,9 mA, представлява минималната стойност на тока на уреда, която видно от каталога на производителя достига максимална стойност от 2,5 mA“ конкретно и мотивирано доказва, че предложената от участника сила на тока 1,9 mA на уреда, не отговаря на продуктивния каталог на производителя, където производителя ясно е показал силата на тока: минимум 1,9 mA, максимум 2,5 mA. В тази връзка, за да спази изискването на възложителя, участникът е следвал да посочи минималната и максималната сила на тока на уреда, съгласно продуктивния каталог на производителя. Същото представлява и изменение на Техническото предложение за обособена позиция № 1. На ред № 5, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е записано: „Сила на тока: силата на тока 1,9 mA“. С разяснението участникът променя Техническото си предложение като посочва, че стойността на силата на тока достига максимална стойност от 2,5 mA.

4/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Еднозаряден електропреносен прибор“, на ред № 12, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, променя предложението на участника. С разяснението, а именно: „потвърждаваме, че както е видно от приложената тук декларация за съответствие на производителя, информационният дисплей на уреда показва нивото на заряда на батерията, времето на текущия цикъл, известия при възникнал проблем и др. (дата, часа и т.н.)“ и приложената към него декларация за съответствие на производителя, участникът променя предложението си, като потвърждава, че представената в продуктивния каталог на производителя информация за дисплея: „информационен дисплей“ е непълна и недоказваща изискването на възложителя.

По-горните несъответствия се явяват неизпълнение на изисквания, заложи в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 на възложителя и изискванията заложи от Документацията за обществената поръчка.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В изречение второ от т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от Обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП, разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участниците. Отговорност на участниците в процедурата е точното спазване на изискванията, заложи в закона и документацията за обществената поръчка.

3.2. Отстранявам от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и специализиран USB кабел за сваляне на информация“ участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, ЕИК 203310248 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

С представените разяснения, подкрепени с допълнителни доказателства за данните, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД променя Техническото си предложение за обособена позиция № 2.

1/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 7, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, променя предложението му. В разяснението е посочено, че *„стойността от 2,5 mA представлява максималната сила на тока на горепосоченото електропреносно оръжие, като минималната стойност е 1,9 mA“*. Така направеното предложение означава, че стойността силата на тока е променлива величина. С разяснението участникът променя Техническото си предложение. На ред № 7, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: *„Сила на тока: силата на тока 2,5 mA“*. Това означава, че с разяснението участникът променя Техническото си предложение, тъй като посочва, че силата на тока на предлагания от него прибор варира.

2/ Разяснението относно т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 14, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, променя предложението му. С разяснението, а именно: *„потвърждаваме, че както е видно от приложената тук декларация за съответствие на производителя, информационният дисплей на уреда показва нивото на заряда на батерията, времето на текущия цикъл, известия при възникнал проблем и др. (дата, часа и т.н.)“* и приложената към него декларация за съответствие на производителя, участника променя предложението си, като потвърждава, че представената в продуктивния каталог на производителя информация за дисплея: *„информационен дисплей“* е непълна и недоказваща изискването на възложителя.

3/ Разяснението относно т. 6 „Кобур“ от Продуктивния каталог на изделието - двузаряден електропреносен прибор, променя предложението на участника. С разяснението, участника посочва, че при прибирането в кобура на двузаряден електропреносен прибор, същият е снабден само с една бойна глава: Информацията между допълнително представените доказателства към разяснението противоречат и не изпълняват изискването на възложителя, в които изделието - двузаряден електропреносен прибор следва да може да се прибере с две бойни глави / две учебни глави в кобура.

Също така има несъответствие между предложението на участника и изискванията на възложителя от Техническата спецификация:

В т. 4.1. „Технически изисквания и характеристики на изделието“, таблица „Двузаряден електропреносен прибор“, на ред № 9, в колона „Предложение от участника“ от Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 е записано: *„Температурен обхват на действие на изделието: -20°C +50°C“*, а видно от продуктивния каталог на изделието характеристиката е *„Работна температура: от -20°C до +50°C“*. Участника на ред № 9 в предложението си е посочил само две температури, които са индивидуални, без допуск и не отговарят на изискването на възложителя да посочи температурен обхват (от до).

По-горните несъответствия се явяват неизпълнение на изисквания, заложи в Техническата спецификация за обособена позиция № 2 на възложителя и изискванията заложи от Документацията за обществената поръчка.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В изречение второ от т. 4 на раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от Обявлението на поръчката, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП, разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участниците. Отговорност на участниците в процедурата е точното спазване на изискванията, заложи в закона и документацията за обществената поръчка.

4. В тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

5. Настоящото решение в деня на изпращането му на участниците да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията.

6. Връзка към електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
<https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/cd8d606c-52be-4bcd-b4ad-8b2ea9279da5/dostavka-na-elektroprenosni-pribori-po-dve-obosobeni-pozicii>

7. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВН

СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТКОВ

Заличена информация на основание
чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС
2016/679

