МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ"УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
гр. София 1301, ул. "Княз Борис I" № 124
УРИ 5785ОПД-113/09.10.2019 г.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ... 2019 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр – 83/28.06.2019 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I" № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу **„Възложител"**, и

2. „ИСКРА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай 4270, ул. „Стефан Стамболов" № 62, ЕИК (БУЛСТАТ) 825245248, представляван от Марин Рашев Маринов, действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричана по-долу **„Изпълнител"**, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез периодични доставки 9 500 (девет хиляди и петстотин) чифта пагони и 3 000 (три хиляди) броя метални звезди, наричани по-долу „изделия" с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 1, неразделна част от договора.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му.

(2) Изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя.

(3) Изпълнението на договора е чрез периодични доставки след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация.

(4) Срокът на доставките на изделията е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подаване на заявката по ал. 3.

(5) Възложителят подава на Изпълнителя последната заявка не по-късно от *61 (шестдесет и един)* дни преди изтичането на срока по ал. 1. Възложителят се задължава в последната заявка да заяви всички оставащи количества.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика", ул. „Кукуш" № 1, централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на всяка периодична доставка най-малко 3 (три) работни дни предварително;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме доставката;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да откаже да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;

2. да приеме доставените изделия;

3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията – предмет на доставка;

3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с декларация/сертификат от Изпълнителя за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 от договора, сертификат за качество от производителите или техни официални представители за вложените в партидата основни материали с подпис и печат от тях на български език, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Изпълнителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Изпълнителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя

2. Количества за анализ: За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ: по 2 чф. общо за арт. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 бр. за арт. 6, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя при следващата доставка или в 30-дневен срок от датата на уведомяване.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол приложение, на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването на предавателно – приемателен протокол по чл. 10 ал. 3 за съответната доставка, а гаранционният срок при експлоатация е 3 /три/ месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да

върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок по чл. 11, ал. 1, при условие, че са спазени изискванията за експлоатация и за третиране на изделията. Рекламациите се заявяват от Възложителя в 15 (петнадесет) дневен срок от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия при следващата доставка по договора, а във всички останали случаи след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 42 300,00 (четиридесет и две хиляди и триста) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в Ценово предложение на изпълнителя – Приложение № 2 неразделна част от този договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно – приемателен протокол и оригинална фактура

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно – приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ТЕКСИМ БАНК АД

IBAN: BG 44 TEXI 95451014000116

BIC Code: TEXIBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната периодична доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС или 1 762,50 (хиляда седемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лв.

(2) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк" АД, клон „Батенберг", на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния срок за последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съобразно условията, поставени в договора;

3. когато договорът не бъде изпълнен в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с

валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила решение или споразумение;

5. при непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50 % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя последна доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за последната доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя" от техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по

време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора в нарушение на чл. 66, ал. 2 и/или ал. 14 от ЗОП.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ или чл. 25, ал. 7, т. 3 и т. 4 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл. 29. Всяка от страните може да прекрати договора поради неосигурено финансиране след изтичане на тримесечния срок от сключването му чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД – гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Марин Маринов – управител на „Искра" ООД, гр. Първомай 4270, ул. „Стефан Стамболов" № 62, тел. 0336/62062, 0889/245 932, факс: 0336/62893, e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 31. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен

съд в град София.

Чл. 32. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническо предложение – Приложение № 1 – 42 листа, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

2. Ценово предложение – Приложение № 2 – 1 лист , което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА В[illegible]	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
1.	.....
ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР: СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ	*(подпис и печат)* УПРАВИТЕЛ НА „ИСКРА“ ООД: МАРИН РАШЕВ МАРИНОВ
9.10.19	
Дата на подписване:	*Дата на подписване:*
2.	
(подпис)	
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА	
09.10.2019г.	
Дата на подписване:	

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Образец № 2

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
ул. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло" ние:

„ИСКРА" ООД
/изписва се името на участника/
825245248
/БУЛСТАТ или ЕИК/
гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62.....
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло", съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

I. Декларираме, че приемаме мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

II. Декларираме, че доставените от нас артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация.

III. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания.

IV. Количеството на доставяните артикули ще е, както следва:

Арт. 1 – Пагони за специални облекла мл. инспектор тъмно сини III ст. – 500 чф.

Арт. 2 – Пагони за специални облекла мл. инспектор тъмно сини II ст. – 500 чф.

Арт. 3 – Пагони за специални облекла мл. инспектор маслено зелени I ст. – 4000 чф.

Арт. 4 – Пагони за специални облекла мл. инспектор черни I ст. – 4000 чф.

Арт. 5 – Пагони за строеви облекла гл. инспектор тъмно сини – 500 чф.

Арт. 6 – Метални звезди в сребрист цвят големи – 3000 бр.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура в това число и с определения срок на валидност на офертата и с проекта на договор.

IV. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

Отличителните знаци ще бъдат изработени съгласно описанието на Възложителя от Техническата спецификация:

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА

„Отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло"

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА

Жакардово тъканите отличителни знаци – пагони и металните звезди са предназначени за униформените облекла на служителите на МВР. Те определят ранга и принадлежността на служителя към съответната структура на МВР.

Жакардово тъкани пагони

Арт. 1: Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор III-та степен – жакардово тъкани пагони тип „тунел", с размери 100х50 мм, с една ъгловидна ивица, с широчина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на тъмно син фон.



Арт. 2: Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор II-ра степен – жакардово тъкани пагони тип „тунел", с размери 100х50 мм, с две ъгловидни ивици, с широчина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на тъмно син фон.



Арт. 3: Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен – жакардово тъкани пагони тип „тунел", с размери 100х50 мм, с три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на маслено зелен фон.



Арт. 4: Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен – жакардово тъкани пагони тип „тунел", с размери 100х50 мм, с три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на черен фон.



Арт. 5: Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор – жакардово тъкани, с размери 130х50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал (за придаване на зададената форма и укрепване на жакардовата заготовка). Пагоните са с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в тъмно син цвят от полиестерна коприна с две ивици в тъмно син цвят, с ширина по 5 мм, разположени надлъжно, с

разстояние между тях 18 мм. От двете страни по дължина на пагоните – 3 мм фонов бордюр. Откъм трапецовидната страна има отвор за метално копче.



3. Приемаме изискванията на Възложителя към материалите, и потвърждаваме, че доставяните изделия ще са със следните технологични изисквания към жакардовата тъкан:

Съставът на жакардовата тъкан е 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в златист или сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък).

4. Приемаме и потвърждаваме, че методите за контрол и изпитване, ще бъдат както следва:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	Технически изисквания на Възложителя
1.	Количествен състав на: Прежда за основа Прежда за редовен вътък Прежда за фигурен вътък за фон	%	НЕНТП ПМС Д.В. бр. № 43/2010 г.	100 – полиестерна коприна (ПЕК)
2.	Устойчивост на цвета при: - пране при 40° С - химическо чистене - горещо гладене - сухо триене - мокро триене	бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 БДС EN ISO 105-D01:2010 БДС EN ISO 105-X11:2002 БДС EN ISO 105-X12:2016 БДС EN ISO 105-X12:2016	мин. 4/4/4 мин. 4/4 мин. 4/4 мин. 4 мин. 3/4
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 300

За всеки стандарт в горепосочената таблица да се чете или еквивалент.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

5. Цветовете на отличителните знаци ще са както следва:

Преждата от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, ще бъде в следните цветове:

- **тъмно син** – приблизителен пантонен номер 19 – 3920 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент
- **черен** – приблизителен пантонен номер 19 – 4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент
- **маслено зелен** – приблизителен пантонен номер 19 – 4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент

6. Приемаме и потвърждаваме, че изискванията към технологичната изработка на пагоните ще е следната:

Пагоните за специални и строеви облекла, след изтъкаването на жакардовата тъкан ще се подлагат на терморязане, пропиване на заготовката, термозалепване на вложката (за пагоните за строеви облекла), подлепване на тунела (за пагоните за специални облекла), разглаждане и термофиксация до придаването им на завършен вид за експлоатация.

Метални звезди

Арт. 6: Метални звезди в сребрист цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм и със запоени отзад двойка крачета за закрепване към пагона.



7. Приемаме изискванията към опаковката и маркировката да са както следва:

За артикули от 1 до 5 включително: в картонена кутия по 100 броя, по 15 кутии в кашон от един и същи артикул, с етикет на кашона със следното съдържание – вид на изделието, количество, име на фирмата – изпълнител и дата на доставката.

За артикул 6: в картонена кутия по 100 броя с етикет на кутията със следното съдържание – вид на изделието, количество, име на фирмата – изпълнител, и дата на доставката.

8. Приемаме изискванията на Възложителя за гаранционен срок и рекламации:

Гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качествата му, както следва:

- Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на доставка.

- Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация.

Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на изпълнителя.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

9. Приемаме изискванията за оценяване на качеството, както следва:

Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия съответствието с изискванията на техническата спецификация се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

10. Приемаме правилата за приемане и оценка на качеството, да са както следва:

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях ще се контролират чрез:

- Анализ (протокол от изпитване) в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ: по 2 чф. общо за арт. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 бр. за арт. 6, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

11. Приемаме да представяме следните документи, с които се установява съответствието с изискванията на възложителя по характеристики:

11.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент от производителя, удостоверяваща, че основния материал (жакардов плат) отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

11.2. Описание на техническите параметри, включващи основните характеристики посочени в техническата спецификация на Възложителя, на които отговаря основния материал (жакардов плат) издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

11.3. Сертификат за качество на основния материал, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

11.4. Протоколи от изпитване на основния материал и образците (готовите изделия). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА" изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- Протокол от изпитване №8194742013616/19.07.2019г. на жакардова тъкан , предназначена за Пагони за специални облекла за младши инспектор III степен на тъмно син фон

Протокол от изпитване №8195742113617/19.07.2019г. на жакардова тъкан , предназначена за Пагони за специални облекла за младши инспектор II степен на тъмно син фон.

Протокол от изпитване №8196742213618/19.07.2019г. на жакардова тъкан , предназначена за Пагони за специални облекла за младши инспектор I степен на маслено зелен фон.

Протокол от изпитване №8197742313619/19.07.2019г. на жакардова тъкан , предназначена за Пагони за специални облекла за младши инспектор I степен на черен фон.

Протокол от изпитване №8198742413620/19.07.2019г.. на жакардова тъкан , предназначена за Пагони за строеви облекла за главен инспектор в тъмно син цвят.

Протокол от изпитване №8191741713613/19.07.2019г. на прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, цвят тъмно син – приблизителен пантонен номер 19-3920 TPX.

Протокол от изпитване №8192741813614/19.07.2019г. на прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, цвят черен – приблизителен пантонен номер 19-4005 TPX.

Протокол от изпитване №8193741913615/19.07.2019г. на прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, цвят маслено зелен – приблизителен пантонен номер 19-4906 TPX.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

11.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

11.6. Представяме декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

12. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за мостри на стоките – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и приемаме, че същите ще бъдат задържани, в случай че бъдем избрани за изпълнител, до приключване на договора:

12.1. Представяме мостри от основния жакардов плат – по 1 линеен метър от всички цветове и образци на готовите изделия – по 1 брой от всеки артикул. Всички мостри и образци са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА" изпитателна лаборатория /АИЛ/ и с обозначен съответния артикул.

12.2. Мострите и образците са представени като част от техническото предложение с предварително попълнен опис. Същите са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП

изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА" изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

12.3. Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка.

За целта прилагаме отделна декларация, приложена към мострите, с която декларираме съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка. Приемаме, че в резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

12.4. Декларираме, че сме съгласни, в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представените от нас мостри и образци да бъдат задържани до приключване на договора.

12.5. Към техническото предложение прилагаме снимки на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

13. Потвърждаваме, че при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които сме определени за изпълнител. Това ще доказваме с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

13.1. Приемаме, че при обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики, от тези на възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя ще се доказват от нас с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя" от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

14. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата, условия и начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, като ще изпълняваме следните изисквания:

14.1. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката, съгласно раздел VI.3) т. 8 от обявлението за обществената поръчка:

Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора. Изпълнението на договора е чрез периодични доставки до

изчерпване на цялото количество по договора. Изделията се доставят на партиди при определяне на конкретни количества по артикули в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставена от Възложителя по факс и/или куриер с обратна разписка и за сметка на изпълнителя, писмена заявка. Последната заявка се предоставя от Възложителя до 61 (шестдесет и един) дни преди края на срока на договора, като се задължава да заяви всички оставащи количества по договора.

14.2. Потвърждаваме и приемаме срока за валидност на офертата да е 6 месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в обявлението.

Приложения:

Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст)

Предложението съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Дата: 31.07.2019

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....

инж.Марин Маринов

– управител на „Искра" ООД гр.Първомай

(име и фамилия)(длъжност на представляващия участника)

ИСКРА-ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

1. № 03/01.08.2019 год.

2. Име на този, който издава декларацията : **" ИСКРА"-ООД гр.Първомай**
Адрес на този, който Издава декларацията : **гр.Първомай , ул."Стефан Стамболов" №62**
тел. 0336/620-62 ; 622-74 ; 620-61; 628-93
факс 0336/ 628-94 , e-mail: iskraoodparvomai.escom.bg

3. Обект на декларацията: **Основният плат/жакардова тъкан/ за: Пагони за специални облекла младши инспектор III-та степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла младши инспектор II-ра степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла младши инспектор I-ва степен на маслено зелен фон, Пагони за специални облекла младши инспектор I-ва степен на черен фон, Пагони за строеви облекла старши и главен инспектор тъмно сини, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в открита процедура по обявена обществена поръчка с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г, с предмет „ Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло". Съставът на жакардовата тъкан, предназначена за жакардово тъканите пагони, е 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), изработена в три основни цвята за фон – тъмно син, черен, маслено зелен.**

4. Обектът на декларацията, описан по-горе,е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
БДС EN ISO 105-C06	**Устойчивост на обагрянията-пране при 40 С**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-D01	**Устойчивост на обагрянията-химическо чистене**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-X11	**Устойчивост на обагрянията-горещо гладене**	**2002 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-сухо триене**	**2016 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-мокро триене**	**2016 г**
БДС EN ISO 14184-1	**Съдържание на формалдехид**	**2011 г**

ИСКРА-ООД
пасманерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

Допълнителна информация:

5. **Изделията: Основният плат за жакардово тъкани отличителни знаци – Пагони за МВР, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация.**

Подписано от името на :
"ИСКРА" ООД гр.Първомай
01.08.2019г.
/Място и дата на издаване/

6. инж. М.Маринов – управител .....
/Име, функция/ /Подпис или негова равностойност на упълномощения от издателя на декларацията/

ИСКРА-ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

1. № **04/01.08.2019 год.**

2. Име на този, който издава декларацията : **" ИСКРА"-ООД гр.Първомай**
Адрес на този, който Издава декларацията : **гр.Първомай , ул."Стефан Стамболов" №62**
тел. 0336/620-62 ; 622-74 ; 620-61; 628-93
факс 0336/ 628-94 , e-mail: iskraoodparvomai.escom.bg

3. Обект на декларацията: **Преждата от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за изработването на: Пагони за специални облекла за младши инспектор III-та степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор II-ра степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на маслено зелен фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на черен фон, Пагони за строеви облекла за старши и главен инспектор тъмно сини, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в открита процедура по обявена обществена поръчка с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г, с предмет „ Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло" .**

- тъмно син – приблизителен пантонен номер 19 – 3920 TPX
- черен – приблизителен пантонен номер 19 – 4005 TPX
- маслено зелен – приблизителен пантонен номер 19 – 4906 TPX

4.Обектът на декларацията, описан по-горе,е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
5. **БДС EN ISO 105-C06**	**Устойчивост на обагрянията-пране при 40 С**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-D01	**Устойчивост на обагрянията-химическо чистене**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-X11	**Устойчивост на обагрянията-горещо гладене**	**2002 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-сухо триене**	**2016 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-мокро триене**	**2016 г**
БДС EN ISO 14184-1	**Съдържание на формалдехид**	**2011 г**

ИСКРА-ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

Допълнителна информация:

6.Изделията: Прежда от полиестерна коприна, която се влага в основния плат за отличителни знаци, жакардово тъкани пагони за МВР, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация.

Подписано от името на :
"ИСКРА" ООД гр.Първомай
01.08.2019г.
/Място и дата на издаване/

7. инж. М.Маринов – управител .....
/Име, функция/ /Подпис или негова равностойност на упълномощения от издателя на декларацията/

ИСКРА-ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

1. № 05/**01.08.2019 год.**

2. Име на този, който издава декларацията : **" ИСКРА"-ООД гр.Първомай**
Адрес на този, който Издава декларацията : **гр.Първомай , ул."Стефан Стамболов" №62**
тел. 0336/620-62 ; 622-74 ; 620-61; 628-93
факс 0336/ 628-94 , e-mail: iskraoodparvomai.escom.bg

3. Обект на декларацията: **Пагони за специални облекла младши инспектор III-та степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла младши инспектор II-ра степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на маслено зелен фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на черен фон, Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност старши и главен инспектор тъмно сини, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в открита процедура по обявена обществена поръчка с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г, с предмет „ Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло". Съставът на жакардовата тъкан, предназначена за жакардово тъканите пагони, е 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), изработена в три основни цвята за фон – тъмно син, черен, маслено зелен.**

4.Обектът на декларацията, описан по-горе,е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
БДС EN ISO 105-C06	**Устойчивост на обагрянията-пране при 40 С**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-D01	**Устойчивост на обагрянията-химическо чистене**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-X11	**Устойчивост на обагрянията-горещо гладене**	**2002 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-сухо триене**	**2016 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-мокро триене**	**2016 г**
БДС EN ISO 14184-1	**Съдържание на формалдехид**	**2011 г**

ИСКРА-ООД
пасманерия

Нашата производствена програма:
Еластични и неластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

Допълнителна информация:

5 .Изделията: Жакардово тъкани отличителни знаци – Пагони за МВР, както и използваните основни и спомагателни материали, отговарят на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация.

Подписано от името на :
"ИСКРА" ООД гр.Първомай
01.08.2019г.
/Място и дата на издаване/

6. инж. М.Маринов – управител .....
/Име, функция/ /Подпис или негова равностойност на упълномощения от издателя на декларацията/

ИСКРА-ООД
пасманерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: Iskraood@parvomai.escom.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТКА

на Основен плат – Жакардова тъкан

за Жакардови тъкани пагони за МВР

1. Линейна плътност на изпозвани прежди:

- Прежда за основа : ПЕКгл. 110f32dtex , /z630 TPM/

- Прежда за редовен вътък : ПЕКтекст. 110/32 dtex, /s120/

- Прежда за фигурен вътък за фон: ПЕКтекст. 167/48 dtex, /s120/

- Прежда за ефектен фигурен вътък: Металопластична нишка в цвят сребрист

2. Гъстина по Основа и Вътък на тъканта:

-Гъстина по Основа: Ро =57,6 в./1см

-Гъстина по Вътък: Рв = 28 в./1см

3.Ширина на основния плат – 100см

Управител на „Искра" ООД – инж. М. Маринов.....

/подпис и печат/

„ИСКРА „ ООД гр. Първомай

01.08.2019г.

ИСКРА·ООД
пасманерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

„Искра" ООД гр. Първомай удостоверява, че състава на основния плат, жакардова тъкан, предназначен за изработването на : Пагони за специални облекла младши инспектор III-та степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла младши инспектор II-ра степен на тъмно син фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на маслено зелен фон, Пагони за специални облекла за младши инспектор I-ва степен на черен фон, Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност старши и главен инспектор тъмно сини, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в открита процедура по обявена обществена поръчка с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г, с предмет „ Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло". Съставът на жакардовата тъкан, предназначена за жакардово тъканите пагони, е 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), изработена в три основни цвята за фон – тъмно син, черен, маслено зелен.

Обектът на сертификата за качество, описан по горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
БДС EN ISO 105-C06	**Устойчивост на обагрянията-пране при 40 С**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-D01	**Устойчивост на обагрянията-химическо чистене**	**2010 г.**
БДС EN ISO 105-X11	**Устойчивост на обагрянията-горещо гладене**	**2002 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-сухо триене**	**2016 г.**
БДС EN ISO 105-X12	**Устойчивост на обагрянията-мокро триене**	**2016 г**
БДС EN ISO 14184-1	**Съдържание на формалдехид**	**2011 г**

Настоящият сертификат за качество се издава за участие в открита процедура с предмет „Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло" , с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г.

Управител на „Искра"ООД – инж. М. Маринов.....

/подпис и печат/

„Искра"ООД гр. Първомай

01.08.2019г.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8194742013616 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор III-та степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8194

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2016; БДС EN ISO 14184-1: 2011; НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012);

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване	8194	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

ALMI TEST LTD SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8194742013616 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор III-та степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Код на пробата	8194

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за основа 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за основа
2	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за редовен вътък 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за редовен вътък
3	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100% (с металопластична нишка)	Съгласно ТС Прежда за фигурен вътък за фон 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда з фигурен вътък за фон
4	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Извършил изпитването: .. (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: .. (фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8194742013616 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор III-та степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Код на пробата	8194

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
5	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
6	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
7	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
8	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
9	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 4	Сухо триене, преди пране
	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
11	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива (<LOD)	Съгласно ТС макс. 300	Маса на пробата 1 g, LOD= 16 mg/kg

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Извършил изпитването: ..... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8195742113617 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор II-ра степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8195

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2016; БДС EN ISO 14184-1: 2011; НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012);

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Изходящ номер на заявката за изпитване	8195	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: ..... (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8195742113617 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор II-ра степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Код на пробата	8195

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за основа 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за основа
2	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за редовен вътък 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за редовен вътък
3	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100% (с металопластична нишка)	Съгласно ТС Прежда за фигурен вътък за фон 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за фигурен вътък за фон
4	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)

Извършил изпитването: ..... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: ..... (фамилия, подпис, печат)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8195742113617 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор II-ра степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на тъмно син фон
Код на пробата	8195

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
5	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
6	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
7	Устойчивост на обагрането на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
8	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
9	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 4	Сухо триене, преди пране
	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
11	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива (<LOD)	Съгласно ТС макс. 300	Маса на пробата 1 g, LOD= 16 mg/kg

Извършил изпитването: ..
(фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
(фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8196742213618 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на маслено зелен фон
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8196

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2016; БДС EN ISO 14184-1: 2011; НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012);

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване	8196	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ ..... (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD - SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8196742213618 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата: Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на маслено зелен фон

Код на пробата: 8196

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за основа 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за основа
2	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за редовен вътък 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за редовен вътък
3	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100% (с металопластична нишка)	Съгласно ТС Прежда за фигурен вътък за фон 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда з фигурен вътък за фон
4	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)

Извършил изпитването: ..... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. (фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8196742213618 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на маслено зелен фон
Код на пробата	8196

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
5	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
6	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
7	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
8	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
9	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 4	Сухо триене, преди пране
	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
11	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива (<LOD)	Съгласно ТС макс. 300	Маса на пробата 1 g, LOD= 16 mg/kg

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Извършил изпитването: ... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8197742313619 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на черен фон
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8197

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2016; БДС EN ISO 14184-1: 2011; НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012);

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Р дящ номер на заявката за тване	8197	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: ... (фамилия, подпис, печат)

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ
АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8197742313619 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата: Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на черен фон

Код на пробата: 8197

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за основа 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за основа
2	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за редовен вътък 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за редовен вътък
3	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100% (с металопластична нишка)	Съгласно ТС Прежда за фигурен вътък за фон 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда з фигурен вътък за фон
4	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)

Извършил изпитването: ..... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

(фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8197742313619 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор I-ва степен - жакардово тъкани пагони тип "тунел", на черен фон
Код на пробата	8197

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
5	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
6	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
7	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
8	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
9	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 4	Сухо триене, преди пране
	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
11	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива (<LOD)	Съгласно ТС макс. 300	Маса на пробата 1 g, LOD= 16 mg/kg

Извършил изпитването: ...
(фа

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ
АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8198742413620 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор в тъмно син цвят
ин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8198

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2016; БДС EN ISO 14184-1: 2011; НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012);

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за ' итване	8198	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

ИЦ В ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ
АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8198742413620 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор в тъмно син цвят
Код на пробата	8198

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за основа 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за основа
2	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100%	Съгласно ТС Прежда за редовен вътък 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда за редовен вътък
3	Количествен състав	%	НЕНТП (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/ 29.06.2007, 93/ 24.11.2009, 43/ 08.06.2010, 31/ 20.04.2012)	Полиестер 100% (с металопластична нишка)	Съгласно ТС Прежда за фигурен вътък за фон 100% полиестерна коприна (ПЕК)	Метод 14, прежда фигурен вътък за ф
4	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)

Извършил изпитването: (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

АЛМИ ТЕСТ ЕООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8198742413620 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Жакардова тъкан със състав 100 % полиестерна филаментна коприна (за основа), 100 % полиестерна текстурирана коприна (за редовен вътък) и 100 % полиестерна текстурирана коприна (за фигурен вътък за фон), в съчетание с металопластична нишка в сребрист цвят (за ефектния фигурен вътък), предназначена за Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор в тъмно син цвят
Код на пробата	8198

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
5	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
7	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
8	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно ТС мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
9	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 4	Сухо триене, преди пране
10	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2016	4-5	Съгласно ТС мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
11	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива (<LOD)	Съгласно ТС макс. 300	Маса на пробата 1 g, LOD= 16 mg/kg

Извършил изпитването: ... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

АЛМИ ТЕСТ ЕАД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8191741713613 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово - тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят тъмно син - приблизителен пантонен номер 19-3920 TPX
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Входящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8191

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN 20105-A02: 2001;

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване	8191	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: ...т)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8191741713613 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово - тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят тъмно син - приблизителен пантонен номер 19-3920 TPX
Код на пробата	8191

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Цвят по каталог "Pantone textile"	бал	БДС EN 20105-A02: 2001	4	Съгласно ТС 19-3920 TPX мин. 3	Преди пране

Извършил изпитването: ..... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD.-SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8192741813614 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово - тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят черен - приблизителен пантонен номер 19-4005 TPX
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	8192

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN 20105-A02: 2001;

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване	8192	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ЕООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8192741813614 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят черен - приблизителен пантонен номер 19-4005 TPX
Код на пробата	8192

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Цвят по каталог "Pantone textile"	бал	БДС EN 20105-A02: 2001	4	Съгласно ТС 19-4005 TPX мин. 3	Преди пране

Извършил изпитването: ... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017, валиден до 31.05.2020, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8193741913615 19.07.2019

Обект на изпитване

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово - тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19-4906 TPX
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на [illegible]лагателното писмо	-
[illegible]лабораторен код на пробата	8193

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN 20105-A02: 2001;

Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД
Адрес	БЪЛГАРИЯ , ПЪРВОМАЙ , ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване	8193	Дата на заявката за изпитване	16.07.2019
Дата на получаване на пробите в лабораторията	15.07.2019	Дата на завършване на изпитванията	18.07.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Ръководител ИЦ: (фамилия, подпис, печат)

АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 8193741913615 | 19.07.2019

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Прежда от полиестерна коприна, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за жакардово - тъканите отличителни знаци - пагони, предназначени за униформените облекла на служителите на МВР, цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19-4906 TPX
Код на пробата	8193

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Цвят по каталог "Pantone textile"	бал	БДС EN 20105-A02: 2001	3	Съгласно ТС 19-4906 TPX мин. 3	Преди пране

Извършил изпитването: ... (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

АЛМИ ТЕСТ ЕООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ т
Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 195

София, 31.05.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. т. 5.4.4.1 b) от Процедура за акредитация на ИА БСА (BAS QR 2), Доклад от оценка на място вх. №1/2 ЛИК/12/В/25.01.2017г., Анекс към него вх. №1/2 ЛИК/14/В/16.03.2016г., Заповед на ИА БСА № А 194/31.05.2017г.,

ИЗМЕНЯМ

Заповед № А 284/31.01.2016г. , както следва:

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ"
при "АЛМИ ТЕСТ" ООД

Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Адрес на лабораторията: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I.	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ;	I. 1. Вместимост- пълна, пълна до ръба	БДС 12433
			БДС EN 13972
			БДС 12621 *
			БДС EN 13590
			БДС EN 23-1
			БДС EN 13046
			БДС EN 13047
			БДС EN ISO 90-1,2,3
			БДС 78
			БДС 14813
			СТ СИВ 812
		I. 2. Пропускливост на водна пара	БДС 9856
			ASTM D 3079
			СТ СИВ 1145/ISO 2528

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ;	I. 3. Пропускливост на газове	БДС EN 12377
			БДС 13742
			БДС EN ISO 2556
		I. 4. Вид на компонентите чрез ИЧ спектри	ASTM D 2124 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 ASTM E 1252
		I. 5. Количество на компонентите в поливинилхлорид	ASTM D 2124
		I. 6. Якост на опън	БДС 7879
			БДС EN ISO 527-1,3
			БДС EN ISO 1924-2
			ASTM D 882
			БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 7. Относително удължение (разтегливост до скъсване)	БДС 7879
			БДС EN ISO 527-1,3
			БДС EN ISO 1924-2
			БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 8. Сила на разкъсване по Граве	БДС 16560
		I. 9. Повърхностно напрежение	ASTM D 2578
		I. 10. Маса на единица площ (площна маса)	БДС 14282 БДС EN ISO 536 БДС 11845 БДС 112
		I. 11. pH	БДС 9845 БДС 14098 БДС 6079
		I. 12. Киселинност/ алкалност	БДС 454, Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15
		I. 13. Редуциращи вещества	БДС 454
			Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 14. Съдържание на пепел и сулфатна пепел	БДС ISO 1762 Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 БДС EN ISO 3451-1, 4, 5 ISO 3451-2, 3
		I. 15. Абсорбция	Ph. Eur., т. 3.1
		I. 16. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		I. 17. Промяна в мириса и вкуса (органолептика)	Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г., БДС EN 1230-1, 2
		I. 18. Концентрация на остатъчни разтворители	ASTM D 1203 БДС EN 13628-1 ASTM D 4526
		I. 19. Обща миграция	БДС EN 1186-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 CEN/TS 14234 CEN/TS 14235 БДС EN 14338
		I. 20. Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид	БДС EN ISO 6401
		I. 21. Специфична миграция на терефталова киселина	БДС EN 13130-2
		I. 22. Специфична миграция на бисфенол А	CEN/ TS 13130-13

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 29. Специфична миграция на 1,2-дихидроксибензен; 1,3-дихидрокси-бензен; 1,4-дихидрокси-бензен; 4,4`-дихидрокси-бензофенон; 4,4`-дихидроксифенил	CEN/ TS 13130-18
		I. 30. Специфична миграция на капролактам и соли	CEN/ TS 13130-16
		I. 31. Специфична миграция на формалдехид и хексаметилентетрамин	CEN/ TS 13130-23
		I. 32. Специфична миграция на 2,4,6-триамино-1,3,5,триазин (меламин)	CEN/ TS 13130-27
		I. 33. Съдържание на стирол в полистироли	ISO 2561 БДС 12989
		I. 34. Съдържание на ε-капролактам и ω-лауролактам в полиамиди	БДС EN ISO 11337
		I. 35. Специфична миграция на BADGE, BFDGE и техните хидрокси- и хлорирани производни	БДС EN 15136
		I. 36. Съдържание на NOGE и неговите хидрокси- и хлорирани производни	БДС EN 15137
		I. 37. Съдържание в разтвори, извлеци и моделни среди на:	
		- арсен	ВЛМ 04
		- алуминий	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- барий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15
		- ванадий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- кадмий	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- калай	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- калций	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- хром	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2
		- живак	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- олово	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- никел	ВЛМ 04
		- желязо	ВЛМ 04
		- антимон	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- селен	ВЛМ 04
		- кобалт	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- манган	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- цинк	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- титан	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		I. 38. Специфична миграция на ацеталдехид	ВЛМ 02
		I. 39. Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката	ASTM F 2013
		I. 40. Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката	ВЛМ 11 (ASTM D 4509)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 41. Вещества, разтворими във вода	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 БДС EN 920
		I. 42. Вещества, разтворими в хексан	Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
		I. 43. Вещества, разтворими в диоксан	Ph. Eur., т. 3.1.15
		I. 44. Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон	БДС EN 1541
		I. 45. Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини	ВЛМ 07
		I. 52. Специфична миграция и съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		I. 46. Специфична миграция на стирол и α-метилстирол	ВЛМ 12
		I. 47. Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид	ВЛМ 13 CEN/TS 13130-10
		I. 48. Съдържане на 1,3-бутадиен	БДС EN 13130-4
		I. 49. Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол	БДС EN 13130-7
		I. 50. Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина	CEN/TS 13130-11
		I. 51. Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин	CEN/TS 13130-21
		I. 52. Специфична миграция на 4-метил-1-пентен	CEN/TS 13130-25
		I. 53. Специфична миграция на 1-октен	CEN/TS 13130-26
		I. 54. Съдържание и специфична миграция на фталати **	ВЛМ 14, БДС EN 14372, БДС EN 16453
		I. 55. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		I. 56. Специфична миграция на антиоксиданти **	ВЛМ 15
		I. 57. Специфична миграция на диметиламиноетанол	CEN/TS 13130-19

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 58. Специфична миграция на 1,1,1-триметилолпропан	CEN/TS 13130-28
		I. 59. Специфична миграция на изофталова киселина	ВЛМ 16
		I. 60. Специфична миграция и съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		I. 61. Специфична миграция и съдържание на бензофенони **	ВЛМ 19
		I. 62. Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори **	ВЛМ 21
		I. 63. Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) **	ВЛМ 20, ZEK 01.4-08
		I. 64. Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN)	БДС EN 14719
		I. 65. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB) **	БДС EN ISO 15318
		I. 66. Специфична миграция на винилацетат	CEN/TS 13130-9
		I. 67. Специфична миграция на минерални масла**	ВЛМ 25
		I. 68. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		I. 69. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27
II.	ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ	II. 1. Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на:	
		II. 1.1. Светлина	БДС EN ISO 105-B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07
		II. 1.2. Пране	БДС EN ISO 105-C06, C08, C09, C10, C12
		II. 1.3. Химическо чистене	БДС EN ISO 105- D01
		II. 1.4. Триене с органични разтворители	БДС EN ISO 105- D02
		II. 1.5. Вода	БДС EN ISO 105- E01, E02, E03, E08
		II. 1.6. Пот	БДС EN ISO 105- E04

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 1.7.Петна	БДС EN ISO 105- E05, E06, E16
		II. 1.8.Избелване	БДС EN ISO 105- N01
		II. 1.9.Суха топлина	БДС EN ISO 105- P01
		II. 1.10. Органични разтворители	БДС EN ISO 105- X05
		II. 1.11. Изваряване	БДС EN ISO 105-X06, X08
		II. 1.12. Формалдехид	БДС EN ISO 105-X09
		II. 1.13. Горещо гладене	БДС EN ISO 105-X11
		II. 1.14. Триене	БДС EN ISO 105-X12
		II. 2. Цветови характеристики	БДС EN ISO 105-J01, J02, J03
		II. 3. Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка	БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 4. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		II. 5. Вид сплитка	БДС 12674
		II. 6. Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 12127 БДС EN 29073-1 БДС EN 984 БДС 12315 БДС ISO 8543
		II. 7. Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта	БДС EN ISO 13936-1,2 БДС ISO 17407
		II. 8. Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС 13204 БДС ISO 7771 БДС 9425 DIN 53894-1,2 ISO 3005 (BS 4323) БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 9. Брой нишки/ бримки на единица дължина	БДС EN 1049-2 ISO 7211-2 БДС EN 14971 БДС 5512
		II. 10. Максимална сила на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN 29073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 11. Разтегливост на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС 12315 БДС 5512 БДС EN 29073-3
			БДС EN ISO 2062
			БДС EN 13895
			БДС EN ISO 5079
			БДС 13307
		II. 12. Сила на скъсване на шева	БДС EN ISO 13935-1,2
			БДС 13307
		II. 13. Количествен състав (Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях)	НЕНТП,Приложение №5, раздел II: Методи:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
		II. 14. Размерни характеристики	БДС 13639
			БДС 13640
			БДС EN 13402-1,2,3
			БДС ISO 4417
			БДС 13638
			БДС 15409
		II. 15. Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		II. 16. Сила на раздиране	БДС EN ISO 13937-2,3,4
			БДС EN ISO 9073-4
		II. 17. Загуба на маса при претриване	БДС EN ISO 12947-3
		II. 18. Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване	БДС EN ISO 12945-2
		II. 19. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-2,4
			БДС EN 13770
		II. 20. Наклон на бримков ред/ стълб	БДС 14036
		II. 21. Дебелина	БДС EN ISO 5084
		II. 22. Сила на пропукване	БДС EN ISO 13938-2
		II. 23. Устойчивост и проницаемост на киселини/основи	БДС 11665
		II. 24. Усукване след пране	ISO 16322-1,2,3

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 25. Линейна плътност	БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN 2060
		II. 26. Хигроскопичност	БДС 12006
		II. 27. Широчина / дължина	БДС EN 1773
		II. 28. Еластични свойства	БДС 13955
			БДС 17195 БДС 13180 БДС 12315 БДС EN 14704-1,2,3
		II. 29. Съдържание на азобагрила	БДС EN 14362-1,3
			БДС EN 71-10,11
		II. 30. Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (III), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак)	BS 6810-1
			ВЛМ 04
		II. 31. Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR	БДС EN ISO 9073-12
		II. 32. Време за абсорбция	БДС EN 14697, приложение В
		II. 33. Маса	БДС ISO 8543
			БДС 5512
		II. 34. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		II. 35. Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца	БДС EN 14682
		II. 36. Дебелина след статично натоварване	БДС 14040
		II. 37. Оттичане	БДС EN ISO 9073-11

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 38. Определяне поведението при горене: -Запалимост -Време на тлеене -Време на горене -Дължина на повредената зона -Наличие на частици -Време на остатъчно нажежаване -Време на устойчивост на пламъка -Време на разпространение на пламък -Време на тлеене -Възпламенимост -Скорост на разпространение на пламъка	БДС EN 1021-1,2 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN 1103 БДС EN 1021-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 15025 BS 5852
			БДС EN 1103
			БДС EN 1102
			БДС EN ISO 15025
			BS 5852
			БДС EN ISO 9773
			БДС EN ISO 15025
			BS 5852
			БДС 17364*
			БДС EN ISO 12952-1,2
			BS 5852
			БДС EN ISO 9773
			БДС EN 1103
			БДС EN 1102
			БДС EN ISO 12952-1,2
			BS 5852
			БДС EN ISO 9773 BS 5852 БДС EN ISO 9773
			BS 5852
			БДС EN 1102
		II. 39. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1,2
			БДС EN 71-10,11
		II. 40. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		II. 41. Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа	БДС EN 1811
			БДС CR 12471
			БДС EN 12472
			ВЛМ 04

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 42. Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете	ВЛМ 06
		II. 43. Цвят по каталог „Pantone textile"	БДС EN 20105-A02
		II. 44. Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		II. 45. Съдържание на диметил фумарат	СД CEN ISO/TS 16186
		II. 46. Съдържание на фталати	БДС EN ISO 14389 СД CEN ISO/TS 16181
		II. 47. Маслоотблъскване	БДС EN ISO 14419
		II. 48. Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		II. 49. Съдържание на органокалаени съединения**	БДС EN 71-3 СД CEN ISO/TS 16179
		II. 50. Съдържание на PAH **	ВЛМ 20
III	ДЕТСКИ ИГРАЧКИ	III. 1. Безопасност - механични и физични свойства	
		III. 1.1. Общи изисквания за изпитване	БДС EN 71-1, т. 8.1
		III. 1.2. Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т. 8.2
		III. 1.3. Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т. 8.3
		III. 1.4. Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т. 8.4
		III. 1.5. Изпитване на падане	БДС EN 71-1, т. 8.5
		III. 1.6. Изпитване на преобръщане	БДС EN 71-1, т. 8.6
		III. 1.7. Изпитване на удар	БДС EN 71-1, т. 8.7
		III. 1.8. Изпитване на натиск	БДС EN 71-1, т. 8.8
		III. 1.9. Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1, т. 8.9
		III. 1.10. Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1, т. 8.10
		III. 1.11. Острота на краища/ ръбове	БДС EN 71-1, т. 8.11
		III. 1.12. Острота на върхове	БДС EN 71-1, т. 8.12
		III. 1.13. Гъвкавост на метални телове	БДС EN 71-1, т. 8.13
		III. 1.14. Разширяващи се материали	БДС EN 71-1, т. 8.14
		III. 1.15. Теч от играчки, напълнени с течност	БДС EN 71-1, т. 8.15

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		III. 1.16. Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1, т. 8.16
		III. 1.17. Сгъваеми и плъзгащи механизми	БДС EN 71-1, т. 8.18
		III. 1.18. Електрическо съпротивление на шнурове	БДС EN 71-1, т. 8.19
		III. 1.19. Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1, т. 8.20
		III. 1.20. Статична якост	БДС EN 71-1, т. 8.21
		III. 1.21. Стабилност	БДС EN 71-1, т. 8.23
		III. 1.22. Пластични фолиа	БДС EN 71-1, т. 8.25
		III. 1.23. Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници	БДС EN 71-1, т. 8.32
		III. 1.24. Изпитване на фигурки	БДС EN 71-1, т. 8.33
		III. 1.25. Измерване на йо-йо топки	БДС EN 71-1, т. 8.37
		III. 1.26. Изпитване на разделяне	БДС EN 71-1, т. 8.38
		III. 1.27. Свиващи се връзки	БДС EN 71-1, т. 8.39
		III. 1.28. Дължина на шнурове, вериги и електрически кабели	БДС EN 71-1, т. 8.40
		III. 2. Възпламенимост	БДС EN 71-2
		III. 3. Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк	БДС EN 71-3 ВЛМ 04
		III. 4. Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(а) пирен, хексахлорбензен	БДС EN 71-7, БДС EN 14372 БДС EN 71-10,11
		III. 5. pH на водна суспензия на пигменти и пълнители	БДС EN 787-9
		III. 6. Съдържание на диметил фумарат	ВЛМ 05 CD CEN ISO/TS 16186
		III. 7. Съдържание на фталати	ВЛМ 14, БДС EN 14372
		III. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	БДС EN 71-3

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		III. 9. Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества	БДС EN 71-12, ВЛМ 24, БДС EN 12868
		III. 10.Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)**	БДС EN 71-7
		III. 11.Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) **	ВЛМ 20, ZEK 01.4-08
IV.	КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	IV. 1. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 17234-1, 2
		IV. 2. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		IV. 3. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		IV. 4. Съдържание на хром VI	БДС EN 17075
		IV. 5. Съдържание на фталати**	СД CEN ISO/TS 16181
		IV. 6. Съдържание на пентахлорфенол	БДС EN ISO 17070
		IV. 7. Съдържание на диметил фумарат	CD CEN ISO/TS 16186
		IV. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	СД CEN ISO/TS 16179
		IV. 9. Съдържание на PAH**	CD CEN ISO/TS 16190
V.	ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ	V. 1. Съдържание на минерални масла в растителни масла	ISO 17780
		V. 2. Съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		V. 3. Съдържание на фталати **	ВЛМ 14
		V. 4. Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		V. 5. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		V. 6. Съдържание на PAH**	ВЛМ 20
		V. 7. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		V. 8. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27

Позоваване:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

ВЛМ 01 Качествено определяне присъствие на халогени в материали
ВЛМ 02 Съдържание на ацеталдехид в моделни среди на храни
ВЛМ 04 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия
ВЛМ 05 Определяне съдържанието на диметил фумарат (DMF)
ВЛМ 06 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани
ВЛМ 07 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия
ВЛМ 08 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
ВЛМ 09 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци
ВЛМ 11 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилки от PET
ВЛМ 12 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни
ВЛМ 13 Съдържание на акрилнитрил и акриламид в моделни среди на храни
ВЛМ 14 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали
ВЛМ 15 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни
ВЛМ 16 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни
ВЛМ 17 Устойчивост на отстраняване с механични средства
ВЛМ 18 Устойчивост на температурно въздействие
ВЛМ 19 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
ВЛМ 20 Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAH)
ВЛМ 21 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
ВЛМ 22 Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)
ВЛМ 23 Съдържание на алифатни въглеводороди в растителни масла
ВЛМ 24 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества
ВЛМ 25 Специфична миграция на минерални масла
ВЛМ 26 Специфична миграция и съдържание на пластификатори
ВЛМ 27 Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси
Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 8 издание.
* Отменен, но не заменен стандарт
**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Да извършва калибриране на:

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1.	Бутални средства за измерване на обем: - едноканални и	Обем, l, cm^3	от 10 µl до 20 µl от 20 µl до 50 µl от 50 µl до 100 µl от 100 µl до 200 µl от 200 µl до 500 µl	0,08 µl 0,23 µl 0,26 µl 0,42 µl 1,32 µl	Калибриране на обем по тегловен метод БДС EN ISO 8655-6

	многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери		от 500 µl до 1000µl от 1000 µl до 2500 µl от 2,5 ml до 5,0 ml от 5,0 ml до 10,0 ml >10,0 ml	2,77 µl 3,92 µl 23,23 µl 41,71 µl 51,98 µl	ISO/TR 20461

Забележка: Калибрирането на Бутални средства за измерване на обем (едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери) се извършва само в помещенията на лабораторията.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК от 31.05.2017г., валиден до 31.05.20120г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "АЛМИ ТЕСТ" ООД, ръководителя на ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ" или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК, издаден на 31.05.2016г., валиден до 31.05.2020г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 284/31.05.2016г..

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването й.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Инж. ИРЕНА БО
Изпълнителен ди

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 2 ЛИК

От: 31.05.2017 г.
Валиден до: 31.05.2020 г..

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

"АЛМИ ТЕСТ" ООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ"

Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес на лаборатория: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

ЕИК: 130 840 972

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:
Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства (капачки, уплътнители, пластизоли, лакови покрития, самозалепващи ленти, лепила) от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях; Материали и предмети, предназначени за контакт с храни (от пластмаси и различни от пластмаси); Текстил и изделия от текстил; Детски играчки; Кожи обработени и изделия от тях; Храни, напитки, води и хранителни добавки.

Да извършва калибриране на:
Бутални средства за измерване на обем: едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 195/31.05.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 18 страници.

Дата на първоначална акредитация: 24.02.2003 г.

Изпъл

Инж. И

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

EA BAS
BG 20170129

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ
ALMI TEST LTD - SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST

ОРИГИНАЛА

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

48

ИСКРА-ООД
пасманерия

Нашата производствена програма:
Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо,спортно и модно облекло, тиранти, облечена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул."Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraltd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Участие в открита процедура по обявена обществена поръчка с решение 5785опр-83 от дата 28.06.2019г, с предмет „ Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло".

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов
/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ/а лична карта № 641618208, издадена на 09.12.2010г.
/дата на издаване/
от МВР – гр. Пловдив
/място на издаване/
адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14
/постоянен адрес/
представляващ „Искра" ООД гр.Първомай
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на управител
/длъжност/
седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62
адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,
тел./факс 0336/62062,
БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Декларатор:.....
(инж.Марин Маринов)

01.08.2019г.
град Първомай

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет **„Доставка на отличителни знаци – пагони и звезди за полицейското униформено облекло"**

от: „ИСКРА"ООД гр.Първомай

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	Количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Арт. 1 – Пагони за специални облекла мл. инспектор тъмно сини III ст.	500 чф.	3,20	1 600,00
2	Арт. 2 – Пагони за специални облекла мл. инспектор тъмно сини II ст.	500 чф.	3,20	1 600,00
3	Арт. 3 – Пагони за специални облекла мл. инспектор маслено зелени I ст.	4 000 чф.	3,20	12 800,00
4	Арт. 4 – Пагони за специални облекла мл. инспектор черни I ст.	4 000 чф.	3,20	12 800,00
5	Арт. 5 – Пагони за строеви облекла гл. инспектор тъмно сини	500 чф.	6,90	3 450,00
6	Арт. 6 – Метални звезди в сребрист цвят големи	3 000 бр.	1,00	3 000,00
			Обща стойност в лева без ДДС	35 250,00

Словом: Тридесет и пет хиляди двеста и петдесет лева без ДДС.

В посочената цена са включени всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка: .....

Предложената от участниците единична цена на артикулите следва да гарантира закупуването минимум на количествата посочени в настоящото ценово предложение в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка.

Дата: 31.07.2019г.
гр.Първомай

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....
инж.Марин Маринов –
управител на „Искра" ООД
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/