

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 5785пр-29154/28.11.2020 г., /1 екз

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни”

Днес, 2020 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-82/27.06.2019 г., изм. с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-95/12.07.2019 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 81, ал.2 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу **„Възложител“**, и

2. АПОЛО ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1712, ж.к. МЛАДОСТ 3, бл. 358, вх. Б, ет. 4, ап. 9 Телефон: 02 8680157, Факс: 02 8688809, ЕИК (БУЛСТАТ) 121193258, представлявано от НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ, действащ в качеството си на управител, наричан по-долу **„ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, се сключи настоящото рамково споразумение.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ приема да достави 38 000 (тридесет и осем хиляди) броя костюми зимни специални, наричани по-долу „стоки“, съгласно условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1), предложението за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ (Приложение №2) и ценовата оферта на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ (Приложение №3), които са неразделна част от рамковото споразумение.

Чл. 2. Видовете и количествата стоки се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните от него писмени искания по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП или писмени покани при провеждането на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП за сключване на договори въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с определения ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ в резултат на проведена процедура при условията и по реда на раздел III от настоящото споразумение.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ цени на стоките, посочени в ценовата му оферта в процедурата за сключване на рамковото споразумение, не могат да бъдат увеличавани за срока на действие на рамковото споразумение.

(2) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ по рамковото споразумение се задължава в офертите си, представени по реда на чл.82, ал.2 или при вътрешния конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, да предлага:

1. Цени - същите или по-ниски от тези, предложени в ценовата му оферта в процедурата за сключване на рамковото споразумение;

2. Гаранционен срок - същият или по-дълъг от този, предложен в техническото му предложение в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

(3) Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки индивидуален договор, сключван въз основа на рамковото споразумение.

(4) Въз основа на рамковото споразумение се сключват договори на стойност съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЕГО

Чл. 5. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са определени всички условия, съгласно чл. 82, ал.2 и ал. 3 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено искане до потенциалния изпълнител по рамковото споразумение за всеки договор, който възнамерява да сключи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в искането по ал.2:

а) видовете и количествата стоки за доставка;

б) изисквания към доставяните стоки;

в) подходящ срок за представяне на офертите в отговор на искането за допълване на оферта;

г) дата, час и място за отваряне на представените оферти и покана за присъствие на представител на потенциалния изпълнител;

д) прогнозна стойност на поръчката;

е) документите, които офертите трябва да съдържат;

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедурата по чл. 82, ал. 3.

(2) Комисията разглежда офертите, като преценява съответствието им с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в искането за допълване на оферта.

(3) Класирането на ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се извършва съгласно критерий за възлагане „най-ниска цена“.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя с решение ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка и сключва договор по реда на чл. 112 от ЗОП.

IV. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СРОК НА СКЛЮЧВАНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДОГОВОРИ

Чл. 7. (1) Настоящото рамково споразумение влиза в сила от момента на неговото сключване за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

(2) Всеки индивидуален договор за доставка се сключва със срок за изпълнение от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора и се определя от Възложителя в искането за допълване на оферта до потенциалния изпълнител.

(3) Договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение, са със срок на изпълнение, не по-късен от датата, на която изтича срокът на действие на рамковото споразумение, освен в случаите на чл.113, ал.3 от ЗОП.

(4) Всеки индивидуален договор за доставка се сключва при осигурен финансов ресурс.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори в срока, по реда и при условията, договорени между страните.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково споразумение.

Чл. 10. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ информацията, свързана с изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не отправя искане за допълване на оферта до потенциалния изпълнител при неосигурено финансиране.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). Да осигури на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ информацията, необходима му за качественото извършване на доставките по чл. 1.

(2). Да уведомява писмено ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в предвидените в настоящото рамково споразумение случаи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 12. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която му е необходима за качественото извършване на доставките по чл. 1.

Чл. 13. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. Да извърши доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на това рамково споразумение и съгласно неговото Предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящото споразумение;

2. Да подава оферта в отговор на всяко писмено искане за сключване на договор за доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Да предоставя достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори, на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори;

4. Да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящото рамково споразумение и сключваните въз основа на него договори, с цел да облагодетелства себе си или трети лица;

6. В качеството си на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени в техническата спецификация, техническата и ценовата си оферти по процедурата за сключване на рамково споразумение, които представляват неразделна част от споразумението;

7. При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящото рамково споразумение, последният уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства.

Чл. 14. (1) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ носи отговорност за точното и законосъобразно изпълнение на извършваните от него доставки по това рамково споразумение.

(2) Потенциалният изпълнител има право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

(3) Изпълнителят има право да замени и/или да включи подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(4) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Чл.15. Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както следва:

Лица за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, тел. (02) 9827478, факс (02) 9813010, int.82@mvr.bg.
2. Началник сектор „ВО“- гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, тел. (02) 9827940 факс (02) 9813010, int.82@mvr.bg.

Лица за контакт от страна на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Николай Цветанов и Веска Цветанова - управители, тел.: 02/868 01 57, факс: 02/868 88 09, електронна поща: office@apolo.bg, адрес: гр. София, ж.к. "Младост -3", бл.358, вх. Б, ет.4, ап.9

Чл.16. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по това рамково споразумение са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна.

(2) Във всяка кореспонденция, отнасяща се до настоящото рамково споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния номер на настоящото рамково споразумение, както и да бъде изпращана до лицата за контакти, посочени в чл. 15.

(3) При промяна на посочените данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл.17. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.18. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС, съгласно условията на договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.19. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

(1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да

докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на потенциалния изпълнител. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация на Възложителя в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

Чл. 21. (1) Настоящото рамково споразумение се прекратява:


1. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 7, ал. 1;

3. при неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията (повече от три пъти) на съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори, с четиринадесет дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;



6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато за съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е установен конфликт на интереси.

(2) Под „системно лошо изпълнение” съгласно предходната алинея се разбират и случаи, при които съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнението на рамковото споразумение и/или по време на изпълнението на сключван въз основа на рамковото споразумение договор в три и повече случаи не изпълни задълженията по договора или забави изпълнението на задълженията по договора това поведение на изпълнителя не може да бъде квалифицирано като инцидентно неизпълнение на задълженията.

(3) Прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ не води до прекратяване на рамковото споразумение по отношение на останалите ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(4) С прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се прекратяват по право и сключените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори със същия изпълнител.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение с едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа изгода от него.

Чл.23. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл. 24. (1) За недопълване на оферта или неподаване на оферта в отговор на исканс за допълване на оферта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в искането по чл.82, ал.2 от ЗОП.

(2) В случаите, в които ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по чл. 82, ал.2 или ал.3 от ЗОП и откаже да сключи индивидуален договор, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в искането по чл.82, ал.2 от ЗОП.


XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ са задължени да съхраняват цялата документация, свързана с изпълнение на рамковото споразумение и договорите, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.27. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);
2. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на участника, определен за ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на оценката на офертите (Приложение № 2);
3. Ценова оферта на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ (Приложение № 3).



За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Това рамково споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

(подпи

ДИРЕ

СТИЛ

Дата на

2. 13

(подпи

ЛИЦЕ

ЗАПИ

АНЕС

Дата на подписване:



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

1. Описание на яке специално зимно:

Якето е изработено от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана.

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб със спирален цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери на надписа 13 x 4 см), фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално със спирален цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19,0 см и 16,5 см, а хоризонталните 18,0 см и 15,0 см. Върху левия горен джоб е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 12,5 см на хоризонтални страни и 14,0 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсек за химикалка /2,5 см/, закопчаваш се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с ширина 3,0 см и 5,0 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаваш се с по две външни тик – так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се със спирален цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето се закопчава с делим цип с лети зъби, покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр. понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр. понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр. понтове, като 2 бр. са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр. понтове, като 2 бр. са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр. понтове.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроевата предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3 бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гърбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб със спирален цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура с размери на парчето 24 см дължина на 7 см ширина, като надписа е с размери 22 x 3 см. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с ширина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на

пагон тип „тунел“. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.



Хастар - якето е подплатено с тънък хастар - 100% полиестер. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и спирален цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и спирален цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче със спирален цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва е затегната марка с данни за състав и ръсто – размер. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето със спирален цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален спирален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. На лява предна част е пришита велкро лента върху която се поставя парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери 13 x 4 см). В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкави – прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гърбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава със спирален цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, е затегната марка с данни за състав и ръсто – размер. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип “столче”.



Забележка: Обмерните данни на джобовете са за базов ръсто-размер 176/104 на якето.

КОСТЮМ СПЕЦНАЛЕН ЗИМЕН


Яке специално зимно



КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно



**Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно**



2. Описание на панталон специален зимен:

Панталонът е изработен от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана и подвижна топла подплата от двойно капитонирана вата, изработена от хастар 100% полиестер и хастар на панталона 100% полиестер.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см, покрити с капаци, пришити в страничния шев и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капаци 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.

Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се със спирален цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с

подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.


Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата. В средата на задната част от вътрешната страна на колана е затегната марка с данни за състав и ръсто-размер.


Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителната подплата на панталона е изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са зашито 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В средата на задната част от вътрешната страна на талията на подплатата е затегната марка с данни за състав и ръсто-размер. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.

Забележка: Обмерните данни на джобовете са за базов ръсто-размер 176/104 на панталона.

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
панталон специален зимен





Костюм специален зимен за “Пътна полиция” е с допълнителни светлоотразителни ленти, цвят сребрист, отстрани на ръкавите на якето и на панталона с ширина 25 мм.

Светлоотразителните ленти трябва да отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от участника. При прилагане на мостри, същите да са придружени с протокол, подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

3. Костюм специален зимен се изработва в цветове, както следва:

- * тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

- * черен цвят - приблизителен пантонен номер № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

- * маслено зелен - приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

В горепосочените пантонни номера следва да са цветовете на основния лицев плат, хастар, полар, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата.

Спомагателните материали да бъдат тон в тон с основния плат.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 13 x 4 см. При ръкава

надписът е с размери 22 x 3 см. На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 28 x 7 см. както следва:

На български език	На английски език
ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ	SECURITY POLICE
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ	TRAFFIC POLICE
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
МИГРАЦИЯ	MIGRATION

На подвижната топла подплата на лява предна част е пришита велкро лента върху която се поставя парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери 13 x 4 см).

Забележка: Възложителят си запазва правото при необходимост да извърши промени в надписите на изделията при запазване на заложените технически параметри.

5. Технически изисквания към вложения лицев плат, хастар, вата, полар, плат от промазан тип за маншон и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1	2	3	4	5
	I. Основен плат			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер с мембрана
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	175± 5%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 120 min. 100
4	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
5	Устойчивост на цвета: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - вода	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E01:2013	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4

	- светлина	бал	или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-B02:2015 или еквивалентно/и	min. 4-5
6.	Устойчивост на проникване на вода: - преди пране - след 5 цикъла на пране при 40°C - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и	min. 8 000 min. 6 000 min. 5 000
7.	Устойчивост на повърхностно омокряне	степен	БДС EN 4920:2012 или еквивалентно/и	min. 5
8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 300
9.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
10.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 или еквивалентно/и	max. 1,8
11.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	min. 4
12.	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	MPa/W	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и	max. 6
13.	Устойчивост на деламация след 50 цикъла на пране при 40°C	-	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и	Без шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3 mm
14.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1:2014 или еквивалентно/и	min. 40
15.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и	min. 2000 min. 2000
I I .	Хастар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Лито
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	70 ± 5 %
4.	Макс. сила на опън: - по основа		БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	

	- по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 35 min. 35
5.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
6.	Устойчивост на цвета на : - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4
7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
III.	Вата			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1:1997 или еквивалентно/и	min. 80
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
IV.	Полар –топла подплата			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	300 – 330
3.	Пилингообразуване /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	min 4
4.	Изменение на размерите след пране при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
5.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - триене сухо	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и	min. 4-5 min. 4-5 min. 4-5

	- триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4-5 min. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75,0
7.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
V	Плат от промазан тип за маншон			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Лито
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	80 ± 5 %
4.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 35 min. 35
5.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
6.	Устойчивост на цвета на : - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4
7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
VI.	Допълнителни детайли на топлатата подплата			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	50/50 ± 5 П/ПЕ
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127:2000 или еквивалентно/и	160 ± 5%

4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X11:2002 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 B02:2015 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 3 min. 4 4/5 min 5
7.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8 - 7,5
9.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	max. 1.8
10.	Устойчивост на пилингoобразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	3-4 бала
	Светлоотразителни ленти			
1.	Устойчивост на цвета при: - пране - химическо чистене - триене сухо - триене мокро		БДС EN ISO 105 – C06 ^b или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 –D01 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4
	Светлоотразителен надпис – цвят сребрист			

1.	Устойчивост на цвета при:			
	- пране		БДС EN ISO 105 – C06 ^b или еквивалентно/и	min. 4
	- химическо чистене		БДС EN ISO 105 –D01 или еквивалентно/и	min. 4
	- триене сухо		БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и	min. 4
	- триене мокро		БДС EN ISO 105- X12 или еквивалентно/и	min. 4

Забележка: * За мембранирания плат, характеристиката устойчивост на деламация след 50 цикъла пране при 40°C се допускат изпитвания, представени в протокол без акредитационен знак.

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

6. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

6.1.Маркировка:

На четирите части от костюм специален зимен /яке специално зимно, топлатата подплата, панталон специален зимен и топлатата подплата/ се пришива марка с данни за състав и ръсто - размер, която съдържа информация за вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство и име на фирмата доставчик/производител/.

6.2. Етикети:

Етикета се поставя в плъзгача на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен следва да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок);

6.3. Опаковка:

Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на производство. Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. VIII - Гаранционен срок и рекламации съгласно договора.

6.4. Размери:

6.4.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1

Таблица 1

РЪСТ (Р) в см		164,		170,		176,		182,		188		и		192	
Обик.гр. (Ог)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132			
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127			

6.4.2. Изделията да са съобразени с БДС EN 13402-3:2017 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

6.4.3. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС EN 13402-3:2017 или еквивалент.

Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия трябва да отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица - приложение № 1, която ще се предостави на избрания изпълнител с първата заявка.

7. Индивидуални поръчки:

7.1. Доставчикът изпълнява и доставя извън стандартни размери на костюми специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни са част от сключения договор и се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.

7.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания:

7.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставка в складовете на Възложителя.

7.2.2. При доставка на индивидуални поръчки да бъде предоставен поименен опис на индивидуалните поръчки, който е неразделна част от съпътстващите документи по доставката.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок на доставените изделия при съхранение е 12 /дванадесет/ месеца, от датата на получаване на доставката в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 /три/ месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя на МВР. Предоставянето на изделията се извършва задължително с попълнена гаранционна карта.

8.2. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

- * Гаранционен срок при експлоатация;

- * Съществени характеристики;

- * Предназначение;

- * Знаци за третиране /разяснени/;

- * Поддръжка и почистване;

- * Условия за съхранение.

8.3. Рекламации:

- Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

- Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

- Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

9. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

9.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат с мембрана, хастара, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата и образеца на готовото изделие от участника или от производителя /ако участникът не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца (готовото изделие) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Допустимо е да бъде представен един документ за всички цветове.

9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния плат с мембрана, хастара, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата, издадени от производителите или вносителите им, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език. Допустимо е да бъде представен един документ за всички цветове.

9.3. Сертификати за качество на основния плат с мембрана, хастар, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата, вата, светлоотразителни ленти, светлоотразителен надпис, издадени от производителите или вносителите, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език. Допустимо е да бъде представен един документ за всички цветове.

9.4. Протоколи от изпитване за всеки цвят на основния плат с мембрана, хастар, полар, плат за маншон, допълнителните детайли на топлата подплата, както и за светлоотразителни ленти, светлоотразителен надпис и образеца на готовото изделие за всеки артикул.

Забележка: 1. Представят се оригинали със свеж печат и подпис, или копия, заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2. Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

3. За мембранирания плат, характеристиката устойчивост на деламация след 50 цикъла пране при 40°C се допускат изпитвания, представени в протокол без акредитационен знак.

9.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

9.6. Декларация за основния плат с мембрана, хастара, полара, плата за маншона и допълнителните детайли на топлата подплата от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език. Допустимо е да бъде представен един документ за всички цветове.

9.7. За производителя на основния плат да се представи сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен предмет да се счита доставка и/или производство на текстилни изделия/.

9.8. За спомагателните материали (шевни конци и ципове) да се представят сертификати за качество за съответствие със стандарти (шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалентно/и/, и ципове – да отговарят на БДС EN 16732:2016 или еквивалентно/и/), издадени от производителите или вносителите им, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Документите се представят в оригинал или са копия, заверени с „Вярно с оригинала“, като в случай, че са изготвени на чужд език се придружават и с превод на български език. Допустимо е да бъде представен един документ за всички цветове.

9.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите на материали и готова продукция, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при проверка истинността на документи и влагани материали.

9.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 2 бр. от всеки артикул (в размер 176/104 – обмерни данни: табл.1, 2, 3 и 4), както и мостри от основния материал с мембрана, хастар, полар, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата и светлоотразителна лента по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/ или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП. Размерът на мострата - костюм специален зимен на готовото изделие трябва да отговаря на стандартизираните обмерни данни съгласно техническата спецификация.

В случай на отклонения от долупосочените обмерни данни, извън допускателния, участникът се отстранява от процедурата.

табл.1 Обмерни данни на яке с размер 176/104

Размерни показатели	Размер в см.	Допуск ± в см.
Дължина на яке до подгав	76	1,0
Дължина на топла подплата – полар до подгав	73	1,0
Дължина на ръкав без маншет за якето и топлата подплата	66	1,0
Половин широчина по линия на гърдите за якето и топлата подплата	63	1,0

табл.2 Обмерни данни на горни джобове ляв и десен за яке с размер 176/104

Размерни показатели	Размер в см.	Допуск ± в см.
---------------------	-----------------	-------------------

Хоризонтални страни - горни	18	0,5
Хоризонтални страни - долни	15	0,5
Вертикални страни - къси	16.5	0,5
Вертикални страни - дълги	19.0	0,5

табл.3 Обмерни данни на джоб за радиостанция

Размерни показатели	Размер в см.	Допуск ± в см.
Хоризонтални страни -дълги	15.5	0,5
Хоризонтални страни -къси	12.5	0,5
Вертикални страни -къси	14.0	0,5
Вертикални страни -дълги	15.5	0,5

табл.4 Обмерни данни на панталон за размер 176/104

Размерни показатели	Размер в см.	Допуск ± в см.
Половин широчина по линия на талията на панталона	48.5	1,0
Дължина странична на панталона (без колан)	106	2,0
Дължина вътрешна	81	1,7

Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, с изискваната информация по т.6.1. от Техническата спецификация: вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство и име на участника в процедурата. В случай на несъответствие в маркировката на представените образци с изискванията на възложителя, участникът се отстранява от процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или от орган за оценяване на съответствието по смисъла на §2, т.32 от допълнителните разпоредби на ЗОП, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

Образец № 2

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни“, декларираме, че до подготвянето на официален договор, това техническо предложение с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

С подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите, с проекта на рамковото споразумение и с проекта на договора. Съгласни сме при покана от Възложителя срокът на валидност на офертите да бъде удължен, а в случай, че не удължим или не потвърдим този срок да бъдем отстранени от участие.

Ние:

„АПОЛО“ ООД

/изписва се името на участника/

4361/1994 г.

/номер на фирмено дело/

121193258

/БУЛСТАТ или ЕИК/

ж.к. „Младост 3“, бл. 358, вх. Б, ет. 4, ап. 9

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

I/ За срока на рамковото споразумение ще извършим доставка на 38 000 бр. костюми зимни специални зимни, съгласно изискванията на Възложителя в количества по артикули, както следва:

Арт. 1. Костюми специални зимни, цвят т. син – общо 20 000 бр.

Арт. 2. Костюми специални зимни, цвят маслено зелен – общо 6 000 бр.

Арт. 3. Костюми специални зимни, цвят черен – общо 7 000 бр.

Арт. 4. Костюми специални зимни за Пътна полиция, цвят т. син – общо 5 000 бр.

II/ Ще изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

Костюм специален зимен ще бъде доставен, изработен съгласно описанието на възложителя, като вложените материали ще бъдат в съответствие с техническите параметри, посочени от Възложителя:

1. Описание на яке специално зимно:

Якето ще бъде изработено от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана.

Предните части ще са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които ще има по един рязан джоб със спирален цип. Вътрешните джобове ще се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак ще е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери на надписа 13 x 4 см), фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето ще е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално със спирален цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове ще имат размери 19,0 см и 16,5 см, а хоризонталните 18,0 и 15,0 см. Върху левия горен джоб ще е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче ще се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб ще е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 12,5 см на хоризонтални страни и 14,0 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсек за химикалка /2,5 см/, закопчаващ се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката ще е с ширина 3,0 см и 5,0 см дължина от върха на щрифелката. Предните части ще са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете ще се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаващ се с по две външни тик – так копчета. Капаците на долните джобове ще имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове ще има О - образни отвори за пистолет, затварящи се със спирален цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част ще се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето ще се закопчава с делим цип с лети зъби, покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето ще бъдат подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр. понтове, като два ще са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр. понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр. понтове, като 2 бр. са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр. понтове, като 2 бр. ще са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр. понтове.

Всички шевове на лицевия плат ще са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3 бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката ще се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гръбът ще е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава ще има по един вертикален джоб със спирален цип и самозалепваща лента. Върху джоба ще има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура с размери на парчето 24 см дължина на 7 см ширина, като надписа ще бъде с размери 22 x 3 см. Ръкавите ще завършват с маншет, ширината им ще се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете ще са прикачени щрифелки с ширина 4,5 см и

дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел“. Щрифелките ще са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и ще се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката ще е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка ще е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.



Хастар - якето ще е подплатено с тънък хастар - 100% полиестер. Върху предните части ще има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ ще има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и спирален цип за документи. Върху дясната предна част ще има един рязан джоб с две филетки и спирален цип за документи. Гърб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, ще е пришито парче със спирален цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка ще е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва ще е затегната марка с данни за състав и ръсто – размер. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава ще е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата ще бъде изработена от полар - 100% полиестер. Прикачването към якето ще става със спирален цип и копчета. Върху предните части ще има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален спирален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. На лява предна част ще е пришита велкро лента върху която се поставя парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери 13 x 4 см). В областта на раменете ще е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик так копче. Ръкавите ще бъдат прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гърбът на якето ще е дублиран с цел висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата ще е обработен с широк ластик. Якето ще се закопчава със спирален цип. В долния край на ципа ще има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, ще е затегната марка с данни за състав и ръсто – размер. Яка на подвижна топла подплата ще бъде права, висока тип “столче”.



Забележка: Обмерните данни на джобовете са за базов ръсто-размер 176/104 на якето.

КОСТЮМ СПЕЦІАЛЕН ЗІМЕН

Яке спеціально зимно





КОСТЮМ СПЕЦІАЛЕН ЗИМНІЙ
Хастар на яке спеціально зимно



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



2. Описание на панталон специален зимен:

Панталонът ще е изработен от двуслоен плат 100% полиестер с мембрана и подвижна топла подплата от двойно капитонирана вата, изработена от хастар 100% полиестер и хастар на панталона 100% полиестер.

Панталонът ще бъде с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капациите 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове ще имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб ще се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ ще има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ ще е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона ще бъдат подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /шрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под шрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части ще бъдат с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът ще се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.

10

Задните части ще са със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се със спирален цип. В областта на седалището панталонът ще е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно ще бъдат срязани в областта на коленете.

Панталонът ще е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна ще е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата. В средата на задната част от вътрешната страна на колана ще е затегната марка с данни за състав и ръсто-размер.

Хастарът ще бъде с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителната подплата на панталона ще бъде изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата ще бъде обточена с веревна лента. В областта на талията ще са зашито 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В средата на задната част от вътрешната страна на талията на подплатата ще бъде затегната марка с данни за състав и ръсто-размер. В долната част подплатата ще завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва ще има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.


Забележка: Обмерните данни на джобовете са за базов ръсто-размер 176/104 на панталона.

13

14

15


КОСТЮМ СПЕЦНАЛЕН ЗИМЕН
ПАНТАЛОН СПЕЦНАЛЕН ЗИМЕН



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Костюм специален зимен за “Пътна полиция” ще е с допълнителни светлоотразителни ленти, цвят сребрист, отстрани на ръкавите на якето и на панталона с ширина 25 мм.

Светлоотразителните ленти ще отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент, за което прилагам: Декларация за съответствие по БДС EN ISO 20471:2013 от „АПОЛО“ ООД, удостоверяваща, че светлоотразителните ленти отговарят на посочения стандарт и протокол, подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

3. Костюм специален зимен ще се изработва в цветове, както следва:

* тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

* черен цвят - приблизителен пантонен номер № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

* маслено зелен - приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

В горепосочените пантонни номера ще бъдат и цветовете на основния лицев плат, хастар, полар, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата.

Спомагателните материали ще бъдат тон в тон с основния плат.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма ще се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 13 x 4 см. При ръкава надписът ще е с размери 22 x 3 см. На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, ще се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 28 x 7 см. както следва:

На български език	На английски език
ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ	SECURITY POLICE
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ	TRAFFIC POLICE
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
МИГРАЦИЯ	MIGRATION

На подвижната топла подплата на лява предна част ще е пришита велкро лента върху която се поставя парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура (с размери 13 x 4 см).

Забележка: Възложителят си запазва правото при необходимост да извърши промени в надписите на изделията при запазване на заложените технически параметри.

5. Технически изисквания към вложения лицев плат, хастар, вата, полар, плат от промазан тип за маншон и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1	2	3	4	5
I. Основен плат				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер с мембрана
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	175± 5%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 120 min. 100
4	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене:			

	- по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
5	Устойчивост на цвета: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - вода - светлина	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E01:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-B02:2015 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4-5
6.	Устойчивост на проникване на вода: - преди пране - след 5 цикъла на пране при 40°C - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и	min. 8 000 min. 6 000 min. 5 000
7.	Устойчивост на повърхностно омекване	степен	БДС EN 4920:2012 или еквивалентно/и	min. 5
8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 300
9.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
10.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 или еквивалентно/и	max. 1,8
11.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	min. 4
12.	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	M²Pa/W	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и	max. 6
13.	Устойчивост на деламинация след 50 цикъла на пране при 40°C	-	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и	Без шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3 mm
14.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1:2014 или еквивалентно/и	min. 40
15.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно/и	min. 2000 min. 2000
I I .	Хастар			

1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Лито
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	70 ± 5 %
4.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 35 min. 35
5.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
6.	Устойчивост на цвета на : - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4
7.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
III. Вата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1:1997 или еквивалентно/и	min. 80
3.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
IV. Полар –топла подплата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 – полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	300 – 330
3.	Пилингообразуване /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	min 4
4.	Изменение на размерите след пране			

	при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
5.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4-5 min. 4-5 min. 4-5 min. 4-5 min. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75,0
7.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5
V	Плат от промазан тип за маншон			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	100 % полиестер
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Лито
3.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127:2000 или еквивалентно/и	80 ±5 %
4.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 35 min. 35
5.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2,0 max. 2,0
6.	Устойчивост на цвета на : - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4
7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	pH еденици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8-7,5

VI. Допълнителни детайли на топлатата подплата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г.	50/50 ± 5 П/ПЕ
2.	Сплитка		БДС 12674:1975 или еквивалентно/и	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127:2000 или еквивалентно/и	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	бал	БДС EN ISO 105-C06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X11:2002 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 B02:2015 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 3 min. 4 4/5 min 5
7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	max. 75
8.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4,8 - 7,5
9.	Устойчивост на прегтриване	%	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	max. 1.8
10.	Устойчивост на пилингобразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла или еквивалентно/и	3-4 бала
Светлоотразителни ленти				
1.	Устойчивост на цвета при: - пране - химическо чистене - триене сухо - триене мокро		БДС EN ISO 105 – C06 ^b или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 –D01 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4

	Светлоотразителен надпис – цвят сребрист			
1.	Устойчивост на цвета при: - пране - химическо чистене - триене сухо - триене мокро		БДС EN ISO 105 – C06 ^b или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 –D01 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105- X12 или еквивалентно/и	min. 4 min. 4 min. 4 min. 4

За позовани недатирани /отменени/ стандарти ще прилагам актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

6. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

6.1.Маркировка:

На четирите части от костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива марка с данни за състав и ръсто -размер, която съдържа информация за вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство и име на фирмата доставчик/производител/.

6.2. Етикети:

Етикетът ще се поставя в плъзгача на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен ще има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок);

6.3. Опаковка:

Костюм специален зимен ще се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което ще се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на производство. Във всеки опакован костюм специален зимен ще се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. VIII - Гаранционен срок и рекламации съгласно договора.

6.4. Размери:

6.4.1. Костюмите ще се изработват по размери съгласно таблица 1

Таблица 1

Ръст (Р) в см		164,		170,		176,		182,		188 и		192
Обик.гр. (Ог)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127

6.4.2. Изделията ще се изработват съобразно БДС EN 13402-3:2017 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

6.4.3. Означаването на размера на изделията ще се извършва съгласно БДС EN 13402-3:2017 или еквивалент.

Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия ще отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица - приложение № 1, която ще се предостави с първата заявка по договора.

7. Индивидуални поръчки:

7.1. Ще доставям извънстандартни размери на костюми специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни ще са част от сключения договор и ще се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.

7.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, ще се спазват следните изисквания:

7.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които ще са изработени изделията ще бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставка в складовете на Възложителя.

7.2.2. При доставка на индивидуални поръчки ще бъде предоставен поименен опис на индивидуалните поръчки, който е неразделна част от съпътстващите документи по доставката.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. В случай, че бъде избран за изпълнител гарантирам спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок на доставените изделия при съхранение ще бъде 12 /дванадесет/ месеца, от датата на получаване на доставката в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол.

* Гаранционният срок при експлоатация ще бъде 3 /три/ месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя на МВР. Предоставянето на изделията се извършва задължително с попълнена гаранционна карта.

8.2. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

- * Гаранционен срок при експлоатация;

- * Съществени характеристики;

- * Предназначение;

- * Знаци за третиране /разяснени/;

- * Поддръжка и почистване;

- * Условия за съхранение.

8.3. Рекламации:

- Рекламации относно качеството и скрити дефекти ще се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

- Рекламацията ще се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

- Рекламации по количествата на доставените изделия, ще могат да се правят само в момента на получаването им.

9. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

9.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат с мембрана, хастара, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата и образца на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образца (готовото изделие) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния плат с мембрана, хастара, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата, издадени от производителите или вносителите им, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.3. Сертификати за качество на основния плат с мембрана, хастар, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата, вата, светлоотразителни ленти, светлоотразителен надпис, издадени от производителите или вносителите, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.4. Протоколи от изпитване за всеки цвят на основния плат с мембрана, хастар, полар, плат за маншон, допълнителните детайли на топлата подплата, както и за светлоотразителни ленти, светлоотразителен надпис и образца на готовото изделие за всеки артикул.

9.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

9.6. Декларация за основния плат с мембрана, хастара, полара, плат за маншон и допълнителни детайли на топлата подплата от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.7. За производителя на основния плат представям сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен предмет да се счита доставка и/или производство на текстилни изделия.

9.8. За спомагателните материали (шевни конци и ципове) представям сертификати за качество за съответствие със стандарти (шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалентно/и/, и ципове – да отговарят на БДС EN 16732:2016 или еквивалентно/и/), издадени от производителите или вносителите им, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.9. Представям декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите на материали и готова продукция, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при проверка истинността на документи и влагани материали.

9.10. Представям мостри (мостри на материали и образци на готови изделия) – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП:

* образци на готовите изделия – по 2 бр. от всеки артикул (в размер 176/104 – обмерни данни: табл.1, 2, 3 и 4), както и мостри от основния материал с мембрана, хастар, полар, плат за маншон, допълнителни детайли на топлатата подплата и светлоотразителна лента по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП.

Приемам мострите материали и образците на готови изделия да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Съгласен съм в случай, че бъде избран за изпълнител мострите на материали и образците на готови изделия, които съм представил, да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

III/. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката съгласно раздел II.2.7. от обявлението на обществената поръчка:

№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника
1	Рамковото споразумение (РС) се сключва за срок от 36 месеца. Договорите, сключвани въз основа на РС са със срок на изпълнение 12 месеца, но не по – дълъг от датата,на която изтича срокът на действие на РС и се сключват при осигурен финансов ресурс. Изпълнението на договорите е чрез периодични доставки, след подадена от Възложителя писмена заявка с посочени артикули и количества, съгласно таблица с обмерни данни,която се предоставя на Изпълнителя след сключване на договора,с подаване на първата заявка. Доставките по подадените заявки се изпълняват в срок до 60 дни след предоставянето им. Последната заявка се предоставя до 61 дни преди края на срока на договора и включва всички оставащи количества по договора.	Рамковото споразумение (РС) ще се сключва за срок от 36 месеца. Предлагаме договорите, сключвани въз основа на РС да бъдат изпълнявани в срок от 12 месеца, но не по-дълъг от датата, на която изтича срокът на действие на РС, при осигурен финансов ресурс. Предлагаме изпълнението на договорите да бъде чрез периодични доставки, след подадена ни от Възложителя писмена заявка с посочени артикули и количества, съгласно таблица с обмерни данни, предоставена ни от Възложителя след сключване на договор, и предоставена ни първа заявка. Предлагаме доставките по подадените заявки да се

	изпълняват в срок до 60 дни след получаването им. Последната заявка се предоставя до 61 дни преди края на срока на договора и ще включва всички оставащи количества по договора.
--	--

IV/. Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
3. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя, удостоверяваща, че основния плат с мембрана отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
4. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя, удостоверяваща, че хастара отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
5. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя, удостоверяваща, че полара отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
6. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя, удостоверяваща, че плата за маншони отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
7. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя, удостоверяваща, че плата за допълнителни детайли на топлатата подплата отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
8. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от „Аполо“ ООД, удостоверяваща, че образците (готовите изделия) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
9. Декларация за съответствие по БДС EN ISO 20471:2013 от „АПОЛО“ ООД, удостоверяваща, че светлоотразителните ленти отговарят на посочения стандарт
10. Технически характеристики от производителя, включващи описание на основните параметри на които отговаря основния плат с мембрана
11. Технически характеристики от производителя, включващи описание на основните параметри на които отговаря хастара
12. Технически характеристики от производителя, включващи описание на основните параметри на които отговаря полара

13. Технически характеристики от производителя, включващи описание на основните параметри на които отговаря плата за маншони
14. Технически характеристики от производителя, включващи описание на основните параметри на които отговаря плата за допълнителни детайли на топлата подплата
15. Сертификат за качество на основния плат с мембрана, издаден от производителя
16. Сертификат за качество на хастара, издаден от производителя
17. Сертификати за качество на полара, издадени от производителя
18. Сертификат за качество на плата за маншони, издаден от производителя
19. Сертификат за качество на плата за допълнителни детайли на топлата подплата, издаден от производителя
20. Сертификат за качество на вата, издаден от производителя
21. Сертификат за качество на светлоотразителни ленти, издаден от производителя
22. Сертификат за качество на флекс, от който се изработва светлоотраителен надпис, издаден от вносителя
- 22.1. Декларация от вносителя на флекс за светлоотразителен надпис
23. Протоколи от изпитване за всеки цвят на основния плат с мембрана, хастар, полар, плат за маншон, допълнителните детайли на топлата подплата, както и светлоотразителни ленти, светлоотразителен надпис, вата и образци на готовите изделия:

№	Протокол/Номер	Дата	Лаборатория
1	8178740313598	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
2	8178740313599	17.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
3	2568-19	08.08.2019 г.	Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
4	8181740613602	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
5	8182740713603	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
6	8302752013721	17.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
7	8187741213608	24.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
8	8176739913594	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
9	8176739913595	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
10	2569-19	08.08.2019 г.	Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
11	8180740513601	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
12	8184740913605	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
13	8303752113723	17.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"

14	8185741013606	24.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
15	8177740013596	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
16	8177740013597	17.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
17	2570-19	08.08.2019 г.	Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
18	8179740413600	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
19	8183740813604	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
20	8301751913720	17.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
21	8186741113607	17.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
22	8178740313598	22.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
23	8178740313599	17.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
24	2568-19	08.08.2019 г.	Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
25	8181740613602	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
26	8182740713603	23.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
27	8302752013722	17.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
28	8187741213608	24.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
29	8173739113579	16.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
30	8174739213580	16.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
31	8188739813589	17.07.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
32	8280749913700	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
33	8281750013701	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
34	8282750113702	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
35	8283750213703	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
36	8284750313704	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
37	8285750413705	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
38	8286750513706	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
39	8287750613707	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
40	8288750713708	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"

41	8289750813709	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
42	8290750913710	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
43	8292751013711	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
44	8293751113712	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
45	8294751213713	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
46	8295751313714	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"
47	8296751413715	16.8.2019 г.	Изпитвателен център "АЛМИ ТЕСТ"

24. Заверени копия на сертификатите за акредитация на съответните АИЛ, издали протоколите от изпитване, удостоверяващи обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация:

24.1. Акредитация на ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „АЛМИ ТЕСТ“ ООД – БСА рег. № 2 ЛИК, валидна до 31.05.2020 г.

24.2. Акредитация на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД - БСА рег. № 160 ЛИ, валидна до 15.01.2023 г.

25. Декларация за основния плат с мембрана от производителя, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

26. Декларация за хастара от производителя, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

27. Декларация за полара от производителя, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

27.1. Оeko – Тех сертификат от производителя на полара

28. Декларация за плата за маншони от производителя, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

29. Декларация за плата за допълнителни детайли на топлата подплата от производителя, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

30. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO-9001:2015 на производителя на основния плат

31. Сертификати за качество на вложените спомагателни материали

31.1. Сертификат за качество от производител на шевни конци – отговарящи на БДС EN ISO 12590:2006

31.2. Сертификат за качество от вносител на ципове – отговарящи на БДС EN 16732:2016

31.2.1. Декларация от вносителя на ципове

32. Декларация, за осъществяване на контакти с производителите от страна на Възложителя

33. Декларация за съгласие, че мострите и образците могат да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка и могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията ще са за сметка на "Аполо" ООД – Оригинал

34. Опис на мостри, мостри и описание на артикулите, които ще се доставят



V. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП.

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП

Дата: 20.08.2019 г.

ПОД заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС 2016/679

С




48



ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП



Долуподписаната Веска Атанасова Цветанова, с л.к. № 640308483, издадена на 05.06.2010 г. от МВР гр.София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Орел“ №10, ет.3, ап.7, в качеството си на Управител на „АПОЛО“ ООД, със седалище гр. София, район „Младост“, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121193258 и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост- 3“, бл. 358, вх. Б, ет. 4, ап. 9, тел.: 02 868 0157, факс: 868 88 09, e-mail: office@apolo.bg и адрес за кореспонденция : гр. София-1407, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №29, вх. Б, ап. 19;




ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с участието ни в откритата процедура възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи -- костюми специални зимни“


1. Информацията, съдържаща се в ЕЕДОП, част IV, раздел В и Г, в Техническото предложение/предложение за изпълнение на поръчката и всички приложения към него, включително във всички протоколи от изпитване, сертификати за акредитация, сертификати за внедрени системи за контрол на качеството, сертификати за качество, документи с технически характеристики, документи, в които се упоменават имената на производителите на платовете и спомагателните материали, както и вида на същите и търговските им наименования да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни.
 2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
- 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Дата 20.08.2019 г.
гр. София



заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679



ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни ”

от: „АПОЛО“ ООД

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ви предоставяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Костюми специални зимни, цвят т. син	20 000	469,50	9 390 000,00
2	Костюми специални зимни, цвят маслено зелен	6 000	469,50	2 817 000,00
3	Костюми специални зимни, цвят черен	7 000	469,50	3 286 500,00
4	Костюми специални зимни за Пътна полиция, цвят т. син	5 000	470,00	2 350 000,00
Обща стойност в лева без ДДС				17 843 500,00

Предложените цени без ДДС са с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение.

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Дата: 20.08.2019 г.

заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП на основание
чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679