2848

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
гр. София 1301, ул. "Княз Борис I" № 124
УРИ 5785 мпр-41 / 30/14.08.2019 г. екз.

ДОГОВОР

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика
за нуждите на МВР

Днес, ...2019 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, ЕИК 000695235, представлявано от Стилиян Огнянов Кротнев - директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”, в качеството си на упълномощен Възложител, съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,** от една страна,
и

„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ПК: 8600, ж.к. Златен Рог, бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 201901836, представлявано от Стоян Атанасов Стоянов - управител, наричан по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

и на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: **“Доставка на смазочни материали и автокозметика за органите на изпълнителната власт и техни администрации”**, наричано по-нататък „рамковото споразумение” и Решение № 5785мпр-41 от 09.07.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор.Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва доставки на автокозметика и смазочни материали за моторните превозни средства, собственост на МВР, съгласно:

- Техническата спецификация на ЦОП – в СЕВОП – Приложение № 1;
- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за сключване на рамковото споразумение – Приложение №2;
- Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор – Приложение №3.

(2) Прогнозните количества автокозметика и смазочни материали, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да достави за срока на изпълнение на този договор са посочени в образеца на Ценовото предложение в СЕВОП. Количествата са прогнозни и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да ги закупи в пълния им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в рамките на бюджетните му средства.

Чл.2. Доставката на стоките се осъществява при възникнала необходимост за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подадена от него писмена заявка до Изпълнителя, в която се посочват необходимите стоки.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Максималната стойност на договора е 66 430.00 (шестдесет и шест хиляди четиристотин и тридесет лева и нула стотинки) без ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

(2) Договорените единични цени на смазочните материали и автокозметиката са съгласно ценовата оферта на изпълнителя - Приложение № 3, неразделна част от договора.

Чл.4. За всички извършени транзакции за изтеклия календарен месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинална данъчна фактура до 3-то число на месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата сума по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Обслужваща банка: **ПРОКРЕДИТ БАНК**

IBAN: **BG54PRCB92301039927013**

BIC: **PRCBBGSF**

Титуляр на сметка: **„ЕЛИТ ТРАК" ЕООД**

(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на закупените артикули автокозметика и смазочни материали, който да съдържа следните данни, когато е приложимо:

1) количество и вид на артикула (автокозметика и смазочни материали);
2) единични цени на артикулите автокозметика и смазочни материали;
3) обща стойност на закупените артикули (автокозметика и смазочни материали).

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени транзакции, както и електронен вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес. Файлът трябва да съдържа следната информация:

1) номер на фактура на закупените артикули;
2) дата на фактура за закупените артикули;
3) номер на транзакция;
4) дата и час на фискалния бон;
5) номер на фискалния бон;
6) търговско наименование на обекта;
7) наименование на артикулите;
8) количество;
9) сума;
10) ДДС;
11) обща сума.

III. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

(2) Доставките по този договор ще се извършват в периода от датата на сключването му до достигане на стойността в чл. 3, ал. 1 или до 01.02.2021 г., което от двете събития настъпи първо.

(3) Срокът за изпълнение на заявката по чл. 2 е до 2 (два) работни дни, считано от датата на получаване на заявката.

(4) Доставките на автокозметиката и смазочните материали ще се извършват до складовете на възложителя - гр. София, ул. „Подполковник Калитин" № 21А, гараж 10.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

1. да прегледа заявените от него стоки при тяхното приемане в мястото на изпълнение;
2. да приеме доставените стоки в мястото на изпълнение;
3. да заплати цената на доставените му стоки в размер и при условията на този договор.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоките, описани в заявката, в сроковете и при условията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи доставените стоки в следните случаи:

1. ако доставените стоки или част от тях не съответстват на заявените по вид и/или количество;
2. ако доставените стоки или част от тях са с недостатъци или не отговарят на договорените изисквания.

(3) При недостатъци или несъответствия на стоките с договореното в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с качествени и с характеристики, съответстващи на уговореното в този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 10. **(1)** Приемането на стоките се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 7, ал. 4. Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие и недостатъци, приемането на стоки се отказва.

(2) Приемането на стоки се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) В случаите, когато стоките имат скрити недостатъци и/или несъответствия с договореното, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установените недостатъци и/или несъответствия се съставя констативен протокол, подписан от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 3 (три) работни дни, считано от установяване на недостатъците и/или несъответствията.

(3) В случаите на констатирани недостатъци и/или несъответствия по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с качествени и със съответстващи на договорените характеристики стоки в срок от 7 (седем) работни дни, считано от дата на подписване на протокола по ал. 2. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уговаря в протокола по ал. 2, но не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението по ал. 3, изр. първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне стоките и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на върнатите стоки.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да приеме рекламираните стоки или не върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатенотоза тях, дължи да ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността им.

(6) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответната стока от акредитирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(7) Ако в резултат на извършената проверка, стоката е с установена негодност, Изпълнителят я заменя в 7 (седем) дневен срок след покана от Възложителя.

(8) Несъответствията в качеството се установяват с акт, издаден от акредитирана контролна организация. Възложителят има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите на получаваните продукти и тези, посочени в сертификата за произход и качество на съответния продукт.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни задълженията си по договора с грижата на добрия търговец;

2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките посочени в конкретните писмени заявки при уговорените в договора условия и срокове;

3. да достави стоките в опаковка, върху която да бъде изобразен баркод.

4. да издаде оригинална фактура за извършената доставка;

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5 % (пет процента) от максималната стойност на договора без ДДС, равняваща се на 3 321.50 (три хиляди триста двадесет и един лева и петдесет стотинки) лева. Разходите по учредяването на гаранцията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, под формата на банкова гаранция или застраховка.

Чл.15. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да усвои гаранцията до максималния й размер.

Чл.16. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

Чл.17. (1) При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на предоставените автокозметика и смазочни материали в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

(2) При констатиране на извършена продажба на артикули с качество и технически характеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** същото количество артикули, като некачествените, без последният да го заплаща.

Чл.18. При забава на плащане в срока по чл.5, ал.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на законната лихва върху неплатената в срок сума за всеки ден забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 2 % (две на сто) от стойността на договора.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.19. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20 Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:

1. С изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл.3, ал.1;
2. При взаимно писмено съгласие;
3. При системно неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща.

Чл.22. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както следва:

за Възложителя:

име: Стилиян Кротнев;

длъжност: директор на ДУССД;

факс: (02) 98 13010;

e-mail: int.82@mvr.bg,

адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124,

за Изпълнителя:

име: Стоян Стоянов

длъжност: Управител

телефон: 0898574488

e-mail: varna@elittruck.com

адрес: гр. Варна, мест. Пчелина № 739

Чл.23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.24. Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приемат като неразделна част от настоящия договор следните приложения намиращи се в СЕВОП:

- Приложение 1 - Техническа спецификация на ЦОП – в СЕВОП
- Приложение 2 - Техническо предложение на изпълнителя в процедурата за сключване на рамково споразумение- в СЕВОП.
- Приложение 3 - Ценово предложение на изпълнителя в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП- в СЕВОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИМЕ:** СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ (оправомощен съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г.) **ДЛЪЖНОСТ:** ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР **ПОДПИС:** ..... Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** **ИМЕ:** СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ **ДЛЪЖНОСТ:** УПРАВИТЕЛ **ПОДПИС:** .....
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: **ИМЕ:** СТЕФАН ФИЛКОВ **ПОДПИС:** ..... 07.08.2019г.	

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по обособена позиция 2

За открита процедура за сключване на рамкови споразумения на Централния орган за покупки с предмет:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика"

Обособена позиция 2: „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика". Прогнозна стойност – 4 000 000 (четири милиона) лева без ДДС;

1.1.Предмет. Обособената позиция обхваща следните видове артикули: Гориво-смазочни продукти и автокозметика. CPV: 09211000 Смазочни материали и препарати; 09211900 Смазочни двигателни масла; 39831500 Почистващи препарати за автомобили; 09211650 Спирачни течности; 24951311 Антифриз; 24951000 Греси и смазочни материали.

Всички артикули са изброени изчерпателно в Образец № 3.2.1 на Техническо предложение в СЕВОП, което участникът трябва да попълни спрямо изискванията на възложителя и да подаде в СЕВОП.

1.2. Качество и опаковка: Артикулите следва да бъдат:

- Нови и неупотребявани;
- Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
- Гориво-смазочни продукти да бъдат опаковани по начин, който да запазва качеството им – да не води до промяна на състава и експлоатационните им качество.
- Смазочните продукти и експлоатационни течности трябва да съответстват на изискванията и стандартите посочени в техническата спецификация или на еквивалентни стандарти. Всички предлагани продукти трябва да са маркирани с баркод.
- Срокът на годност на продуктите да бъде най-малко 1 година след датата на доставка.

1.3.Количество. Конкретните количества ще се определят при провеждане на малките състезателни процедури и ще зависят от текущите нужди на отделните администрации и в рамките на утвърдените им бюджети.

1.4. Цена. Цените на доставените артикули ще бъдат съгласно сключения със съответния индивидуален възложител договор, въз основа ценова оферта подадена в процедурата по цл.82, ал.3 от ЗОП, с представени единични цени за съответните артикули.

1.5.Търговски обекти и място на изпълнение. Участникът по обособена позиция 2 следва да декларира, че ще може да извършва доставките в рамките на два работни дни до складовете на индивидуалните възложители в случай, че последните поставят такова условие в договора си.

Списък на артикулите

1	2	3
#	Артикул	Мярка
1	[0W20.4] 0W20 синтетично моторно масло - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR OEM или еквивалент-4 литра	опаковка 4 литра
2	[0W40.б.1] 0W40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3, или еквивалент-1 литър	опаковка 1 литър
3	[0W40.б.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
4	[10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
5	[10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
6	[10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
7	[10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
8	[10W40.4c] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
9	[10W40.4a] 10W40 полусинтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1,VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
10	[10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра
11	[15W40] 15W40 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
12	[15W40.1] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра

13	[15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
14	[15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра	опаковка 5 литра
15	[15W40.1a] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
16	[15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтечно моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
17	[15W40.1.1] 15W40 полусинтечно моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
18	[15W50.1a] 15W50 синтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF MB - Approval 229.1 VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
19	[20W50.1] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00,MB 229.1- или еквивалент 1 - литър	опаковка 1 литър
20	[20W50.4] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
21	[2T.1] Моторно масло – 2T – 1 литър	опаковка 1 литър
22	[5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA,C3, ACEA A3/B4,VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
23	[5W30.2] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
24	[5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
25	[5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра

26	[5W.30.1] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B -или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
27	[5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
28	[5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
29	[5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра	опаковка 4 литра
30	[5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
31	[5W.40.4l.] 5W-40 (4) синтетично моторно масло API CF, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
32	[API TC, JASO.1] Двутактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
33	[M16d] М 16 Д [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент- моторно масло за дизелови агрегати - разфасовки от 4 л.	опаковка 4 литра
34	[OW.30 (1)] OW-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
35	[OW-30 (4)] OW-30 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
36	[Sae.j.300] SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B M-20 Д - моторно масло за дизелови агрегати или еквивалент-разфасовки от 10 л.	опаковка 10 литра
37	[SAE 90 APIGL-5] масло за редуктори на извънбордови двигатели SAE 90 APIGL-5 или еквивалент- 1 л.	опаковка 1 литър
38	[TC.W3.1] TC-W3- масло за двутактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.	опаковка 1 литра
39	[M.10d] М 10 Д масло за двигатели на бронетранспортьори [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент - от 4л.	опаковка 4 литра
40	[МТ.16.П] МТ 16 П масло за трансмисията на бронетранспортьори [API CB/SC] или еквивалент - от 10 л.	опаковка 10 литра
41	[10W40.4] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SN/CF MB229.1VW501.01/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра
42	[EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър	опаковка 1 литър
43	[MB 236] Трансмисионно масло - MB 236.14 или еквивалент(5 литра)	опаковка 5 литра

44	[SAE 75W80] Трансмисионно масло SAE 75W80 -API GL-4,или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
45	[SAE 75W90] Трансмисионно масло SAE 75W90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
46	[SAE 80W90] Трансмисионно масло - SAE 80W90 API GL-5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
47	[SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
48	[Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип ATX или еквивалентен, 1 литър	опаковка 1 литър
49	[Хд Tu] Хидравлично масло GI/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
50	[Хд TYP P/CN] Хидравлично масло,TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B,14A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
51	[Хид 32] Хидравлично масло, червено вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
52	[Хд ZF-TE-ML] Хидравлично масло ZF-TE-ML 02K или еквивалент- 1литър	опаковка 1 литър
53	[5W-30.6] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент- 4 литра (6560)	опаковка 4 литра
54	[SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
55	[Dot 3] Спирачна течност тип DOT 3 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
56	[Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
57	[Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
58	[Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон от -400 до +1200С - кутия 0,450кг	опаковка 0.450 кг.
59	[Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра	опаковка 5 литра
60	[Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър	опаковка 1 литър
61	[Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра	опаковка 5 литра
62	[Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър	опаковка 1 литър
63	[Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра	опаковка 5 литра
64	[Афр 12] Антифриз С12 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опактовка 1 литър
65	[Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опаковка 1 литър

66	[Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) -1 литър	опаковка 1 литър
67	[TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър	опаковка 1 литър
68	[Ts-10] Течност за чистачки лятна концентрат 1:100 - 250мл.	опаковка 250 мл.
69	[TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат1-60 градуса С - 1 литър	опаковка 1 литър
70	[TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опаковка 5 литра	опаковка 5 литра
71	[TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра	опаковка 2 литра
72	[TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра	опаковка 4 литра
73	[TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра	опаковка 5 литра
74	[Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра	опаковка 3 литра
75	[Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
76	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	опаковка 5 литра
77	[Ддп-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл	опаковка 300 мл.
78	[Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл	опаковка 300 мл.
79	[Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.	брой
80	[Ф.air.Amb] Въздушен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
81	[Ф.air.FTp] Въздушен филтър за Фолксфаген транспортер 2,5TDI 4x4	брой
82	[Ф.air.Nj] Въздушен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
83	[Ф.air.Opv] Въздушен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
84	[Ф.air.Sib] Въздушен филтър за Ситроен берлинго и ZX	брой
85	[Фair FT] Въздушен филтър за автомобил Форд Транзит	брой
86	[Фвз.ОрлК] Въздушен филтър за Опел комбо	брой
87	[Ф.air.Sj] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпър 2.2. HDI 130 ch	брой
88	[Ф.air.SJ3] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпър 3.0 HDI 160ch	брой
89	[Ф.air Уаз] Въздушен филтър за УАЗ 452 А	брой
90	[Ф.г.Opv] Горивен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
91	[Ф.г.Si] Горивен филтър за „Ситроен Берлинго и ZX”	брой
92	[Ф.гр.FT] Горивен филтър за Форд Транзит	брой

93	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
94	[Ф.гр.Opc] Горивен филтър за Opel Combo	брой
95	[Фг IV] Горивен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
96	[ФгSiJ] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
97	[ФгSij2] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой
98	[Фмс-г.Amb] Горивен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
99	[Фмс -F] Маслен филтър за Форд Транзит	брой
100	[Фмс -FiIv] Маслен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
101	[Фмс -Ft] Маслен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
102	[Фмс -Op] Маслен филтър за Opel combo	брой
103	[Фмс.Si] Маслен филтър за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой
104	[Фмс-Op.vi] Маслен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
105	[Фмс-ре.bo] Маслен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
106	[Фмс-Si J.3] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
107	[Фмс-Si. J.2] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой
108	[Фмс-waWz.] Маслен филтър за автомобил „УАЗ 452 А“	брой
109	[Ф.п.FT] Поленов филтър за Форд Транзит	брой
110	[Ф.п.Ftr] Поленов филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
111	[Ф.п.Opc] Поленов филтър за Opel Combo	брой
112	[Ф.п.Opv] Поленов филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
113	[Ф.п.Si] Поленов филтър за Ситроен Берлинго и ZX	брой
114	[Фмс-п.Amb] Поленов филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
115	[ФпIV] Поленов филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
116	[ФпSiJ] Поленов филтър за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
117	[ФпSij2] Поленов филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой
118	[Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.	опаковка 500 мл.
119	[KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл	опаковка 50 мл.
120	[Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой
121	[Gls-2] Спрей за размразяване на стъкла - 500 мл.	опаковка 500 мл.
122	[Glss -6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)	опаковка 600мл.

123	[Glss-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)	брой
124	[leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.	опаковка 200 мл
125	[Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)	брой
126	[Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой	брой
127	[Sn-1] Лопата за сняг метална - брой	брой
128	[Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой	брой
129	[Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой	брой
130	[Tu -10] Туба за бензин 10 литра	брой
131	[Tu -20] Туба за бензин 20 литра	брой
132	[Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър	опаковка 1 литър
133	[Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой	брой
134	[Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой	брой
135	[Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой	брой
136	[Ппт3] Препарат за почистване на табло - 300мл	опаковка 300 мл.
137	[Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.	опаковка 500 мл.
138	[Спдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.	опаковка 600 мл.
139	[Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.	опаковка 500 мл.
140	[Aro-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой	брой
141	[Aro-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой
142	[ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра

Приложение 2

Обособена позиция 2 - Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика

Помощ

Сключено рамково споразумение

Преглед на обособените позиции

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Въпросник

2 Въпроси

„ЕЛИТ ТРАК" ЕООД

Стоян Стоян
089 857 4488
varna@elittruck.com

100% попълнени

Преглед

1.1. Техническо предложение

попълнени

Техническо предложение

1.1.1. попълнени Минимално изискване

Представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура и декларирам, че за срока на рамковото споразумение и сключените въз основа на него договори, ще осигурим доставки на **автокозметика и смазочни материали за автомобили съответно:** Масла и филтри за автомобили;Антифриз; Спирачна течност;Течност за чистачки; Добавки за гориво; Ароматизатори; Препарат за почистване на тапицерия;Препарат за табло;Други видове автокозметика и смазочни материали за автомобили.

I. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:

1.Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от 01.02.2019г. до 31.01.2021г.
2.Приемаме да доставяме **всички** артикули, описани в техническата спецификация (в образеца на техническо предложение №3.2.1) и в пълно съответствие с изискванията, поставени в нея, за което прилагаме попълнен **Образец № 3.2.1.**
3.Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да бъдат:

- Нови и неупотребявани;
- Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
- Гориво-смазочни продукти ще бъдат опаковани по начин, който да запазва качеството им – да не води до промяна на състава и експлоатационните им качество.
- Смазочните продукти и експлоатационни течности предложени от нас в Образец № 3.2.1 отговарят на изискванията и стандартите посочени в техническата спецификация или на еквивалентни стандарти. Всички предлагани продукти са маркирани с баркод.
- Срокът на годност на продуктите ще бъде най-малко 1 година след датата на доставка.

4. Можем да извършваме доставката на смазочните материали по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение и конкретизирани в съответния договор.
5.Ще извършваме доставки в рамките на два работни дни до складовете на индивидуалните възложители при необходимост.

II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

1.Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за участие в процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на рамково споразумение и проект на договор.
4. Ще извършваме фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число (първия работен ден) на месеца следващ отчетния.
5. Ще осигуряваме достъп до информацията, която ще се съдържа във фактурата за изтеклия календарен месец на 1-во число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния и ще я изпращаме на посочен от Възложителя електронен адрес в електронен вариант;
6.Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Към настоящото техническо предложение прилагам в СЕВОП:
1.Образец №3.2.1 попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение по обособена позиция 2 в СЕВОП.

Лице за контакт:
Анна Пушкарова - Гроздева
02 9823052
AVGrozdeva@mvr.bg

◉Да (Най-добър)
○Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Предложение за изпълнение на поръчката

1.1.2. попълнени Минимално изискване

Участникът следва да попълни таблицата -приложение 3.2.1 към въпроса като попълни **всички** артикули в нея и посочи наименование/модел на предлаганият от него артикул както и да потвърди съответната мярка (разфасовка) за всеки отделен ред в таблицата.

Документи към въпроса:

Образец 3.2.1 техническо предложение об. п. 2.xlsx *22 Kb*

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

Образец 3.2.1. към Техническо предложение по ОП 2.xls *72 Kb*

Образец 3.2.1. към Техническо предложение по ОП 2.pdf *516 Kb*

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:437 prerender:484 Total:515 Browser load:621 latency:19

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
1	[0W20.4] 0W20 синтетично моторно масло - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR OEM или еквивалент-4 литра	опаковка 4 литра	Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-20 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR	опаковка 4 литра
2	[0W40.б.1] 0W40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3, или еквивалент-1 литър	опаковка 1 литър	Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели Northsea, WAVE POWER SPECIAL 0W-40 -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3	опаковка 1 литър
3	[0W40.б.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-20 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR	опаковка 4 литра
4	[10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 1 литър
5	[10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър
6	[10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 4 литра
7	[10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
8	[10W40.4c] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър
9	[10W40.4a] 10W40 полусинтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1,VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
10	[10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 5 литра

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
11	[15W40] 15W40 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
12	[15W40.1] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 4 литра
13	[15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea,WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	опаковка 4 литра
14	[15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 5 литра
15	[15W40.1a] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea,WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	опаковка 1 литър
16	[15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтечно моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 4 литра
17	[15W40.1.1] 15W40 полусинтечно моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
18	[15W50.1a] 15W50 синтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF MB - Approval 229.1 VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 15W-50 - ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
19	[20W50.1] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1-или еквивалент 1 - литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
20	[20W50.4] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
21	[2T.1] Моторно масло – 2T – 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло NORTHSEA, STREAM POWER 2T	опаковка 1 литър
22	[5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA,C3, ACEA A3/B4,VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизалови двигтели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 1 литър
23	[5W30.2] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизалови двигтели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 1 литър
24	[5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизалови двигтели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 4 литра
25	[5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизалови двигтели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 4 литра
26	[5W.30.1] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B -или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700	опаковка 1 литър
27	[5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
28	[5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър
29	[5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра
30	[5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра
31	[5W.40.4l.] 5W-40 (4) синтетично моторно масло API CF, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER LE 5W-40 - API: SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 502.00/505.01 Dexos 2 Porsche Renault RN 0700/0710 Ford M2C917A	опаковка 4 литра
32	[API TC, JASO.1] Двутактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Двутактово моторно масло Northsea, STREAM POWER 2T EXTRA - API: TC JASO FD ISO-L-EGD	опаковка 1 литър
33	[M16d] М 16 Д [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент- моторно масло за дизелови агрегати - разфасовки от 4 л.	опаковка 4 литра	Моторно масло за дизелови агрегати INSA М 16 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B БДС 14362-87; БДС 9785-89	опаковка 4 литра
34	[OW.30 (1)] OW-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 0W-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър
35	[OW-30 (4)] OW-30 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 0W-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
36	[Sae.j.300] SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B М-20 Д - моторно масло за дизелови агрегати или еквивалент- разфасовки от 10 л.	опаковка 10 литра	Моторно масло за дизелови агрегати INSA М 20 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B	опаковка 10 литра
37	[SAE 90 APIGL-5] масло за редуктори на извънбордови двигатели SAE 90 APIGL-5 или еквивалент- 1 л.	опаковка 1 литър	Масло за редуктори на извънбордови двигатели Motto1, SAE 90 - API GL-5	опаковка 1 литър
38	[TC.W3.1] TC-W3- масло за двутактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.	опаковка 1 литра	Масло за двутактови извън бордови двигатели Northsea, STREAM POWER OTB 2T - NMMA TC-W3/API TD	опаковка 1 литра
39	[M.10d] М 10 Д масло за двигатели на бронетранспортьори [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент - от 4л.	опаковка 4 литра	Масло за двигатели на бронетранспортьори INSA, М 10 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B	опаковка 4 литра
40	[МТ.16.П] МТ 16 П масло за трансмисията на бронетранспортьори [API CB/SC] или еквивалент - от 10 л.	опаковка 10 литра	Масло за трансмисията на бронетранспортьори INSA, МТ 16 П - API CB/SC	опаковка 10 литра
41	[10W40.4] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SN/CF MB229.1VW501.01/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 5 литра
42	[EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър	опаковка 1 литър	Диференциално масло Motto1 тип EP90	опаковка 1 литър
43	[MB 236] Трансмисионно масло - MB 236.14 или еквивалент(5 литра)	опаковка 5 литра	Трансмисионно масло Northsea, ATF POWER MBF - MB 236.14 Ssang-Yong	опаковка 5 литра
44	[SAE 75W80] Трансмисионно масло SAE 75W80 -API GL-4,или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 - API: GL-4 BMW MTF LT-4	опаковка 1 литър
45	[SAE 75W90] Трансмисионно масло SAE 75W90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 - API GL-4/5, MT-1	опаковка 1 литър
46	[SAE 80W90] Трансмисионно масло - SAE 80W90 API GL-5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло PEMCO iPOID 589 , SAE 80W-90 - API GL-5	опаковка 1 литър
47	[SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Motto1, SAE 90 - API GL-5	опаковка 1 литър
48	[Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип ATX или еквивалентен, 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло, червено PEMCO iMATIC 420, GM Dexron II-D , MB 236.5/236.7, VOITH G607; ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C , Ford MERCON®	опаковка 1 литър

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
49	[Хд Tu] Хидравлично масло GI/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло SELENIA TUTELA GI/E ISO VG 22	опаковка 1 литър
50	[Хд TYP P/CN] Хидравлично масло,TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B,14A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло Northsea, ATF POWER DX III - DEXRON IIIF/G/H TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B,14A	опаковка 1 литър
51	[Хид 32] Хидравлично масло, червено вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло, червено Motto1, вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL	опаковка 1 литър
52	[Хд ZF-TE-ML] Хидравлично масло ZF-TE-ML 02K или еквивалент- 1литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло LIQUI MOLY - ZF-TE-ML 02K	опаковка 1 литър
53	[5W-30.6] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент- 4 литра (6560)	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700	опаковка 4 литра
54	[SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Motto1, SAE 80W - API GL-4	опаковка 1 литър
55	[Dot 3] Спирачна течност тип DOT 3 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност Motto1 - тип DOT 3	опаковка 1кг.
56	[Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност Motto1 - тип DOT 4	опаковка 1кг.
57	[Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност TRW - тип DOT 5.1	опаковка 1кг.
58	[Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон от -400 до +1200С - кутия 0,450кг	опаковка 0.450 кг.	Универсална литиева грес RUST, работоспособна в температурния диапазон от -40 градуса по Целзий до +120 градуса по Целзий (С)	опаковка 0.450 кг.
59	[Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра	опаковка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 5 литра
60	[Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 1 литър
61	[Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра	опаковка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 5 литра
62	[Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 1 литър

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
63	[Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра	опаковка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (зелен) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 5 литра
64	[Афр 12] Антифриз С12 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опактовка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С12 до минус 60 гр. по Целзий	опактовка 1 литър
65	[Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С13 до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 1 литър
66	[Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) -1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат NORTH (червен) до минус 74 гр. по Целзий	опаковка 1 литър
67	[TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър	опаковка 1 литър	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ, ароматизирана, концентрат	опаковка 1 литър
68	[Ts-10] Течност за чистачки лятна концентрат 1:100 - 250мл.	опаковка 250 мл.	Течност за чистачки лятна MOTOX концентрат 1:100 - 250мл.	опаковка 250 мл.
69	[TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат1-60 градуса С - 1 литър	опаковка 1 литър	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , концентрат до - 60 гр. По Целзий	опаковка 1 литър
70	[TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опаковка 5 литра	опаковка 5 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , готова за употреба	опаковка 5 литра
71	[TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра	опаковка 2 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 2 литра	опаковка 2 литра
72	[TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра	опаковка 4 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 4 литра	опаковка 4 литра
73	[TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра	опаковка 5 литра	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , ароматизирана - 5 литра	опаковка 5 литра
74	[Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра	опаковка 3 литра	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , концентрат - 3 литра	опаковка 3 литра
75	[Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло, зелено Northsea, PSF POWER SYNTH - VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A	опаковка 1 литър
76	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	опаковка 5 литра	Добавка Adblue , Производител TSAKI, разфасовка 5 литра	опаковка 5 литра
77	[Ддп-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл	опаковка 300 мл.	Добавка за дизел Motto1 - за почистване на дюзи	опаковка 300 мл.
78	[Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл	опаковка 300 мл.	Добавка за дизел зимна Motto1	опаковка 300 мл.

Образец 3.2.1. Т**ехническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
79	[Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.	брой	Добавка за бензин Motto1 - почистваща	брой
80	[Ф.air.Amb] Въздушен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Въздушен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
81	[Ф.air.FTp] Въздушен филтър за Фолксфаген транспортер 2,5TDI 4x4	брой	Въздушен филтър FILTRON за Фолксфаген транспортер 2,5TDI 4x4	брой
82	[Ф.air.Nj] Въздушен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,Фиат Ивеко"	брой
83	[Ф.air.Opv] Въздушен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Въздушен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
84	[Ф.air.Sib] Въздушен филтър за Ситроен берлинго и ZX	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен берлинго и ZX	брой
85	[Фair FT] Въздушен филтър за автомобил Форд Транзит	брой	Въздушен филтър FILTRON за автомобил Форд Транзит	брой
86	[Фвз.ОрлК] Въздушен филтър за Опел комбо	брой	Въздушен филтър FILTRON за Опел комбо	брой
87	[Ф.air.Sj] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпър 2.2. HDI 130 ch	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпър 2.2. HDI 130 ch	брой
88	[Ф.air.SJ3] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпър 3.0 HDI 160ch	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпър 3.0 HDI 160ch	брой
89	[Ф.air Уаз] Въздушен филтър за УАЗ 452 А	брой	Въздушен филтър FILTRON за УАЗ 452 А	брой
90	[Ф.г.Opv] Горивен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Горивен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
91	[Ф.г.Si] Горивен филтър за ,,Ситроен Берлинго и ZX"	брой	Горивен филтър FILTRON за ,,Ситроен Берлинго и ZX"	брой
92	[Ф.гр.FT] Горивен филтър за Форд Транзит	брой	Горивен филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
93	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
94	[Ф.гр.Opc] Горивен филтър за Opel Combo	брой	Горивен филтър FILTRON за Opel Combo	брой
95	[Фг IV] Горивен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой	Горивен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,Фиат Ивеко"	брой
96	[ФгSiJ] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
97	[ФгSij2] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой	Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
98	[Фмс-г.Amb] Горивен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Горивен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
99	[Фмс -F] Маслен филтър за Форд Транзит	брой	Маслен филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
100	[Фмс -Filv] Маслен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой	Маслен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой
101	[Фмс -Ft] Маслен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	Маслен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
102	[Фмс -Op] Маслен филтър за Opel combo	брой	Маслен филтър FILTRON за Opel combo	брой
103	[Фмс.Si] Маслен филтър за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой	Маслен филтър FILTRON за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой
104	[Фмс-Op.vi] Маслен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Маслен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
105	[Фмс-pe.bo] Маслен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Маслен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
106	[Фмс-Si J.3] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
107	[Фмс-Si. J.2] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой	Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой
108	[Фмс-waWz.] Маслен филтър за автомобил ,,УАЗ 452 А"	брой	Маслен филтър FILTRON за автомобил ,,УАЗ 452 А"	брой
109	[Ф.п.FT] Поленов филтър за Форд Транзит	брой	Поленов филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
110	[Ф.п.Ftr] Поленов филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	оленов филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
111	[Ф.п.Opc] Поленов филтър за Opel Combo	брой	Поленов филтър FILTRON за Opel Combo	брой
112	[Ф.п.Opv] Поленов филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Поленов филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
113	[Ф.п.Si] Поленов филтър за Ситроен Берлинго и ZX	брой	Поленов филтър FILTRON за Ситроен Берлинго и ZX	брой
114	[Фмс-п.Amb] Поленов филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Поленов филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
115	[ФпIV] Поленов филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой	Поленов филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел ,,Фиат Ивеко"	брой
116	[ФпSiJ] Поленов филтър за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Поленов филтър FILTRON за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
117	[ФпSij2] Поленов филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой	Поленов филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой
118	[Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.	опаковка 500 мл.	Антибактериален спрей за климатик ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
119	[KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл	опаковка 50 мл.	Препарат за размразявне на ключалки ЕЛИТ	опаковка 50 мл.
120	[Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой	Вериги за сняг ЕЛИТ, универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой
121	[Gls-2] Спрей за размразяване на стъкла - 500 мл.	опаковка 500 мл.	Спрей за размразяване на стъкла ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
122	[Glss -6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)	опаковка 600мл.	Спрей за почистване на стъкла ЕЛИТ	опаковка 600мл.
123	[Glss-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)	брой	Стъргалка за стъкла ЕЛИТ	брой
124	[leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.	опаковка 200 мл	Крем-паста за кожени повърхности ЕЛИТ	опаковка 200 мл
125	[Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)	брой	Микрофибърна кърпа ЕЛИТ за почистване и полиране в интериор	брой
126	[Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой	брой	Четка за сняг ЕЛИТ - разтегателна	брой
127	[Sn-1] Лопата за сняг метална - брой	брой	Лопата за сняг ЕЛИТ - метална	брой
128	[Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой	брой	Двустранна многофункционална гъба за миене ЕЛИТ	брой
129	[Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой	брой	Силиконово "перо" (чистачка) ЕЛИТ за подсушаване на автомобили	брой
130	[Tu -10] Туба за бензин 10 литра	брой	Туба за бензин ЕЛИТ - 10 литра	брой
131	[Tu -20] Туба за бензин 20 литра	брой	Туба за бензин ЕЛИТ - 20 литра	брой
132	[Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър	опаковка 1 литър	Препарат за водоструйка ЕЛИТ	опаковка 1 литър
133	[Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой	брой	Въже за теглене ЕЛИТ , дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., стоманено	брой
134	[Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой	брой	Кабели за стартов ток ЕЛИТ - 1200 а. 3.5 м.	брой
135	[Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой	брой	Колан за теглене на автомобил ЕЛИТ -до 5 тона	брой
136	[Ппт3] Препарат за почистване на табло - 300мл	опаковка 300 мл.	Препарат за почистване на табло ЕЛИТ	опаковка 300 мл.

Образец 3.2.1. **Техническо предложение по обособена позиция 2**
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
137	[Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.	опаковка 500 мл.	Силикон -спрей ЕЛИТ - защита на гумените детайли	опаковка 500 мл.
138	[Спдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.	опаковка 600 мл.	Спрей за почистване на джанти ЕЛИТ	опаковка 600 мл.
139	[Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.	опаковка 500 мл.	Спрей за почистване на тапицерия ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
140	[Аго-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой	брой	Ароматизатори за автомобил ЕЛИТ , различни аромати	брой
141	[Аго-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой	Течни ароматизатори за автомобил ЕЛИТ, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой
142	[ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра	Препарат ЕЛИТ за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра

Приложение №3

1367 „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“, по обособена позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“

„ЕЛИТ ТРАК” ЕООД оферта

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика

#	Артикул	Коефициент	Ед.цена в лв.	Обща цена в лв. без ДДС
1	[0W40.б.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3 или еквивалент - 4 литра	30	33,4 лв.	1 002 лв.
2	[10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра	200	26,5 лв.	5 300 лв.
3	[15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра	100	25 лв.	2 500 лв.
4	[5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра	180	28,3 лв.	5 094 лв.
5	[5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра	50	21,77 лв.	1 088,5 лв.
6	[TC.W3.1] TC-W3- масло за двутактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.	50	7,9 лв.	395 лв.
7	[Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг	200	10 лв.	2 000 лв.
8	[Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон	100	3 лв.	300 лв.

	от -400 до +1200С - кутия 0,450кг			
9	[Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра	100	13,4 лв.	1 340 лв.
10	[Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	400	3,2 лв.	1 280 лв.
11	[TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра	200	2,9 лв.	580 лв.
12	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	400	5,8 лв.	2 320 лв.
	Общо	23 199,5 лв.		