

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785опр-63/28.05.2019 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

Днес, 2020 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-63/28.05.2019 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „МАРС АРМОР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд 2230, ж.к. „Индустриална зона“, местност „Полето“ № 2, ЕИК: 130864852, представляван от Пламен Колев Ташков действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 228 (двеста двадесет и осем) броя противокуршумни жилетки за скрито носене с ниво на защита, клас IIIA+7,62x25mm+нож, наричани по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в срок до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора.

Чл. 3. Мястото на доставка на стоките е в гр. София, ул. „Кукуш“ №1, Централен оръжеен склад на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;

Заличената информация в документа е на основание чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;

4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на представители на Възложителя доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;

7. в случай, че е вносител на стоките, Изпълнителят се задължава през срока на договора да има валиден лиценз, издаден по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.
4. да иска от Изпълнителя в случай, че той е вносител на стоките, да представя по всяко време на действие на договора посочения в чл. 4, т. 7 от договора лиценз.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от изделията; заверено от изпълнителя копие на валиден сертификат на производителя за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или „еквивалент“ с обхват на дейност за производство на изделия по предмета на поръчката; гаранционна карта и паспорт, съдържащи срока на годност (срока, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100% балистична защита) и инструкция (ръководство) за експлоатация и

съхранение за изделия. Всички съпровождащи документи трябва да бъдат придружени с превод на български език и заверени от Изпълнителя.

(2) Доставените стоки се предават от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение с протокол за временно съхранение, който се подписва от двете страни. Представител на Възложителя избира на принципа „случаен избор“ три жилетки (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер L) от доставеното. Избраните стоки се маркират от представител на Възложителя и се предават за изпитване в ИЛ на МО.

(3) Протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО, са основание за доказване на съответствие или несъответствие между заявеното от Възложителя и доставените стоки. При доказано пълно съответствие, протоколите с резултатите от тестовете са основание за изготвяне на протокол за съответствие и приемане на стоката, което се удостоверява с протокол за приемане и предаване, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя;

(4) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва и се връща на Изпълнителя, за негова сметка, с констативен протокол с отразени в него несъответствия и констатации.

(5) Тестовете по чл. 10, ал. 2 се извършват по условия, описани от Възложителя в техническата спецификация и съгласно техническото предложение на Изпълнителя. Разходите за тестовете са за сметка на Изпълнителя.

(6) Броят на доставените стоки следва да надвишава броя на обявените количества с броя на стоките, необходими за провеждане на тестовите изпитвания.

(7) Доставените стоки да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на стоките, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране и съхранение. Върху опаковката и стоките да има четяща се заводска маркировка.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки по този договор е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 3.

(2) Срокът на годност на средствата за индивидуална балистична защита и аксесоарите към тях, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100 % балистична защита е 5 (пет) години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол при температура не по-висока от -30°C и не по-ниска от +40°C.

(3) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1 и ал. 2.

(4) В случаите на ал. 3 се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(5) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1 или по ал. 2, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на

констативния протокол по ал. 4. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(6) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 5, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 228 456,00 лева (двеста двадесет и осем хиляди четиристотин петдесет и шест лева и нула стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно количеството по чл. 1, ал. 1 и единичната цена на изделията, посочена в ценовото предложение на изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан протокол за приемане и предаване и оригинална фактура;

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан протокол за приемане и предаване на извършената доставка.

Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG24FINV915010BGMARS28

BIC Code: FINVBGSF

Адрес на банката: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи

неустойка в размер на 0,05% от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят

вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 9 519,00 лева (девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и нула стотинки).

(2) 50% (петдесет на сто) от гаранцията за добро изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:



1. 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката.

2. 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1 от договора.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четирнадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор;

7. при изтичане на срока на лиценза, посочен в чл. 4, т. 7 от договора в случай, че Изпълнителят е вносител.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124, факс: (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Управител на „МАРС АРМОР“ ООД - гр. Костинброд 2230, ж.к. „Индустриална зона“, местност „Полето“ № 2, тел. (02) 439 9088, факс: (02) 439 0611, електронна поща: sales@marsarmor.com

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е:

1. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 1, 21 страници;

2. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 2, 1 страница.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Заличената информация в документа е на основание чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679	
(подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР: СТИЛИЯН КРОТНЕВ	(подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА „МАРС АРМОР“ ООД ПЛАМЕН ТАШКОВ
2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ АНЕСА ВЕЛЕР	

19.03.2020

Заличената информация в документа е на
основание чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

Приложение №1 Образец №7.1.

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МВР
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:

„Доставка на противокуршумни жилетки“ по Обособена позиция 1:
„Доставка на противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита, клас
III A+7,62x25мм+нож”

От: МАРС Армор ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След запознаване с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на противокуршумни жилетки по обособена
позиция 1: „Доставка на противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита,
клас III A+7,62x25мм+нож”,

Ние, МАРС Армор ООД, БУЛСТАТ или ЕИК № 130864852, адрес по регистрация 2230
Костинброд, България, Полето 2, Индустриална зона ви представяме нашето предложение за
изпълнение на поръчката.

Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички
раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:

1. Декларираме, че сме съгласни с информацията от Техническата спецификация,
относно съответната обособена позиция, както и с документацията за обществената
поръчка.
2. Предлаганият от нас артикул е Бронирана жилетка МАРС Армор, Модел 12,
произведена от фирма МАРС Армор.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно следните изисквания на Възложителя:


№	Изискване на Възложителя	Предложение на участника
1	Предназначение — да осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони и от хладно оръжие.	Противокуршумната жилетка за скрито носене осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони и от хладно оръжие.
2	Състав на изделието — основна противокуршумна жилетка за скрито носене.	Основна противокуршумна жилетка за скрито носене.
3	Изисквания към балистичната защита:	-----

3.1.	Противокуршумната жилетка да осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми: ▪ 9x19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост $V=436\pm9$ m/s; ▪ .44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост $V=436\pm9$ m/s ▪ 7,62x25mm TT с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост $V=440\pm9$ m/s.	Противокуршумната жилетка за скрито носене осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми: -9x19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост $V=436\pm9$ m/s; -44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост $V=436\pm9$ m/s ; -7,62x25mm TT с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост $V=440\pm9$ m/s.
3.2.	Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт - не повече от 44 mm.	Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт не е повече от 44 mm.
4.	Изисквания към защитата от хладно оръжие:	-----
4.1.1.	Ниво на защита на противокуршумната жилетка от хладно оръжие - ниво 1 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт;	Нивото на защита на противокуршумната жилетка от хладно оръжие е ниво 1 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт.
4.2.	Проникване на ножове P1, S1 при енергия $E1=24\pm0,50$ J - не повече от 7 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт;	Проникване на ножове P1, S1 при енергия $E1=24\pm0,50$ J не е повече от 7 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт.
4.3.	Проникване на ножове P1, S1 при енергия $E2=36\pm0,60$ J - не повече от 20 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт.	Проникването на ножове P1, S1 при енергия $E2=36\pm0,60$ J не е повече от 20 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт
5.	Конструктивни и ергономични изисквания:	-----
5.1.1.	Защитна площ — не по-малка от 0,32 m ² , за размер L (52-54) и пълно покритие на торса и препокриване на балистичните панели от 30 до 50 mm в страничната област;	Защитна площ не е по-малка от 0,32 m ² , за размер L (52-54) и пълно покритие на торса и препокриване на балистичните панели от 30 до 50 mm в страничната област.

5.2.	Маса на противокуршумната жилетка — не по-голяма от 3,150 kg, за размер L (52-54);	Маса на противокуршумната жилетка е 2,850 kg, за размер L (52-54)
5.3.	Външния калъф да е изработен от текстилен плат „памук-полиестер” в съотношение 40%±5% - памук и 60%±5% - полиестер;	Външния калъф е изработен от текстилен плат „памук-полиестер” в съотношение 40%±5% - памук и 60%±5% - полиестер.
5.4.	Наличие на „спейсър” (мрежа) от вътрешната страна на калъфа, която да осигурява вентилация на тялото на ползвателя;	От вътрешната страна на калъфа жилетката има „спейсър” (мрежа), който осигурява вентилация на тялото на ползвателя.
5.5.	Регулирането на жилетката по височина да се извършва посредством ленти тип „Велкро” или еквивалент, разположени в областта на раменете;	Регулирането на жилетката по височина се извършва посредством ленти тип „Велкро” или еквивалент, разположени в областта на раменете.
5.6.	В страничната област да разполагат с еластични лепящи се ленти, които да осигуряват фиксиране на жилетката към тялото на ползвателя;	В страничната област жилетката разполага с еластични лепящи се ленти, които осигуряват фиксиране на жилетката към тялото на ползвателя.
5.7.	Цвят на жилетката — бял;	Цветът на жилетката е бял.
5.8.	Необходими бройки от размерите: L-25%; XL-65% и XXL-10%;	Бройките от размерите се разпределят в следното съотношение: L-25%; XL-65% и XXL-10%;
5.9.	Балистичните панели да са сваляеми от калъфа, водоустойчиви и да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт;	Балистичните панели са сваляеми от калъфа, водоустойчиви и имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт.
5.10.	Джобовете, в които се поставят балистичните панели да се затварят посредством цип или ленти тип „Велкро” или еквивалент.	Джобовете, в които се поставят балистичните панели се затварят посредством цип или ленти тип „Велкро” или еквивалент.
6.	Срок на годност — срокът в който противокуршумната жилетка запазва характеристиките по т.т. 3 и 4, да не е по-малък от пет години.	Срокът, в който противокуршумната жилетка запазва характеристиките по т.т. 3 и 4, е пет години.

7.	Гаранция на външния калъф - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца.	Гаранцията на външния калъф е 24 (двадесет и четири) месеца.
8.	Изпитванията за балистична защита и защита от хладно оръжие да се извършат при следните условия:	-----
8.1.	Необходимо количество противокуршумни жилетки - 3 (три) бр. Противокуршумните жилетки се разделят на 6 (шест) балистични панела (БП);	Предоставени са 3 бр. противокуршумни жилетки, разделени на 6 (шест) балистични панела (БП);
8.2.	Схема на изпитване:	-----
8.2.1	БП 1 — сух; 3 изстрела с боеприпас кал. 9x19mm Para FMJ и $V=436\pm9$ m/s; 3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и $V=436\pm9$ m/s.	Схемата на изпитване на БП 1 — сух е извършена при следните условия: -3 изстрела с боеприпас кал. 9x19mm Para FMJ и $V=436\pm9$ m/s; -3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и $V=436\pm9$ m/s.
8.2.2	БП 2 — сух; 6 изстрела с боеприпас кал. 7,62x25mm TT с биметална ризница и $V=440\pm9$ m/s.	Схемата на изпитване на БП 2 е извършена при следните условия: 6 изстрела с боеприпас кал. 7,62x25mm TT с биметална ризница и $V=440\pm9$ m/s.
8.2.3	БП 3 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: 3 изстрела с боеприпас кал. 9x19mm Para FMJ и $V=436\pm9$ m/s; 3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и $V=436\pm9$ m/s.	Схемата на изпитване на БП 3 е извършена при следните условия: мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: -3 изстрела с боеприпас кал. 9x19mm Para FMJ и $V=436\pm9$ m/s; -3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и $V=436\pm9$ m/s.
8.2.4	БП 4 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: 6 изстрела с боеприпас кал. 7,62x25mm TT с биметална ризница и $V=440\pm9$ m/s.	Схемата на изпитване на БП 4 извършена при следните условия: 6 изстрела с боеприпас кал. 7,62x25mm TT с биметална ризница и $V=440\pm9$ m/s.
8.2.5	БП 5 — сух: ножове P1, S1 с енергия E1, E2 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт - 6 пускания.	Схемата на изпитване на БП 5 е извършена при следните условия: ножове P1, S1 с енергия E1, E2 съгласно NIJ

		0115.00 или еквивалентен стандарт - 6 пускания
8.2.6.	БП 6 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: ножове P1, S1 с енергия E1, E2 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт - 6 пускания. <i>Забележка: Зачитат се и скорости по-високи от посочените, при които дълбочината на травмата е не повече от 44 mm за балистичните изпитвания. При изпитванията за защита от хладно оръжие се зачитат и енергии по-високи от посочените E1 и E2, при които проникването на ножове P1, S1, са съответно не повече от 7 и от 20 mm.</i>	Схемата на изпитване на БП 6 е извършена при следните условия — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: ножове P1, S1 с енергия E1, E2 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт - 6 пускания.
9	Технически изисквания, свързани с обекта на поръчката:	-----
9.1	За доказване качествата по т.т. 3; 4; 5.1. и 5.2. на предлаганите изделия, участникът представя три жилетки (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер "L"), за изпитване в изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната (ИЛ на МО);	За доказване качествата по т.т. 3; 4; 5.1. и 5.2. на предлаганите изделия, МАРС Армор е представил три жилетки (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер "L"), за изпитване в изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната (ИЛ на МО).
9.2	Протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО, съпроводени с тестваните образци да бъдат част от съдържанието на предложенията на кандидатите, като датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка;	Протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО, съпроводени с тестваните образци да са част от съдържанието на предложенията на кандидатите, като датата на издаване на протоколите е след датата на обявяване на обществената поръчка.
9.3	Определените за изпълнители на обществената поръчка кандидати, представят при доставка на изделията и сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от изделията. Същите трябва да бъдат придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие;	Определените за изпълнители на обществената поръчка кандидати ще представят при доставка на изделията и сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от



		изделията. Същите са придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие.
9.4	Партидата доставени изделия се предава от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение, при което последния избира, на принципа "случаен избор" от доставеното, и предава за изпитване в ИЛ на МО, три жилетки (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер "L"), за провеждане на тестови изпитвания за доказване качествата по т.т. 3; 4; 5.1. и 5.2.;	Партидата доставени изделия ще се предаде от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение, при което последния избира, на принципа "случаен избор" от доставеното, и предава за изпитване в ИЛ на МО, три жилетки (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер "L"), за провеждане на тестови изпитвания за доказване качествата по т.т. 3; 4; 5.1. и 5.2.;
9.5	Протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО са основание за доказване на съответствие, или не съответствие между заявеното от Възложителя, и доставената партида изделия. При доказано пълно съответствие, същите са основание за изготвяне на протокол за съответствие и фактическо приемане на доставката в ЦОС - МВР, за което двете страни подписват предавателно-приемателен протокол;	Протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО са основание за доказване на съответствие, или не съответствие между заявеното от Възложителя, и доставената партида изделия. При доказано пълно съответствие, същите са основание за изготвяне на протокол за съответствие и фактическо приемане на доставката в ЦОС - МВР, за което двете страни ще подпишат предавателно-приемателен протокол
9.6	Тестовите по т. 9.1. и 9.4. се извършват по условия, изписани от Възложителя в техническата спецификация по-горе. Разходите за тестовите са за сметка на изпълнителя на ОП;	Тестовите по т. 9.1. и 9.4. са извършени по условия, изписани от Възложителя в техническата спецификация. Разходите за тестовите са за сметка на изпълнителя на МАРС Армор ООД.
9.7	Броя на доставените изделия следва да надвишава броя на обявените количества с броя на изделията, необходими за провеждане на тестовите изпитвания;	Броя на доставените изделия надвишава броя на обявените количества с броя на изделията, необходими за

		провеждане на тестовите изпитвания.
9.8.	Доставените изделия, предмет на договора да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране, и съхранение. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт.	Доставените изделия, предмет на договора ще бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране, и съхранение. Балистичните панели ще имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт
10.	Гаранционен срок на доставените изделия - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. <u>Забележка:</u> В дясната колона участникът следва да посочи предлагания от него гаранционен срок на доставяните изделия, който не може да бъде по-кратък от изисквания от възложителя.	Гаранционен срок на доставените изделия е 24 (двадесет и четири) месеца.
10.1	В случаите, когато доставените изделия имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемане на стоката и подписването на предавателно-приемателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативния протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията;	В случаите, когато доставените изделия имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемане на стоката и подписването на предавателно-приемателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативния протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията.
10.2.	В случай на рекламация в гаранционния срок по т. 10, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя в срок	В случай на рекламация в гаранционния срок по т. 10,

	от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол;	Изпълнителят за своя сметка ще подмени/поправи в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол.
10.3	Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова със същите или по-добри параметри за своя сметка;	Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят ще я подмени с нова със същите или по-добри параметри за своя сметка.
10.4	За приемо-предаванията на изделието страните по договора изготвят предавателно-приемателни протоколи;	За приемо-предаванията на изделието страните по договора ще изготвят предавателно-приемателни протоколи.
10.5	Участникът да декларира в техническото предложение, че при доставка ще представи индивидуални гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.	МАРС Армор ООД декларира в техническото предложение, че при доставка ще представи индивидуални гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.
11	Срок на годност на противокуршумните жилетки (срока, в който запазват характеристиките посочени в т.т. 3 и 4 и осигуряват 100% защита) - не по-малко от 5 (пет) години от датата на предавателно-приемателния протокол, при температура не по-висока от -30°C и не по-ниска от +40°C. <u>Забележка:</u> В дясната колона участникът посочва предлагания от него срок на годност на изделията, който не може да бъде по-кратък от минимално изисквания от възложителя.	Срокът на годност на противокуршумните жилетки (срока, в който запазват характеристиките посочени в т.т. 3 и 4 и осигуряват 100% защита) е 5 (пет) години от датата на предавателно-приемателния протокол, при температура не по-висока от -30oC и не по-ниска от +40oC.

Декларирам, че предлаганите изделия ще са произведени от производител, притежаващ валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на изделията, предмет на поръчката. В случай, че бъде избран за изпълнител, при доставката ще представя заверено копие от гореописания сертификат на производителя.

Декларирам, че при доставка ще представя индивидуални гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.

Прилагаме протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО, съпроводени с тестваните образци като част от съдържанието на настоящото предложение.

Забележка: Датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка.



Дата: 09.09.2009

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличената информация в документа е на основание чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Николай Танков

/Прокурор





ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МО

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

Код: ФК 708-1

Версия: 03

Редакция: 01

Важност:

01.12.2018 г.

Заличената информация в документа
е на основание чл.37 от ЗОП и чл.4,
т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 50/07.09.2019 г.

1. Обект за изпитване: Бронежилетка.

Противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита, клас IIIA +7,62x25 mm + нож.

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването:

Фирма „МАРС Армор“ ООД, гр. Костинброд, Заявка № В - 40/28.08.2019 г.

(наименование на заявителя, номер и дата на договор, заявка)

3. Стандарти, методи за изпитването:

Съгласно Заявка № В - 40/28.08.2019 г.

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците за изпитване в лабораторията: 02.09.2019 г.

5. Описание, състояние и идентификация на обекта за изпитване:

5.1. Количество на изпитваните образци: 1 /един/ брой противокуршумна жилетка със серийен номер 00001, (размер L), партиден номер 3003, дата на производство 08/2019 г.

5.2. За изпитване образецът е идентифициран:

- В-40-БЖ-1 (по панели – преден В-40-БЖ-1/1 и заден В-40-БЖ-1/2);

(фабричен номер на образците, количество на пробите, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 02 до 06.09.2019 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЛ на МО:

ИНЖ.

(Фамилия, подпис и печат)

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МО

7. Резултати от изпитването/измерването

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образца по дневник за заявки и договори	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването /измерването/	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Защитна площ на ръст: L (52-54) - балистични панели;	m ²	-	B-40-БЖ-1	0,320 7 ± 2%	≥ 0,32	Условия на средата при изпитването: - температура: (23,0 ± 0,1) °C; - относителна влажност: (62,0 ± 1,5) %.	-
2.	Маса на ръст L(52-54).	kg	-	B-40-БЖ-1	2,854 5 ± 0,000 1	≤ 3,150	Условия на средата при изпитването: - температура: (22,0 ± 0,1) °C; - относителна влажност: (64,0 ± 1,5) %.	-

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие от лабораторията.

8. Метрологично осигуряване:

- 8.1. Термохигрометър цифров , № ТХ-1, СК № 905А-ТОВ-17/17.05.2017, ЕЛК „МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ”.
- 8.2. Везна електронна „Precisa”, № W 51045, СК № 229А-М-16 /20.09.2016, ЕЛК „Метрология холдинг” ООД.
- 8.3. Шублер дигитален, № 012113, СК № 012/12.01.2018, ЦЛНТ.

9. Докладване за обновяване на съответствие: Не се извършва.

10. Докладване на мнения и тълкувания: Няма.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

1. инж.  /кев/
 2. инж. С. Велев/
 3. С. Иванов/
- (фамилия, подпис)

КРАЙ НА ПРОТОКОЛА



ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МО

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

Код: ФК 708-1

Версия 03

Редакция: 01

Важи от:

01.12.2018 г.

Сертификат за акредитация рег. № 60 ЛИ/25.06.2019 г., валиден до 28.10.2020 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

ИА БСА е страна по EA MLA

София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2., тел. 92 21 377, факс 02 92 21 871, e-mail: ilnamo@abv.bg

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ А - 49/07.09.2019 г.

1. Обект за изпитване: Бронежилетка.

Противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита, клас IIIA +7,62x25 mm
+ нож.

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването:

Фирма „МАРС Армор“ ООД, гр. Костинброд, Заявка № В - 40/28.08.2019 г.

(наименование на заявителя, номер и дата на договор, заявка)

3. Стандарти, методи за изпитването:

3.1. „Ballistic Resistance of Personal Body Armor“ NIJ Standard 0101.04.

3.2. „Stab Resistance of Personal Body Armor“ NIJ Standard 0115.00.

3.3. Заявка № В - 40/28.08.2019 г.

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците за изпитване в лабораторията:

02.09.2019 г.

5. Описание, състояние и идентификация на обекта за изпитване:

5.1. Количество на изпитваните образци: 3 /три/ броя противокуршумни жилетки със
сериен номер, както следва:

- 00001 (размер L), партиден номер 3003, дата на производство 08/2019 г.;

- 00002 (размер XL), партиден номер 3003, дата на производство 08/2019 г.;

- 00003 (размер XXL), партиден номер 3003, дата на производство 08/2019 г.

За изпитване образците са идентифицирани:

- В-40-БЖ-1 (по панели – преден В-40-БЖ-1/1 и заден В-40-БЖ-1/2);

- В-40-БЖ-2 (по панели – преден В-40-БЖ-2/1 и заден В-40-БЖ-2/2);

- В-40-БЖ-3 (по панели – преден В-40-БЖ-3/1 и заден В-40-БЖ-3/2).

(фабричен номер на образците, количество на пробите, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: от 02 до 06.09.2019 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЛ на МО:

инж. И. Павлова
(подпис и печат)



7. Резултати от изпитването/измерването:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидиращи методи	№ на образеца по дневник за заявки и договори	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването/измерването	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Балистична устойчивост. Бронежилетка тип IIIA 1.1. Наличие на пробив. 1.2. Дълбочина на отпечатъка.	mm	NIJ Standard 0101.04	B-40-БЖ-1/1 B-40-БЖ-2/1	- не пробива; - дълбочина на отпечатъка: < 30,0 mm; Данни съгласно приложение 1.	- да не пробива; - дълбочина на отпечатъка: < 44 mm.	1. Време за темпериране на панел от бронежилетка преди обстрела 12 h 30 min ± 2 %; при температура: (20,0 ± 0,1) °C и относителна влажност: (50,0 ± 1,5) %. 2. Условия на средата при изпитването: - Температура: (22,0 ± 0,1) °C; - Относителна влажност: (47,0 ± 1,5) %. Условия за стрелба: 1. Куршум 9 mm оловен с оживална челна част, с цяла месингова ризница, с маса (8,0 ± 0,1) g на патрон 9x19 mm FMJ RN, изстрелян със скорост (436,0 ± 9,0) m/s. 2. Брой зачетени изстрела - 3 броя на панел. 3. Разстояние между края на цевта и панела - 5 m ± 25 mm. 4. Куршум .44 Magnum, оловен полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха и маса (15,6 ± 0,1) g /240 gr/ на патрон .44 Magnum S&W, изстрелян със скорост (436,0 ± 9,0) m/s. 5. Брой зачетени изстрели - 3 броя на панел. 6. Разстояние между края на цевта и панела - 5 m ± 25 mm. 7. Време за провеждане на изпитването: 30 min ± 2 %.	-
2.	Балистична устойчивост. Бронежилетка тип Специален. 2.1. Наличие на пробив. 2.2. Дълбочина на отпечатъка.	mm	NIJ Standard 0101.04	B-40-БЖ-1/2 B-40-БЖ-2/2	- не пробива; - дълбочина на отпечатъка: < 16,0 mm; Данни съгласно приложение 1.	- да не пробива; - дълбочина на отпечатъка: < 44 mm.	1. Време за темпериране на панел от бронежилетка преди обстрела 12 h 40 min ± 2 % при температура: (20,0 ± 0,1) °C и относителна влажност: (50,0 ± 1,5) %. 2. Условия на средата при изпитването: - Температура: (22,0 ± 0,1) °C; - Относителна влажност: (47,0 ± 1,5) %. Условия за стрелба: 1. Куршум 7,62 mm оловен с цяла биметална ризница/помеднена стоманена лента/, с маса	-

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по дневник за заявки и договори	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването измерването/изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Устойчивост срещу пробождање с нож. Ниво 1 /E1 ≤ 7 mm Ниво 1 /E2 ≤ 20 mm	mm	NIJ Standard 0115.00	B-40-БЖ-3/1 B-40-БЖ-3/2	Дълбочина на пробождање при E1= 24 ± 0,5 J; 0,0 mm Дълбочина на пробождање при E2= 36 ± 0,6 J; ≤ 6,0 ± 0,1 mm Данни съгласно приложение 2.	Дълбочина на пробождање при E1= 24 ± 0,5 J; ≤ 7 mm Дълбочина на пробождање при E2= 36 ± 0,6 J; ≤ 20 mm	1. Условия на средата при изпитването: Температура: (25,0 ± 0,1)° C; - Относителна влажност: (33,0 ± 1,5) %; 2. Условия на пробождање: - ламинирана хартия с плътност 140 g/m ² - разстояние между точката на пробождање и стари попадения, както и от края на панела > 51 mm. Енергия на удара: 24,0 ± 0,5 J Брой удари с ъгъл на атака 90°: Един с инженерен нож PSDB/P1; Един с инженерен нож PSDB/SI. Брой удари с ъгъл на атака 45°: Един с инженерен нож PSDB/P1; Един с инженерен нож PSDB/SI. Енергия на удара: 36,0 ± 0,6 J Брой удари с ъгъл на атака 90°: Един с инженерен нож PSDB/P1; Един с инженерен нож PSDB/SI.	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие от лабораторията.

8. Метрологична проследимост.

- 8.1. Шублер аналогов(дълбокомер) - № 146, СК № 011/12.01.2018, ЦЛИТ ИО.
- 8.2. Ролетка TopMaster, № 14, СК № 106/13.06.2017, ЦЛИТ ИО.
- 8.3. Хронограф – SAU- 4UT, сериян №-138А, СК № 241/12.12.2018 г., ЦЛИТ ИО.
- 8.4. Хронограф – SAU- 4UT, сериян №-138В, СК № 242/12.12.2018 г., ЦЛИТ ИО.
- 8.5. Термохигрометър цифров , № ТХ-1, СК № 905А-ТОВ-17/17.05.2017, ЛК „МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ“.
- 8.6. Ел. секундомер, Иден. № IL 0387, СК № 0387/22.03.2019, ЛК към ”УНИСИСТ” ООД.
- 8.7. Честотомер ЧЗ-54, № 8604752, СК № 114/18.05.2018, ЦЛИТ.
- 8.8. Честотомер ЧЗ-54, № 106592, СК № 061/19.03.2018, ЦЛИТ.
- 8.9. Шублер дигитален, № 012113, СК № 012/12.01.2018; ЦЛИТ.

9. Докладване за обновяване на съответствие: Не се извършва.

10. Докладване на мнения и тълкувания: Няма.

ПРОВЕДИ ИЗПИТВАНЕТО:

1. инж/В. Окев/
2. инж/С. Велев/
3. /К. Иванов/
(фамилия, подпис)

**КРАЙ НА
ПРОТОКОЛА**

Приложение 1 **БАЛИСТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОБИВ И ДЪЛБОЧИНА НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ПОДЛОЖНИЯ МАТЕРИАЛ (ДОПМ)**

ОБРАЗЕЦ № В-40-БЖ-1 СУХА

Резултати от изпитване със свободно падащо тяло- Проверка преди изпитването

Образец №: В-40-БЖ-1

Изискване(19,0 ± 2,0) mm

Температура на пластилина: Дълбочина на отпечатъка,

± 0,1 mm

(22,0 ± 0,1) °C

Преминава (ДА/НЕ): ДА

Резултати от изпитването

ПРЕДЕН ПАНЕЛ- В-40-БЖ-1/1 СУХ														ЗАДЕН ПАНЕЛ- В-40-БЖ-1/2 СУХ													
Изстрел No	Боеприпас, тип	скорост m/s, ± 0,1 %	Зачетен изстрел да/не	резултат Проникване да/не	резултат ДОПМ ± 0,1 mm	забележка	Изстрел No	Боеприпас тип	скорост m/s, ± 0,1 %	Зачетен изстрел да/не	резултат Проникване да/не	резултат ДОПМ ± 0,1 mm	забележка														
1.	9x19 FMJ RN	440,0	да	не	17,0	-	1.	7,62x25 FMJ RN	440,0	да	не	10,0	-														
2.	9x19 FMJ RN	446,0	да	не	18,0	-	2.	7,62x25 FMJ RN	435,0	да	не	15,0	-														
3.	9x19 FMJ RN	442,0	да	не	17,0	а	3.	7,62x25 FMJ RN	443,0	да	не	16,0	-														
4.	.44 Magnum SJHP	438,0	да	не	30,0	-	4.	7,62x25 FMJ RN	440,0	да	не	7,0	а														
5.	.44 Magnum SJHP	429,0	да	не	26,0	а	5.	7,62x25 FMJ RN	444,0	да	не	5,0	а														
6.	.44 Magnum SJHP	433,0	да	не	25,0	-	6.	7,62x25 FMJ RN	437,0	да	не	10,0	-														

Забележки: а. 30 градуса ъгъл настрел. б. по- висока скорост. г. много близко до край или предишно попадение; д. повече попадения (изпитването се прекратява)

Резултати от изпитване със свободно падащо тяло- Проверка след изпитването

Образец №: В-40-БЖ-1

Температура на пластината:
(22,0 ± 0,1)°C

Дълбочина на
отпечатъка: ± 0,1 mm

Удар 1	Удар 2	Удар 3	Удар 4	Удар 5	Средно
19,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,2

Изискване: (19,0 ± 2,0) mm

Преминава (ДА/НЕ): ДА

Дата: 04.09.2019 г.

**БАЛИСТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОБИВ И ДЪЛБОЧИНА НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ПОДЛОЖНИЯ МАТЕРИАЛ
(ДОПМ)**

ОБРАЗЕЦ № В-40-БЖ-2 СЛЕД ДЪЖДУВАНЕ

Резултати от изпитване със свободно падащо тяло- Проверка преди изпитването

Образец №: В-40-БЖ-2

Температура на пластината: Дълбочина на отпечатъка:
($22,0 \pm 0,1$) °C $\pm 0,1$ mm

Удар 1	Удар 2	Удар 3	Удар 4	Удар 5	Средно
19,0	19,0	19,0	20,0	19,0	19,2

Изискване($19,0 \pm 2,0$) mm

Преминава (ДА/НЕ): ДА

Резултати от изпитването

ЗАЧЕН ПАНЕЛ- В-40-БЖ-2/2 ДЪЖДУВАН													
Изстрел No	Боеприпас, тип	скорост m/s, ± 0,1 %	Зачетен изстрел да/не	резултат Проникване да/не	резултат ДОПМ ± 0,1 mm	забележка	Изстрел No	Боеприпас тип	скорост m/s, ± 0,1 %	Зачетен изстрел да/не	резултат Проникване да/не	резултат ДОПМ ± 0,1 mm	забележка
1.	9x19 FMJ RN	437,0	да	не	17,0	-	1.	7,62x25 FMJ RN	444,0	да	не	10,0	-
2.	9x19 FMJ RN	449,0	да	не	20,0	-	2.	7,62x25 FMJ RN	442,0	да	не	10,0	-
3.	9x19 FMJ RN	441,0	да	не	16,0	а	3.	7,62x25 FMJ RN	432,0	да	не	12,0	-
4.	.44 Magnum SJHP	424,0	не	не	19,0	в	4.	7,62x25 FMJ RN	440,0	да	не	10,0	а
5.	.44 Magnum SJHP	432,0	да	не	17,0	а	5.	7,62x25 FMJ RN	439,0	да	не	6,0	а
6.	.44 Magnum SJHP	423,0	не	не	18,0	в	6.	7,62x25 FMJ RN	441,0	да	не	10,0	-
7.	.44 Magnum SJHP	433,0	да	не	17,0	а	-	-	-	-	-	-	-
8.	.44 Magnum SJHP	431,0	да	не	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Забележки: а. 30 градуса ъгъл на среща; б. по-висока скорост; в. по-ниска скорост; г. много близо до край или предимно попадение; д. повече попадения (изпитването се прекратява)

Резултати от изпитване със свободно падащо тяло- Проверка след изпитването

Образец №: В-40-БЖ-2

Температура на пластинина:
($22,0 \pm 0,1$)°C

Дълбочина на
отпечатъка, $\pm 0,1$ mm

Дата: 03.09.2019 г.

Удар 1	Удар 2	Удар 3	Удар 4	Удар 5	Средно
19,0	19,0	20,0	19,0	19,0	19,2

Изискване: ($19,0 \pm 2,0$)
mm

Преминава (ДА/НЕ): ДА



Приложение 2

УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ ПРОБОЖДАНЕ С НОЖ

БРОНЕЖИЛЕТКА - В-40-БЖ-3/1 - СУХА

№ по ред	E= 24 J Нож Р 1 Вертикално [mm]	E= 24 J Нож Р 1 Ъгъл 45 ° [mm]	E= 24 J Нож S 1 Вертикално [mm]	E= 24 J Нож S 1 Ъгъл 45 ° [mm]	E= 36 J Нож S 1 Вертикално [mm]	E= 36 J Нож Р 1 Вертикално [mm]	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,16	ширина на прорежа
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	резултат дълбочина на прободане

Дата: 03.09.2019 г.

БРОНЕЖИЛЕТКА- В-40-БЖ-3/2 – СЛЕД ДЪЖЛУВАНЕ

№ по ред	E= 24 J Нож Р 1 Вертикално [mm]	E= 24 J Нож Р 1 Ъгъл 45 ° [mm]	E= 24 J Нож S 1 Вертикално [mm]	E= 24 J Нож S 1 Ъгъл 45 ° [mm]	E= 36 J Нож S 1 Вертикално [mm]	E= 36 J Нож Р 1 Вертикално [mm]	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	ширина на прореза
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	резултат дълбочина на пробождане

Дата: 03.09.2019 г.



Присъдени № 2. Образец № 8.1.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ –
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка:
„Доставка на противокуршумни жилетки” по Обособена позиция № 1 „Доставка на
противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита, клас
IIIA+7,62x25mm+нож”

от: MARC Армор ООД

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения
предмет ви предоставяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Описание	Количество	Единична цена без ДДС
1.	Противокуршумна жилетка за скрито носене с ниво на защита, клас IIIA+7,62x25mm+нож	1 брой	835.00

Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Посоченото количество не конкретизира нуждите на възложителя, а служи единствено за оценка на участниците.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото си предложение.

Декларирам, че: (когато е приложимо).

Заличената информация в документа е на основание чл.37 от ЗОП и чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Дата: 09.09.2019

Николай Ташков
/Прокурис

