**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785р-10382, екз. № единствен
дата 16.04 2019 г.

# П Р О Т О К О Л
## № 2

от действията и работата на комисията, назначена със заповед № 5785опз-47/08.04.2019 г. на Директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" – МВР за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:
„Доставка на електропреносни прибори" по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация " 1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация; обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация " 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор; 2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация

На 11.04.2019 г. в 11:00 часа в сградата на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" – МВР, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I" № 124 в изпълнение на Заповед № 5785опз-47/08.04.2019 г. на Директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) – МВР се събра на закрито заседание комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николета Йорданова, на длъжност „старши експерт" в сектор „Конкурсна дейност" към отдел „Обществени поръчки", ДУССД-МВР

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Вутов, на длъжност „старши юрисконсулт" в сектор „Правно-нормативно обслужване", ДУССД-МВР,
2. Христо Овчаров, на длъжност „главен експерт" в сектор „Въоръжение и охрана" към отдел МТО, ДУССД-МВР,,
3. Биляна Досева, на длъжност „главен експерт" в сектор „Въоръжение и охрана" към отдел МТО, ДУССД-МВР,
4. Ева Любенова, на длъжност „главен експерт" в сектор „Финансово осигуряване" към отдел "Финансиране и материална отчетност", ДУССД – МВР

със задача да разгледа техническите предложения в допуснатите до по-нататъшно участие оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електропреносни прибори" по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация " 1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация; обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация " 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор; 2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация", открита с Решение № 5785опр-11/28.02.2019 г. на Директора на ДУССД-МВР с уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2019-0006, обявление за поръчка с ID № 898030, публикувано на 04.03.2019 г.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците „АйЕсДи БГ" ЕООД, „АВАНГАРД МОТО 5" ЕООД и „БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД по обособени позиции № 1 и № 2, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние на възложителя.

**1. Техническо предложение от оферта с входящ номер УРИ 5785оп-6-578506-оф-81/03.04.2019 г. на участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД:**

**Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация “ 1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:**

Техническото предложение на участника „АйЕсДи БГ“ ЕООД по обособена позиция № 1, включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2 от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка, подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът по обособена позиция № 1 „АйЕсДи БГ“ ЕООД предлага да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя в техническата спецификация за доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация.

Участникът приема срока на рамковото споразумение да е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от неговото сключване и предлага индивидуалните договори въз основа на Рамковото споразумение да са със срок на изпълнение на доставката до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора. Индивидуалните договори са със срок на изпълнение не по – късен от датата, на която изтича срокът на действие на рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗОП и се сключват при осигурен финансов ресурс.

Участникът приема мястото на изпълнение на поръчката: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, Централен оръжеен склад на МВР.

Участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, доставените изделия ще бъдат съпроводени с документите, съгласно изискванията на Възложителя в техническата спецификация.

Участникът декларира, че доставените изделия ще бъдат нови, неупотребявани, с дата на производство не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора за доставка.

Участникът декларира съответствие на изделията, които предлага, със заявените от Възложителя.

Участникът предлага, гаранционния срок на доставените изделия по предмета на поръчката да е 2 (две) години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане по чл. 10, ал. 3 от договора. За доставени изделия, показали недостатъци при експлоатация в гаранционния срок, ако участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, се задължава да ги замени за своя сметка с годни такива до 3 (три) месеца от изготвяне на констативен протокол, подписан от двете страни. За приемо-предаванията на изделието страните по договора ще изготвят приемо-предавателни протоколи.

Участникът приема, че в случай, че бъде избран за потенциален изпълнител и изпълнител на поръчката, след проведения първоначален вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, за своя сметка еднократно да проведе обучение за безопасна работа с изделието на десет служители на МВР, за което ще им бъде издаден съответния документ/сертификат, който им дава право след курса да обучават други служители (ползватели) на МВР за работа с приборите.

Обучението ще бъде извършено от представители на производителя или от оторизирани от него лица, в срок до 3 (три) месеца от датата на доставката.

Участникът предлага срок на годност при съхранение - 5 години, считано от датата на приемо-предавателен протокол за доставка.

Участникът декларира, че производителят на изделията, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват производство на електропреносни прибори и аксесоари за тях. При доставка, ще представи копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата.

Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми документи и информация съгласно техническата спецификация.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 отговаря на предварително обявените условия на възложителя, поради което комисията допуска същия до отваряне на ценовото му предложение.

**Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация " 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор; 2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:**

Техническото предложение на участника „АйЕсДи БГ" ЕООД по обособена позиция № 2 включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2а от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът „АйЕсДи БГ" ЕООД по обособена позиция № 2 предлага да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя в техническата спецификация за доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация.

Участникът приема срока на рамковото споразумение да е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от неговото сключване и предлага индивидуалните договори въз основа на Рамковото споразумение да са със срок на изпълнение на доставката до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора. Индивидуалните договори са със срок на изпълнение не по – късен от датата, на която изтича срокът на действие на рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗОП и се сключват при осигурен финансов ресурс.

Участникът приема мястото на изпълнение на поръчката: гр. София, кв. „Захарна фабрика", ул. „Кукуш" № 1, Централен оръжеен склад на МВР.

Участника декларира, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, доставените изделия ще бъдат съпроводени с документите, съгласно изискванията на Възложителя в техническата спецификация.

Участникът декларира, че доставените изделия ще бъдат нови, неупотребявани, с дата на производство не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора за доставка.

Участникът декларира съответствие на изделията, които предлага, със заявените от Възложителя.

Участникът предлага, гаранционния срок на доставените изделия по предмета на поръчката да е 2 (две) години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане по чл. 10, ал. 3 от договора. За доставени изделия, показали недостатъци при експлоатация в гаранционния срок, ако участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, се задължава да ги замени за своя сметка с годни такива до 3 (три) месеца от изготвяне на констативен протокол, подписан от двете страни. За приемо-предаванията на изделието страните по договора ще изготвят приемо-предавателни протоколи.

Участникът приема, че в случай, че бъде избран за потенциален изпълнител и изпълнител на поръчката, след проведения първоначален вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, за своя сметка еднократно да проведе обучение за безопасна работа с изделието на десет служители на МВР, за което ще им бъде издаден съответния документ/сертификат, който им дава право след курса да обучават други служители (ползватели) на МВР за работа с приборите. Обучението ще бъде извършено от представители на производителя или от оторизирани от него лица, в срок до 3 (три) месеца от датата на доставката.

Участникът предлага срок на годност при съхранение - 5 години, считано от датата на приемо-предавателен протокол за доставка.

Участникът декларира, че производителят на изделията, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват производство на електропреносни прибори и аксесоари за тях. При доставка, ще представи копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата.

Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми документи и информация съгласно техническата спецификация.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя, поради което комисията допуска същия до отваряне на ценовото му предложение.

**2. Техническо предложение от оферта с входящ номер УРИ 5785оп-6-578506-оф-82/04.04.2019 г. на участника „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД:**

**Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация “ 1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:**

Техническото предложение на участника „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД по обособена позиция № 1, включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2 от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, комисията констатира следното несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя:

На стр. 17, в т. 11 от Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Еднозаряден електропреносен прибор“, в колона „Предложение от участника“,* участникът е предложил следното: *„Електрическите импулси ще могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 50 мм“.*** Изискването на Възложителя в Техническата спецификация, в част *I „Технически изисквания и характеристики на изделието“,* т. 11 по обособена позиция № 1 е: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.*** Същото изискване на Възложителя е посочено и в Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Еднозаряден електропреносен прибор“, в лявата колона „Изискване от Възложителя“,* където в т. 11 недвусмислено е записано: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.***

Така предложената от участника стойност за проникване и въздействие на електрическите импулси в дебелината на облеклото на лицата (обект на въздействие) - до 50 мм не попада в допустимата стойност на Възложителя - до 45 мм, която в случая се явява строго фиксирана горна граница. Употребата на предлога „до“ преди думата „милиметри“ в Техническата спецификация и в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката означава, че Възложителят е поставил предел за възможността на електрическите импулси да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото до изрично посочените от Възложителя милиметри (мм). Следователно всяка предложена стойност над допустимия предел е несъответстваща на изискванията на Техническата спецификация, която е неразделна част от утвърдената и влязла в сила документация за обществена поръчка. Отговорността за изготвяне на коректни оферти, съобразени с условията и изискванията на процедурата е изцяло в полето на участниците. Комисията счита, че констатирания порок не може да бъде законосъобразно поправен чрез разяснения, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника, което се явява недопустимо по аргумент от чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. Комисията не би могла да тълкува разширително в случая нито волята на участника, нито тази на Възложителя, като последния изрично е фиксирал определен предел на стойността, боравейки с думите „до 45 мм“, тъй като това би било в единия случай промяна на техническото предложение на участника, а във втория подмяна на изискването на възложителя. Спазването на заложените в Техническата спецификация и в документацията изисквания на Възложителя е задължително, както за участниците, така и за оценителната комисия.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. В раздел VI.3) Допълнителна информация, т. 4 от Обявлението за обществена поръчка, одобрено с Решение № 5785опр-11/28.02.2019 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираното несъответствие в предложението за изпълнение на поръчката, комисията счита, че офертата представена от участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с § 131,

ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП(обн. ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.) участника „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД по обособена позиция № 1, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, доколкото предложеното от участника не отговаря на конкретното изискване от Техническата спецификация *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“*** с което дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД по обособена позиция № 1.

**Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация “ 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор; 2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:**

Техническото предложение на участника „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД по обособена позиция № 2, включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2а от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, комисията констатира следното несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя:

На стр. 23, в т. 13 от Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2а), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Двузаряден електропреносен прибор“, в колона „Предложение от участника“,* участникът е предложил следното: *„Електрическите импулси ще могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 50 мм“.*** Изискването на Възложителя в Техническата спецификация, в част *I „Технически изисквания и характеристики на изделието“,* т. 13 по обособена позиция № 2 е: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.*** Същото изискване на Възложителя е посочено и в Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2а), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Двузаряден електропреносен прибор“, в лявата колона „Изискване от Възложителя“,* където в т. 13 недвусмислено е записано: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.***

Така предложената от участника стойност за проникване и въздействие на електрическите импулси в дебелината на облеклото на лицата (обект на въздействие) - до 50 мм не попада в допустимата стойност на Възложителя - до 45 мм, която в случая се явява строго фиксирана горна граница. Употребата на предлога „до“ преди думата „милиметри“ в Техническата спецификация и в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката означава, че Възложителят е поставил предел за възможността на електрическите импулси да проникват и въздействат на лица с

дебелина на облеклото до изрично посочените от Възложителя милиметри (мм). Следователно всяка предложена стойност над допустимия предел е несъответстваща на изискванията на Техническата спецификация, която е неразделна част от утвърдената и влязла в сила документация за обществена поръчка. Отговорността за изготвяне на коректни оферти, съобразени с условията и изискванията на процедурата е изцяло в полето на участниците. Комисията счита, че констатирания порок не може да бъде законосъобразно поправен чрез разяснения, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника, което се явява недопустимо по аргумент от чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. Комисията не би могла да тълкува разширително в случая нито волята на участника, нито тази на Възложителя, като последния изрично е фиксирал определен предел на стойността, боравейки с думите „до 45 мм", тъй като това би било в единия случай промяна на техническото предложение на участника, а във втория подмяна на изискването на възложителя. Спазването на заложените в Техническата спецификация и в документацията изисквания на Възложителя е задължително, както за участниците, така и за оценителната комисия.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б'' от ППЗОП е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. В раздел VI.3) Допълнителна информация, т. 4 от Обявлението за обществена поръчка, одобрено с Решение № 5785опр-11/28.02.2019 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираното несъответствие в предложението за изпълнение на поръчката, комисията счита, че офертата представена от участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП(обн. ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.) участника „АВАНГАРД МОТО 5'' ЕООД по обособена позиция № 2, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, доколкото предложеното от участника не отговаря на конкретното изискване от Техническата спецификация *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***<u>до 45 мм"</u>*** с което дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на „АВАНГАРД МОТО 5'' ЕООД по обособена позиция № 2.

**3. Техническо предложение от оферта с входящ номер УРИ 5785оп-6-578506-оф-84/05.04.2019 г. на участника БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД:**

**<u>Обособена позиция № 1 „Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация'' 1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:</u>**

Техническото предложение на участника БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД по обособена позиция № 1, включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2 от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, комисията констатира следното несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя:

На стр. 19, в т. 11 от Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Еднозаряден електропреносен прибор“, в колона „Предложение от участника“,* участникът е предложил следното: *„Електрическите импулси ще могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 50 мм“.*** Изискването на Възложителя в Техническата спецификация, в част *I „Технически изисквания и характеристики на изделието“,* т. 11 по обособена позиция № 1 е: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.*** Същото изискване на Възложителя е посочено и в Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Еднозаряден електропреносен прибор“, в лявата колона „Изискване от Възложителя“,* където недвусмислено е записано: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“.***

Така предложената от участника стойност за проникване и въздействие на електрическите импулси в дебелината на облеклото на лицата (обект на въздействие) - до 50 мм не попада в допустимата стойност на Възложителя - до 45 мм, която в случая се явява строго фиксирана горна граница. Употребата на предлога „до“ преди думата „милиметри“ в Техническата спецификация и в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката означава, че Възложителят е поставил предел за възможността на електрическите импулси да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото до изрично посочените от Възложителя милиметри (мм). Следователно всяка предложена стойност над допустимия предел е несъответстваща на изискванията на Техническата спецификация, която е неразделна част от утвърдената и влязла в сила документация за обществена поръчка. Отговорността за изготвяне на коректни оферти, съобразени с условията и изискванията на процедурата е изцяло в полето на участниците. Комисията счита, че констатирания порок не може да бъде законосъобразно поправен чрез разяснения, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника, което се явява недопустимо по аргумент от чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. Комисията не би могла да тълкува разширително в случая нито волята на участника, нито тази на Възложителя, като последния изрично е фиксирал определен предел на стойността, боравейки с думите „до 45 мм“, тъй като това би било в единия случай промяна на техническото предложение на участника, а във втория подмяна на изискването на възложителя. Спазването на заложените в Техническата спецификация и в документацията изисквания на Възложителя е задължително, както за участниците, така и за оценителната комисия.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия

смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП(обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. В раздел VI.3) Допълнителна информация, т. 4 от Обявлението за обществена поръчка, одобрено с Решение № 5785опр-11/28.02.2018 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираното несъответствие в предложението за изпълнение на поръчката, комисията счита, че офертата представена от участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП(обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП(обн. ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.) участника БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД по обособена позиция № 1, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, доколкото предложеното от участника не отговаря на конкретното изискване от Техническата спецификация *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото* ***до 45 мм“*** с което дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД по обособена позиция № 1.

**Обособена позиция № 2 „Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация “ 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор; 2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация:**

Техническото предложение на участника БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД по обособена позиция № 2, включва:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 2а от документацията за обществената поръчка – подписано и подпечатано от представляващия участника;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложените проект на рамково споразумение и проект на договор, съгласно образец № 3 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата в обществената поръчка, съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка – подписана и подпечатана от представляващия участника.

Участникът декларира срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка.

1.4. Декларация от производителя удостоверяваща безопасността на изделието по отношение на живота и здравето на лицата обект на въздействие с него, преведена на български език и подписана, съгласно указанията на Възложителя.

В представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, комисията констатира следното несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя:

На стр. 25, в т. 13 от Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2а), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието“, частта за „Двузаряден електропреносен прибор“, в колона „Предложение от участника“,* участникът е предложил следното: *„Електрическите импулси ще могат да проникват и въздействат на лица с дебелина*

*на облеклото **до 50 мм**".* Изискването на Възложителя в Техническата спецификация, в част *I „Технически изисквания и характеристики на изделието"*, т. 13 по обособена позиция № 2 е: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото **до 45 мм**".* Същото изискване на Възложителя е посочено и в Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2а), *част I „Технически изисквания и характеристики на изделието", частта за „Двузаряден електропреносен прибор", в лявата колона „Изискване от Възложителя"*, където недвусмислено е записано: *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото **до 45 мм**".*

Така предложената от участника стойност за проникване и въздействие на електрическите импулси в дебелината на облеклото на лицата (обект на въздействие) - до 50 мм не попада в допустимата стойност на Възложителя - до 45 мм, която в случая се явява строго фиксирана горна граница. Употребата на предлога „до" преди думата „милиметри" в Техническата спецификация и в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката означава, че Възложителят е поставил предел за възможността на електрическите импулси да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото до изрично посочените от Възложителя милиметри (мм). Следователно всяка предложена стойност над допустимия предел е несъответстваща на изискванията на Техническата спецификация, която е неразделна част от утвърдената и влязла в сила документация за обществена поръчка. Отговорността за изготвяне на коректни оферти, съобразени с условията и изискванията на процедурата е изцяло в полето на участниците. Комисията счита, че констатирания порок не може да бъде законосъобразно поправен чрез разяснения, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника, което се явява недопустимо по аргумент от чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. Комисията не би могла да тълкува разширително в случая нито волята на участника, нито тази на Възложителя, като последния изрично е фиксирал определен предел на стойността, боравейки с думите „до 45 мм", тъй като това би било в единия случай промяна на техническото предложение на участника, а във втория подмяна на изискването на възложителя. Спазването на заложените в Техническата спецификация и в документацията изисквания на Възложителя е задължително, както за участниците, така и за оценителната комисия.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б'' от ППЗОП е регламентирано, че офертата включва техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. В раздел VI.3) Допълнителна информация, т. 4 от Обявлението за обществена поръчка, одобрено с Решение № 5785опр-11/28.02.2019 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Предвид констатираното несъответствие в предложението за изпълнение на поръчката, комисията счита, че офертата представена от участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП(обн. ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.) участника БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД по обособена позиция № 2, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, доколкото предложеното от участника не отговаря на конкретното изискване от Техническата спецификация *„Електрическите импулси да могат да проникват и въздействат на лица с дебелина на облеклото **до 45 мм**"* с което дружеството е представило оферта, която не

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД по обособена позиция № 2.

Комисията реши, отварянето на ценовите предложения на допуснатия участник „АйЕсДи БГ“ ЕООД по обособена позиция № 1 и № 2 в обществената поръчка да се извърши на 19.04.2019 г. (петък.) от 10:00 часа в сградата на ДУССД-МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I” № 124.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение.

Отварянето на ценовото предложение ще се извърши на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави в изпълнение на законовото изискване на чл. 103, ал. 3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията и се подписа от всички членове в един оригинален екземпляр.

Дата на съставяне на протокола: 16.04.2019 г.

**КОМИСИЯ**

Председател:

Николета Йорданова ..... (подпис)

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните

и членове:

1. Иван Вутов ..... (подпис)
2. Христо Овчаров ..... (подпис)
3. Биляна Досева ..... (подпис)
4. Ева Любенова ..... (подпис)