МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

РЕШЕНИЕ

№ 5785опр-22...../20.03.2019 г. /2/

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати в утвърден доклад рег. № 5785р –5900/06.03.2019 г. на назначена с моя заповед № 5785опз – 5/31.01.2019 г. комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – обувки специални тактически – зимни и летни", по две обособени позиции: обособена позиция №1: Обувки специални тактически – зимни – общо 250 чифта и обособена позиция №2: Обувки специални тактически - летни – общо 350 чифта, с уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2018-0036, обявление ID 884571 публикувано на 21.12.2018 г. одобрено с решение № 5785опр – 165/19.12.2018 г. на директора на ДУССД за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка,

РЕШИХ:

1. Приемам констатациите и мотивите, отразени в доклад рег. №5785р – 5900/06.03.2019 г. на комисията и на основание чл. 22, ал. 5, т. 6, буква „в" от ЗОП обявявам класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително посочения в обявлението и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане: „най – ниска цена", както следва:

Обособена позиция № 1:

1-во място - „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД с обща стойност на офертата – **84 875,00 лв. без ДДС.**

Обособена позиция № 2:

1-во място - „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД с обща стойност на офертата – **90 825,00 лв. без ДДС.**

2. На основание чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 109 от ЗОП във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „д" от ЗОП определям за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – обувки специални тактически – зимни и летни", по две обособени позиции класираните на първо място участници, както следва:

2.1. Определям за изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция № 1: Обувки специални тактически – зимни – общо 250 чифта - **„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД** с обща стойност на офертата – **84 875,00 лв. без ДДС.**

2.2. Определям за изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция № 2: Обувки специални тактически - летни – общо 350 чифта - **„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД** с обща стойност на офертата – **90 825,00 лв. без ДДС.**

3. Отстранявам от участие в процедурата участника **„РЕ-ВЕРК БГ“ ЕООД** по обособена позиция по обособена позиция № 1 „Обувки специални тактически – зимни – общо 250 чифта“ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, видно от констатациите и мотивите, отразени в доклад на комисията рег. № 5785р – 5900/06.03.2019 г., както следва: предложението за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация, поради следното:

- съгласно т.6.1. от Техническата спецификация на Възложителят е посочено какви характеристики трябва да притежава естествената кожа за юза, като в таблица 2 от същата точка са посочени съответните параметри, технически изисквания и метода за изпитване. Възложителя е посочил, в т.6.1. таблица 2, ред 7 параметъра „Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой, mm, метода на изпитване да е съгласно БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалент. В протокола от изпитване представен от участника, в част „лицева кожа“, в т.9 „Устойчивост на повреждане при формуване“ е посочено че е използван метод на изпитване съгласно стандарт БДС 6783-71. Комисията е констатирала, че използвания метод не отговаря и не е еквивалент на посочения от Възложител стандарт, а именно БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалент.

- съгласно т.6.2. от Техническата спецификация на Възложителя е посочено на какви технически изисквания да отговарят параметрите на текстилния материал за езика и метода за изпитване. Възложителят е посочил, в т.6.2. таблица 3 т.2 параметъра „ Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб“, да е изпитан съгласно метод БДС EN 20811:1996 или еквивалент. В предложението за изпълнение на поръчката, както и в протокола за изпитване, предоставени от участника, липсва изпитване на параметъра „Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб“ за текстилния материал за езика.

- съгласно т.6.3. от Техническата спецификация Възложителят е посочил какви характеристики трябва да притежава функционалния многослоен хастар с междинна мембрана, техническите изисквания и метода за изпитване на същите. Характеристиките съгласно таблицата към т.6.3. от техническата спецификация, са както следва: Устойчивост на претриване, (Мартиндейл) цикли; Устойчивост на цвета на триене, бала; Устойчивост на цвета на пот, бала; Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб и Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m2Pa/w). В предложението за изпълнение на поръчката, както и в представения протокол за изпитване от участника, липсва изпитване на три параметъра на „Функционален многослоен хастар с междинна мембрана“, а именно: „Устойчивост на претриване (Мартиндейл) цикли“, „Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб“, „Съпротивление на пропускане на водните пари Ret (m2Pa/W)“.

- съгласно т. 15.7. от техническата спецификация Възложителят изисква да бъдат представени за производителя на основните материали сертификат за управление на качество ISO-9001:2015 или еквивалент и сертификат за управление на качеството по БДС EN ISO-14001:2015 или еквивалент. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предоставил сертификат за управление на качество ISO-9001:2015, който е издаден на участника подал оферта за обществената поръчка, който не е производител. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предоставил сертификат за управление на качество ISO-14001:2015, издаден на производителя, но който е с обхват, различен от този на поръчката. Приложеният от участника в техническото му предложение сертификат за управление на качеството ISO-50001:2011 не е изискан от възложителя.

- по т. 16.3. от предложението за изпълнение на обществената поръчка, участникът е декларирал съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за негова сметка и е посочил, че прилага отделна декларация към мострите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Към мострите комисията е констатирала, че не е приложена отделна декларация.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки. В раздел VI.3., т. 2 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-36-5785р-35368/19.12.2018 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Доколкото участникът не е представил предложение за изпълнение на поръчката, което съответства на изискванията на Възложителя, посочени в т. 6.1., т. 6.2., т. 6.3., т. 15.7. и т. 16.3. на Техническата спецификация, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

4. Отстранявам от участие в процедурата участника **„РЕ-ВЕРК БГ“ ЕООД** по обособена позиция № 2 „Обувки специални тактически - летни – общо 350 чифта“ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, видно от констатациите и мотивите, отразени в доклад на комисията рег. № 5785р – 5900/06.03.2019 г., както следва: предложението за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация, поради следното:

- съгласно т.5. от Техническата спецификация на Възложителят е посочено какви характеристики трябва да притежава естествената кожа за юза, съответните параметри за изпитване, технически изисквания и метода за изпитване. Възложителя е посочил, в т.5 таблица 2, ред 6 описание на параметъра „Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой, mm, да е съгласно метод за изпитване БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалент. В протокола от изпитване представен от участника, в част „лицева кожа“, в т.9 „Устойчивост на повреждане при формуване“ е посочено че е използван метод на изпитване съгласно стандарт БДС 6783-71. Комисията е констатирала, че използвания метод не отговаря и не е еквивалент на посочения от Възложителят стандарт, а именно БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалент.

- съгласно т.6. от Техническата спецификация Възложителят е посочил какви характеристики трябва да притежава вътрешният хастар, техническите изисквания и метода за изпитване. Характеристиките съгласно таблицата 4 към т.6., са както следва: Устойчивост на претриване, (Мартиндейл) цикли; Устойчивост на цвета на триене, бала (степен от сивата скала); Устойчивост на цвета на пот, бала (степен от сивата скала); Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб и Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m2Pa/w). В предложението за изпълнение на поръчката, както и в представения протокол за изпитване от участника, липсва изпитване на три параметъра на „вътрешният хастар“, а именно: „Устойчивост на претриване (Мартиндейл) цикли“, „Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб“, „Съпротивление на пропускане на водните пари Ret (m2Pa/W)“.

- съгласно т. 15.7. от техническата спецификация Възложителят изисква да бъдат представени за производителя на основните материали сертификат за управление на качество ISO-9001:2015 или еквивалент и сертификат за управление на качеството по БДС EN ISO-14001:2015 или еквивалент. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е

предоставил сертификат за управление на качество ISO-9001:2015, който е издаден на участник, който не е производител. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предоставил сертификат за управление на качество ISO-14001:2015, издаден на производителя, но който е с обхват, различен от този на поръчката. Приложеният от участника в техническото му предложение сертификат за управление на качеството ISO-50001:2011 не е изискан от възложителя.

- по т. 16.3. от предложението за изпълнение на обществената поръчка, участникът е декларирал съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за негова сметка и е посочил, че прилага отделна декларация към мострите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Към мострите комисията констатира, че не е приложена отделна декларация.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки. В раздел VI.3., т. 2 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-36-5785р-35368/19.12.2018 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Доколкото участникът не е представил предложение за изпълнение на поръчката, което съответства на изискванията на Възложителя, посочени в т. 5., т. 6., т. 15.7. и т. 16.3. на Техническата спецификация, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

5. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящето решение, същото да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

6. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящето решение в деня на изпращането на участниците да се публикува в профила на купувача заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията.

7. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/dostavka-policeiski-uniformi-obuvki-specialni-takticheski-zimni-letni

8. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА
ДУССД – МВР

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ