Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет:
„Доставка на ръкавици кожени за служители на ГДГП, участващи в СПО” - 2 600 чифта

1. Описание на изделията

Кожените ръкавици са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремен характер.

2. Технически изисквания:

2.1. Размери

№	6	7	8	9	10	11
Обиколка на длана, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на длана, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270

Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.

2.2. Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на длана, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали трябва да дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. Ръкавиците имат на външната страна три декоративни шева, в областта на китката, изработен е с плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.

2.3. Материали

Изработват се от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа (естествена кожа) и натурален цвят хастар – плетено трико.

2.4. Изисквания към материалите и готово изделие

Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010.

2.4.1. Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.

Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 15
2.	Якост на раздиране на шев	N/mm	БДС 12789:1980 или еквивалентно/и	не по-малко от 24
3.	Якост на опън	MPa	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0
4.	Удължение при натоварване с 5 MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и	20 ÷ 50
5.	Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентно/и	не по-малко от 3 не по-малко от 2/3
6.	Водопоглъщане след един час	%	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и	не повече от 35
7.	Време за проникване на първа капка вода	min	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентно/и	не по-малко от 20
8.	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и	не по-малко от 3,2
9.	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалентно/и	не повече от 3
10.	Паропропускливост	$mg/cm^2.h$	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и	не по-малко от 2,5
11.	Абсорбция на водни пари за 8 часа	$mg/см^2$	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентно/и	не по-малко от 8
12.	Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	степен от сивата скала (A02)	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентно/и	не по-малко от 3
13.	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентно/и	не повече от 12
14.	Влага	%	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентно/и	не повече от 16
15.	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и	0,8 ÷ 1,1

2.4.2. Плетен хастар

Хастарът трябва да бъде с еднолицева плетка, процентно съдържание на В/ПАН – 50/50 % и маса на единица площ 220-250 гр/м^2.

Изисквания към материала:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величина	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и	не повече от 75
2.	pH воден екстракт	единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и	4-7,5
3.	Здравина на пробив	daN	БДС 9585:1991 или еквивалентно/и	25-30

2.4.3. Готовото изделие трябва да отговаря на следните изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация по показатели, както следва:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015 или еквивалентно/и	не по-малко от 5,0

За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.



3.Маркировка, етикети и опаковка

Всеки чифт кожени ръкавици трябва да има маркировка на текстилна лента, зашита от вътрешната страна (при подгъва), видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя трябва да съдържа следната информация: размер, име на фирмата изпълнител /производител/, месец и година на производство.

Етикети

На всеки чифт ръкавици да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма изпълнител;
- Вид на изделието;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- Срок на годност (гаранционен срок);

Етикета се поставя на текстилната лента.

Опаковка

Всеки чифт се поставя в прозрачен полиетиленов плик, в който се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

* Име и адрес на изпълнителя;
* Вид на изделието и номер на договора за доставка;
* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
* Гаранционен срок при експлоатация;
* Съществени характеристики;
* Знаци за третиране /разяснени/;
* Поддръжка и почистване;
* Условия за съхранение.

Опаковат се пачки по пет чифта ръкавици от един размер в полиетиленов плик; опаковките от по пет чифта се подреждат в кашони от по 100 чифта, които се запечатват. На кашона да име етикет със следната информация: производител, вид на изделието, брой в съответния кашон, размера и датата на производство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия;

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ и с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- Вземат за анализ до 2 чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент на основния материал – кожа, от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастар издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на

настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастар, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основния материал – кожа и хастар. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителя на агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния материал – кожа и хастар от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основния материал – кожа, сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с

обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита кожени изделия/.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителя не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

*При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостра от основния материал - кожа с размери 50х50 см и от хастара – 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат подпис и номер от протокола издаден от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Също така в деня и часа на подаване на офертите следва да представят и 1 /един/ чифт образец (готово изделие) в размер 10. Образеца на артикула трябва да има трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за поддръжка и почистване.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника.

За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация.

В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор, ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки или услуги;

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика” ул. „Кукуш”№1 ЦСБ- МВР, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката – до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок.

6.1. Минимален гаранционен срок на изделията – 24 месеца от подаване на предавателно-приемателен протокол.

6.2. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.