

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 201..... г., в гр. София, след проведенна процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 57850пр-106 от 28.09.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „ЛОРТЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, бул. „Цветан Лазаров“ № 18, вх. 3, ет. 2, ЕИК (БУЛСТАТ) 113560391, представлявано от Людмила Илиева Панчева, действаща в качеството си на управител, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 500 (петстотин) броя гашеризон летен, тактически, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 и Техническо предложение – Приложение №2, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на готовите изделия и материалите, представени в Техническо предложение – Приложение №2, неразделна част от договора.

(3) Изпълнителят приема и се задължава да доставя и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени, включени в заявката по чл. 2, ал. 1.

(4) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Доставката на изделията по чл. 1, ал. 1 се извършва чрез една доставка в срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

(2) Изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП
и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

(3) Писмената заявка до Изпълнителя съдържа артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблицы с обмерни данни, които се предоставят на Изпълнителя със заявката.

(4) Заявката по ал. 1 се подава на Изпълнителя заедно с уведомлението за осигурено финансиране по ал. 2 по факс и/или куриер с обратна разписка за сметка на Изпълнителя.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, централни вещеве складове на ДУССД-МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме доставката;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;

2. да приеме доставените изделия;

3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

Заличена информация на основание чл. 42,
ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

2. да иска от Изпълнителя да му прсдаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да присме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със сертификат за качество и декларация за съответствие от Изпълнителя /в случай, че изпълнителят не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение №1 от договора, сертификат за качество от производителя за вложения в партидата основен плат с подпис и печат, гаранционни карти на изделията. Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от Изпълнителя и да съдържат следната информация: име на Изпълнителя и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя на МВР, но не по късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката; съществени характеристики; знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци, и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на доставката се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверка по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ) в рамките на Европейския съюз на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

2. Количества за анализ: 2 броя изделия.

3. Бройките на изделията, предоставени за анализ, се възстановяват от Изпълнителя на Възложителя в 30-дневен срок от датата на уведомяване.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено

изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителят дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 3 (три) месеца. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез отстраняване на дефекта или замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителят съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 92 382,00 лева (деветдесет и две хиляди триста осемдесет и два лева и нула стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение №3, неразделна част от този договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и оригинална фактура.

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу представяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноси по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: „Юробанк България“ АД

IBAN: BG79 BPBI 7947 1062 1296 01

BIC Code: BPBIBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от цената на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три)-дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 3 849,25 лева (три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки).

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100% стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена

в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съобразно условията, поставени в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката;

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50% от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50% от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния гаранционен срок по чл. 11, ал. 1, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение между страните.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Заличена информация на основание чл. 42,
ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на Възложителя се доказва от Изпълнителя с документите и мострите съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора;

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ и чл. 25, ал. 7, т. 3 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана заплата с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

2. за Изпълнителя: Людмила Панчева – управител на „ЛОРТЪН“ ЕООД, адрес: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, бул. „Цветан Лазаров“ № 18, вх. 3, ет. 2, тел. (02) 979 0707, факс: (02) 979 0770, e-mail: lortonet@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническа спецификация – 15 (петнадесет) страници – Приложение №1;
2. Техническо предложение – 117 (сто и седемнадесет) страници, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №2;
3. Ценово предложение – 1 (една) страница, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №3.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 1. ... 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР СТИЛИЯН КРОТКОВ 22.01.2019 Дата на подписване:	Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА „ЛОРТЪН“ ЕООД ЛЮДМИЛА ПАНЧЕВА 22-01-2019 Дата на подписване:
2. ... (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА 22.01.2019 Дата на подписване:	

Приложение № 1
към договора

**МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ГАЩЕРИЗОН ЛЕТЕН ТАКТИЧЕСКИ”

ТС ВО – 09 20032018

**СОФИЯ
2018 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА **„Гашеризон летен тактически“**

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав

Основната тъкан за изработване на гашеризон летен тактически за служителите на МВР да бъде от лицев плат памучен тип 50/50 П/ПЕ.

Гашеризон летен тактически е предназначен за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Гашеризон летен тактически се носи при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на гашеризона е съгласно скици 1 и 2, или еквивалент.

2.2. Описание на изделието

1.2.1. Описание на изделието.

Гашеризонът е от памучен тип плат: 50/50 П/ПЕ.

Предни части: Предните части са с конструктивно срязване в горната част чрез капитонирана платка. Дължината на платката е от рамото до средата на ръкавната извивка. Прикачена е на специална /двуиглова/ машина с разстояние между иглите 6 mm. Под платките, на разстояние 5 cm и центрирани в среда предна част се пришиват външно джобове с ширина на торбата 14 cm и дължина 16 cm. Затварят се със спираловиден неделим цип. Закопчаването на предните части на гашеризона е с двоен делим цип, с лят зъб. По линия на талията гашеризона е с прикачен отделен колан, който е фиксиран с краен лицев шев. В талията на разстояние 15 cm от страничния шев към гърба, е направено вталяване чрез пришит ластик, който е широк 4 cm и дълъг 15 cm в неопънато положение. Към колана са пришити 7 бр. гайки с ширина 2,8 cm и дължина 10 cm. Гайките имат светъл отвор 6,5 cm и са понтирани в горния край с по 2 бр. понтир. В долния си край те завършват, като се подгъват и се захващат след светлия отвор. Образувалата се допълнителна гайка се подсилва с 2 бр. понтир и служи за закрепване на елементи от екипировката. Гайките са симетрично разположени на предната и задна част. Под талията има два вътрешни джоба тип „италиански“. В областта на бедрата също има два джоба, които са симетрични. Торбата на страничния джоб е с ширина 19 cm и дължина 20 cm, като от външната страна на джоба има пришит мех за обем широк 4 cm. В долната си част мехчето е зашито и е подсилено с понтир, а в горната си част се прибира посредством лепяща лента тип „велкро“ с размери 2x2 cm. Под торбата на джоба се пришива втора торба с ширина 18 cm. и дължина 16 cm. Допълнителната торба е разделена на две торби посредством изминат шев в средата, а в долния си край е зашита с основния джоб. Подгъва в горната част на торбите е 2 cm. двойно подгънат. Върху голямата торба на страничните джобове има малко джобче с ширина 9 cm. и дължина 12 cm. зашито в долната си част с основната торба. От външната страна на джобчето се пришива мехче за обем широко 3 cm. Малкото джобче е разположено на 3 cm. от борда на основната торба. Двата джоба /основен и малко джобче/ се затварят с капаци с идентични форми, които имат наклонена долна линия, а единият им ъгъл е скосен. Големият капак е с дължина на дългата страна 19 cm, а късите страни съответно към среда предна част 3,5 cm и 6 cm към задната част, като на 2 cm от този край дължината на страната е 8 cm. Малкият капак е с дължина на голямата страна 9 cm. и къси страни - съответно 2,5 cm към среда предна част и 4 cm към задната част, като на 1,5 cm от този край дължината на страната е 5 cm. Големите капаци се затварят с две лепящи ленти, а малкия с една. В коленната област са зашити укрепващи капитонирани детайли, които подсилват коляното. В по-голямата си част те са разположени под линията на коляното. Върху детайлите са ушити по 2 броя на странична и вътрешна страна наклонени свивки с дължина 7 cm, осигуряващи динамичен обем. На подгъва се монтира подпетен ластик, който трябва да е стегнат. Той се пришива в 4 точки, като първите две са съответно в страничния и вътрешния

шев, а останалите две на 3,5 cm от тях към задната част.

Гръб: Гръбът е конструктивно срязан в талията. Горната част също има конструктивно срязване, прикачена е капитонирана платка, която започва от рамото и продължава до среда ръкавна извивка. Симетрично от двете страни на горната част на гръба има допълнителни плохи, вертикално разположени, за по голяма свобода на движение, при които има конструктивно срязване. Плохите започват от рамото и продължават до талията, с дълбочина на плохата 6 cm. В долната част на гръба, в областта на седалището е пришито подсилващо парче по форма, преминаващо частично и към вътрешните шевове.

Ръкави: Ръкавите са дълги, прикачени и едношевни, а ръкавната извивка е удълбочена и осигурява свобода на движенията.

На левия ръкав, на 90 mm от раменния шев се пришива лепяща лента велкро - бримка по форма за прикачване на емблема за съответната структура.

Върху десния ръкав има един външно пришит правоъгълен джоб, с ширина 14 cm и дължина 16 cm, който се закопчава с цип отпред. Върху джоба се пришиват две малки джобчета с ширина 6 cm и дължина 12 cm, прикачени с краен лицев шев. Лакътната област на ръкава е подсилена с капитонирано парче по форма, на което се изработват по 2 свивки на страна, с дължина 6,5 cm, осигуряващи динамичен обем. Подгъва е с маншет - щрифелка, широк 5,5 cm. Щрифелката е дълга 7 cm и се закопчава с велкро за по удобно регулиране ширината на ръкава.

В ръкавната извивка при раменния шев е пришита щрифелка (2/3 към предната част) за пагон с дължина 14 cm и ширина 4,5 cm, явяваща се основа за сменяем пагон. Закопчава се с тик - так копче.

Яка: Яката е столче, с ширина 7 cm и се закопчава с лепящи ленти тип «велкро». В двата си края столчето е наддадено 8 cm. Лепящите ленти се пришиват в двата края на столчето и са с размер 4x4 cm. На 4,5 cm от тях се пришива по още една лепяща лента.


Лицеви шевове: По всички шевове на гащеризона /вкл. плохи гръб/, джобове и капаци, подсилващи парчета на коляното, подсилващо парче на седалището, подсилващи парчета на ръкавите, странични шевове на гащеризона се изминават лицеви шевове на двуиглова машина, с разстояние между иглите 6 mm.

Краен лицев шев се изминава на конструктивното срязване на гръба, основния джоб на левия ръкав, маншетите и колана на гащеризона.


На 6 mm се изминава лицев шев на ръкава при съединителния шев с маншета, ръкавните извивки, раменния шев върху платката на гръба, платките на предните части, платката на гръба, ципа на предните части.

Подгъва на гащеризона е прав, двойно подгънат на 2 cm.

СКИЦА 1



СКИЦА 2



2.3. Надписи:

На предната лява част на гащеризона, под платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 x 4

см.

На предната дясна част на гащеризона, под платката се пришива велкро – бримка за поставяне на идентификационен номер, с размери 13 x 4 см.

На гърба на гащеризона под платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 mm както следва:

На български език	На английски език
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE
ГДБОП	POLICE
ПОЛИЦИЯ	POLICE

Забележка: Възложителят си запазва правото при необходимост да извърши промени в надписите на изделията при запазване на заложените технически параметри.

2.3. Гащеризонът се изработва в черен цвят за основния плат - приблизителен пантонен номер № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалентно/и. Всички останали спомагателни материали да са тон в тон с основния плат.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Изделието се носи при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на гащеризон летен тактически се разработва в 84 типоразмера с обхват по обиколка на гърдите (Ог) от 88 см до 128 и ръст (Р) от 158 см до 194 см. Типоразмерите са посочени в Таблица 1.

Таблица 1 – Типоразмери в см

Ръст (Р) в см		158, 164, 170, 176, 182, 188, и 194											
Обик. гр. (Ог)		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132

Забележка: Възложителят може да заявява и типоразмери извън обхвата на таблица 1 – индивидуални поръчки.

3.1.2. Изисквания към размерите на изделието в готов вид

3.1.2.1. Изделията се изработват по размери съгласно Таблица 1.

Обмерните данни на гащеризон летен тактически, както и комбинациите от размери на готовите изделия трябва да отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица №1А, която се предоставя на избрания изпълнител след сключване на договора, с

предоставяне на първата заявка.

3.1.2.2. Изделията да са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалентно/и, където се определя система за размери на тялото.

3.1.2.3. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалентно/и.

3.1.2.4. Индивидуални поръчки

Индивидуални поръчки на изделията с извънстандартни размери:

* Доставчикът да доставя извън стандартни размери на изделията при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените, уговорени по договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните изделия са част от сключения договор и се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.

* При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания:

* Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставка в складовете на Възложителя.

* При доставка на индивидуални поръчки да бъде предоставен поименен опис на индивидуалните поръчки, който е неразделна част от съпътстващите документи по доставката.

3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на изделието, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 2.

Таблица 2 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Тъкан памучен тип: (По НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (50/50) ± 3 П/ПЕ; * Сплитка – рипстоп; * Маса на единица площ, g/m ² - 260 ± 5% g/m ² ; * Сила на опън, daN: по основа - не по малко от 130 по вътък - не по малко от 70; * Изменение на размерите при пране при 40° C, %: по основа - не по голямо от 2; по вътък - не по голямо от 2; * Гъстина, бр. н. 10/cm по основа – 300 ± 2 %; по вътък - 220 ± 2 %; * Здравина на раздиране, N по основа – 30; по вътък – 30; * Водоупорност, mm воден стълб – не по малко от 200;	За основния плат на гащеризон тактически летен

	* Устойчивост на обагрянията на цвета, бал: пране при 60° C - 4; сухо триене - 4; мокро триене - 3-4; пот - 4; гладене - 4-5/4-5; светлина - 5-6. * Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg ; * рН на воден екстракт: 4,8-7,5; * Цвят - черен - по каталог „Pantone Textile” № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала.	
2	Конци индустриални, шевни конус – 80/3 * Състав, % - Полиестер 100; * Линейна плътност, tex – 12.5x3; * Сила на скъсване, N – не по малко от 12,0; * Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране при 40 °C, бал – не по малко от 4/4/4 * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За съединителни и затварящи шевове
3	Конци индустриални, шевни конус – 68/2 * Състав, % - Полиестер 100; * Линейна плътност, tex – 15.5x2; * Сила на скъсване, N – не по малко от 8,2; * Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране при 40 °C, бал – не по малко от 4/4/4 * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За почистващи шевове
4.	Светлоотразителен надпис цвят сребрист * Устойчивост на обагрянията (цвета) на пране при 40 °C, бал – не по малко от 4/3-4/3-4; * Устойчивост на обагрянията (цвета) на химическо чистене, бал – не по малко от 4/4; * Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене сухо, бал – не по малко от 4; * Устойчивост на обагрянията (цвета) на триене мокро, бал – не	За светлоотразителният надпис върху тъкан

	по малко от 4.	
5	Ципове спираловидни * Минимална здравина на ципа при напречно опъване, daN/mm - не по малко от 1,30; * Минимална здравина на горните спиращи части, daN - не по малко от 7,50; * Минимална сила на разкъсване на долните спиращи части, daN - не по малко от 8,00; * Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C, бал - не по малко от 4/3-4/3-4. * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За закопчаване
6	Ципове с лети зъби * Минимална здравина на горните спиращи части при опъване, daN - не по малко от 10,00; * Минимална здравина на долните спиращи части при опъване, daN - не по малко от 8,00; * Минимална здравина при напречно опъване, daN/mm - не по малко от 1,4; * Здравина на закрепване на теглича, daN - не по малко от 15,0; * Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C, бал - не по малко от 4/3-4/3-4. * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За закопчаване
7	Лента маркировъчна и знак за въздействие	За означение на фирмата производител, условията за експлоатация, състава на изделието и годината на производство

3.1.4. Изисквания към кроенето

3.1.4.1. Да се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.

3.1.4.2. Да се поставят необходимите центрове, като дълбочината им не надвишава 0,3 см.

3.1.4.3. При кроене и номериране да не се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Резервите за шев да са от 0,9 до 1,1 cm.

3.1.5.2. Гъстотата на бодовете на съединителните шевове трябва да бъдат не по малко от 4 бода в cm.

3.1.5.3. Съединителните шевове да се изпълняват на шевни машини с обикновен или верижен бод.

3.1.5.4. При ушиването на изделия бодовите редове да бъдат равномерни и правилно преплетени и да не позволяват набиране на тъканта, както и да няма двойни и насечени шевове. Затварящият шев накрая да се затяга допълнително.

3.1.5.5. Всички съединителни шевове за изработване на изделия да са гладки, без набор.

3.1.5.6. Всички краища на шевове да са добре затегнати.

3.1.5.7. Да се извършва прецизна настройка на шевните машини и да не се допуска повреждане на материята от износени игли.

3.1.5.8. Да се пришива маркировъчна лента на изделието съгласно настоящата техническа спецификация.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Контролирането на размерните показатели, се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm.

3.1.6.3. Технологичното изпълнение да се оценява чрез сравняване с изискванията, заложиени в настоящата ТС.

3.1.6.4. Показателите на материала по т. 1÷6 от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.

Вложените в изработването на изделието материали от Таблица 2 и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 2 и на техническата спецификация.

Таблица 3 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти
2	Сплитка	БДС 12674:1975 или еквивалентно/и
3	Маса на единица площ	БДС EN ISO 12127:2000 или еквивалентно/и
4	Сила на опън: - по основа - по вътък	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и
5	Изменение на размерите при пране при 60° C:	

	- по основа	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и
	- по вътък	БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и
6	Гъстина	БДС EN 1049-2:2002 или еквивалентно/и
7	Здравина на раздиране	БДС EN 13937-2:2002 или еквивалентно/и
8	Водоупорност	БДС EN 20811:1996 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на обагрянията: - пране при 60°C - сухо триене - мокро триене - пот - горещо гладене - светлина	БДС EN ISO 105-C 06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X 12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X 12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E 04:2013 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X 11:2002 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-B 02:2015 или еквивалентно/и
10	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и
11	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и
12	Оценка на цвета	БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалентно/и
13	Ципове	БДС 16732:2016 или еквивалентно/и

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Изделията да запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Изделията да не предизвикват дискомфорт.

3.3.4. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Да има лесно поддържане, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди, далече от директно слънчево гресне.

3.6.3. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

3.6.4. Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

3.6.5. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.7. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на показателите на материалите по т. 1÷6 от таблица 2.

Изисквания към модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания
Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Изисквания към опаковката

Изделията се опаковат по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставят в натронова хартия, с лепящ етикет за вид на изделието, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка.

Пакетите се нареждат в кашони от картон (с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане и издържане стифиране на палети на 3-4 реда) или еквивалент на него с вместимост от 3 до 5 броя или по допълнителни изисквания на възложителя. Кашоните да са с подходящи размери в зависимост от размера на изделията, така че да не дават възможност за деформацията им. В индивидуалните опаковки на изделията се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционен срок и рекламации.

На всеки кашон се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа информация за вид на изделието, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка.

6.2. Маркирането, етикетирането и съхраняването на готовите изделия да се извършват съгласно настоящата техническа спецификация или допълнителни изисквания на възложителя.

На изделията се пришива ръсто-размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик /производител/ без друга информация за същата, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Маркировката се поставя в средата на вратната извивка на изделието.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят (производителът) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служител на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ (ДОКАЗАТЕЛСТВА) НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат и образца на готовото изделие

от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния плат, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния плат, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване на основния плат и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.7. За производителя на основния плат да се представят сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита трикотажни и/или текстилни изделия/.

8.8. За спомагателни материали: шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2004 или еквивалентно/и/, ципове – да отговарят на БДС 4518:1981 или еквивалентно/и/; тик-так копчета - метални, оксидирани. За същите спомагателни материали да се представят сертификати за качество, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена

поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.9. Участниците да представят декларация за тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис или заверено копие/, удостоверяваща спазването на изискванията за съдържание на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.10. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.11. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – 1 бр. в размер 176/104, както и мостри от основния плат - 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие и име на участника в процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Приложение № 2
към договора

Образец №2

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" № 124

Предложение за изпълнение на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически“,
ние:

ЛОРТЪН ЕООД

113560391

Гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

- Общото количество на обществената поръчка ще е 500 броя гащеризони летни тактически. Изпълнението на договора ще е чрез една доставка - до 6 (шест) месеца от датата на предоставяне на писмена заявка от Възложителя.

- Декларираме, че приемаме мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

- Декларираме, че доставените артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация и в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

- Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания, както следва:

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА

„Гащеризон летен тактически“

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав

Основната тъкан за изработване на гащеризон летен тактически за служителите на МВР ще бъде от лицев плат памучен тип 50/50 П/ПЕ.

Гащеризон летен тактически ще е предназначен за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Гащеризон летен тактически ще се носи при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на гащеризона ще е съгласно скици 1 и 2, или еквивалент.

2.2. Описание на изделието

1.2.1. Описание на изделието.

Гашеризонът ще е от памучен тип плат: 50/50 П/ПЕ.

Предни части: Предните части ще са с конструктивно срязване в горната част чрез капитонирана платка. Дължината на платката ще е от рамото до средата на ръкавната извивка. Ще е прикачена на специална /двуиглова/ машина с разстояние между иглите 6 mm. Под платките, на разстояние 5 cm и центрирани в среда предна част ще се пришиват външно джобове с ширина на торбата 14 cm и дължина 16 cm. Ще се затварят със спираловиден неделим цип. Закопчаването на предните части на гашеризона ще е с двоен делим цип, с лят зъб. По линия на талията гашеризона ще е с прикачен отделен колан, който ще е фиксиран с краен лицев шев. В талията на разстояние 15 cm от страничния шев към гърба, ще е направено вталяване чрез пришит ластик, който още широк 4 cm и дълъг 15 cm в неопънато положение. Към колана ще са пришити 7 бр. гайки с ширина 2,8 cm и дължина 10 cm. Гайките ще имат светъл отвор 6,5 cm и ще са понтирани в горния край с по 2 бр. понтир. В долния си край те ще завършват, като се подгъват и се захващат след светлия отвор. Образувалата се допълнителна гайка ще се подсилва с 2 бр. понтир и служи за закрепване на елементи от екипировката. Гайките ще са симетрично разположени на предната и задна част. Под талията ще има два вътрешни джоба тип „италиански“. В областта на бедрата също ще има два джоба, които ще са симетрични. Торбата на страничния джоб ще е с ширина 19 cm и дължина 20 cm, като от външната страна на джоба ще има пришит мех за обем широк 4 cm. В долната си част мехчето ще е зашито и ще е подсилено с понтир, а в горната си част ще се прибира посредством лепяща лента тип „велкро“ с размери 2x2 cm. Под торбата на джоба ще се пришива втора торба с ширина 18 cm и дължина 16 cm. Допълнителната торба ще е разделена на две торби посредством изминат шев в средата, а в долния си край ще е зашита с основния джоб. Подгъва в горната част на торбите ще е 2 cm. двойно подгънат. Върху голямата торба на страничните джобове ще има малко джобче с ширина 9 cm и дължина 12 cm. зашито в долната си част с основната торба. От външната страна на джобчето ще се пришива мехче за обем широко 3 cm. Малкото джобче ще е разположено на 3 cm. от борда на основната торба. Двата джоба /основен и малко джобче/ ще се затварят с капаци с идентични форми, които имат наклонена долна линия, а единият им ъгъл ще е скосен. Големият капак ще е с дължина на дългата страна 19 cm, а късите страни съответно към среда предна част 3,5 cm и 6 cm към задната част, като на 2 cm от този край дължината на страната ще е 8 cm. Малкият капак ще е с дължина на голямата страна 9 cm. и късите страни - съответно 2,5 cm към среда предна част и 4 cm към задната част, като на 1,5 cm от този край дължината на страната ще е 5 cm. Големите капаци ще се затварят с две лепящи ленти, а малкия с една. В коленната област ще са зашити укрепващи капитонирани детайли, които подсилват коляното. В по-голямата си част те ще са разположени под линията на коляното. Върху детайлите ще са ушити по 2 броя на странична и вътрешна страна наклонени свивки с дължина 7 cm, осигуряващи динамичен обем. На подгъва ще се монтира подпетен ластик, който ще е стегнат. Той ще се пришива в 4 точки, като първите две ще са съответно в страничния и вътрешния шев, а останалите две на 3,5 cm от тях към задната част.

Гръб: Гръбът ще е конструктивно срязан в талията. Горната част също ще има конструктивно срязване, ще е прикачена капитонирана платка, която ще започва от рамото и ще продължава до среда ръкавна извивка. Симетрично от двете страни на горната част на гърба ще има допълнителни плохи, вертикално разположени, за по-голяма свобода на движение, при които ще има конструктивно срязване. Плохите ще започват от рамото и продължават до

талията, с дълбочина на плохата 6 cm. В долната част на гърба, в областта на седалището ще е пришито подсилващо парче по форма, преминаващо частично и към вътрешните шевове.

Ръкави: Ръкавите ще са дълги, прикачени и едношевни, а ръкавната извивка ще е удълбочена и осигурява свобода на движенията.

На левия ръкав, на 90 mm от раменния шев ще се пришива лепяща лента велкро - бримка по форма за прикачване на емблема за съответната структура.

Върху десния ръкав ще има един външно пришит правоъгълен джоб, с ширина 14 cm и дължина 16 cm, който се закопчава с цип отпред. Върху джоба ще се пришиват две малки джобчета с ширина 6 cm и дължина 12 cm, прикачени с краен лицев шев. Лакътната област на ръкава ще е подсилена с капитонирано парче по форма, на което ще се изработват по 2 свивки на страна, с дължина 6,5 cm, осигуряващи динамичен обем. Подгъва ще е с маншет - щрифелка, широк 5,5 cm. Щрифелката ще е дълга 7 cm и ще се закопчава с велкро за по удобно регулиране ширината на ръкава.

В ръкавната извивка при раменния шев ще е пришита щрифелка (2/3 към предната част) за пагон с дължина 14 cm и ширина 4,5 cm, явяваща се основа за сменяем пагон. Закопчава се с тик - так копче.





Яка: Яката ще е със столче, с ширина 7 cm и ще се закопчава с лепящи ленти тип «велкро». В двата си края столчето ще е наддадено 8 cm. Лепящите ленти ще се пришиват в двата края на столчето и ще са с размер 4x4 cm. На 4,5 cm от тях ще се пришива по още една лепяща лента.

Лицеви шевове: По всички шевове на гащеризона /вкл. плохи гръб/, джобове и капаци, подсилващи парчета на коляното, подсилващо парче на седалището, подсилващи парчета на ръкавите, странични шевове на гащеризона ще се изминават лицеви шевове на двуйглова машина, с разстояние между иглите 6 mm.


Краен лицев шев ще се изминава на конструктивното срязване на гърба, основния джоб на левия ръкав, маншетите и колана на гащеризона.

На 6 mm ще се изминава лицев шев на ръкава при съединителния шев с маншета, ръкавните извивки, раменния шев върху платката на гърба, платките на предните части, платката на гърба, ципа на предните части.

Подгъва на гащеризона ще е прав, двойно подгънат на 2 cm.






СКИЦА 1



Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП
и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

СКИЦА 2



2.3. Надписи:

На предната лява част на гащеризона, под платката ще се пришива велкро - бримка и ще се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 x 4 cm.

На предната дясна част на гащеризона, под платката ще се пришива велкро - бримка за поставяне на идентификационен номер, с размери 13 x 4 cm.

На гърба на гащеризона под платката ще се пришива велкро - бримка и ще се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 mm както следва:

На български език	На английски език
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE
ГДБОП	POLICE
ПОЛИЦИЯ	POLICE

Забележка: Възложителят си запазва правото при необходимост да извърши промени в надписите на изделията при запазване на заложените технически параметри.

2.3. Гащеризонът ще се изработва в черен цвят за основния плат - приблизителен пантонен номер № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалентно/и. Всички останали спомагателни материали ще са тон в тон с основния плат.

3. ПРИЕМАМЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА И ЩЕ ИЗПЪЛНИМ ПОРЪЧКАТА, КАКТО СЛЕДВА:

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията ще са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло за служебно ползване. Изделието ще се носи при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на гащеризон летен тактически ще се разработва в 84 типоразмера с обхват по обиколка на гърдите (Or) от 88 cm до 128 и ръст (P) от 158 cm до 194 cm. Типоразмерите са посочени в Таблица 1.




Таблица 1 – Типоразмери в см

Ръст (Р) в см	158, 164, 170, 176, 182, 188, и 194											
Обик.гр.(Ог)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132

Забележка: Присмаме, че Възложителят може да заявява и типоразмери извън обхвата на таблица 1 – индивидуални поръчки.

3.1.2. Изисквания към размерите на изделието в готов вид

3.1.2.1. Изделията ще се изработват по размери съгласно Таблица 1.

Обмерните данни на гащеризон летен тактически, както и комбинациите от размери на готовите изделия ще отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица №1А, която се предоставя на избрания изпълнител след сключване на договора, с предоставяне на първата заявка.

3.1.2.2. Изделията ще са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалентно/и, където се определя система за размери на тялото.

3.1.2.3. Означаването на размера на изделията ще се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалентно/и.

3.1.2.4. Индивидуални поръчки




Индивидуални поръчки на изделията с извънстандартни размери:

* Приемаме да доставяме извън стандартни размери на изделията при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените, уговорени по договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните изделия ще са част от сключения договор и се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.

* При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, ще се спазват следните изисквания:

* Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията ще бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставка в складовете на Възложителя.

* При доставка на индивидуални поръчки ще бъде предоставен поименен опис на индивидуалните поръчки, който е неразделна част от съпътстващите документи по доставката.



3.1.3. Приемаме изискванията към материалите и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, както следва:

Материалите, необходими за изработване на изделието, ще са съгласно настоящата техническа спецификация и Таблица 2.

Таблица 2 – Спецификация на материалите


№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Тъкан памучен тип: (По НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (50/50)± 3 П/ПЕ; * Сплитка – рипстоп; * Маса на единица площ, g/m² - 260 ± 5% g/m²; * Сила на опън, daN: по основа - не по малко от 130 по вътък - не по малко от 70; * Изменение на размерите при пране при 40° C, %: по основа - не по голямо от 2; по вътък - не по голямо от 2; *Гъстина, бр. н.10/cm по основа –300 ± 2 %; по вътък - 220 ± 2 %; *Здравина на раздиране, N по основа –30; по вътък – 30; *Водоупорност, mm воден стълб – не по малко от200;	За основния плат на гашеризон тактически летен

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД




	* Устойчивост на обагрянията на цвета, бал: пране при 60° C- 4; сухо триене-4; мокро триене – 3-4; пот - 4; гладене – 4-5/4-5; светлина – 5-6. * Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg; * рН на воден екстракт: 4,8-7,5; * Цвят - черен - по каталог „PantoneTextile” № 19-4005 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала.	
2	Конци индустриални, шевни конус – 80/3 * Състав, % - Полиестер 100; * Линейна плътност, tex – 12.5x3; * Сила на скъсване, N – не по малко от 12,0; * Устойчивост на обагрянията(цвета) на пране при 40 °C, бал– не по малко от 4/4/4 * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За съединителни и затварящи шевове
3	Конци индустриални, шевни конус – 68/2 * Състав, % - Полиестер 100; * Линейна плътност, tex – 15.5x2;	За почистващи шевове

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД




	* Сила на скъсване, N – не по малко от 8,2; * Устойчивост на обагрянията(цвета) на пране при 40 °С, бал– не по малкоот4/4/4 * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	
4.	Светлоотразителен надпис цвят сребрист * Устойчивост на обагрянията(цвета) на пране при 40 °С, бал– не по малкоот4/3-4/3-4; * Устойчивост на обагрянията(цвета) на химическо чистене, бал– не по малкоот4/4; * Устойчивост на обагрянията(цвета) на триене сухо, бал– не по малкоот4; * Устойчивост на обагрянията(цвета) на триене мокро, бал– не по малкоот4.	За светлоотразителният надпис върху тъкан 
5	Ципове спираловидни * Минимална здравина на ципа при напречно опъване, daN/mm - не по малко от 1,30; * Минимална здравина на горните спиращи части, daN - не по малко от 7,50; * Минимална сила на разкъсване на долните спиращи части, daN - не по малко от 8,00; * Устойчивост на обагрянето на пране при 40°С, бал - не по малко от 4/3-4/3-4. * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на	За закопчаване

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



16

	основната тъкан	
 6	Ципове с лети зъби * Минимална здравина на горните спиращи части при опъване, daN - не по малко от 10,00; * Минимална здравина на долните спиращи части при опъване, daN - не по малко от 8,00; * Минимална здравина при напречно опъване, daN/mm - не по малко от 1,4; * Здравина на закрепване на теглича, daN - не по малко от 15,0; * Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C, бал - не по малко от 4/3-4/3-4. * Цвят черен – съпоставим или еквивалентно/и с черният цвят на основната тъкан	За закопчаване 
7	Лента маркировъчна и знак за въздействие	За означение на фирмата производител, условията за експлоатация, състава на изделието и годината на производство

3.1.4. Приемаме изискванията към кроенето и ще изпълним поръчката, както следва:

3.1.4.1. Ще се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.

3.1.4.2. Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им няма да надвишава 0,3 cm.

3.1.4.3. При кроене и номериране няма да се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

3.1.5. Приемаме изисквания към ушиването и технологичната изработка, както следва:

3.1.5.1. Резервите за шев ще са от 0,9 до 1,1 cm.

3.1.5.2. Гъстотата на бодовете на съединителните шевове ще бъдат не по малко от 4 бода в cm.

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5
ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



3.1.5.3. Съединителните шевове ще се изпълняват на шевни машини с обикновен или верижен бод.

3.1.5.4. При ушиването на изделиято бодовите редове ще бъдат равномерни и правилно преплетени и няма да позволяват набиране на тъканта, както и няма да има двойни и насечени шевове. Затварящият шев накрая ще се затяга допълнително.

3.1.5.5. Всички съединителни шевове за изработване на изделиято ще са гладки, без набор.

3.1.5.6. Всички краища на шевове ще са добре затегнати.

3.1.5.7. Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска повреждане на материята от износени игли.

3.1.5.8. Ще се пришива маркировъчна лента на изделиято съгласно настоящата техническа спецификация.

3.1.6. Приемаме методите за контрол и изпитване, както следва:

3.1.6.1. Моделът на изделиято да се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Контролирането на размерните показатели, да се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm.

3.1.6.3. Технологичното изпълнение да се оценява чрез сравняване с изискванията, заложи в настоящата ТС.

3.1.6.4. Показателите на материала по т. 1÷6 от таблица 2 да се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.

Вложените в изработването на изделиято материали от Таблица 2 и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 2 и на техническата спецификация.


Таблица 3 – Методи на изпитване

№	§. Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
2	Сплитка	БДС 12674:1975 или еквивалентно/и
3	Маса на единица площ	БДС ENISO12127:2000 или еквивалентно/и

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

4	Сила на опън: - по основа - по вътък	БДС ENISO13934-1:2013 или еквивалентно/и БДС ENISO13934-1:2013 или еквивалентно/и
5	Изменение на размерите при пране при 60° C: - по основа - по вътък	БДС EN ISO 6330:2012 или еквивалентно/и БДС EN ISO 5077:2008 или еквивалентно/и
6	Гъстина	БДС EN 1049-2:2002 или еквивалентно/и
7	Здравина на раздиране	БДС EN 13937-2:2002 или еквивалентно/и
8	Водоупорност	БДС EN 20811:1996 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на обагрянията: - пране при 60°C - сухо триене - мокро триене - пот - горещо гладене - светлина	БДС EN ISO105-C 06:2010 или еквивалентно/и БДС EN ISO105-X 12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO105-X 12:2016 или еквивалентно/и БДС EN ISO105-E04:2013 или еквивалентно/и БДС ENISO 105-X 11:2002 или еквивалентно/и БДС ENISO 105-B 02:2015 или еквивалентно/и
10	Съдържание на формалдехид	БДС ENISO 14184-1:2011 или еквивалентно/и
11	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл.
2, ал. 1 ЗЗЛД



12	Оценка на цвета	БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалентно/и
13	Ципове	БДС 16732:2016 или еквивалентно/и

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Приемаме изискванията по ергономичност, обитасмост и техническа естетика и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, както следва:

3.3.1. Изделията ще запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Изделията няма да предизвикват дискомфорт.

3.3.4. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Приемаме изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, както следва:

3.4.1. Да има лесно поддържане, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Приемаме изисквания за транспортнопригодност и съхранение и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, както следва:

3.6.1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро-разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди, далече от директно слънчево греење.

3.6.3. Изделията ще се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

3.6.4. Съхраняваните в склада изделия ще са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.


3.6.5. Изделията обект на настоящата обществена поръчка ще се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.7. Други специфични изисквания


Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Приемаме изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.



N20



5. ПРИЕМАМЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ И ЩЕ ИЗПЪЛНИМ ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХ, КАКТО СЛЕДВА:

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на показателите на материалите по т. 1÷6 от таблица 2.

Изисквания към модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като ще се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия ще се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това ще се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* Приемаме при обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните да могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.


6. ПРИЕМАМЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА, КАКТО СЛЕДВА:

6.1. Изисквания към опаковката

c b e

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД





Изделията ще се опаковат по 1 бр. в полиетиленов плик, след което ще се поставят в натронова хартия, с лепящ етикет за вид на изделието, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка.

Пакетите ще се нареждат в кашони от картон (с достатъчна дебелина и якостни показатели, против разпадане и издържане стифиране на палети на 3-4 реда) или еквивалент на него с вместимост от 3 до 5 броя или по допълнителни изисквания на възложителя. Кашоните ще са с подходящи размери в зависимост от размера на изделията, така че да не дават възможност за деформацията им. В индивидуалните опаковки на изделията ще се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционен срок и рекламации.

На всеки кашон ще се поставя етикет, който ще е от към по-малката странична стена и съдържа информация за вид на изделието, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка.

6.2. Маркирането, етикетирането и съхраняването на готовите изделия ще се извършват съгласно настоящата техническа спецификация или допълнителни изисквания на възложителя.

На изделията ще се пришива ръсто-размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик /производител/ без друга информация за същата, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Маркировката ще се поставя в средата на вратната извивка на изделието.

7. ПРИЕМАМЕ УСЛОВИЯТА ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Изпълнителят (производителът) да гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение ще е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.


* Гаранционният срок при експлоатация ще е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8.3А ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЯМЕ СЛЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат и образца на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния плат, издадени от производителите или вносителите им със свеж



Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП
и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Заличена информация на основание чл.
42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния плат, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване на основния плат и образца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.


8.7. За производителя на основния плат представяме сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита трикотажни и/или текстилни изделия/.

8.8. За спомагателни материали: шевни конци - отговарят на БДС EN 12590:2004 или еквивалентно/и/, ципове – да отговарят на БДС 4518:1981 или еквивалентно/и/; тик-так копчета - метални, оксидирани. За същите спомагателни материали представяме сертификати за качество, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.9. Представяме декларация за тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис или заверено копие/, удостоверяваща спазването на изискванията за съдържание на никел,



N23



съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.10. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.11. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* Представяме образци на готовите изделия – 1 бр. в размер 176/104, както и мостри от основния плат - 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/.

Образците на артикулите имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие и име на участника в процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото ни предложение с предварително попълнен от нас опис. Мострите и образците са надписани за кой артикул се отнасят. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Съгласни сме мострите и образците да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка. За целта декларираме съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, като **прилагаме декларация** към същите. Съгласни сме че в резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Запознати сме, че мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Към техническото предложение прилагаме скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.


9. Прилагаме Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец.

10. Прилагаме Декларация за срока на валидност на офертата по образец.

Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст)

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящето предложение:

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл.
2, ал. 1 ЗЗЛД




Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1 ЗОП

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.



1295



Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 102, ал. 1
ЗОП

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

N26



Предложението съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Дата: 30.10.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(Людмила Панчева)

Управител

Заличена информация
на основание чл. 42,
ал. 5 ЗОП и с чл. 2, ал.
1 ЗЗЛД



N 278

Декларация

Образец №3

за съгласие с клаузите на приложения проекта на договор

Долуподписаният/та: Людмила Илиева Панчева

Притежаващ лична карта № [] издадена на [] от МВР – []

адрес: [] представляващ ЛОРТЪН ЕООД, в качеството
си на Управител, седалище гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18,
адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18, тел./факс 02 979 07 07/
02 979 07 70,
БУЛСТАТ/ЕИК 113560391,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785оп-27/28.09.2018 г. г. на възложителя, заложи в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически“.

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл.
2, ал. 1 ЗЗЛД

Гр.: София
дата: 30.10.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/Людмила Панчева/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация

Образец №4

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически“

Долуподписаният: Людмила Илиева Панчева

Притежаващ лична карта № [] издадена на [] г. от МВР – []

адрес: [] представляващ ЛОРТЪН ЕООД, в качеството
си на Управител, седалище гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18,
адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18, тел./факс 02 979 07 07/
02 979 07 70,
БУЛСТАТ/ЕИК 113560391,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, считано от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към
документацията за обществената поръчка.

Гр.: София




дата: 30.10.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

/Людмила Панчева/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.




ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
по чл. 102, ал. 1 ЗОП

[]

Долуподписаният (ната) Людмила Илиева Панчева, л.к. № [] издадена на [] от МВР [] в качеството ми на Управител на дружеството „ЛОРТЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 18, БУЛСТАТ 113560391 - участник в обществена поръчка с предмет: **Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически**“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:



1. Информацията, съдържаща се в Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в едно със всички приложени изискани документи към „Предложение за изпълнение на поръчката“, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.


2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 30.10.2018 г.

Подпис и печат:



Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5
ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

**ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

МОСТРИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически”

„ЛОРТЪН” ЕООД

Гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18

Людмила Панчева, тел. 02/979 07 07, факс: 02 979 07 70



„ЛОРТЪН” ЕООД

ОПИС
НА
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МОСТРИ

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически”

Описание на предоставените мостри:

1.

2.

30.10.2018 г.

Управител
„ЛОРТЪН” ЕООД

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП
и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Людмила Илиева



ДЕКЛАРАЦИЯ

за задържане на мострите до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок,

**в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически” – 500 броя**

Долуподписаната: Людмила Илиева Панчева

Притежаваща лична карта №  издадена на  от МВР – 
адрес: 

представляващ ЛОРТЪН ЕООД, в качеството си на Управител,
седалище гр. София, ж.к. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18,

адрес на управление: гр. София, ж.к. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18, тел./факс
02/ 979 07 07; 02 979 07 70,

БУЛСТАТ/ЕИК 113560391,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


сме съгласни, в случай, че бъдем избрани за изпълнители, представените от нас
мостри и образци да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на
гаранционния срок.

гр: София
дата: 30.10.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

/Людмила Панчева/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за изследване на мострите в АИЛ,
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически” – 500 броя

Долуподписаната: Людмила Илиева Панчева

Притежаваща лична карта № [] , издадена на [] г. от МВР – []
адрес: []

представляваща „ЛОРТЪН” ЕООД, в качеството си на Управител,
седалище гр. София, ж.к. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18,

адрес на управление: гр. София, ж.к. Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18, тел./факс
02/979 07 07; 02/979 07 70,

БУЛСТАТ/ЕИК М3560391,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съм согласен/на мострите и образците да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка.

В резултат на изпитванията сме запознати и сме съгласни, че е възможно да бъде нарушена целостта на мострите и образците.

гр: София

дата: 30.10.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл.
2, ал. 1 ЗЗЛД

/Людмила Панчева/

Приложение №3
към договора

Образец №5

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на полицейски униформи – гащеризон летен тактически“

от: ЛОРТЪН ЕООД

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Гащеризон летен тактически	500	153,97	76985,00

В посочената цена са включени всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Предложената от участниците единична цена на артикулите следва да гарантира закупуването минимум на посочените количества, в рамките на прогнозната стойност.

Дата: 05.11.2018

ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...

/Людмила Панчева/
/Управител/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД.