

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-85 от 14.08.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиан Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу **„Възложител“**, и

2. СД „Галвано – Костадинов С-ИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 4, ЕИК (БУЛСТАТ) 020483663, представлявано от Делко Костадинов, действащ в качеството си на управител на дружеството, от друга страна, наричано по-долу **„Изпълнител“**, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и монтира обзавеждане за сграда на 06 РУП към ОДМВР Пловдив, наричано по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени Техническата спецификация - Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителя изпраща на Изпълнителя писмено уведомление.

(3) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в следните срокове:

1. Доставката на стоките – до 59 (петдесет и девет) календарни дни (по предложение на участника избран за изпълнител) от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране по ал. 2;

2. Монтажът на стоките – до 30 (тридесет) календарни дни (по предложение на участника избран за изпълнител) от датата на приемане на доставката на стоките от представители на ОДМВР Пловдив.

Чл. 3. Мястото на доставка на стоките е в град Пловдив, ул. „Къпина“ № 14.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на упълномощени представители на ОДМВР Пловдив доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да монтира стоките след извършване на съответната доставка на определеното в чл. 3 място;
6. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
7. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;
8. да осигури през целия гаранционен срок безплатна гаранционна поддръжка на извършената доставка;
9. да осигури телефон, факс или електронна поща за техническа помощ и повреда;
10. да отстрани неизправността или да замени неизправната стока с нова; да изпълни всички дейности по поддръжката със сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
11. да направи текуща поддръжка, настройка и преглед на механизмите на мебелите на място преди да е изтекъл крайният срок на гаранцията;
12. да спазва разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осигуряване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (обн. ДВ, бр. 93 от 01.12.2015 г.) относно режима на обектите на МВР.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



2/10

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със следните документи:

1. сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;
2. сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.
3. сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на подписан протокол за съответствие, от представител/и на Възложителя.

(4) При необходимост, за периода от предаване на стоките до изготвяне на протокол за съответствие се издава протокол за временно съхранение, подписан двустранно в два екземпляра. За периода от подписване на протокола за временно съхранение до подписване на приемо-предавателен протокол Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

(5) Протоколите за монтаж се подписват от упълномощени представители на ОДМВР Пловдив и Изпълнителя.

(6) Приемането на изпълнението на договора се удостоверява с окончателен предавателно-приемен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва само въз основа на подписани протоколи по ал. 3 и ал. 5.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки е, както следва:

1. За мебелите 24 (двадесет и четири) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокола за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

2. За столовете (офис стол, стол „Ръководител“ и посетителски стол“) и диваните 24 (двадесет и четири) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на ОДМВР Пловдив и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(4) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 3. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я замени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(5) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 4, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 80 268,00 (осемдесет хиляди двеста шестдесет и осем) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от този договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 6 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол и оригинална фактура;

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG61UNCR75271054597016

BIC Code: UNCRBGSF

Адрес на банката (на банковия клон):

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и

непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, с удостоверение рег. № 276/21.03.2015 г., вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенция за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, и на основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 2 % (два на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1337,80 (хиляда триста тридесет и седем лева и осемдесет стотинки).

(2) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по чл. 1, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - MBP.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок на доставените стоки плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в

договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката и монтажа.

2. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на



разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четиринадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5 изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 4, телефон и факс 032/ 692172.

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се

до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 39 страници;
2. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 2, което се състои от 35 страници;
3. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 3, което се състои от 2 страници.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.  (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР: СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ 31.12.18 Дата на подписване: 2.  (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ АНЕСА МИРОСЛОВАВА ВЪЛЕВА 31.12.2018 Дата на подписване:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА СД „ГАЛВАНО- КОСТАДИНОВ“ ДЕЛКО КОСТАДИНОВ Дата на подписване:
---	--

ДО ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

(Образец № 2e)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на МВР“ по Обособена позиция № 7:
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 06 РУП при ОДМВР Пловдив ”

от: **СД „ ГАЛВАНО – КОСТАДИНОВ С-ИЕ”**

/наименование на участника/

Във връзка с обявената открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на МВР“, Обособена позиция № 7 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 06 РУП при ОДМВР Пловдив“, предоставяме на вниманието Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката.

I. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Изискано от Възложителя	Предложено от Участника
1. Комплект №1 „Офис 1“ (8 броя комплекта), включващ следните изделия: 1.1. Канцеларски стол /Офис стол/ (2 броя в комплект): 1.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;	1. Ще извършим доставка и монтаж на осем броя (словом) комплекта от <u>Комплект № 1 „Офис 1“</u>, включващ следните изделия: 1.1.Канцеларски стол /Офис стол/ (2 броя в комплект): Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с



1.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 1.1.3. цвят на тапицерията - черен; 1.1.4. декоративен капак на облегалката; 1.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.1.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 1.1.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 1.1.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 1.1.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 1.1.10. да има широки и удобни подлакътници .	диаметър 650 мм.;тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВХ ; газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .
1.2. Посетителски стол (4 броя в комплект): 1.2.1. Стифиращ; 1.2.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 1.2.3. декоративен капак на облегалката; 1.2.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.2.5. цвят на дамаската – черен; 1.2.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.2.7. предпазни капачки на крачетата.	1.2.Посетителски стол (4 броя в комплект): Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.
1.3. Библиотека (2 броя в комплект) – размери ширина/дължина/височина (Ш/Д/В) – 90 см./46/198 см. 1.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.3.2. цвят - череша; 1.3.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. Дебелина; 1.3.4. алуминиеви дръжки; 1.3.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;	1.3.Библиотека (2 броя в комплект) – размери ширина/дължина/височина (Ш/Д/В) – 90 см./46/198 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша;дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина; алуминиеви дръжки 96 мм; с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши). Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне - четиристранно регулиране, осигуряват добро




1.3.6. два рафта в горната част (3 ниши)
1.3.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

1.4. Гардероб – размери Ш/Д/В – 90 см./46/198 см. (2 броя в комплекта)
1.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
1.4.2. цвят - череша;
1.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
1.4.4. алуминиеви дръжки
1.4.5. две високи врати със заключване
1.4.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж в техническата спецификация, отнoсима към съответния артикул.

1.5. Офис бюро (2 броя в комплект), състоящо се от следните модули:
1.5.1. **Основно бюро** – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване
1.5.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
1.5.1.2. цвят - череша;
1.5.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;
1.5.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм;
1.5.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
1.5.2. **Помощно бюро** – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см
1.5.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
1.5.2.2. цвят - череша;
1.5.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;

затваряне на вратите. Протектори към под. Сглобка минификс.

1.4.Гардероб – размери Ш/Д/В – 90 см./46/198 см. (2 броя в комплекта)
Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки 96 мм., две високи врати със заключване. Панти - четиристранно регулиране. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Протектори към под, сглобка минификс.

1.5.Офис бюро (2 броя в комплект), състоящо се от следните модули:

Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване
Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите за шаши и чекмеджета - 18 мм; водачи ролкови , сглобки минификс. ПВЦ протектори към под против надраскване .

Помощно бюро – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под против надраскване , сглобка минификс.



1.5.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 1.5.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 1.5.3. <u>Ъглов елемент</u> – 90°- размери 80/60см 1.5.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.5.3.2. цвят – череша; 1.5.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм.	<u>Ъглов елемент</u> – 90°- размери 80/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм.
1.6. Единичен полукръг (2 броя в комплект) - размери 80/60/72см – 1.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.6.2. цвят - череша; 1.6.3. дебелина на плота – 25 мм 1.6.4. метален крак	1.6.Единичен полукръг (2 броя в комплект) - размери 80/60/72см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм; метален крак d 60
1.7. Контейнер за бюро –подвижен (2 броя в комплект), размери 80/60/60 см. 1.7.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.7.2. цвят - череша; 1.7.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.7.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 1.7.5. Включва 3 бр. Чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване; 1.7.6. колелца – 4 бр.	1.7.Контейнер за бюро –подвижен (2 броя в комплект), размери 80/60/60 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша;дебелина на горния плот – 25 мм.;; дебелина на плоскостите – 18 мм.; включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване; колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vitutx
2. <u>Комплект № 2 „Офис 2“</u> (9 броя комплекта), включващ следните изделия: 2.1. Канцеларски стол /Офис стол/ (4 броя в комплект) 2.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 2.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична	2. Ще извършим доставка и монтаж на девет броя (словом) комплекта от <u>комплект № 2 „Офис 2“</u>, включващ следните изделия: 2.1.Канцеларски стол /Офис стол/ (4 броя в комплект) Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

дамаска;	
2.1.3. цвят на тапицерията - черен;	
2.1.4. декоративен капак на облегалката;	
2.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;	
2.1.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг.	
2.1.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;	
2.1.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;	
2.1.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;	
2.1.10. да има широки и удобни подлакътници	
2.2. Посетителски стол (4 броя в комплект):	
2.2.1. Стифираш;	
2.2.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	
2.2.3. декоративен капак на облегалката;	
2.2.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	
2.2.5. цвят на дамаската – черен;	
2.2.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;	
2.2.7. предпазни капачки на крачетата.	
2.3. Библиотека (2 броя в комплект) – размери Ш/Д /В - 90/46/198 см	
2.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	
2.3.2. цвят - череша;	
2.3.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.	
2.3.4. алуминиеви дръжки	
2.3.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;	
2.3.6. два рафта в горната част (3 ниши)	

дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ; газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .

2.2.Посетителски стол (4 броя в комплект):

Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/протектори/.

2.3.Библиотека (2 броя в комплект) – размери Ш/Д /В - 90/46/198 см

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина; алуминиеви дръжки 96 мм; с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши). Пантите на вратите - четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Протектори към под. Сглобка минификс.



[Handwritten signature]

2.3.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите. 2.4. Гардероб (2 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см 2.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.4.2. цвят - череша; 2.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 2.4.4. алуминиеви дръжки 2.4.5. две високи врати със заключване 2.4.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж в техническата спецификация, относима към съответния артикул. 2.5. Офис бюро (4 броя в комплект), състоящо се от следните модули: 2.5.1. <u>Основно бюро</u> – размери В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване 2.5.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.5.1.2. цвят - череша; 2.5.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.5.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 2.5.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 2.5.2. <u>Помощно бюро</u> В/Ш/Д – 72/60/80 см 2.5.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.5.2.2. цвят - череша; 2.5.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.5.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 2.5.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване	2.4.Гардероб (2 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки 96 мм., две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Сглобка минификс , протектори към под. 2.5.Офис бюро (4 броя в комплект), състоящо се от следните модули: <u>Основно бюро</u> – размери В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите за шаши и чекмеджета - 18 мм; водачи ролкови , сглобки минификс. ПВЦ протектори към под против надраскване. <u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под против надраскване, сглобка минификс. <u>Ъглов елемент</u> – 90° - размери 60/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм
---	---

подовите настилки 2.5.3. <u>Ъглов елемент</u> – 90°-60/60см 2.5.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.5.3.2. цвят – череша; 2.5.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм.	PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм.
2.6. <u>Двоен малък полукръг</u> (2 броя в комплект) – размери 120/60/72см: 2.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.6.2. цвят - череша; 2.6.3. дебелина на плота – 25 мм 2.6.4. метален крак за две бюра	2.6. <u>Двоен малък полукръг</u> (2 броя в комплект) – размери Ш/Д /В – 120/60/72см: Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм ,метален крак с диаметър 60 за две бюра.
2.7. <u>Контейнер за бюро</u> –подвижен (4 броя в комплект), размери Ш/Д /В – 42/60/60 см 2.7.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; 2.7.2. цвят - череша; 2.7.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.7.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 2.7.5. включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване 2.7.6. колелца-4бр	2.7. <u>Контейнер за бюро</u> –подвижен (4 броя в комплект), размери Ш/Д /В – 42/60/60 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант;цвят - череша;дебелина на горния плот – 25 мм.;дебелина на плоскостите – 18 мм.;включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване;колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vitutrx
3. <u>Комплект № 3 „Офис 3“ (2 броя комплекта), включващ следните изделия:</u> 3.1. <u>Бюро</u> (3 броя в комплект) – размери Ш/Д /В/ - 180/80/72 см 3.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.1.2. цвят - череша;	3. Ще извършим доставка и монтаж на два броя (словом) комплекта от <u>комплект № 3 „Офис 3“</u>, включващ следните изделия: 3.1. <u>Бюро</u> (3 броя в комплект) – размери Ш/Д /В/ - 180/80/72 см



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 3.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;
- 3.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм
- 3.1.5. фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване.

3.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (4 броя в комплект)

- 3.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- 3.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- 3.2.3. цвят на тапицерията - черен;
- 3.2.4. декоративен капак на облегалката;
- 3.2.5. газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- 3.2.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- 3.2.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- 3.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- 3.2.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- 3.2.10. да има широки и удобни подлакътници

3.3. Посетителски стол (3 броя в комплект)

- 3.3.1. Стифиращ;
- 3.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
- 3.3.3. декоративен капак на облегалката;
- 3.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
- 3.3.5. цвят на дамаската – черен;
- 3.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
- 3.3.7. предпазни капачки на крачетата.

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм , фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване. Водачи ролкови , стglobка минификс , протектори към под. Дръжки Al.

3.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (4 броя в комплект)

Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска.цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ; газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .

3.3.Посетителски стол (3 броя в комплект)

Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска;декоративен капак на облегалката,основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.



3.4. Библиотека (2 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 3.4.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.4.2. цвят - череша; 3.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 3.4.4. алуминиеви дръжки 3.4.5. с две хоризонтални отделиения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 3.4.6. два рафта в горната част (3 ниши) 3.4.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	3.4. Библиотека (2 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 3.4.2. Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина; алуминиеви дръжки 96 мм; с две хоризонтални отделиения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши). Пантите на вратите четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Протектори към под. Сглобка минификс.
3.5. Гардероб – (1 брой в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см. 3.5.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.5.2. цвят - череша; 3.5.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 3.5.4. алуминиеви дръжки 3.5.5. две високи врати със заключване 3.5.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж, описани в техническата спецификация, относима към съответния артикул.	3.5. Гардероб – (1 брой в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см. Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки 96 мм. Две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Сглобка минификс , протектори към под. Пантите на вратите четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите.
3.6. Офис бюро (1 брой в комплект), състоящо се от следните модули: 3.6.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване 3.6.1.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.6.1.2. цвят - череша; 3.6.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.6.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм	3.6. Офис бюро (1 брой в комплект), състоящо се от следните модули: Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите за шаши и чекмеджета - 18 мм; водачи ролкови , сглобки минификс. ПВЦ протектори към под против надраскване.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.6.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки 3.6.2. <u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см. 3.6.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.6.2.2. цвят - череша; 3.6.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.6.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 3.6.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки 3.6.3. <u>Ъглов елемент</u> – 90°-60/60см. 3.6.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.6.3.2. цвят – череша; 3.6.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм	<u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под против надрасване, сглобка минификс. <u>Ъглов елемент</u> – 90°- размери 60/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм.
3.7. <u>Контейнер за бюро</u> –подвижен (4 броя в комплект) Ш/Д /В – 42/60/60 см. 3.7.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.7.2. цвят - череша; 3.7.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.7.4. дебелина на плоскостите - 18 мм; 3.7.5. включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване; 3.7.6. колелца-4бр.	3.7.Контейнер за бюро –подвижен (4 броя в комплект) Ш/Д /В – 42/60/60 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите – 18 мм.; включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване; колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vitutx
3.8. <u>Диван двоен</u> (1 брой в комплект) Ш/Д/В – 148/78/67см 8.1. Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв	3.8.Диван двоен (1 брой в комплект) Ш/Д/В – 148/78/67см Синтетична еко кожа, цвят – тъмнокафяв. Носещо шаси ПДЧ. Дървени рамки 50/40. Дунапрен 10 мм. Т25. Протектори към под.
4. <u>Комплект № 4 „Ръководител“ (5 броя комплекта), включващ следните изделия:</u>	4. Ще извършим доставка и монтаж на пет броя (словом) комплекта от <u>комплект № 4 „Ръководител“</u>, включващ



4.1. Канцеларски стол /Офис стол/ (1 брой в комплект): 4.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 4.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 4.1.3. цвят на тапицерията - черен; 4.1.4. декоративен капак на облегалката; 4.1.5. газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 4.1.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 4.1.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 4.1.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 4.1.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 4.1.10. да има широки и удобни подлакътници	следните изделия: 4.1.Канцеларски стол /Офис стол/ (1 брой в комплект): подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ ; газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .
4.2. Маса (1 брой в комплект) - размери Ш/Д /В/ - 120/60/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. Стглобка минификс , протектори към под.	4.2.Маса (1 брой в комплект) - размери Ш/Д /В/ - 120/60/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. Стглобка минификс , протектори към под.
4.3. Посетителски стол (8 броя в комплект) – Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.	4.3. Посетителски стол (8 броя в комплект) – Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.



4.4. Библиотека (3 броя в комплект) размери - Ш/Д /В - 90/46/198 см 4.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.4.2. цвят - череша; 4.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. Дебелина; 4.4.4. алуминиеви дръжки; 4.4.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 4.4.6. два рафта в горната част (3 ниши); 4.4.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	4.4. Библиотека (3 броя в комплект) размери - Ш/Д /В - 90/46/198 см 4.9.7. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина; алуминиеви дръжки 96 мм; с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши). Пантите на вратите четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Протектори към под. Стглобка минификс.
4.5. Гардероб (1 брой в комплект) – размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 4.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.5.2. цвят - череша; 4.5.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 4.5.4. алуминиеви дръжки 4.5.5. две високи врати със заключване 4.5.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж в техническата спецификация, относима към съответния артикул.	4.5. Гардероб (1 брой в комплект) – размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Панти четиристранно регулиране , алуминиеви дръжки 96 мм.; две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Стглобка минификс , протектори към под.
4.6. Маса с метални крака (1 брой в комплект), размери 120/60/60 см. 4.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.6.2. цвят - череша; 4.6.3. дебелина на плота – 25 мм.	4.6. Маса с метални крака (1 брой в комплект), размери Ш/Д /В - 120/60/60 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм. Метални крака с d60 с протектори към под.
4.7. Бюро „Ръководител“ (1 брой в комплект), състоящо се от	4.7. Бюро „Ръководител“ (1 брой в комплект), състоящо се



следните модули:

4.7.1. Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см.

4.7.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

4.7.1.2. цвят - череша;

4.7.1.3. дебелина на горния плот - 25 мм.;

4.7.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм

4.7.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки

4.7.2. **Помощно бюро В/Ш/Д - 72/60/100 см.** с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване.

4.7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

4.7.2.2. цвят - череша;

4.7.2.3. дебелина на горния плот - 25 мм.;

4.7.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.

4.7.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки

4.7.3. Конферентен елемент –размери 72/120/60см

4.7.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

4.7.3.2. цвят - череша;

4.7.3.3. дебелина на горния плот - 25 мм.;

4.7.3.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.

4.7.3.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки

4.8. Диван двоен (2 броя в комплект) - размери Ш/Д/В - 148/78/67см

4.8.1. Синтетична кожа, цвят - тъмнокафяв

от следните модули:

Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см.

Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм . ПВЦ стъпки /протектори/, против надрасване, сглобки минификс.

Помощно бюро В/Ш/Д - 72/60/100 см. с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване.

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ стъпки /протектори/, против надрасване, сглобка минификс. Водачи ролкови. Дръжки 96 мм Al.

Конферентен елемент –размери 72/120/60см

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм.

ПВЦ стъпки / протектори /, против надрасване, сглобка минификс.

4.8. Диван двоен (2 броя в комплект) - размери Ш/Д/В - 148/78/67см

Синтетична еко кожа , цвят - тъмнокафяв. Носещо шаши ПДЧ. Дървени рамки 50/40. Дунапрен 10 мм. Т25. Протектори към под.

4.9. Контейнер за бюро –подвижен (2 броя в комплект) Ш/Д /В – 42/60/60 см. 4.9.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.9.2. цвят - череша; 4.9.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 4.9.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.; 4.9.5. включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване; 4.9.6. колелца-4бр	4.9. Контейнер за бюро –подвижен (2 броя в комплект) Ш/Д /В – 42/60/60 см. Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите – 18 мм.; включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване; колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vititox
5. Комплект № 5 „Архив“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 5.1. Шкаф (1 брой в комплекта) Ш/Д /В - 235/46/198 см. 5.1.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.2. цвят - череша; 5.1.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 5.1.4. алуминиеви дръжки 5.1.5. 20 бр. врати, със заключване 5.1.6. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите. 5.2. Стол обикновен дървен (8 броя в комплекта) 5.2.1. масивен, дървен; 5.2.2. цвят - череша; 5.2.3. размер 40/40/42см.	5. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 5 „Архив“, включващ следните изделия: 5.1. Шкаф (1 брой в комплекта) Ш/Д /В - 235/46/198 см. 5.5.5. Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки, 20 бр. врати, със заключване . Пантите на вратите четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Сглобки минификс , протектори към под. 5.2.Стол обикновен дървен (8 броя в комплекта) Масивен, дървен; цвят – череша / байц / , завършващо покритие лак; размер 40/40/42см. Протектори към под. 5.3.Стедж за архив (15 броя в комплект) 200/50/210см,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210/ см.: 5.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.3.2. цвят - череша; 5.3.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 5.3.4. Състои се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210см 5.3.5. пет рафта с дебелина 25 мм(5 ниши)	състоящ се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210/ см.: Материал – ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. Състои се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210см . Пет рафта с дебелина 25 мм(5 ниши). Сглобка минификс. Протектори към под.
5.4. Библиотека (12 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 5.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.4.2. цвят - череша; 5.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 5.4.4. алуминиеви дръжки 5.4.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 5.4.6. два рафта в горната част (3 ниши) 5.4.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	5.4.Библиотека (12 броя в комплект), размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки. С две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши) . Пантите на вратите четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Протектори към под.Сглобка минификс.
5.5. Работно бюро с метални крака (4 броя в комплект) 180/70/72см. 5.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.5.2. цвят - череша; 5.5.3. дебелина на плота – 25 мм 5.5.4. стабилни метални крака	5.5.Работно бюро с метални крака (4 броя в комплект) Ш/Д /В – 180/70/72см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант;цвят - череша;дебелина на плота – 25 мм , стабилни метални крака d60. Протектори към под.



6. Комплект № 6 „Съблекална“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 6.1. Гардероб (25 броя в комплект) Д /Ш/В - 45/46/198см.; 6.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.2. гръб- фазер 3мм. 6.1.3. цвят - череша; 6.1.4. 2 бр. врати със заключване. по 2 бр. шини за закачалки; 6.1.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.	6. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словам) комплекта от <u>комплект № 6 „Съблекална“</u>, включващ следните изделия: 6.1.Гардероб (25 броя в комплект) Д /Ш/В - 45/46/198см.; Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; гръб- фазер 3мм. Цвят - череша; 2 бр. врати със заключване. по 2 бр. шини за закачалки; дебелина на плоскостите - 18 мм. Панти четиристранно регулиране.Сглобка минификс. Дръжки цвят алумини. Протектори към под.
6.2. Скамейка (5 броя в комплект) – размери Ш/Д /В/ - 30/45/120 см., материал иглолистна дървесина. 6.2.1. цвят - череша; 6.2.2. Крака 5см/5см, седалка 9см/3см	6.2.Скамейка (5 броя в комплект) – размери Ш/Д /В/ - 30/45/120 см., материал иглолистна дървесина. цвят – череша / байц / завършващо покритие лак; Крака 5см/5см , седалка 9см/3см . Протектори към под.
6.3. Скамейка (5 броя в комплект) Ш/Д /В/ - 30/45/80 см., материал - иглолистна дървесина. 6.3.1. цвят - череша; 6.3.2. Крака 5см/5см, седалка 9см/3см	6.3.Скамейка (5 броя в комплект) Ш/Д /В/ - 30/45/80 см., материал - иглолистна дървесина. цвят - череша/ байц / завършващо покритие лак; Крака 5см/5см, седалка 9см/3см. Протектори към под.
6.4. Гардероб (8 броя в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см. 6.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.4.2. цвят - череша; 6.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 6.4.4. алуминиеви дръжки 6.4.5. две високи врати със заключване 6.4.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж към техническата спецификация, относима за съответния артикул.	6.4.Гардероб (8 броя в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Панти четиристранно регулиране , алуминиеви дръжки 96 мм., две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Сглобка минификс , протектори към под.
7. Комплект № 7 „Оръжейна стая“ (1 брой комплект, включващ	7. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словам)

16

следните изделия:

7.1. **Стелаж оръжие**, ВД (33 броя в комплект), размери Ш/Д/В 80/50/220см.

7.1.1. материал – метален стелаж с безвинтова връзка

7.1.2. рафтове от ПДЧ 25мм , цвят – череша, окантен с 2 мм PVC кант,

7.1.3. безвинтова връзка

7.1.4. товароносимост на рафт не по-малко от 80кг. При необходимост под плоскостите оребвяване

7.1.5. пет нива /рафта/-през 50см с възможност за демонтаж на рафтове при нужда

7.2. Шкаф (4 броя в комплект) Ш/Д /В – 135/46/198см.

7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

7.2.2. цвят - череша;

7.2.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

7.2.4. алуминиеви дръжки

7.2.5. 1 бр. шкаф с размери 90/46/198см с 2 врати със заключване и 1 бр. шкаф с размери 45/46/198 см. И в трите вертикални отделения да са обособени по 5 броя ниши - 4 рафта от ПДЧ 25мм

7.3. Офис бюро (1 брой в комплекта), състоящо се от следните модули:

7.3.1. **Основно бюро** В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване

7.3.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

7.3.1.2. цвят - череша;

7.3.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;

7.3.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм

7.3.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване

комплекта от **комплект № 7 „Оръжейна стая“**, включващ следните изделия:

7.1.Стелаж оръжие, ВД (33 броя в комплект), размери Ш/Д/В 80/50/220см.

Материал – метален стелаж с безвинтова връзка / аргонова заварка /, рафтове от ПДЧ 25мм , цвят – череша, окантен с 2 мм PVC кант, безвинтова връзка, товароносимост на рафт - 80кг., с възможност за оребвяване под плоскостите. Пет нива /рафта/-през 50см с възможност за демонтаж на рафтове. Протектори към под.


7.2.Шкаф (4 броя в комплект) Ш/Д /В – 135/46/198см.

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. Алуминиеви дръжки.1 бр. шкаф с размери 90/46/198см с 2 врати със заключване и 1 бр. шкаф с размери 45/46/198 см. В трите вертикални отделения са обособени по 5 броя ниши - 4 рафта от ПДЧ 25мм. Панти четиристранно регулиране.Сглобка миниафикс.Протектори към под.

7.3.Офис бюро (1 брой в комплекта), състоящо се от следните модули:

Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм; водачи ролкови, стглобки минификс. ПВЦ Протектори към под, против надраскване.



подовите настилки

7.3.2. Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см.

7.3.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
7.3.2.2. цвят - череша;
7.3.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;
7.3.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.
7.3.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

7.3.3. Ъглов елемент – 90°-80/60см

7.3.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
7.3.3.2. цвят – череша
7.3.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм.

7.4. Единичен полукръг (1 брой в комплекта) Ш/Д /В – 80/60/72см.

7.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
7.4.2. цвят - череша;
7.4.3. дебелина на плота – 25 мм
7.4.4. метален крак

7.5. Посетителски стол (2 броя в комплекта)

7.5.1. Стифиращ;
7.5.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
7.5.3. декоративен капак на облегалката;
7.5.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
7.5.5. цвят на дамаската – черен;
7.5.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
7.5.7. предпазни капачки на крачетата.

Помощно бюро – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ Протектори към под, против надраскване, сглобка минификс.

Ъглов елемент – 90°- размери 80/60см

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм.

7.4.Единичен полукръг (1 брой в комплекта) Ш/Д /В – 80/60/72см.

Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм; метален крак d 60

7.5.Посетителски стол (2 броя в комплекта)

Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.




7.6. Офис бюро (1 брой в комплекта) състоящо се от следните модули: 7.6.1. Основно бюро В/Ш/Д-72/80/160 см., с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване 7.6.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 7.6.1.2. цвят - череша; 7.6.1.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 7.6.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.6.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	7.6. Офис бюро (1 брой в комплекта) състоящо се от следните модули: Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм; водачи ролкови, сглобки минификс. ПВЦ протектори към под, против надраскване.
7.6.2. Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см. 7.6.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 7.6.2.2. цвят - череша; 7.6.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.6.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 7.6.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	Помощно бюро – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под, против надраскване., сглобка минификс.
7.6.3. Ъглов елемент – 90°-60/60см. 7.6.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 7.6.3.2. цвят – череша; 7.6.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм	Ъглов елемент – 90° - размери 60/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм.
7.7. Двоен малък полукръг (1 брой в комплекта) Ш/Д /В – 120/60/72см. 7.7.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 7.7.2. цвят - череша; 7.7.3. дебелина на плота – 25 мм 7.7.4. метален крак за две бюра	7.7. Двоен малък полукръг (1 брой в комплекта) Ш/Д /В – 120/60/72см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм ,метален крак за две бюра



7.8. Канцеларски стол /Офис стол/ (1 брой в комплекта): Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.;тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ ; газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .	7.8. Канцеларски стол /Офис стол/ (1 брой в комплекта): 7.8.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.8.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 7.8.3. цвят на тапицерията - черен; 7.8.4. декоративен капак на облегалката; 7.8.5. газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.8.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 7.8.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 7.8.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 7.8.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 7.8.10. да има широки и удобни подлакътници. 7.9. Контейнер за бюро –подвижен, (1 брой в комплекта), размери - Ш/Д/В – 42/60/60 см. 7.9.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 7.9.2. цвят - череша; 7.9.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.9.4. дебелина на плоскостите - 18 мм; 7.9.5. включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване; 7.9.6. колелца-4бр
7.9.Контейнер за бюро –подвижен, (1 брой в комплекта), размери - Ш/Д/В – 42/60/60 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите – 18 мм.; включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване; колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vitutrx	8. Комплект № 8 „Заседателна зала“ (1 брой комплект), съдържащ следните изделия:
8. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 8 „Заседателна зала“, включващ	8. Комплект № 8 „Заседателна зала“ (1 брой комплект), съдържащ следните изделия:




следните изделия:	8.1. Заседателна маса (2 броя в комплекта), размери - Ш/Д /В – 360/160/72см, състояща се от 4 броя работни бюра 120/80см с метални крака и 2бр. трапецовидни подвижни маси 160/60см с метални крака. 8.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 8.1.2. цвят - череша; 8.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.;
8.1. Заседателна маса (2 броя в комплекта), размери - Ш/Д /В – 360/160/72см, състояща се от 4 броя работни бюра 120/80см с метални крака и 2бр. трапецовидни подвижни маси 160/60см с метални крака. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; протектори към под. Цвят на метални крака по избор на Възложителя. 8.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (25 броя в комплект) Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ ; газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .	8.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (25 броя в комплект) 8.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 8.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 8.2.3. цвят на тапицерията - черен; 8.2.4. декоративен капак на облегалката; 8.2.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 8.2.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 8.2.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 8.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 8.2.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 8.2.10. да има широки и удобни подлакътници
9. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 9 „Конферентна зала“, включващ следните изделия:	9. Комплект № 9 „Конферентна зала“ (1 брой комплект), съдържащ следните изделия:




9.1. Бюро с челен панел до земята (4 броя в комплекта), размери Ш/Д/В/ - 180/80/72 см. 9.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 9.1.2. цвят - череша; 9.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 9.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм; 9.1.5. челен панел до земята.	9.1. Бюро с челен панел до земята (4 броя в комплекта), размери Ш/Д/В/ - 180/80/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм; челен панел до земята. Сглобка минификс.Протектори към под.
9.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (12 броя в комплект) 9.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 9.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 9.2.3. цвят на тапицерията - черен; 9.2.4. декоративен капак на облегалката; 9.2.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 9.2.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 9.2.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 9.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 9.2.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 9.2.10. да има широки и удобни подлакътници	9.2. Канцеларски стол /Офис стол/ (12 броя в комплект) Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.;тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;цвят на тапицерията - черен;декоративен капак на облегалката ПВЦ ;газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.;облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .
9.3. Посетителски стол (68 броя в комплекта) 9.3.1. Стифиращ; 9.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 9.3.3. декоративен капак на облегалката; 9.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 9.3.5. цвят на дамаската – черен; 9.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;	9.3. Посетителски стол (68 броя в комплекта) Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.

9.3.7. предпазни капачки на крачетата.	
10. Комплект № 10 „Зала за инструктаж“ (един брой комплект), съдържащ следните изделия:	10. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 10 „Зала за инструктаж“, включващ следните изделия:
10.1. Маса (18 броя в комплект), размери Ш/Д /В/ - 120/60/72 см. 10.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 10.1.2. цвят - череша; 10.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 10.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.	10.1. Маса (18 броя в комплект), размери Ш/Д /В/ - 120/60/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. Сглобка минификс. Протектори към под.
10.2. Работно бюро с метални крака (12 броя в комплект) Ш/Д /В - 180/70/72 см. 10.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 10.2.2. цвят - череша; 10.2.3. дебелина на плота – 25 мм 10.2.4. стабилни метални крака	10.2. Работно бюро с метални крака (12 броя в комплект) Ш/Д /В - 180/70/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм ,стабилни метални крака с регулиращи протектори към под.
10.3. Посетителски стол (30 броя в комплект) 10.3.1. Стифиращ; 10.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 10.3.3. декоративен капак на облегалката; 10.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 10.3.5. цвят на дамаската – черен; 10.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 10.3.7. предпазни капачки на крачетата.	10.3. Посетителски стол (30 броя в комплект) Възможност за стифиране; висококачествена, антистатична и негорима дамаска; декоративен капак на облегалката; основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; цвят на дамаската – черен; метална, тръбна прахобоядисана конструкция-елипса, предпазни капачки на крачетата/ протектори/.
10.4. Офис бюро (1 брой), състоящо се от следните модули: 10.4.1. Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см. с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване	10.4. Офис бюро (1 брой), състоящо се от следните модули: Основно бюро – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване



[Handwritten signature]


10.4.1.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.; дебелина на плоскостите за шаши и чекмеджета - 18 мм.; водачи ролкови , сглобки минификс. ПВЦ протектори към под, против надраскване.
10.4.1.2. цвят - череша;	
10.4.1.3. дебелина на горния плот - 25 мм.;	
10.4.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм	
10.4.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.	
10.4.2. <u>Помощно бюро</u> В/Ш/Д - 72/60/80 см.	
10.4.2.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	<u>Помощно бюро</u> - размери В/Ш/Д - 72/60/80 см
10.4.2.2. цвят - череша;	
10.4.2.3. дебелина на горния плот - 25 мм.;	
10.4.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.	Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под, против надраскване., сглобка минификс.
10.4.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	
10.4.3. <u>Ъглов елемент</u> - 90°-80/60см	<u>Ъглов елемент</u> - 90°- размери 80/60см
10.4.3.1. материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот - 25 мм.
10.4.3.2. цвят - череша	
10.4.4. дебелина на горния плот - 25 мм.	
10.5. <u>Единичен полукръг</u> (1 брой в комплект) Ш/Д /В - 80/60/72см.	10.5.Единичен полукръг (1 брой в комплект) Ш/Д /В - 80/60/72см.
10.5.1.материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота - 25 мм; метален крак d 60
10.5.2. цвят - череша;	
10.5.3. дебелина на плота - 25 мм;	
10.5.4. метален крак.	
10.6. Гардероб (3 броя в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см.	10.6.Гардероб (3 броя в комплект) Ш/Д /В - 90/46/198 см.
10.6.1.материал - ПДЧ с меляминово покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	Материал - ПДЧ с меляминово покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота - 25 мм; метален крак d 60




10.6.2.цвят - череша; 10.6.3.дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 10.6.4.алуминиеви дръжки 10.6.5.две високи врати със заключване 10.6.6.шина за закачалки и рафтове по чертеж от техническата спецификация, отнoсима към съответния артикул.	PVC кант;цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Панги четиристранно регулиране , алуминиеви дръжки 96 мм.; две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Сглобка минификс , протектори към под.
10.7. Канцеларски стол/офис стол/ (1 брой в комплекта) 10.7.1.Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 10.7.2.материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 10.7.3.цвят на тапицерията - черен; 10.7.4.декоративен капак на облегалката; 10.7.5.газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 10.7.6.да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 10.7.7.седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 10.7.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 10.7.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 10.7.10. да има широки и удобни подлакътници.	10.7.Канцеларски стол/офис стол/ (1 брой в комплекта) Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВЦ ; газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.;облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници .
11. Комплект № 11 „Деловодство” (1 брой комплект), съдържащ следните изделия: 11.1. Бюро (9 броя в комплекта) – размери - Ш/Д /В/ - 180/80/72 см. 11.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 11.1.2. цвят - череша; 11.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 11.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм	11. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 11 „Деловодство“, включващ следните изделия: 11.1.Бюро (9 броя в комплекта) – размери - Ш/Д /В/ - 180/80/72 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.;




11.1.5. фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване	дебелина на плоскостите - 18 мм , фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване. Водачи ролкови. Протектори към под. Сглобка минификс.
11.1.5. фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване	дебелина на плоскостите - 18 мм , фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване. Водачи ролкови. Протектори към под. Сглобка минификс.
11.1.5. фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване	дебелина на плоскостите - 18 мм , фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване. Водачи ролкови. Протектори към под. Сглобка минификс.
11.1.5. фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване	дебелина на плоскостите - 18 мм , фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване. Водачи ролкови. Протектори към под. Сглобка минификс.




11.3.6. два рафта в горната част (3 ниши) 11.3.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	Протектори към под. Сглобка минификс.
11.4. Контейнер за бюро –подвижен (13 броя в комплекта) размери Ш/Д /В – 42/60/60 см 11.4.1.материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 11.4.2.цвят - череша; 11.4.3.дебелина на горния плот – 25 мм.; 11.4.4.дебелина на плоскостите - 18 мм 11.4.5.включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване 11.4.6. колелца-4бр.	11.4.Контейнер за бюро –подвижен (13 броя в комплекта) размери Ш/Д /В – 42/60/60 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите – 18 мм.;включва 3 бр. чекмеджета, с алуминиеви дръжки, едното чекмедже със заключване;колелца – 4 бр.; водачи ролкови; сглобки Vitutix
11.5. Гардероб (3 броя в комплекта) размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 11.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 11.5.2. цвят - череша; 11.5.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 11.5.4. алуминиеви дръжки 11.5.5. две високи врати със заключване 11.5.6. шина за закачалки и рафтове по чертеж от техническата спецификация, относима към съответния артикул.	11.5.Гардероб (3 броя в комплекта) размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; гърб - фазер 3 мм. дебелина. Панти четиристранно регулиране , алуминиеви дръжки 96 мм.;две високи врати със заключване. CrNi шина за закачалки и рафтове по чертеж на Възложителя. Сглобка минификс , протектори към под.
11.6. Офис бюро (5 броя в комплекта), състоящо се от модули: 11.6.1. Основно бюро с размери В/Ш/Д-72/80/180 см., с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване: 11.6.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC	11.6.Офис бюро (5 броя в комплекта), състоящо се от следните модули: <u>Основно бюро</u> – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм



кант; 11.6.1.2. цвят - череша; 11.6.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 11.6.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 11.6.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 11.6.2. Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см. 11.6.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 11.6.2.2. цвят - череша; 11.6.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 11.6.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 11.6.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 11.6.3. Ъглов елемент – 90°-80/60см. 11.6.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 11.6.3.2. цвят – череша; 11.6.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм. 11.7. Диван двоен (2 броя в комплект) – размери Ш/Д/В – 148/78/67см 11.7.1. Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв.	PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм; водачи ролкови, сглюбки минификс. ПВЦ протектори към под, против надраскване. Помощно бюро – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под, против надраскване, сглобка минификс. Ъглов елемент – 90°- размери 80/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм. 11.7. Диван двоен (2 броя в комплект) – размери Ш/Д/В – 148/78/67см Синтетична еко кожа, цвят – тъмнокафяв. Носещо шаси ПДЧ. Дървени рамки 50/40. Дунапен 10 мм. Т25. Протектори към под.
12. Комплект № 12 „Приемна с фойе за граждани” (1 комплект), съдържащ следните изделия: 12.1. Маса с метални крака (3 броя в комплекта) Ш/Д /В - 120/60/60 см. 12.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC	12. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от комплект № 12 „Приемна с фойе за граждани”, включващ следните изделия: 12.1. Маса с метални крака (3 броя в комплекта) Ш/Д /В - 120/60/60 см. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм



кант; 12.1.2. цвят - череша; 12.1.3. дебелина на плота – 25 мм.; 12.2. Диван двоен (5 броя в комплекта) Ш/Д/В – 148/78/67см. 12.2.1. Синтетична кожа, цвят – тъмнокафяв.	PVC кант; цвят - череша; дебелина на плота – 25 мм.; метални крака с диаметър 60 с протектори към под. 12.2. Диван двоен (5 броя в комплекта) Ш/Д/В – 148/78/67см. Синтетична еко кожа, цвят – тъмнокафяв. Носещо шаши и подлакътници ПДЧ. Дървени рамки 50/40. Дунапен 10 мм. Т25. Протектори към под.
12.3. Офис бюро (2 броя в комплекта), състоящо се от модули: 12.3.1. <u>Основно бюро</u> В/Ш/Д-72/80/180 см., с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване 12.3.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 12.3.1.2. цвят - череша; 12.3.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 12.3.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм; 12.3.1.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	12.3. Офис бюро (2 броя в комплекта), състоящо се от следните модули: <u>Основно бюро</u> – размери В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм; водачи ролкови, сглобки минификс. ПВЦ протектори към под, против надраскване.
12.3.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д – 72/60/80 см. 12.3.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 12.3.2.2. цвят - череша; 12.3.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 12.3.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 12.3.2.5. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от	<u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 72/60/80 см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас Е1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на горния плот – 25 мм.; дебелина на плоскостите - 18 мм. ПВЦ протектори към под, против надраскване, сглобка минификс.



надраскване подовите настилки	12.3.3. <u>Ъглов елемент</u> - 90°-80/60см. 12.3.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 12.3.3.2. цвят – череша 12.3.3.3. дебелина на горния плот – 25 мм 12.4. Канцеларски стол /офис стол/ - (2 броя в комплекта). 12.4.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 12.4.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 12.4.3. цвят на тапицерията - черен; 12.4.4. декоративен капак на облегалката; 12.4.5. газова амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 12.4.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 12.4.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 12.4.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 12.4.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 12.4.10. да има широки и удобни подлакътници. 12.5. Библиотека (3 броя в комплекта) - размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 12.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 12.5.2. цвят - череша; 12.5.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
	<u>Ъглов елемент</u> – 90°- размери 80/60см Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят – череша; дебелина на горния плот – 25 мм. 12.4. Канцеларски стол /офис стол/ - (2 броя в комплекта). Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 650 мм.; тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; цвят на тапицерията - черен; декоративен капак на облегалката ПВД ; газова амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; товароносимост 120 кг. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; удобни и широки подлакътници . 12.5. Библиотека (3 броя в комплекта) - размери Ш/Д /В - 90/46/198 см. 12.5.8. Материал - ПДЧ с меламиново покритие клас E1, окантен с 2 мм PVC кант; цвят - череша; дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. Алюминиеви дръжки. С две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; два рафта в горната част (3 ниши) . Пантите на вратите

12.5.4. алуминиеви дръжки 12.5.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 mm.; 12.5.6. два рафта в горната част (3 ниши) 12.5.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	четиристранно регулиране, здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. Протектори към под. Сглобка минификс.
При изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Пловдив, ул. „Къпина“ № 14.	Приемаме при изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Пловдив, ул. „Къпина“ № 14.
Срокът на изпълнение на поръчката следва да бъде съобразно описания в раздел П.2.7. и П.2.14. от обявлението на обществената поръчка, а именно - за доставка на изделията - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; - за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.	Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове: - за доставка на изделията, описани подробно в настоящето предложение за изпълнение на поръчката – до 59 (педесет и девет) календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка - за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя. (не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.)
Участникът следва да декларира, че разполага със сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на ПДЧ плоскостите разполагам със сертификати от производителя заверени от орторизирани лаборатории за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина.
Участникът следва да декларира, че за столовете (офис стол и посетителски стол), разполага със сертификат или еквивалент,	Декларирам, че за удостоверяване качеството на столовете разполагам със сертификати на производителя удостоверяващ

удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя. Участникът следва да декларира, че за диваните разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството за устойчивост на седалката, облегалката и др., издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя.	качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете и сертификат, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък. Декларирам, че за удостоверяване качеството на диваните разполагам със сертификати удостоверяващи качеството за устойчивост на седалката, облегалката и др., издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя.
Съгласно изискванията на възложителя гаранционният срок и условията за рекламации са следните: 1. Сроктът на гаранцията на мебелите следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова; 2. Сроктът на гаранцията на столовете (офис стол, стол „Ръководител“ и посетителски стол) и диваните следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършената доставка; 3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща; 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.	Потвърждаваме и предлагаме гаранционният срок и условия за рекламации съгласно изискванията на възложителя, а именно: 1. Сроктът на гаранцията на мебелите е 24 (двадесет и четири) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокола за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова. 2. Сроктът на гаранцията на столовете (офис стол, стол „Ръководител“ и посетителски стол“) и диваните е 24 месеца (двадесет и четири) (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на приемо- предавателен протокол за извършената доставка. 3. При констатирани дефекти уведомлението да се изпрати по факс 032/69-21-72 или електронна поща info@galvano-bg.com 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането ще бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.



Съгласни сме и приемаме контрола на качеството при изпълнение на договора да се извършва съгласно изискванията на възложителя.

Прилагаме декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст).

Декларираме, че ще доставим и монтираме количества мебели, посочени от възложителя във всеки комплект, като същите ще се изчислят съобразно броя комплекти, умножени по съответните бройки мебели, съдържащи се във всеки от посочените комплекти.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата 17/09 / 2018 г.
Име и фамилия Делко Костадинов
Подпис на упълномощеното лице /ако не е
подписано от лицето, представляващо участника/
Длъжност Управител
Наименование на участника СД „ГАЛАВАНО – КОСТАДИНОВ С-ИЕ „

ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде представено с номерирани страници. Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени.



Декларация

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаният: ДЕЛКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

Притежаващ лична карта № 643101802, издадена на 13.10.2011 г. от МВР – гр. Пловдив
адрес: гр.Пловдив, ул. Даме Груев № 64, представляващ СД „ГАЛВАНО –
КОСТАДИНОВ С-ИЕ „ в качеството си на Управител, седалище гр.Пловдив, 4004,
ул.Македония № 4, адрес на управление: гр.Пловдив, 4004, ул.Македония № 4,
тел./факс 032/69-21-72, БУЛСТАТ/ЕИК 020483663,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№ 5785опр-85 от дата 14.08.2018 г. на възложителя, заложили в приложения към
документацията проект на договор, с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за
сгради на структури на МВР“ по обособена позиция № 7

гр: Пловдив
дата: 17.09.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: Делко Костадинов
/име, фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“
По обособена позиция № 7: „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 06
РУП при ОДМВР Пловдив“ (изписва се номера и наименованието на обособената
позиция, за която се участва)

Долуподписаният: ДЕЛКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

Притежаващ лична карта № 643101802, издадена на 13.10.2011 г. от МВР – гр. Пловдив
адрес: гр.Пловдив, ул. Даме Груев № 64, представляващ СД „ГАЛВАНО –
КОСТАДИНОВ С-ИЕ „ в качеството си на Управител, седалище гр.Пловдив, 4004,
ул.Македония № 4, адрес на управление: гр.Пловдив, 4004, ул.Македония № 4,
тел./факс 032/69-21-72, БУЛСТАТ/ЕИК 020483663,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, считано от датата, която е
посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението,
приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: Пловдив
дата: 17.09.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: Делко Костадинов
/име и фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 5е

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, УЛ. “КНЯЗ
БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

**„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР”
по Обособена позиция № 7: „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 06
РУП при ОДМВР Пловдив”**

от: СД „ ГАЛВАНО – КОСТАДИНОВ С-ИЕ „

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Брой Комп лекти	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Комплект № 1 „Офис 1	8	1250.00	10 000.00
2	Комплект № 2 „Офис 2	9	1720.00	15 480.00
3	Комплект № 3 „Офис 3	2	1827.00	3654.00
4	Комплект № 4 „Ръководител”	5	1501.00	7505.00
5	Комплект № 5 „Архив”	1	4927.00	4927.00
6	Комплект № 6 „Съблекалня”	1	4053.00	4053.00
7	Комплект № 7 „Оръжейна стая”	1	5691.00	5691.00
8	Комплект № 8 „Заседателна зала”	1	2362.00	2362.00
9	Комплект № 9 „Конферентна зала”	1	2424.00	2424.00
10	Комплект № 10 „Зала за инструктаж”	1	2869.00	2869.00
11	Комплект № 11 „Деловодство”	1	5864.00	5864.00
12	Комплект № 12 „Приемна с фойе за граждани”	1	2061.00	2061.00
Обща стойност без ДДС				66 890.00

Цената е определена при пълно съответствие с условията на образуването ѝ, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, допуснал аритметични грешки (неточности) в ценовата си оферта.

Дата: 17.09.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Делко Костадинов
Управител





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА МВР”

1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА НА 06 РУП ПРИ ОДМВР ПЛОВДИВ”;			
Комплект № 1 „Офис 1”, съдържащ следните изделия:			К-т
			8
1	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 	Бр.	2
2	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	Бр.	4



3	Библиотека Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите. 	Бр.	2
4	Гардероб Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • две високи врати със заключване • шина за закачалки и рафтове по чертеж	Бр.	2



5 Офис бюро състоящо се от следните модули:


Бр.

2

- **Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см** с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
- **Ъглов елемент – 90°-80/60см**
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант;
- цвят – череша
- дебелина на горния плот – 25 мм





6 Единичен полукръг Ш/Д /В – 80/60/72см


Бр.



2

	• материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плота – 25 мм • метален крак 		
7	Контейнер за бюро –подвижен Ш/Д /В – 42/60/60 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване колелца-4бр  	Бр.	2
Комплект № 2 „Офис 2”, съдържащ следните изделия:		К-т	9
1	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;	Бр.	4



	• да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 		
2	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	4
3	Библиотека Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	Бр.	2

			
4	Гардероб Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • две високи врати със заключване • шина за закачалки и рафтове по чертеж 	Бр.	2
5	Офис бюро състоящо се от следните модули: • Основно бюро В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	Бр.	4

	Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки • Ъглов елемент – 90°-60/60см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант; • цвят – череша • дебелина на горния плот – 25 мм		
			
6	Двоен малък полукръг Ш/Д /В – 120/60/72см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плота – 25 мм • метален крак за две бюра	Бр.	2
			
7	Контейнер за бюро –подвижен Ш/Д /В – 42/60/60 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване	Бр.	4

	колелца-4бр 		
Комплект № 3 „Офис 3”, съдържащ следните изделия:		К-т	2
1	Бюро Ш/Д/В/ - 180/80/72 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване 	Бр.	3
2	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;	Бр.	4


	• облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 		
3	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	3
4	Библиотека Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	Бр.	2

			
5	Гардероб Ш/Д /В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • две високи врати със заключване • шина за закачалки и рафтове по чертеж 	Бр.	1
6	Офис бюро състоящо се от следните модули: • Основно бюро В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	Бр.	1

Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

- **Ъглов елемент** – 90°-60/60см
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант;
- цвят – череша
- дебелина на горния плот – 25 мм






7 Контейнер за бюро –подвижен Ш/Д /В – 42/60/60 см


Бр.


4

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване
- колелца-4бр




8	Диван двоен Ш/Д/В – 148/78/67см Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв  Н = 67 	Бр.	1
Комплект № 4 „Ръководител”, съдържащ следните изделия:		К-т	5
1	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 	Бр.	1

2	Маса Ш/Д/В/ - 120/60/72 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм 	Бр.	1
	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	8
	Библиотека Ш/Д/В - 90/46/198 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	Бр.	3



Гардероб Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- две високи врати със заключване
- шина за закачалки и рафтове по чертеж



Бр.


1

Маса с метални крака Ш/Д/В - 120/60/60 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плота – 25 мм.;

Бр.

1



Бюро ръководител, състоящо се от следните модули:


Бр.

1


- **Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см**
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

- **Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/100 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване**
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки


- **конферентен елемент 72/120/60см**
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки



Диван двоен Ш/Д/В – 148/78/67см
Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв



Н = 67



Контейнер за бюро – подвижен Ш/Д /В – 42/60/60 см


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - череша;
 - дебелина на горния плот – 25 мм.;
 - дебелина на плоскостите - 18 мм
 - включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване
- колелца-4бр

Бр.

2

Бр.

2



Комплект № 5 „Архив”, съдържащ следните изделия:

К-т

1


1 Шкаф Ш/Д/В - 235/46/198 см

Бр.

1

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- 20 бр. врати, със заключване

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.



2 Стол обикновен дървен

Бр.


8

- масивен, дървен;
- цвят - череша;
- размер 40/40/42см.;



Стелаж за архив 200/50/210см, състоящ се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210/ см

- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- Състои се от два елемента с размери Ш/Д/В 100/50/210см
- 4 рафта с дебелина 25 мм(5 ниши)




Бр. 15


Библиотека Ш/Д /В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;
- два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.


Бр. 12

			
	Работно бюро с метални крака Ш/Д/В – 180/70/72см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плота – 25 мм • стабилни метални крака 	Бр.	4
Комплект № 6 „Съблекалня”, съдържащ следните изделия:		К-т	1
1	Гардероб Д/Ш/В - 45/46/198см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • гръб- фазер 3мм. • цвят - череша; • 2 бр. врати със заключване. по 2 бр. шини за закачалки; • дебелина на плоскостите - 18 мм	бр.	25



2 Скамейка Ш/Д/В/ - 30/45/120 см

- цвят - череша;
- Крака 5см/5см, седалка 9см/3см



бр.


5

3 Скамейка Ш/Д/В/ - 30/45/80 см материал - иглолистна дървесина

- цвят - череша;
- Крака 5см/5см, седалка 9см/3см


бр.

5



Гардероб Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- две високи врати със заключване
- шина за закачалки и рафтове по чертеж



Бр.

8

Комплект № 7 „Оръжейна стая”, съдържащ следните изделия:

К-т

1



1

Стелаж оръжие, ВД Ш/Д/В 80/50/220см

- материал – метален стелаж с безвинтова връзка
- рафтове от ПДЧ 25мм, цвят – череша, окантен с 2 мм PVC кант,
- безвинтова връзка
- товароносимост на рафт не по-малко от 80кг. При необходимост под плоскостите оребряване
- пет нива /рафта/-през 50см с възможност за демонтаж на рафтове при нужда

Бр.

33

			
2	Шкаф Ш/Д/В – 135/46/198см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки • 1 бр. шкаф с размери 90/46/198см с 2 врати със заключване и 1 бр. шкаф с размери 45/46/198 см. И в трите вертикални отделения да са обособени по 5 броя ниши - 4 рафта от ПДЧ 25мм 	Бр.	4
3	Офис бюро състоящо се от следните модули: • Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две	Бр.	1

чекмеджета и заключване


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

• **Ъглов елемент – 90° -80/60см**

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят – череша
- дебелина на горния плот – 25 мм



4

Единичен полукръг Ш/Д /В – 80/60/72см



- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плота – 25 мм
- метален крак



Бр.

1

5	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	2
6	Офис бюро състоящо се от следните модули: • Основно бюро В/Ш/Д-72/80/160 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки • Ъглов елемент – 90°-60/60см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант; • цвят – череша • дебелина на горния плот – 25 мм	Бр.	1


			
7	Двоен малък полукръг Ш/Д/В – 120/60/72см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плота – 25 мм • метален крак за две бюра 	Бр.	1
8	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници	Бр.	1



9

Контейнер за бюро –подвижен Ш/Д /В – 42/60/60 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - череша;
 - дебелина на горния плот – 25 мм.;
 - дебелина на плоскостите - 18 мм
 - включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване
- колелца-4бр



1

Комплект № 8 „Заседателна зала”, съдържащ следните изделия:

К-т


1


1 Заседателна маса Ш/Д /В – 360/160/72см, състояща се от 4 броя работни бюра 120/80см с метални крака и 2бр. трапецовидни подвижни маси 160/60см с метални крака

Бр

2


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- включва


			
2	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 	Бр.	25
Комплект № 9 „Конферентна зала”, съдържащ следните изделия:		К-1	1
1	Бюро с челен панел до земята Ш/Д /В/ - 180/80/72 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • челен панел до земята	бр.	4

			
2	Канцеларски стол /Офис стол/ • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 	бр	12
3	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	Бр.	68



Комплект № 10 „Зала за инструктаж”, съдържащ следните изделия:

1	Маса Ш/Д/В/ - 120/60/72 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм 	К-т бр.	1 18
2	Работно бюро с метални крака Ш/Д/В – 180/70/72см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на плота – 25 мм • стабилни метални крака 	Бр.	12
3	Посетителски стол • Стифираш; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция;	Бр.	30

	• предпазни капачки на крачетата. 		
4	Офис бюро състоящо се от следните модули: • Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки • Ъглов елемент – 90°-80/60см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант; • цвят – череша • дебелина на горния плот – 25 мм 	Бр.	1
5	Единичен полукръг Ш/Д /В – 80/60/72см • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - череша;	Бр.	1


- дебелина на плота – 25 мм
- метален крак



6

Гардероб Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- две високи врати със заключване
- шина за закачалки и рафтове по чертеж



Бр.

3

7

Канцеларски стол /Офис стол/

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници

Бр.

1



Комплект № 11 „Деловодство”, съдържащ следните изделия:

К-т


1

1 Бюро Ш/Д/В/ - 180/80/72 см

Бр.

9

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- фиксиран контейнер с 2 чекмеджета и заключване



2 Канцеларски стол /Офис стол/

Бр.

14


- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицериата - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници



3 Библиотека Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;
- два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.



Бр.

9


4 Контейнер за бюро –подвижен Ш/Д/В – 42/60/60 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- включва 3 бр. чекмеджета, с алум. дръжки ,едното чекмедже със заключване

колелца-4бр



Бр.

13



5 Гардероб Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- две високи врати със заключване
- шина за закачалки и рафтове по чертеж



Бр.

3

6 Офис бюро състоящо се от следните модули:


- **Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см** с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасване подовите настилки

Бр.


5

Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - череша;
 - дебелина на горния плот – 25 мм.;
 - дебелина на плоскостите - 18 мм.
 - да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
-
- **Ъглов елемент** – 90°-80/60см
 - материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 ммPVC кант;
 - цвят – череша
 - дебелина на горния плот – 25 мм



7 **Диван двоен Ш/Д/В – 148/78/67см**
Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв



Н = 67




Бр. 2

Комплект № 12 „Приемна с фойе за граждани ”, съдържащ следните изделия:

1 **Маса с метални крака Ш/Д /В - 120/60/60 см**

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плота – 25 мм.;

БР. 3




2

Диван двоен Ш/Д/В – 148/78/67см
Синтетична кожа , цвят – тъмнокафяв

Бр.

5



Н = 67



3

Офис бюро състоящо се от следните модули:

Бр.


2

- Основно бюро В/Ш/Д-72/80/180 см с фиксиран контейнер с две чекмеджета и заключване

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Помощно бюро В/Ш/Д – 72/60/80 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
- **Ъглов елемент – 90°-80/60см**
- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят – череша
- дебелина на горния плот – 25 мм



4

Канцеларски стол /Офис стол/

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицериата - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници

Бр.

2




5

Библиотека Ш/Д/В - 90/46/198 см

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - череша;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки
- с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;
- два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.



Бр.

3

ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Доставка на металните изделия следва да се извърши до 60 (шестдесет) дни от получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка;

2.2. Монтажът на металните изделия следва да се извърши до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставката.

3. Участникът следва да декларира, че разполага със:

3.1. за ПДЧ плоскостите – сертификат за качеството (или еквивалент) с обхват, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина и др., издаден от производителя /акредитирана институция;

3.2. за качеството на столовете (офис стол и посетителски стол) – сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела и др., издадени от производителя/ акредитирана институция;

3.3. за качеството на диваните – сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя /акредитирана институция; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от производителя/ акредитирана институция.

4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

4.2. на столовете (офис стол, стол „Ръководител“ и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на приемо- предавателен протокол за извършената доставка;

4.3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.