

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-85 от 14.08.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „**Възложител**“, и
2. „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Родопски извор“ № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, ЕИК (БУЛСТАТ) 203394328, представлявано от Мария Василева, действаща в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, от друга страна, наричано по-долу „**Изпълнител**“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и монтира обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца, наричано по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителят изпраща на Изпълнителя писмено уведомление.

(3) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в следните срокове:

1. Доставката на стоките – до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране по ал. 2;

2. Монтажът на стоките – до 25 (двадесет и пет) календарни дни от датата на приемане на доставката на стоките от представители на ОДМВР Враца.

Чл. 3. Мястото на доставка на стоките е в град Козлодуй, улица „Освободител“ № 48А.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на упълномощени представители на ОДМВР Враца доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да монтира стоките след извършване на съответната доставка на определеното в чл. 3 място;
6. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
7. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;
8. да осигури през целия гаранционен срок безплатна гаранционна поддръжка на извършената доставка;
9. да осигури телефон, факс или електронна поща за техническа помощ и повреда;
10. да отстрани неизправността или да замени неизправната стока с нова; да изпълни всички дейности по поддръжката със сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
11. да направи текуща поддръжка, настройка и преглед на механизмите на мебелите на място преди да е изтекъл крайният срок на гаранцията;
12. да спазва разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осигуряване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (обн. ДВ, бр. 93 от 01.12.2015 г.) относно режима на обектите на МВР.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:



1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със следните документи:

1. сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;

2. сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.

3. сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на подписан протокол за съответствие, от представител/и на Възложителя.

(4) При необходимост, за периода от предаване на стоките до изготвяне на протокол за съответствие се издава протокол за временно съхранение, подписан двустранно в два екземпляра. За периода от подписване на протокола за временно съхранение до подписване на приемо-предавателен протокол Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

(5) Протоколите за монтаж се подписват от упълномощени представители на ОДМВР Враца и Изпълнителя.

(6) Приемането на изпълнението на договора се удостоверява с окончателен предавателно-приемен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва само въз основа на подписани протоколи по ал. 3 и ал. 5.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки е, както следва:

1. За мебелите 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова.



2. За столовете („офис стол и посетителски стол“) и диваните 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 се съставя констативен протокол, подписан от представители на ОДМВР Враца и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(4) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 3. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(5) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 4, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 35 580,12 (тридесет и пет хиляди петстотин и осемдесет лева и дванадесет стотинки) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от този договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 6 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол и оригинална фактура;

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз

основа на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за приемане и предаване за извършената доставка и монтаж. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ОББ

IBAN: BG32UBBS80021029306840

BIC Code: UBBSBGSF

Адрес на банката (на банковия клон): гр.София, ул."Света София" №7А, клон "Света София"

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си



и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1482,51 лева (хиляда четиристотин осемдесет и два лева и петдесет и една стотинки).

(2) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по чл. 1, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок на доставените стоки плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция,

както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката и монтажа.

2. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четиринадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато



Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: с.Мировяне, ПК 1289, Логистичен център "Бивш стопански двор", тел. 0895 414 885, факс 02/401 1000.

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 24 страници;

2. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 2, което се състои от 23 страници;

3. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 3, което се състои от 2 страници.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР: СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ 31.11.19 Дата на подписване:	 (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД МАРИЯ ВАСИЛЕВА Дата на подписване:
2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА 31.11.19 Дата на подписване:	

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА МВР”**

1. Описание и технически характеристики на обзавеждането:


Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДА ЗА РУП КОЗЛОДУЙ – ОДМВР ВРАЦА”			
	Комплект № 1 „Ръководител”, включващ следните изделия:	К-т	4
1	Офис бюро – комплект от две бюра и ъгъл Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Помощно бюро В/Ш/Д – 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят – светъл бук • дебелина на горния плот – 25 мм	бр.	1



Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- три еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм


- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;

бр.


1

бр.

1

	• на метални колелца; • дебелина на плоскостите – 18 мм. 		
2.	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници. 	бр.	1
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	8
4.	Конферентна маса В/Ш/Д - 750/1000/2500 мм, височина на царгата 350 мм	бр.	1

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.;
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки




5. **Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части**

- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - светъл бук;
 - дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
 - алуминиеви дръжки;
 - да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки
1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
 - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
 - метална шина за дрехи;
 2. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
 - с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
 - три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм

бр.

2




6. Диван двоен В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане, изкуствена кожа, цвят – тъмнокафяв

бр.

1



1900





H = 840


Комплект № 2 "Дежурна стая", включващ следните изделия:

К-

1


	т	
1. Офис бюро – комплект от две бюро и ъгъл. Височина на царгата 350 мм Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюро • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят – светъл бук • дебелина на горния плот – 25 мм.;	бр.	1





Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- три еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм


- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм

бр.


1

бр.

1



2.	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници. 	бр.	2
3.	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • алуминиеви дръжки; • да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; • метална шина за дрехи; 2. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; • Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм	бр.	1



Комплект № 3 "Зала за оперативки", включващ следните изделия:

К-т

1

1. Посетителски стол

бр.

58

- Стифиращ;
- висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
- декоративен капак на облегалката;
- основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
- цвят на дамаската – черен;
- метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
- предпазни капачки на крачетата.




2. Маса заседателна - В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм

бр.

15

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм

- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки



Комплект № 4 „Офис 1”, включващ следните изделия:

К-т

15

1. Офис бюро – комплект от две бюро и ъгъл

бр.

2

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм




- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюро

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят – светъл бук
- дебелина на горния плот – 25 мм.;




Контейнер В/Ш/Д – 530/420/ 500мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- три еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на плоскостите - 18 мм


бр.

2



Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.




бр. 2

2. Офис стол

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници.

бр. 2

			
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	2
4.	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки • алуминиеви дръжки. 1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; • метална шина за дрехи; 2. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; • три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.	бр.	2



Комплект № 5 „Офис 2”, включващ следните изделия:

**К-
т
бр.**

2

1. Офис бюро – комплект от две бюра и ъгъл

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки




Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Ъгъл – 680/680 с радиус 680мм захванат с планки към основните бюра

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант;
- цвят – светъл бук
- дебелина на плота - 25 мм.

1




Контейнер В/Ш/Д – 530/500/420/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- три еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на плоскостите - 18 мм


бр.

2



Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.




бр. 2

2. Офис стол

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници.




бр. 1

3. Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	4
4. Конферентна маса В/Ш/Д -750/800/1600 мм , височина на царгата 350 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант – 2 мм; • дебелина на основния плот и страниците-25 мм; • цвят - светъл бук; • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	бр.	1
5. Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки • алуминиеви дръжки; 1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;	бр.	2

- метална шина за дрехи;

2.Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

- с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
- Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм







6. **Диван двоен В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане;
Тапицерия – висококачествена дамаска;
цвят – тъмнокафяв**



Бр.


1

	 1900 960 H = 840		
	Комплект № 6 „Деловодство”, включващ следните изделия:	К-т	1
1.	Офис бюро – комплект от две бюра и ъгъл Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят – светъл бук • дебелина на плота – 25 мм.;	бр.	1





Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500мм


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- три еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



бр. 2

	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм • материал – ПДЧ, с меламиново покритие; • цвят - светъл бук; • на метални колелца; • дебелина на плоскостите – 18 мм.  ПОДОБНО ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	бр.	2
2.	Офис бюро - В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	Бр.	1
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	Бр.	3

	• цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 		
2.	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници. 	бр.	1
5.	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • алуминиеви дръжки; • да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; • метална шина за дрехи; 2. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм • с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; • Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм	бр.	3



ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен на представения.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомление за осигурено финансиране въз основа на сключен договор;

2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) дни от датата приемане на доставката.

3. Участникът следва да декларира, че разполага със:

3.1. Сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;

3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; Сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от производителя;

3.3. Сертификат или еквивалент за дивани, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издадени от производителя; Сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.

4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:

4.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

4.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършената доставка;

4.1.3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.

ДО ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

(Образец № 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по Обособена позиция № 1:
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца“

от: „Гърков Консулт“ ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената открита процедура с предмет „Доставка и обзавеждане за сгради на структури на МВР“, Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца“, предоставяме на вниманието Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката.

І. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Изискано от Възложителя	Предложено от Участника
1. Комплект №1 „Ръководител“ (4 броя), включващ следните изделия: 1.1. Офис бюро - (1 брой в комплект), състоящо се от следните модули: основно бюро, помощно бюро, ъглов сектор, контейнер и поставка за компютър: 1.1.1. Основно бюро – размери: височина/ширина/дължина (В/Ш/Д) – 750/680/1400 милиметра (мм.), височина на царгата 350 мм.;	1. Ще извършим доставка и монтаж на 4 (четири броя (словом) комплекта от <u>Комплект № 1 „Ръководител“</u> , включващ следните изделия: 1.1. Офис бюро - (1 брой в комплект), състоящо се от следните модули: основно бюро, помощно бюро, ъглов сектор, контейнер и поставка за компютър: 1.1.1. Основно бюро – размери:

1.1.1.1.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.1.1.2. Цвят – светъл бук; 1.1.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.1.1.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.1.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.	височина/ширина/дължина (В/Ш/Д) – 750/680/1400 милиметра (мм.), височина на царгата 350 мм.: 1.1.1.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.1.2. Цвят – светъл бук; 1.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.1.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.1.1.5. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки.
1.1.2. <u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 750/680/1000 мм., височина на царгата 350 мм.: 1.1.2.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.2.2. Цвят – светъл бук; 1.1.2.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.1.2.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.	1.1.2. <u>Помощно бюро</u> – размери В/Ш/Д – 750/680/1000 мм., височина на царгата 350 мм.: 1.1.2.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.2.2. Цвят – светъл бук; 1.1.2.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.1.2.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.1.2.5. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки.
1.1.3. <u>Ъгъл</u> – 680/680 с радиус 680 мм., захванат с планки към основните бюра: 1.1.3.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.3.2. Цвят – светъл бук; 1.1.3.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;	1.1.3. <u>Ъгъл</u> – 680/680 с радиус 680 мм., захванат с планки към основните бюра: 1.1.3.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.3.2. Цвят – светъл бук; 1.1.3.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;
1.1.4. <u>Контейнер</u> – размери В/Ш/Д – 530/420/500 мм. 1.1.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 1.1.4.3. На метални колелца;	1.1.4. <u>Контейнер</u> – размери В/Ш/Д – 530/420/500 мм. 1.1.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 1.1.4.3. На метални колелца;

1.1.4.4. Цвят – светъл бук; 1.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 1.1.4.6. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.1.5. Постапка за компютър – размери В/Ш/Д – 160/250/500 мм. 1.1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие; 1.1.5.2. Цвят – светъл бук; 1.1.5.3. На метални колелца; 1.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.2. Офис стол - (1 брой в комплект): 1.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 1.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 1.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 1.2.4. Декоративен капак на облегалката; 1.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 1.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 1.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 1.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 1.2.10. Да има широки и удобни подлакътници. 1.3. Посетителски стол - (8 броя в комплект) 1.3.1. Стифиращ;	1.1.4.4. Цвят – светъл бук; 1.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 1.1.4.6. Дебелина на плоскостите – 18 мм. Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи на чекмеджетата, скрити сглобки. 1.1.5. Постапка за компютър – размери В/Ш/Д – 160/250/500 мм. 1.1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие; 1.1.5.2. Цвят – светъл бук; 1.1.5.3. На метални колелца; 1.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 1.2. Офис стол - (1 брой в комплект): 1.2.1. Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 1.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 1.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 1.2.4. Декоративен капак на облегалката; 1.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.2.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 1.2.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 1.2.8. Облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 1.2.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 1.2.10. Има широки и удобни подлакътници. 1.3. Посетителски стол - (8 броя в комплект) 1.3.1. Стифиращ; 1.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С;
--	---

1.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 1.3.3. Декоративен капак на облегалката; 1.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.3.5. Цвят на дамаската – черен; 1.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.3.7. Предпазни капачки на крачетата.	1.3.3 Декоративен пластмасов капак на облегалката и под седалката; 1.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.3.5. Цвят на дамаската – черен; 1.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.3.7. Предпазни капачки на крачетата.
1.4. Конферентна маса - (1 брой в комплект), размери: 750/1000/2500 мм, височина на царгата 350 мм: 1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм кант; 1.4.2. Цвят - светъл бук; 1.4.3. Дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 1.4.4. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	1.4. Конферентна маса - (1 брой в комплект), размери: В/Ш/Д – 750/1000/2500 мм, височина на царгата 350 мм: 1.4.1 Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 1.4.1. Цвят - светъл бук; 1.4.2. Дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 1.4.3. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити слобки.
1.5. Комбиниран офис шкаф - (2 броя в комплект) - размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм кант; 1.5.2. Цвят - светъл бук; 1.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 1.5.4. Алюминиеви дръжки; 1.5.5. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 1.5.6. <u>Гардероб-еднокрилен</u> В/Ш/Д - 2000/500/525 мм - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална пина за дрехи;	1.5. Комбиниран офис шкаф - (2 броя в комплект) - размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.5.2. Цвят - светъл бук; 1.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 1.5.4. Алюминиеви дръжки; 1.5.5. Регулируеми крачета, които предпазват от надраскване подовите настилки 1.5.6. <u>Гардероб-еднокрилен</u> В/Ш/Д - 2000/500/525 мм - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална пина за дрехи;
1.5.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм - с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички	1.5.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

с височина 520 мм.; - три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм. 1.6. Диван двоен – (1 брой в комплект), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане, изкуствена кожа, цвят – тъмнокафяв.	- с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; - три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. 1.6. Диван двоен – (1 брой в комплект), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм, без механизъм за разтягане, тапицерия изкуствена кожа, цвят – тъмнокафяв, конструкция масим и ПДЧ, пълнеж дунарен и силиконова вата.
2. Комплект № 2 „Дежурна стая“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 2.1. Офис бюро – (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл, състоящо се от следните модули: 2.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм., височина на царгата 350 мм, 2.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.1.2. Цвят - светъл бук; 2.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.1.1.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм 2.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 2.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм; 2.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.2.2. Цвят – светъл бук; 2.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;	2. Ще извършим доставка и монтаж на един брой <i>(словом)</i> комплект от Комплект № 2 „Дежурна стая“, включващ следните изделия: 2.1. Офис бюро – (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл, състоящо се от следните модули: 2.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм., височина на царгата 350 мм, 2.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.1.2. Цвят - светъл бук; 2.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.1.1.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм 2.1.1.5. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 2.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм; 2.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.2.2. Цвят – светъл бук; 2.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;

2.1.2.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм. 2.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 2.1.3. <u>Ъгъл</u> - 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра 2.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.3.2. Цвят - светъл бук 2.1.3.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;	2.1.2.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм. 2.1.2.5. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 2.1.3. <u>Ъгъл</u> - 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра 2.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.3.2. Цвят - светъл бук 2.1.3.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
<u>2.1.4. Контейнер</u> - размери В/Ш/Д - 530/420/500 мм 2.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 2.1.4.3. На метални колелца; 2.1.4.4. Цвят - светъл бук; 2.1.4.5. Алюминиеви дръжки; 2.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм	<u>2.1.4. Контейнер</u> - размери В/Ш/Д - 530/420/500 мм 2.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 2.1.4.3. На метални колелца; 2.1.4.4. Цвят - светъл бук; 2.1.4.5. Алюминиеви дръжки; 2.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки.
<u>2.1.5. Постапка за компютър</u> - размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм 2.1.5.1. Материал - ПДЧ, с меламиново покритие; 2.1.5.2. Цвят - светъл бук; 2.1.5.3. На метални колелца; 2.3.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.	<u>2.1.5. Постапка за компютър</u> - размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм 2.1.5.1. Материал - ПДЧ, с меламиново покритие; 2.1.5.2. Цвят - светъл бук; 2.1.5.3. На метални колелца; 2.3.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
<u>2.2. Офис стол</u> - (2 броя в комплекта): 2.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с	<u>2.2. Офис стол</u> - (2 броя в комплекта): 2.2.1. Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с

диаметър не по-малко от 640 мм.; 2.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 2.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 2.2.4. Декоративен капак на облегалката; 2.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 2.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 2.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 2.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 2.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.	диаметър 640 мм.; 2.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 2.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 2.2.4. Декоративен капак на облегалката и под седалката; 2.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.2.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 2.2.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 2.2.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 2.2.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 2.2.10. Има широки и удобни подлакътници.
2.3. Комбиниран офис шкаф – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 2.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.3.2. Цвят - светъл бук; 2.3.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 2.3.4. Алюминиеви дръжки; 2.3.5. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасване подовите настилки 2.3.7. <u>Гардероб-еднокрилен</u> - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм – с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; – метална шина за дрехи; 2.3.8. <u>Шкаф за документи</u> - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм вратички с височина 520 мм.; – Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.	2.3. Комбиниран офис шкаф – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 2.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 2.3.2. Цвят - светъл бук; 2.3.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 2.3.4. Алюминиеви дръжки; 2.3.5. Регулируеми крачета, които предпазват от надрасване подовите настилки 2.3.7. <u>Гардероб-еднокрилен</u> - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм – с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; – метална шина за дрехи; 2.3.8. <u>Шкаф за документи</u> - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм – с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; – Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.

	Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки.
3. Комплект № 3 „Зала за оперативки“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 3.1. Посетителски стол – (58 броя в комплекта) 3.1.1. Стифиращ; 3.1.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 3.1.3 Декоративен капак на облегалката; 3.1.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 3.1.5. Цвят на дамаската – черен; 3.1.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 3.1.7. Предпазни капачки на крачетата. 3.2. Маса заседателна – (15 броя в комплекта), размери 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм 3.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.2.2. Цвят - светъл бук; 3.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 3.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	3. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплект от Комплект № 3 „Зала за оперативки“, включващ следните изделия: 3.1. Посетителски стол – (58 броя в комплекта) 3.1.1. Стифиращ; 3.1.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 3.1.3 Декоративен капак на облегалката и под седалката; 3.1.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 3.1.5. Цвят на дамаската – черен; 3.1.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 3.1.7. Предпазни капачки на крачетата. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 3.2. Маса заседателна – (15 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм 3.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 3.2.2. Цвят - светъл бук; 3.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 3.2.5. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки
4. Комплект № 4 „Офис 1“ (15 броя комплекта), включващ следните изделия: 4.1. Офис бюро – (2 броя в комплекта), състоящо се от две бюра и бгъл, контейнер и поставка за компютър	4. Ще извършим доставка и монтаж на 15 (петнадесет) броя (словом) комплекта от Комплект № 4 „Офис 1“, включващ следните изделия: 4.1. Офис бюро – (2 броя в комплекта), състоящо се от две бюра и бгъл, контейнер и поставка за компютър




4.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм 4.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.1.2. Цвят - светъл бук; 4.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 4.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 4.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	4.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм 4.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.1.2. Цвят - светъл бук; 4.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 4.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 4.1.1.5. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки
4.1.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм 4.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.2.2. Цвят - светъл бук; 4.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 4.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. 4.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	4.1.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм 4.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.2.2. Цвят - светъл бук; 4.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 4.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. 4.1.2.5. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки
4.1.3. Бгъл – 680/680 с радиус 680 мм, захванат с планки към основните бюро 4.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.3.2. Цвят – светъл бук 4.1.3.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;	4.1.3. Бгъл – 680/680 с радиус 680 мм, захванат с планки към основните бюро 4.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.3.2. Цвят – светъл бук 4.1.3.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; Метални крепежни елементи, скрити сглобки
4.1.4. Контейнер – размери В/Ш/Д – 530/420/500мм 4.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;	4.1.4. Контейнер – размери В/Ш/Д – 530/420/500мм 4.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 4.1.4.3. На метални колелца;

4.1.4.3. На метални колелца; 4.1.4.4. Цвят - светъл бук; 4.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 4.1.4.6 Дебелина на плоскостите - 18 мм. 4.1.5. Постапка за компютър – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 4.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 4.1.5.2. Цвят - светъл бук; 4.1.5.3. На метални колелца; 4.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. 4.2. Офис стол – (2 броя в комплекта): 4.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 4.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 4.2.3 Цвят на тапицерията - черен; 4.2.4. Декоративен капак на облегалката; 4.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 4.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 4.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 4.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 4.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 4.2.10. Да има широки и удобни подлакътници. 4.3. Посетителски стол – (2 броя в комплекта): 4.3.1. Стифиращ; 4.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	4.1.4.4. Цвят - светъл бук; 4.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 4.1.4.6 Дебелина на плоскостите - 18 мм. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 4.1.5. Постапка за компютър – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 4.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 4.1.5.2. Цвят - светъл бук; 4.1.5.3. На метални колелца; 4.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 4.2. Офис стол – (2 броя в комплекта): 4.2.1. Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 4.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 4.2.3 Цвят на тапицерията - черен; 4.2.4. Декоративен капак на облегалката; 4.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 4.2.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 4.2.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 4.2.8. Облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 4.2.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 4.2.10. Има широки и удобни подлакътници. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 4.3. Посетителски стол – (2 броя в комплекта): 4.3.1. Стифиращ; 4.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 4.3.3. Декоративен капак на облегалката и под седалката;
--	--

4.3.3. Декоративен капак на облегалката; 4.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 4.3.5. Цвят на дамската – черен; 4.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 4.3.7. Предпазни капачки на крачетата. 4.4. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 4.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.4.2. Цвят - светъл бук; 4.4.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимална дебелина; 4.4.4. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надскване подовите настилки ; 4.4.5. Алюминиеви дръжки; 4.4.6. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм; - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална шина за дрехи; 4.4.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм; - с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с височина 520 мм.; - три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.	4.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 4.3.5. Цвят на дамската – черен; 4.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 4.3.7. Предпазни капачки на крачетата. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 4.4. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 4.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.4.2. Цвят - светъл бук; 4.4.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 4.4.4. Регулируеми крачета, които предпазват от надскване подовите настилки ; 4.4.5. Алюминиеви дръжки; 4.4.6. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм; - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална шина за дрехи; 4.4.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм; - с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с височина 520 мм.; - три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки
5. Комплект № 5 „Офис 2“ (2 броя комплекта), включващ следните изделия: 5.1. Офис бюро – (1 брой в комплект), състоящо се от две бюро и ъгъл:	5. Ще извършим доставка и монтаж на два броя (словом) комплекта от <u>Комплект № 5 „Офис 2“</u>, включващ следните изделия: 5.1. Офис бюро – (1 брой в комплект), състоящо се от две бюро и ъгъл:

5.1.1. Основно бюро - размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм; 5.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.1.2. Цвят - светъл бук; 5.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 5.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 5.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки; 5.1.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм 5.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.2.2. Цвят - светъл бук; 5.1.2.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 5.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 5.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки; 5.1.3. Ъгъл - 680/680 с радиус 680мм захванат с планки към основните бюро 5.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.3.2. Цвят - светъл бук 5.1.3.3. Дебелина на плота - 25 мм. 5.1.3.4. 5.1.4. Контейнер (2 броя в комплекта)- размери В/Ш/Д - 530/500/420/ мм 5.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	5.1.1. Основно бюро - размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм; 5.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.1.2. Цвят - светъл бук; 5.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 5.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 5.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки; Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.1.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм 5.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.2.2. Цвят - светъл бук; 5.1.2.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 5.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 5.1.2.5. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки; Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.1.3. Ъгъл - 680/680 с радиус 680мм захванат с планки към основните бюро 5.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.1.3.2. Цвят - светъл бук 5.1.3.3. Дебелина на плота - 25 мм. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.1.4. Контейнер (2 броя в комплекта)- размери В/Ш/Д - 530/500/420/ мм 5.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
---	---

5.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 5.1.4.3. На метални колелца; 5.1.4.4. Цвят - светъл бук; 5.1.4.5. Алюминиеви дръжки; 5.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм	5.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 5.1.4.3. На метални колелца; 5.1.4.4. Цвят - светъл бук; 5.1.4.5. Алюминиеви дръжки; 5.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, метални дръжки, скрити сглобки.
5.1.5. <u>Поставка за компютър</u> (2 броя в комплекта) – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 5.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 5.1.5.2. Цвят - светъл бук; 5.1.5.3. На метални колелца; 5.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.	5.1.5. <u>Поставка за компютър</u> (2 броя в комплекта) – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 5.1.1.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 5.1.1.2. Цвят - светъл бук; 5.1.1.3. На метални колелца; Дебелина на плоскостите – 18 мм Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
5.2. <u>Офис стол</u> – (1 брой в комплекта) 5.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 5.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 5.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 5.2.4. Декоративен капак на облегалката; 5.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 5.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг.; 5.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 5.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 5.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 5.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.	5.2. <u>Офис стол</u> – (1 брой в комплекта) 5.2.1. Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 5.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 5.2.3. Цвят на тапицерията - черен; 5.2.4. Декоративен капак на облегалката; 5.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 5.2.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг.; 5.2.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 5.2.8. Облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 5.2.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 5.2.10. Има широки и удобни подлакътници. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.

5.3. Посетителски стол (4 броя в комплекта) 5.3.1. Стифиращ; 5.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 5.3.3. Декоративен капак на облегалката; 5.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 5.3.5. Цвят на дамаската – черен; 5.3.6. Метална, тръбна прахободисана конструкция; 5.3.7. Предпазни капачки на крачетата. 5.4. Конферентна маса – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/800/1600 мм , височина на царгата 350 мм 5.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант – 2 мм; 5.4.2. Дебелина на основния плот и страниците-25 мм 5.4.3. Цвят - светъл бук; 5.4.4. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. 5.5. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 5.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.5.2. Цвят - светъл бук; 5.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 5.5.4. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки; 5.5.5. Алюминиеви дръжки; 5.5.6. <u>Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм</u> - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;	5.3. Посетителски стол (4 броя в комплекта) 5.3.1. Стифиращ; 5.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 5.3.3. Декоративен капак на облегалката и под седалката; 5.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 5.3.5. Цвят на дамаската – черен; 5.3.6. Метална, тръбна прахободисана конструкция; 5.3.7. Предпазни капачки на крачетата. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 5.4. Конферентна маса – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д -750/800/1600 мм , височина на царгата 350 мм 5.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант – 2 мм; 5.4.2. Дебелина на основния плот и страниците-25 мм 5.4.3. Цвят - светъл бук; 5.4.4. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 5.7. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части: 5.5.1 Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.5.1. Цвят - светъл бук; 5.5.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 5.5.3. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки; 5.5.4. Алюминиеви дръжки; 5.5.5. <u>Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм</u> - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
--	--




- метална шина за дрехи; 5.5.7. <u>Шкаф за документи</u> В/Ш/Д - 2000/500/525 мм.; - С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с височина 520 мм.; - Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм. 5.6. <u>Диван двоен</u> - (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане; 5.6.1. Тапицерия - висококачествена дамаска; 5.6.2. Цвят - тъмнокафяв	- метална шина за дрехи; 5.5.6. <u>Шкаф за документи</u> В/Ш/Д - 2000/500/525 мм.; - С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; - Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. 5.6. <u>Диван двоен</u> - (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане; 5.6.1. Тапицерия - висококачествена дамаска; 5.6.2. Цвят - тъмнокафяв Метални крепежни елементи, скрити сглобки, корпус от ПДЧ и масив, пълнеж дунарен и силиконова вата
6. <u>Комплект № 6 „Деловодство“ (1 комплект), включващ следните изделия:</u> 7. <u>Ъгъл</u> 6.1. <u>Офис бюро</u> - (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл 6.1.1. <u>Основно бюро</u> - размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм 6.1.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.1.2. Цвят - светъл бук; 6.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 6.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 6.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 6.1.2. <u>Помощно бюро</u> - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм	6. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплект от <u>Комплект № 6 „Деловодство“</u>, включващ следните изделия: 6.1. <u>Офис бюро</u> - (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл 6.1.1. <u>Основно бюро</u> - размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм 6.1.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.1.2. Цвят - светъл бук; 6.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.; 6.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 6.1.1.5. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 6.1.2. <u>Помощно бюро</u> - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм




6.1.2.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм кант; 6.1.2.2. Цвят - светъл бук; 6.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. 6.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стълпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 6.1.3. <u>Ъгъл</u> – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра 6.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм кант; 6.1.3.2. Цвят – светъл бук 6.1.3.3. Дебелина на плота – 25 мм.; 6.1.4. <u>Контейнер</u> – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д – 530/420/500мм 6.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм кант; 6.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 6.1.4.3. На метални колелца; 6.1.4.4. Цвят - светъл бук; 6.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 6.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм 6.1.5. <u>Поставка за компютър</u> (2 броя в комплекта) – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 6.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 6.1.5.2. Цвят - светъл бук; 6.1.5.3. На метални колелца; 6.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.	6.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.2.2. Цвят - светъл бук; 6.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. 6.1.2.5. ПВЦ стълпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 6.1.3. <u>Ъгъл</u> – 680/680 с радиус 680 мм, захванат с планки към основните бюра 6.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.3.2. Цвят – светъл бук 6.1.3.3. Дебелина на плота – 25 мм.; Метални крепежни елементи, скрити сглобки. 6.1.4. <u>Контейнер</u> – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д – 530/420/500мм 6.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.1.4.2. Три еднакви чекмеджета; 6.1.4.3. На метални колелца; 6.1.4.4. Цвят - светъл бук; 6.1.4.5. Алуминиеви дръжки; 6.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, метални дръжки, скрити сглобки. 6.1.5. <u>Поставка за компютър</u> (2 броя в комплекта) – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 6.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 6.1.5.2. Цвят - светъл бук; 6.1.5.3. На метални колелца; 6.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.
--	---

6.2. Офис бюро – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм 6.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.2.2. Цвят - светъл бук; 6.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 6.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. 6.3. Посетителски стол (3 броя в комплекта) 6.3.1. Стифираш; 6.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 6.3.3. Декоративен капак на облегалката; 6.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 6.3.5. Цвят на дамаската – черен; 6.3.6. Метална, тръбна прахободисана конструкция; 6.3.7. Предпазни капачки на крачетата. 6.4. Офис стол (1 брой в комплекта) 6.4.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 6.4.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.4.3. Цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. Декоративен капак на облегалката; 6.4.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;	Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.2. Офис бюро – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм 6.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.2.2. Цвят - светъл бук; 6.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 6.2.5. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.3. Посетителски стол (3 броя в комплекта) 6.3.1. Стифираш; 6.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 6.3.3. Декоративен капак на облегалката и под седалката; 6.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 6.3.5. Цвят на дамаската – черен; 6.3.6. Метална, тръбна прахободисана конструкция; 6.3.7. Предпазни капачки на крачетата. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.4. Офис стол (1 брой в комплекта) 6.4.1. Подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 6.4.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.4.3. Цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. Декоративен капак на облегалката; 6.4.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
--	--




6.4.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 6.4.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 6.4.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 6.4.10. Да има широки и удобни подлакътници.	6.4.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 6.4.8. Облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 6.4.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 6.4.10. Има широки и удобни подлакътници. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
6.5. Комбиниран офис шкаф – (3 броя в комплекта), В/П/Д - 2000/500/1050 мм от две части. 6.5.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.5.2. Цвят - светъл бук; 6.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 6.5.4. Алюминиеви дръжки; 6.5.5. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 6.5.6. <u>Гардероб-еднокрилен</u> – размери В/П/Д - 2000/500/525 мм - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална пина за дрехи; 6.5.6. <u>Шкаф за документи</u> В/П/Д - 2000/500/525 мм - С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; - Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм	6.5.Комбиниран офис шкаф – (3 броя в комплекта), размери В/П/Д - 2000/500/1050 мм от две части. 6.5.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 6.5.2. Цвят - светъл бук; 6.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 6.5.4. Алюминиеви дръжки; 6.5.5. Регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 6.5.6. <u>Гардероб-еднокрилен</u> – размери В/П/Д - 2000/500/525 мм - с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.; - метална пина за дрехи; 6.5.7. <u>Шкаф за документи</u> В/П/Д - 2000/500/525 мм - С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.; - Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм Метални крепежни елементи, метални панги, метални дръжки, скрити сглобки
При изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 А.	Приемаме при изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 А.


Срокът на изпълнение на поръчката следва да бъде съобразно описания в раздел П.2.7. и раздел П.2.14. от обявлението на обществената поръчка, а именно: - за доставка на изделията - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; - за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.	Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове: - за доставка на изделията, описани подробно в настоящето предложение за изпълнение на поръчката – до 60 (словом - <i>шестдесет</i>) календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка (<i>не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка</i>); - за монтаж – до 25 (словом - <i>двадесет и пет</i>) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя (<i>не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.</i>)
Участникът следва да декларира, че разполага със сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на ПДЧ плоскостите, разполагам със сертификат за качество на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя
Участникът следва да декларира, че за столовете (офис стол и посетителски стол), разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на столовете, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.
Участникът следва да декларира, че за диваните разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали –	Декларирам, че за удостоверяване качеството на диваните, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните, удостоверяващ качеството на вложените материали –

износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя.	износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя
Съгласно изискванията на възложителя гаранционният срок и условията за рекламации са следните: 1. Срокът на гаранцията на мебелите следва да бъде не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова; 2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка; 3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща; 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замянната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.	Потвърждаваме и предлагаме гаранционният срок и условия за рекламации съгласно изискванията на възложителя, а именно: 1. Срокът на гаранцията на мебелите е 24 (словом – <i>двадесет и четири</i>) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова. 2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните е 24 (словом – <i>двадесет и четири</i>) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка. 3. При констатирани дефекти уведомлението да се изпрати по факс 02/401 1000 или електронна поща bsi.group@abv.bg 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замянната на офис обзавеждането е в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора

Съгласни сме и приемаме контрола на качеството при изпълнение на договора да се извършва съгласно изискванията на възложителя.

Прилагаме декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст).

Декларираме, че ще доставим и монтираме количества мебели, посочени от възложителя във всеки комплект, като същите ще се изчислят съобразно броя комплекти, умножени по съответните бройки мебели, съдържащи се във всеки от посочените комплекти.




Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата

17/09/2018 г.

Име и фамилия

Мария Василева

Подпис на упълномощеното лице /ако не е
подписано от лицето, представляващо участника/

Длъжност

Управител

Наименование на участника

„Гърков Консулт“ ЕООД



ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде представено с номерирани страници. Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени.

Декларация

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07,05,2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт“ ЕООД, /наименование на юридическото лице,

физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

рес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785опр585/14,08,2018 г. на възложителя, заложили в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца”

гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

дата: 17,09,2018 г.

Мария Василева, Управител

/име, фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“
по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй –
ОДМВР Враца“ (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се
участва)

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07.05.2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт“ ЕООД, /наименование на юридическото лице,
физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

адрес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца, считано от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията
за участие в процедурата.

гр. София

дата: 17.09.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Мария Василева, Управител
/име, фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР”

по Обявена позиция № 1: **„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца”**

от: „Гърков Консулт” ЕООД

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во	Ед. цена в лева	Обща цена
		Брой Комплекти	без ДДС	в лева без ДДС
1	Комплект № 1 „Ръководител”	4	1594,60	6378,40
2	Комплект № 2 „Дежурна стая”,	1	580,30	580,30
3	Комплект № 3 „Зала за оперативки”,	1	2490,00	2490,00
4	Комплект № 4 „Офис 1”	15	1071,60	16074,00
5	Комплект № 5 „Офис 2”	2	1488,00	2976,00
6	Комплект № 6 „Деловодство”	1	1151,40	1151,40
Обща стойност без ДДС				29650,10

Цената е определена при пълно съответствие с условията на образуването ѝ, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележката към ценовата оферта.

Забележка:



Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, допуснал аритметични грешки (неточности) в ценовата си оферта.

Дата: 17,09,2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Мария Василева /име и фамилия/
Управител /длъжност на представляващия участника/



mm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]