

324

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-85 от 14.08.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „**Възложител**“, и

2. „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Родопски извор“ № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, ЕИК (БУЛСТАТ) 203394328, представлявано от Мария Василева, действаща в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, от друга страна, наричано по-долу „**Изпълнител**“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и монтира обзавеждане за сграда на 09 РСПБЗН София към СДПБЗН – МВР, наричано по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителя изпраща на Изпълнителя писмено уведомление.

(3) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в следните срокове:

1. За доставка на изделията – до 60 (шестдесет) календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране по ал. 2;

2. Монтажът на стоките – до 25 (двадесет и пет) календарни дни от датата на приемане на доставката на стоките от представители на СДПБЗН – МВР.

Чл. 3. Мястото на доставка на стоките е в град София, ж.к. „Люлин“, бул. „Петър Дертлиев“ № 8.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките с количество, състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на упълномощени представители на СДПБЗН доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да монтира стоките след извършване на съответната доставка на определеното в чл. 3 място;
6. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
7. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;
8. да осигури през целия гаранционен срок безплатна гаранционна поддръжка на извършената доставка;
9. да осигури телефон, факс или електронна поща за техническа помощ и повреда;
10. да отстрани неизправността или да замени неизправната стока с нова; да изпълни всички дейности по поддръжката със сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
11. да направи текуща поддръжка, настройка и преглед на механизмите на мебелите на място преди да е изтекъл крайният срок на гаранцията;
12. да спазва разпоредбите на Инstrukция № 81213-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осигуряване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (обн. ДВ, бр. 93 от 01.12.2015 г.) относно режима на обектите на МВР.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:



1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със следните документи:

1. сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;
2. сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.
3. сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя;
4. за битова техника – гаранционни карти и инструкции за експлоатация, както и преведени на български език (когато е приложимо) и заверени копия на документи/сертификати за произход и качество.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на подписан протокол за съответствие, от представител/и на Възложителя.

(4) При необходимост, за периода от предаване на стоките до изготвяне на протокол за съответствие се издава протокол за временно съхранение, подписан двустранно в два екземпляра. За периода от подписване на протокола за временно съхранение до подписване на приемо-предавателен протокол Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

(5) Протоколите за монтаж се подписват от упълномощени представители на СДПБЗН и Изпълнителя.

(6) Приемането на изпълнението на договора се удостоверява с окончателен предавателно-приемен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва само въз основа на подписани протоколи по ал. 3 и ал. 5.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки е, както следва:

1. За мебелите 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;



2. За столовете (офис стол и посетителски стол“) 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемо- предавателния протокол за извършената доставка.

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на СДПБЗН и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(4) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 3. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я замени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(5) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 4, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 24 081,60 (двадесет и четири хиляди осемдесет и един лева и шестдесет стотинки) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно Ценовото предложение на изпълнителя-Приложение № 3 от този договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 6 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол и оригинална фактура;

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършената



доставка и монтаж. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноси по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ОББ

IBAN: BG32UBBS80021029306840

BIC Code: UBBSBGSF

Адрес на банката (на банковия клон): гр.София, ул."Света София" №7А, клон "Света София"

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си



и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1003,40 лева (хиляда и три лева и четиридесет стотинки).

(2) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по чл. 1, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок на доставените стоки плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция,

както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката и монтажа.

2. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четирнадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;



4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: за Изпълнителя: с.Мировяне, ПК 1289, Логистичен център "Бивш стопански двор", тел. 0895 414 885, факс 02/401 1000.

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 37 страници;

2. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за

изпълнител – Приложение № 2, което се състои от 32 страници;

3. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 3, което се състои от 2 страници.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.
(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР:
СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ

31.12.19

Дата на подписване:

2.
(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ
АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА

31.01.2019г

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
(подпис и печат)

УПРАВИТЕЛ НА „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“
ЕООД
МАРИЯ ВАСИЛЕВА

.....
Дата на подписване:

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА МВР”**

1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблица:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДА НА 09 РСПБЗН СОФИЯ - СДПБЗН”			
	Комплект № 1 „Ръководител”, включващ следните изделия:	К- т	1
1	Офис кресло • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.; • материал на тапицерията - екокожа; • цвят на тапицерията - черен; • с люлеещ механизъм; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 540 мм.; височина не по-малко от 700 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници 	бр.	1
2	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	бр.	7




3

бр.

1


Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм




Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.



4 **Конферентна маса В/Ш/Д – 720/800/1800 мм**

1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант;
2. Цвят - светъл бук;
3. Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC;
4. Дървени крака



Бр.



1



5

Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- четири еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



бр.

1

6

Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.



бр.

1

7

Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета



- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;

бр.

1

- цвят - светъл бук;
- дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
- алуминиеви дръжки;
- с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
- метална шина за дрехи;
- двукрилен;

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.



8


Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм



- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки;
- с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;
- два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите

бр.

2

			
9	Закачалка за дрехи  • изработка от метал • размери 200 см x 50 см x 30 см	Бр.	1
10	Диван двоен В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв	бр.	1



H = 850

Комплект № 2 "Офис инспектори ДПК", включващ следните изделия:

**К-
т**

1


1 Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

бр.

5


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм





2 Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- четири еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм




бр. 5


3 Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.

бр. 5



- 4 Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета
- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - светъл бук;
 - дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
 - алуминиеви дръжки;
 - с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
 - метална шина за дрехи;
 - двукрилен;
- Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.



бр. 2

- 5 Посетителски стол
- Стифиращ;
 - висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
 - декоративен капак на облегалката;
 - основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
 - цвят на дамската – черен;
 - метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
 - предпазни капачки на крачетата.

бр. 5



6

Офис стол 450/440/500 мм

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници



бр.

5

7


Закачалка за дрехи




- изработка от метал
- размери 200 см x 50 см x 30 см

бр.

3

8	Конферентна маса В/Ш/Д –720/800/1800 мм 1.Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; 2.Цвят - светъл бук; 3.Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 4.Дървени крака 	Бр.	1
9	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки; • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите	бр.	5


			
Комплект № 3 "Деловодство", включващ следните изделия:		К-т	1
1	Офис стол 450/440/500 мм • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници	бр.	1



2

Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- четири еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



бр.

1

3

Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета


- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
- алуминиеви дръжки;
- с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
- метална шина за дрехи;
- двукрилен;



Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

бр.



1

4	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки; • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите Technical drawing of the office cabinet. It includes three views: a front elevation showing a width of 330 mm and a height of 1900 mm; a side elevation showing a depth of 800 mm and a height of 1900 mm; and a perspective view showing the cabinet's three-dimensional structure with its depth of 800 mm and width of 330 mm. The cabinet has a top section with three shelves and a bottom section with two doors and two drawers. A black and white photograph of the office cabinet, showing its front and side. The cabinet is a tall, narrow unit with a light-colored finish. It features a top section with three shelves and a bottom section with two doors and two drawers. The cabinet is shown in a room setting.	бр.	3
5	Рецепция деловодство 180/74/115см 1.Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; 2.Цвят -череша; 3.Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 4. размери 180 х 74 х 115см	Бр.	1

			
6	Закачалка за дрехи  • изработка от метал • размери 200 см x 50 см x 30 см	бр.	1
7	Посетителски стол • Стифираш; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	бр.	2

	• цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 		
	Комплект № 4 „Началник сектори и домакин“, включващ следните изделия:	К-т	1
1	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм   	бр.	3
2	Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.;	бр.	3

- дебелина на плоскостите - 18 мм.



3

Офис стол 450/440/500 мм

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници

бр.



3



4

Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- четири еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм




бр.

3

5

Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.






бр.

3

6	Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • алуминиеви дръжки; • с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; • метална шина за дрехи; • двукрилен; Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	бр.	3
7	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	бр.	6

			
8	Закачалка за дрехи  • изработка от метал • размери 200 см x 50 см x 30 см	Бр.	3
9	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки; • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите	бр.	5

	 		
Комплект № 5 "Дежурен състав и учебна зала", включващ следните изделия:		К-т	1
1	Трапезна маса 900/900 мм. с Н (височина) – 760мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; • Дървени крака 	бр.	3
2	Диван двоен В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв	бр.	2



H = 850

3

Пейка за сядане


- Греда от иглолистно дърво 180 см. х 6 см. х 8см
- носещи елементи : метална конструкция
- обработка на метала грунд и автоемайл лак
- обработка на дървото водоразтворим лак
- начин на закрепване: коларски болтове
- размер 180 см. х 45 см. х 77 см.



Бр.

4

4	Закачалка за дрехи  • изработка от метал • размери 200 см x 50 см x 30 см	Бр.	5
5	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	28
6	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм 	бр.	2



Комплект № 6 "Началници на дежурния състав" включващ следните изделия:

**К-
Т**


1

1 Легло единично с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм., с включени:

бр.

1


- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени.



- Матрак 2000/1000/180 мм.


- двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна;
- мемори пяна;
- височина не по-малко от 180 мм.

- Подматрачна рамка 2000/1000 мм. - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.



2 Нощен шкаф В/Ш/Д – 423/330/416 мм.

- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
- с едно чекмедже.



3 Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм




бр.

1

бр.

1



4

Офис стол

- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници



бр.

1

5


Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- четири еднакви чекмеджета;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;

бр.


1

- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



6 Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

- материал – ПДЧ, с меламиново покритие;
- цвят - светъл бук;
- на метални колелца;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.





бр. 1

7 Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
- алуминиеви дръжки;
- с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;
- два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите

бр. 1

	 		
8	Закачалка за дрехи  - изработка от метал - размери 200 см x 50 см x 30 см	Бр.	1
9	Посетителски стол Стифиращ;	бр.	1

- висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
- декоративен капак на облегалката;
- основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
- цвят на дамаската – черен;
- метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
- предпазни капачки на крачетата.



Комплект № 7 "Диспечер" включващ следните изделия:


к-т

1

1

Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм



бр.

1



2

Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм

бр.

1

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот – 25 мм.;
- дебелина на плоскостите - 18 мм.



3


Офис стол 450/440/500 мм


- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
- материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
- цвят на тапицерията - черен;
- декоративен капак на облегалката;
- газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
- да осигури тежест на потребителя от 120 кг.
- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- да има широки и удобни подлакътници

бр.


1



4	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • четири еднакви чекмеджета; • на метални колелца; • цвят - светъл бук; • алуминиеви дръжки; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм  	бр.	2
5	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм • материал – ПДЧ, с меламиново покритие; • цвят - светъл бук; • на метални колелца; • дебелина на плоскостите – 18 мм. 	бр.	1

6	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • алуминиеви дръжки; • с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; • два рафта в горната част (3 ниши) Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите  The technical drawing consists of two parts. On the left is a front view of the cabinet, showing a vertical rectangle with a width dimension of 330 mm at the top and bottom. On the right is a side view, showing the cabinet's depth and height. The depth is 800 mm, the total height is 1900 mm, and the top section has a height of 330 mm. The side view also shows two horizontal shelves and two doors at the bottom with vertical handles. A dimension of 800 mm is also indicated for the lower section's height.  A black and white photograph of the office cabinet, showing its light-colored finish and dark handles.	бр.	2
7	Закачалка за дрехи	Бр.	1

	 • изработка от метал • размери 200 см х 50 см х 30 см		
8	Посетителски стол • Стифираш; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	2
Комплект № 8 "Стаи за почивка" включващ следните изделия:		к-т	1
1	Легло единично с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм., с включени: • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени.  - Матрак 2000/1000/180 мм.	бр.	13

	• двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна; • мемори пяна; • височина не по-малко от 180 мм. - Подматрачна рамка 2000/1000 мм. - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи. 		
2	Нощен шкаф В/Ш/Д – 423/330/416 мм. • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот – 25 мм.; • дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • с едно чекмедже. 	бр.	13
3	Закачалка за дрехи	Бр.	5

	 изработка от метал размери 200 см x 50 см x 30 см		
Комплект № 9 „Обзавеждане кухня”, включващ следните изделия:		К-т	1
Кухненски шкафове с вградени: Мивка алпака единична, Абсорбатор, Микровълнова печка, Готварска печка, Хладилник • Кухненски плот - светъл мрамор с дължина 5200 мм. • Долен ред шкафове - 4 бр. с по две двойни врати - шкаф - ширина 85 см, дълбочина 60 см, височина 90 см; хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; • с възможност за вграждане на пералня и съдомиялна • материал – ПДЧ с меламиново покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обkantени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. • цвят - светъл бук • дебелина на плоскостите - не по-малко от 20мм • алуминиеви дръжки; • Горен ред шкафове - 4 бр. с по две двойни врати - шкаф - дължина 5200 мм, дълбочина 500 мм, височина 600 мм; • хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; • материал – ПДЧ с меламиново покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обkantени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. • цвят - светъл бук • дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм. алуминиеви дръжки в комплект с уреди за вграждане: Мивка алпака единична 850/440/160 мм Абсорбатор • 2 мотора; • капацитет минимум 550 m3/h • гаранция: не по-малко от 24 месеца Микровълнова печка • не по-малко от 1000 W; • обем - 23 литра; • функция размразяване; • таймер • цвят – бял гаранция: не по-малко от 24 месеца		бр.	1

Готварска печка В/Ш/Д - 850/600/600 мм. с до 5% разлика в размерите • 4 нагреваеми зони; • не по-малко от 1 бързонагриваща; • фурна - >48 литра обем; • цвят бял; енергиен клас А, гаранция: не по-малко от 24 месеца Хладилник В/Ш/Д 185/66/60 см., с до 5% разлика в размерите • брой полици- поне 3; • енергиен клас не по-нисък от А; • капацитет на хладилника не по-малко от 200 литра; • капацитет на фризера не по-малко от 70 литра; 1 компресор; функция – автоматично размразяване; • бързо замразяване; • цвят – бял гаранция: не по-малко от 24 месеца		
Трапезна маса 900/900 мм. • материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; • Дървени крака 	бр.	3
Трапезен стол • масивен, дървен; • цвят - светъл бук; • размер 450/500/900 мм.; 	бр.	10

ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен

2. Срок за изпълнение на поръчката:

2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка;

2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката.

3. Участникът следва да декларира, че разполага със:

3.1. Сертификат за качеството (или еквивалент) на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина., издаден от производителя;

3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост, устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя;

3.3. Сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя; Сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост

3.4. Преведени на български език (когато е приложимо) и заверени копия на документи/сертификати за произход и качество на предлаганата битова техника, както и гаранционни карти и инструкции за експлоатация, които ще бъдат представени при доставката на битовата техника.

3. Гаранционен срок и условия за рекламации:

3.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:

3.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

3.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на приемо- предавателния протокол за извършената доставка;

4. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на доставеното офис обзавеждане или електрически уреди да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.

ДО ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

(Образец № 2а)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на МВР“ по Обособена позиция № 2:
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 09 РСПБЗН София към СДПБЗН – МВР“
от: „Гърков Консулт“ ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената открита процедура с предмет „Доставка и обзавеждане за сгради на МВР“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 09 РСПБЗН София към СДПБЗН – МВР“, предоставяме на вниманието Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Изискано от Възложителя	Предложено от Участника
1. <u>Комплект №1 „Ръководител“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u> 1.1. <u>Офис кресло</u> (1 брой в комплекта) 1.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.;	1. Ще извършим доставка и монтаж на 1 (един) брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 1 „Ръководител“</u> , включващ следните изделия: 1.1. <u>Офис кресло</u> (1 брой в комплекта) 1.1.1. Подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър 700 мм.;


1.1.2. Материал на тапицерията - екокожа; 1.1.3. Цвят на тапицерията - черен; 1.1.4. С люлеещ механизъм; 1.1.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.1.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг.; 1.1.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 1.1.8. Облегалка - ширина 540 мм.; височина 700 мм.; 1.1.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 1.1.10. Има широки и удобни подлакътници Метални крепежни елементи, скрити сглобки	1.1.2. Материал на тапицерията - екокожа; 1.1.3. Цвят на тапицерията - черен; 1.1.4. С люлеещ механизъм; 1.1.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.1.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг.; 1.1.7. Седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 1.1.8. Облегалка - ширина 540 мм.; височина 700 мм.; 1.1.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 1.1.10. Има широки и удобни подлакътници Метални крепежни елементи, скрити сглобки
1.2. Посетителски стол (7 броя в комплекта) - 1.2.1. Стифиращ; 1.2.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 1.2.3. Декоративен капак на облегалката; 1.2.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.2.5. Цвят на дамаската - черен; 1.2.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.2.7. Предпазни капачки на крачетата. 1.2.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки	1.2. Посетителски стол (7 броя в комплекта) - 1.2.1. Стифиращ; 1.2.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 1.2.3. Декоративен капак на облегалката; 1.2.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.2.5. Цвят на дамаската - черен; 1.2.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.2.7. Предпазни капачки на крачетата. 1.2.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
1.3. Офис бюро (1 брой в комплекта) 1.3.1. Офис бюро - размери височина/ширина/дължина (В/Ш/Д) - 720/800/1600 мм 1.3.2. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.3.3. цвят - светъл бук; 1.3.4. дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.3.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.	1.3. Офис бюро (1 брой в комплекта) 1.3.1. Офис бюро - размери височина/ширина/дължина (В/Ш/Д) - 720/800/1600 мм 1.3.2. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.3.3. цвят - светъл бук; 1.3.4. дебелина на горния плот - 25 мм.; 1.3.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.

1.4. Помощно бюро (1 брой в комплекта) 1.4.1. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм 1.4.2. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.4.3. цвят - светъл бук; 1.4.4. дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.4.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.	1.3.6. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за защита на подовото покритие 1.4. Помощно бюро (1 брой в комплекта) 1.4.1. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм 1.4.2. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.4.3. цвят - светъл бук; 1.4.4. дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.4.5. дебелина на плоскостите - 18 мм. 1.4.6. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за защита на подовото покритие
1.5. Конферентна маса (1 брой в комплекта) – размери 720/800/1800 мм 1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 1.5.2. Цвят - светъл бук; 1.5.3. Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 1.5.4. Дървени крака.	1.5. Конферентна маса (1 брой в комплекта) – размери В/Ш/Д - 720/800/1800 мм 1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 1.5.2. Цвят - светъл бук; 1.5.3. Дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 1.5.4. Дървени крака. 1.5.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за защита на подовото покритие
1.6. Контейнер (1 брой в комплекта) – размери В/Ш/Д – 580/450/500/ мм 1.6.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.6.2. Четири еднакви чекмеджета; 1.6.3. На метални колелца; 1.6.4. Цвят - светъл бук; 1.6.5. Алюминиеви дръжки; 1.6.6. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.6.7. Дебелина на плоскостите - 18 мм	1.6. Контейнер (1 брой в комплекта) – размери В/Ш/Д – 580/450/500/ мм 1.6.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.6.2. Четири еднакви чекмеджета; 1.6.3. На метални колелца; 1.6.4. Цвят - светъл бук; 1.6.5. Алюминиеви дръжки; 1.6.6. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.6.7. Дебелина на плоскостите - 18 мм

1.9.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 1.9.4. Алюминиеви дръжки; 1.9.5. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 1.9.6. Два рафта в горната част (3 ниши); 1.9.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите. 1.10. Закачалка за дрехи (1 брой в комплекта) 1.10.1 .Изработка от метал; 1.10.2 Размери 200 см./50 см./30 см. 1.11. Диван двоен (1 брой в комплекта) - размери В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв	1.9.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.9.2. Цвят - светъл бук; 1.9.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 1.9.4. Алюминиеви дръжки; 1.9.5. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 1.9.6. Два рафта в горната част (3 ниши); 1.9.7. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. 1.10. Закачалка за дрехи (1 брой в комплекта) 1.10.1 .Изработка от метал; 1.10.2.Размери 200 см./50 см./30 см 1.10.3.Елоксиполиестерно /прахово/ покритие в цвят по избор 1.11. Диван двоен (1 брой в комплекта) - размери В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв, корпус от ПДЧ и масив, пълнеж дунапен и силиконова вага
--	--



5



1. <u>Комплект № 2 „Офис инспектори ДПК“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u>	2. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 2 „Офис инспектори ДПК“</u>, включващ следните изделия:
1.1. Офис бюро – (5 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. ; 1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.2. Цвят - светъл бук; 1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.	1.1. Офис бюро – (5 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. ; 1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.1.2. Цвят - светъл бук; 1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм. 1.1.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие.
1.2. Контейнер – (5 броя в комплекта) - размери В/Ш/Д - 580/450/500 мм. 1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.2.2. Четири еднакви чекмеджета; 1.2.3. На въртящи се мебелни колелца; 1.2.4. Цвят - светъл бук; 1.2.5. Алюминиеви дръжки; 1.2.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 1.2.7. Дебелина на горния плот – 25 мм.	1.2. Контейнер – (5 броя в комплекта) - размери В/Ш/Д - 580/450/500 мм. 1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 1.2.2. Четири еднакви чекмеджета; 1.2.3. На въртящи се мебелни колелца; 1.2.4. Цвят - светъл бук; 1.2.5. Алюминиеви дръжки; 1.2.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 1.2.7. Дебелина на горния плот – 25 мм. 1.2.8. Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки
1.3. Поставка за компютър (5 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм 1.3.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 1.3.2. цвят - светъл бук; 1.3.3. на метални колелца;	1.3. Поставка за компютър (5 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм 1.3.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 1.3.2. цвят - светъл бук; 1.3.3. на метални колелца;

1.3.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.4. Офис гардероб (2 броя в комплекта), размери 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета 1.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. кант; 1.4.2. цвят - светъл бук; 1.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 1.4.4. алуминиеви дръжки; 1.4.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 1.4.6. метална пина за дрехи; 1.4.7. двукрилен; 1.4.8. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	1.3.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 1.3.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 1.4. Офис гардероб (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета 1.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.4.2. цвят - светъл бук; 1.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 1.4.4. алуминиеви дръжки; 1.4.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 1.4.6. метална пина за дрехи; 1.4.7. двукрилен; 1.4.8. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. 1.4.9. Метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки, протектори за защита на подовото покритие.
1.5. Посетителски стол (5 броя в комплекта) 1.5.1. Стифиращ; 1.5.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 1.5.3. декоративен капак на облегалката; 1.5.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.5.5. цвят на дамаската – черен; 1.5.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.5.7. предпазни капачки на крачетата.	1.5. Посетителски стол (5 броя в комплекта) 1.5.1. Стифиращ; 1.5.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас C; 1.5.3. декоративен капак на облегалката; 1.5.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.5.5. цвят на дамаската – черен; 1.5.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 1.5.7. предпазни капачки на крачетата. 1.5.8. Предпазни пластмасови капаци зад облегалката и под

1.6. Офис стол (5 броя в комплекта) размери - 450/440/500 мм. 1.6.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на диаметър не по-малко от 640 мм.; 1.6.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 1.6.3. цвят на тапицерията - черен; 1.6.4. декоративен капак на облегалката; 1.6.5. газова амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.6.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 1.6.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 1.6.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; 1.6.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 1.6.10. да има широки и удобни подлакътници 1.7. Заканчалка за дрехи (3 броя в комплекта) 1.7.1. изработка от метал 1.7.2. размери 200 см x 50 см x 30 см.	седалката 1.6. Офис стол (5 броя в комплекта) размери - 450/440/500 мм. 1.6.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 1.6.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 1.6.3. цвят на тапицерията - черен; 1.6.4. декоративен капак на облегалката и под седалката; 1.6.5. газова амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.6.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 1.6.7. седалка - ширина 500 мм. и 450 мм.; 1.6.8. облегалка - ширина 440 мм.; 1.6.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 1.6.10. има широки и удобни подлакътници 1.6.11. метални крепежни елементи, скрити сглобки 1.7. Заканчалка за дрехи (3 броя в комплекта) 1.7.1. изработка от метал 1.7.2. размери 200 см x 50 см x 30 см. 1.7.3. Епоксиполиестерно /прахово/ покритие в цвят по избор
1.8. Конферентна маса (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1800 мм. 1.8.1. Материал- ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 1.8.2. Цвят - светъл бук; 1.8.3. Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 1.8.4. Дървени крака. 1.9. Офис шкаф (5 броя в комплект), размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм.	1.8. Конферентна маса (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1800 мм. 1.8.1. Материал- ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 1.8.2. Цвят - светъл бук; 1.8.3. Дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 1.8.4. Дървени крака. 1.9. Офис шкаф (5 броя в комплект), размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм.

1.9.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.9.2. цвят - светъл бук; 1.9.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 1.9.4. алуминиеви дръжки; 1.9.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 1.9.6. два рафта в горната част (3 ниши) 1.9.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите	1.9.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 1.9.2. цвят - светъл бук; 1.9.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 1.9.4. алуминиеви дръжки; 1.9.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 1.9.6. два рафта в горната част (3 ниши) 1.9.7. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите
--	--

2. <u>Комплект № 3 „Деловодство“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u>	3. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 3 „Деловодство“</u>, включващ следните изделия:
2.1. Офис стол (1 брой в комплекта) 450/440/500 мм 2.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 2.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 2.1.3. цвят на тапицерията - черен; 2.1.4. декоративен капак на облегалката и под седалката; 2.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.1.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 2.1.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 2.1.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 2.1.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 2.1.10. има широки и удобни подлакътници. 2.1.11. метални крепежни елементи, скрити сглобки	2.1. Офис стол (1 брой в комплекта) 450/440/500 мм 2.1.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 2.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 2.1.3. цвят на тапицерията - черен; 2.1.4. декоративен капак на облегалката; 2.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.1.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 2.1.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 2.1.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 2.1.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 2.1.10. да има широки и удобни подлакътници.
2.2. Контейнер (1 брой в комплект)- размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. 2.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.2.2. четири еднакви чекмеджета; 2.2.3. на метални колелца; 2.2.4. цвят - светъл бук; 2.2.5. алуминиеви дръжки; 2.2.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.2.7. дебелина на плоскостите - 18 мм. 2.2.8. метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки	2.2. Контейнер (1 брой в комплект)- размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. 2.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.2.2. четири еднакви чекмеджета; 2.2.3. на метални колелца; 2.2.4. цвят - светъл бук; 2.2.5. алуминиеви дръжки; 2.2.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.2.7. дебелина на плоскостите - 18 мм.

2.3. Офис гардероб (1 брой в комплекта), размери 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета. 2.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.3.2. цвят - светъл бук; 2.3.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 2.3.4. алуминиеви дръжки; 2.3.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 2.3.6. метална шина за дрехи; 2.3.7. двукрилен; 2.3.8. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.	2.3. Офис гардероб (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета. 2.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.3.2. цвят - светъл бук; 2.3.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 2.3.4. алуминиеви дръжки; 2.3.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 2.3.6. метална шина за дрехи; 2.3.7. двукрилен; 2.3.8. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.
2.4. Офис шкаф (3 броя в комплект) – размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм 2.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.4.2. цвят - светъл бук; 2.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 2.4.4. алуминиеви дръжки; 2.4.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 2.4.6. два рафта в горната част (3 ниши) 2.4.7. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. 2.4.8. Метални крепежни елементи, метални панти, скрити	2.4. Офис шкаф (3 броя в комплект) – размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм 2.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.4.2. цвят - светъл бук; 2.4.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 2.4.4. алуминиеви дръжки; 2.4.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 2.4.6. два рафта в горната част (3 ниши) 2.4.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие 2.5. Рецепция „Деловодство“ (1 брой в комплект) – размери 180/74/115 см. 2.5.1. материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.5.2. цвят – череша; 2.5.3. дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 2.5.4. размери 180 x 74 x 115cm 2.5.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие 3.1. Закачалка за дрехи (1 броя в комплект) 3.1.1. изработка от метал; 3.1.2. размери 200 см x 50 см x 30 см. 3.1.3. Елоксиполиестерно /прахово/ покритие в цвят по избор 2.7. Посетителски стол (2 броя в комплект) 2.7.1. Стифиращ; 2.7.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 2.7.3. декоративен капак на облегалката и под седалката; 2.7.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 2.7.5. цвят на дамаската – черен; 2.7.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 2.7.7. предпазни капачки на крачетата. 2.7.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки	2.5. Рецепция „Деловодство“ (1 брой в комплект) – размери 180/74/115 см. 2.5.1. материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.5.2. цвят – череша; 2.5.3. дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 2.5.4. размери 180 x 74 x 115cm 2.6. Закачалка за дрехи (1 броя в комплект) 2.6.1. изработка от метал; 2.6.2. размери 200 см x 50 см x 30 см. 2.7. Посетителски стол (2 броя в комплект) 2.7.1. Стифиращ; 2.7.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 2.7.3. декоративен капак на облегалката; 2.7.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 2.7.5. цвят на дамаската – черен; 2.7.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 2.7.7. предпазни капачки на крачетата.
4.Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от Комплект № 4 „Началник сектори и домакин“, включващ следните изделия:	4. Комплект № 4 „Началник сектори и домакин“ (1 комплект), включващ следните изделия:




4.1. Офис бюро (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. 4.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.1.2. цвят - светъл бук; 4.1.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 4.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.	4.1. Офис бюро (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. 4.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.1.2. цвят - светъл бук; 4.1.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 4.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 4.1.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие
4.2. Помощно бюро (3 броя в комплект) - размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм. 4.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.2.2. цвят - светъл бук; 4.2.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 4.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.	4.2. Помощно бюро (3 броя в комплект) - размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм. 4.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.2.2. цвят - светъл бук; 4.2.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 4.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 4.2.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие
4.3. Офис стол (3 броя в комплект) 450/440/500 мм. 4.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 4.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 4.3.3. цвят на тапицерията - черен; 4.3.4. декоративен капак на облегалката; 4.3.5. газав амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 4.3.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 4.3.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и	4.3. Офис стол (3 броя в комплект) 450/440/500 мм. 4.3.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 4.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 4.3.3. цвят на тапицерията - черен; 4.3.4. декоративен капак на облегалката и под седалката; 4.3.5. газав амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 4.3.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 4.3.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.;

дълбочина не по-малко от 450 мм.; 4.3.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; 4.3.9. височина не по-малко от 500 мм.; 4.3.10. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 4.3.11. метални крепежни елементи, скрити сглобки	4.3.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 4.3.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 4.3.10. има широки и удобни подлакътници 4.3.11. метални крепежни елементи, скрити сглобки
4.4. Контейнер (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. с четири еднакви чекмеджета 4.4.1. материал - ПДЧ, с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.4.2. цвят - светъл бук; 4.4.3. на метални колелца; 4.4.4. алуминиеви дръжки; 4.4.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.; 4.4.6. дебелина на горния плот - 25 мм.	4.4. Контейнер (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. с четири еднакви чекмеджета 4.4.1. материал - ПДЧ, с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 4.4.2. цвят - светъл бук; 4.4.3. на метални колелца; 4.4.4. алуминиеви дръжки; 4.4.5. дебелина на плоскостите - 18 мм.; 4.4.6. дебелина на горния плот - 25 мм.
4.5. Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм. (3 броя в комплект) 4.5.1. материал - ПДЧ, с меламиново покритие; 4.5.2. цвят - светъл бук; 4.5.3. на метални колелца; 4.5.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.	4.5. Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм. (3 броя в комплект) 4.5.1. материал - ПДЧ, с меламиново покритие; 4.5.2. цвят - светъл бук; 4.5.3. на метални колелца; 4.5.4. дебелина на плоскостите - 18 мм.
4.6. Офис гардероб (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета 4.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.6.2. цвят - светъл бук;	4.6. Офис гардероб (3 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета 4.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 4.6.2. цвят - светъл бук;

4.6.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 4.6.4. алуминиеви дръжки; 4.6.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 4.6.6. метална шина за дрехи; 4.6.7. двукрилен; 4.6.8. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите. 4.6.9. Метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие	4.6.3. дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 4.6.4. алуминиеви дръжки; 4.6.5. с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.; 4.6.6. метална шина за дрехи; 4.6.7. двукрилен; 4.6.8. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите. 4.6.9. Метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие
4.7. Посетителски стол (6 броя в комплект) 4.7.1. Стифиращ; 4.7.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 4.7.3. декоративен капак на облегалката; 4.7.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 4.7.5. цвят на дамаската – черен; 4.7.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 4.7.7. предпазни капачки на крачетата.	4.10. Посетителски стол (6 броя в комплект) 4.10.1. Стифиращ; 4.10.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас C; 4.10.3. декоративен капак на облегалката и под облегалката; 4.10.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 4.10.5. цвят на дамаската – черен; 4.10.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 4.10.7. предпазни капачки на крачетата. 4.10.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки,
4.8. Закачалка за дрехи (3 броя в комплект) 4.8.1. изработка от метал; 4.8.2. размери 200 см./50 см./30 см.	4.8. Закачалка за дрехи (3 броя в комплект) 4.8.1. изработка от метал; 4.8.2. размери 200 см./50 см./30 см. 4.8.3. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
4.9. Офис шкаф (5 броя в комплект) Д/Ш/В – 800/330/1900 мм. 4.9.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;	4.9. Офис шкаф (5 броя в комплект) Д/Ш/В – 800/330/1900 мм. 4.9.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм

4.9.2. цвят - светъл бук; 4.9.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 4.9.4. алуминиеви дръжки; 4.9.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 4.9.6. два рафта в горната част (3 ниши) 4.9.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите	PVC кант; 4.9.2. цвят - светъл бук; 4.9.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 4.9.4. алуминиеви дръжки; 4.9.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 4.9.6. два рафта в горната част (3 ниши) 4.9.7. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите 4.9.8. Метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки.
5. Комплект № 5 „Дежурен състав и учебна зала“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 5.1. Трапезна маса (3 броя в комплект) размери 900/900 мм. с височина -760 мм. 5.1.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 5.1.2. цвят - светъл бук; 5.1.3. дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 5.1.4. дървени крака. 5.2. Диван двоен (2 броя в комплекта) размери В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв; 5.3. Пейка за сядане (4 броя в комплекта) 5.3.1. Грета от иглолистно дърво 180 см. х 6 см. х 8см.;	5. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 5 „Дежурен състав и учебна зала“</u>, включващ следните изделия: 5.7. Трапезна маса (3 броя в комплект) размери 900/900 мм. с височина -760 мм. 5.7.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 5.7.2. цвят - светъл бук; 5.7.3. дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 5.7.4. дървени крака. 5.7.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.1. Диван двоен (2 броя в комплекта) размери В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв; корпус ПДЧ и масив, пълнеж дунапрен и силиконова вата 5.2. Пейка за сядане (4 броя в комплекта) 5.2.1. Грета от иглолистно дърво 180 см. х 6 см. х 8см.;

5.3.2. носещи елементи : метална конструкция 5.3.3. обработка на метала грунд и автоемайл лак 5.3.4. обработка на дървото водоразтворим лак 5.3.5. начин на закрепване: коларски болтове 5.3.6. размер 180 см. x 45 см. x 77 см. 5.4. Закачалка за дрехи (5 броя в комплект) 5.4.1. изработка от метал; 5.4.2. размери 200 см./50 см./30 см. 5.5. Посетителски стол (28 броя в комплект) 5.5.1. Стифиращ; 5.5.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 5.5.3. декоративен капак на облегалката; 5.5.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 5.5.5. цвят на дамаската – черен; 5.5.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 5.5.7. предпазни капачки на крачетата. 5.6. Офис бюро (2 броя в комплект) – размери В/Ш/Д – 720/800/1600 мм. 5.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 5.6.2. цвят - светъл бук; 5.6.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 5.6.4. дебелина на плоскостите - 18 мм	5.2.2. носещи елементи : метална конструкция 5.2.3. обработка на метала грунд и автоемайл лак 5.2.4. обработка на дървото водоразтворим лак 5.2.5. начин на закрепване: проходно, с коларски болтове 5.2.6. размер 180 см. x 45 см. x 77 см. 5.3. Закачалка за дрехи (5 броя в комплект) 5.3.1. изработка от метал; 5.3.2. размери 200 см./50 см./30 см. 5.3.3. Епоксиполиестерно /прахово/ покритие, метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.4. Посетителски стол (28 броя в комплект) 5.4.1. Стифиращ; 5.4.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 5.4.3. декоративен капак на облегалката и под седалката; 5.4.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 5.4.5. цвят на дамаската – черен; 5.4.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 5.4.7. предпазни капачки на крачетата. 5.4.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.5. Офис бюро (2 броя в комплект) – размери В/Ш/Д – 720/800/1600 мм. 5.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 5.5.2. цвят - светъл бук; 5.5.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 5.5.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 5.5.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
--	--

6. Комплект № 6 „Началници на дежурния състав“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 6.1. Легло единично (1 брой в комплекта) с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм.: 6.1.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм .PVC кант; 6.1.2. цвят - светъл бук; 6.1.3. дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 6.1.4. Матрак 2000/1000/180 мм. 6.1.4.1. двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна; 6.1.4.2. мемори пяна; 6.1.4.3. височина не по-малко от 180 мм. 6.1.5. Подматрачна рамка 2000/1000 мм. 6.1.5.1. Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TESHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи. 6.2. Нощен шкаф (1 брой в комплект), размери 423/330/416 мм. 6.2.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.2.2. цвят - светъл бук; 6.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 6.2.5. с едно чекмедже.	6. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от Комплект № 6 „Началници на дежурния състав“, включващ следните изделия: 6.1. Легло единично (1 брой в комплекта) с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм.: 6.1.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм .PVC кант; 6.1.2. цвят - светъл бук; 6.1.3. дебелина на плоскостите - 20 мм, като ръбовете са ергономично заоблени. 6.1.4. Матрак 2000/1000/180 мм. 6.1.4.1. двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна; 6.1.4.2. мемори пяна; 6.1.4.3. височина 180 мм. 6.1.5. Подматрачна рамка 2000/1000 мм. Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TESHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи 6.2. Нощен шкаф (1 брой в комплект), размери 423/330/416 мм. 6.2.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.2.2. цвят - светъл бук; 6.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер 3 мм. дебелина; 6.2.5. с едно чекмедже. 6.2.6. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
--	--

6.3. Офис бюро (1 брой в комплект) В/Ш/Д - 720/800/1600 мм 6.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.3.2. цвят - светъл бук; 6.3.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 6.3.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 6.4. Офис стол (1 брой в комплекта) 6.4.1. да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 6.4.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.4.3. цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. декоративен капак на облегалката; 6.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.4.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 6.4.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 6.4.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 6.4.10. да има широки и удобни подлакътници; 6.5. Контейнер (1 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. 6.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.5.2. четири еднакви чекмеджета; 6.5.3. на метални колелца; 6.5.4. цвят - светъл бук;	6.3. Офис бюро (1 брой в комплект) В/Ш/Д - 720/800/1600 мм 6.3.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.3.2. цвят - светъл бук; 6.3.3. дебелина на горния плот - 25 мм.; 6.3.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 6.3.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.4. Офис стол (1 брой в комплекта) 6.4.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 6.4.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 6.4.3. цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. декоративен капак на облегалката и под седалката; 6.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.4.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 6.4.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 6.4.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 6.4.10. има широки и удобни подлакътници. 6.4.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.5. Контейнер (1 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 580/450/500/ мм. 6.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.5.2. четири еднакви чекмеджета;
--	---

6.5.5. алуминиеви дръжки; 6.5.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.5.7. дебелина на плоскостите – 18 мм	6.5.3. на метални колелца; 6.5.4. цвят - светъл бук; 6.5.5. алуминиеви дръжки; 6.5.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.5.7. дебелина на плоскостите – 18 мм 6.5.8. метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки
6.6. Поставка за компютър (1 брой в комплекта) В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 6.6.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 6.6.2. цвят - светъл бук; 6.6.3. на метални колелца; 6.6.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 6.6.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки	6.6. Поставка за компютър (1 брой в комплекта) В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 6.6.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 6.6.2. цвят - светъл бук; 6.6.3. на метални колелца; 6.6.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 6.6.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки
6.7. Офис шкаф (1 брой в комплекта), размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм. 6.7.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.7.2. цвят - светъл бук; 6.7.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 6.7.4. алуминиеви дръжки; 6.7.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 6.7.6. два рафта в горната част (3 ниши) 6.7.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите	6.7. Офис шкаф (1 брой в комплекта), размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм. 6.7.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 6.7.2. цвят - светъл бук; 6.7.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 6.7.4. алуминиеви дръжки; 6.7.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 6.7.6. два рафта в горната част (3 ниши) 6.7.7. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите 6.7.8. метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки

6.8. Закачалка за дрехи (1 брой в комплекта) 6.8.1. изработка от метал 6.8.2. размери 200 см x 50 см x 30 см 6.8.3. епоксиполиестерно /прахово/ покритие, метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.9. Посетителски стол (1 брой в комплекта) 6.9.1. Стифиращ; 6.9.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 6.9.3. декоративен капак на облегалката и под седалката; 6.9.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 6.9.5. цвят на дамаската – черен; 6.9.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 6.9.7. предпазни капачки на крачетата.	6.8. Закачалка за дрехи (1 брой в комплекта) 6.8.1. изработка от метал 6.8.2. размери 200 см x 50 см x 30 см 6.8.3. епоксиполиестерно /прахово/ покритие, метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.9. Посетителски стол (1 брой в комплекта) 6.9.1. Стифиращ; 6.9.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 6.9.3. декоративен капак на облегалката и под седалката; 6.9.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 6.9.5. цвят на дамаската – черен; 6.9.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 6.9.7. предпазни капачки на крачетата. 6.9.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
7. Комплект № 7 "Диспечер" (1 брой комплект), включващ следните изделия: 7.1. Офис бюро (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. 7.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.1.2. цвят - светъл бук; 7.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.2. Помощно бюро (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм.	7. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от Комплект № 7 „Диспечер“, включващ следните изделия: 7.1. Офис бюро (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 720/800/1600 мм. 7.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.1.2. цвят - светъл бук; 7.1.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.1.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.1.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки 7.2. Помощно бюро (1 брой в комплект), размери В/Ш/Д - 720/600/1000 мм.

7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.2.2. цвят - светъл бук; 7.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 7.3. Офис стол (1 брой в комплекта), размери 450/440/500 мм. 7.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 7.3.3. цвят на тапицерията - черен; 7.3.4. декоративен капак на облегалката; 7.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.3.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 7.3.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 7.3.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; 7.3.9. височина не по-малко от 500 мм.; 7.3.10. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 7.3.11. да има широки и удобни подлакътници	7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.2.2. цвят - светъл бук; 7.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.2.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки 7.3. Офис стол (1 брой в комплекта), размери 450/440/500 мм. 7.3.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска, клас C; 7.3.3. цвят на тапицерията - черен; 7.3.4. декоративен капак на облегалката и под седалката; 7.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.3.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 7.3.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 7.3.8. облегалка - ширина 440 мм.; 7.3.9. височина 500 мм.; 7.3.10. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 7.3.11. има широки и удобни подлакътници 7.4. Контейнер (2 броя в комплекта) В/Ш/Д – 580/450/500/мм. 7.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.4.2. четири еднакви чекмеджета; 7.4.3. на метални колелца; 7.4.4. цвят - светъл бук; 7.4.5. алуминиеви дръжки; 7.4.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.4.7. дебелина на плоскостите - 18 мм
7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.2.2. цвят - светъл бук; 7.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм. 7.3. Офис стол (1 брой в комплекта), размери 450/440/500 мм. 7.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 7.3.3. цвят на тапицерията - черен; 7.3.4. декоративен капак на облегалката; 7.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.3.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 7.3.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 7.3.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; 7.3.9. височина не по-малко от 500 мм.; 7.3.10. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 7.3.11. да има широки и удобни подлакътници	7.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.2.2. цвят - светъл бук; 7.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.3. Офис стол (1 брой в комплекта), размери 450/440/500 мм. 7.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 7.3.3. цвят на тапицерията - черен; 7.3.4. декоративен капак на облегалката; 7.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.3.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 7.3.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 7.3.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; 7.3.9. височина не по-малко от 500 мм.; 7.3.10. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 7.3.11. да има широки и удобни подлакътници 7.4. Контейнер (2 броя в комплекта) В/Ш/Д – 580/450/500/мм. 7.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.4.2. четири еднакви чекмеджета; 7.4.3. на метални колелца; 7.4.4. цвят - светъл бук; 7.4.5. алуминиеви дръжки; 7.4.6. дебелина на горния плот – 25 мм.; 7.4.7. дебелина на плоскостите - 18 мм

7.4.7. дебелина на плоскостите - 18 мм 7.4.8. метални крепежни елементи, скрити сглобки	
7.5. Поставка за компютър (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 7.5.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 7.5.2. цвят - светъл бук; 7.5.3. на метални колелца; 7.5.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 7.5.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки	7.5. Поставка за компютър (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм. 7.5.1. материал – ПДЧ, с меламиново покритие; 7.5.2. цвят - светъл бук; 7.5.3. на метални колелца; 7.5.4. дебелина на плоскостите – 18 мм. 7.5.5. метални крепежни елементи, скрити сглобки
7.6. Офис шкаф, размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм. (2 броя в комплекта) 7.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.6.2. цвят - светъл бук; 7.6.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина. 7.6.4. алуминиеви дръжки; 7.6.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 7.6.6. два рафта в горната част (3 ниши) 7.6.7. пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите 7.6.8. метални крепежни елементи, метални панти, скрити сглобки	7.6. Офис шкаф, размери Д/Ш/В - 800/330/1900 мм. (2 броя в комплекта) 7.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 7.6.2. цвят - светъл бук; 7.6.3. дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. 7.6.4. алуминиеви дръжки; 7.6.5. с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.; 7.6.6. два рафта в горната част (3 ниши) 7.6.7. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
7.7. Закачалка за дрехи (1 брой в комплект) 7.7.1. изработка от метал 7.7.2. размери 200 см х 50 см х 30 см. 7.7.3. Епоксиполиестерно /прахово/ покритие, метални	7.7. Закачалка за дрехи (1 брой в комплект) 7.7.1. изработка от метал 7.7.2. размери 200 см х 50 см х 30 см.

7.8. Посетителски стол (2 броя в комплекта) 7.8.1. Стифираш; 7.8.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 7.8.3. декоративен капак на облегалката; 7.8.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 7.8.5. цвят на дамаската – черен; 7.8.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 7.8.7. предпазни капачки на крачетата.	крепежни елементи, скрити сглобки 7.8. Посетителски стол (2 броя в комплекта) 7.8.1. Стифираш; 7.8.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска; клас C 7.8.3. декоративен капак на облегалката и под седалката; 7.8.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 7.8.5. цвят на дамаската – черен; 7.8.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 7.8.7. предпазни капачки на крачетата. 7.8.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
8. Комплект № 8 "Стан за почивка" (1 брой комплект), включващ следните изделия: 8.1. Легло единично (13 броя в комплекта) с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм. 8.1.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 8.1.2. цвят - светъл бук; 8.1.3. дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 8.1.4. <u>Матрак</u> 2000/1000/180 мм. (13 броя в комплекта) 8.1.4.1. двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна; 8.1.4.2. мемори пiana;	8. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 8 "Стан за почивка"</u>, включващ следните изделия: 8.1. Легло единично (13 броя в комплекта) с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм. 8.1.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 8.1.2. цвят - светъл бук; 8.1.3. дебелина на плоскостите - 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 8.1.4. <u>Матрак</u> 2000/1000/180 мм. (13 броя в комплекта) 8.1.4.1. двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна; 8.1.4.2. мемори пiana;

8.1.4.3. височина не по-малко от 180 мм. 8.1.5. <u>Подматрачна рамка</u> 2000/1000 мм. - Нормална ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TЕСHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.	8.1.4.3. височина не по-малко от 180 мм. 8.1.5. <u>Подматрачна рамка</u> 2000/1000 мм. - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TЕСHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.
8.2. Ношен шкаф (13 броя в комплекта), размери В/Ш/Д – 423/330/416 мм. 8.2.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 8.2.2. цвят - светъл бук; 8.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 8.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина; 8.2.5. с едно чекмедже. 8.2.6. Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки	8.2. Ношен шкаф (13 броя в комплекта), размери В/Ш/Д – 423/330/416 мм. 8.2.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 8.2.2. цвят - светъл бук; 8.2.3. дебелина на горния плот – 25 мм.; 8.2.4. дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; 8.2.5. с едно чекмедже.
8.3. Закачалка за дрехи (5 броя в комплекта) 8.3.1. изработка от метал; 8.3.2. размери 200 см х 50 см х 30 см. 8.3.3. Епоксиполиестерно /прахово/ покритие, метални крепежни елементи, скрити сглобки	8.3. Закачалка за дрехи (5 броя в комплекта) 8.3.1. изработка от метал; 8.3.2. размери 200 см х 50 см х 30 см.
9. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 9 „Обзавеждане кухня“</u>, включващ следните изделия:	9. <u>Комплект № 9 „Обзавеждане кухня” (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u>
9.1. Кухненски шкафов с вградени: Мивка алпака единична, Абсорбатор, Микровълнова печка, Готварска печка, Хладилник.	9.1. Кухненски шкафов с вградени: Мивка алпака единична, Абсорбатор, Микровълнова печка, Готварска печка, Хладилник.

9.1.1. <u>Кухненски плот</u> – цвят „светъл мрамор“ с дължина 5200 мм. 9.1.2. <u>Долен ред шкафове</u> - 4 бр. с по две двойни врати 9.1.2.1. шкаф - ширина 85 см, дълбочина 60 см, височина 90 см; с хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; 9.1.2.2 с възможност за вграждане на пералня и съдомиялна 9.1.2.3 материал – ПДЧ с меляминово покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обканти с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. 9.1.2.4 цвят - светъл бук 9.1.2.5 дебелина на плоскостите - не по-малко от 20мм 9.1.2.6 алуминиеви дръжки; 9.1.3. <u>Горен ред шкафове</u> - 4 бр. с по две двойни врати - шкаф - дължина 5200 мм, дълбочина 500 мм, височина 600 мм; 9.1.3.1. хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; 9.1.3.2. материал – ПДЧ с меляминово покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обканти с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. 9.1.3.3. цвят - светъл бук 9.1.3.4. дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм. 9.1.3.5. алуминиеви дръжки 9.1.4. <u>Уреди за вграждане</u> 9.1.4.1. Мивка алпака единична 850/440/160 мм. 9.1.4.2. Абсорбатор; - 2 мотора; - капацитет минимум 550 m3/h - гаранция: не по-малко от 24 месеца 9.1.4.3. <u>Микровълнова печка</u> - не по-малко от 1000 W; - обем - 23 литра; - функция размразяване; - таймер; - цвят – бял;	9.1.1. <u>Кухненски плот</u> – цвят „светъл мрамор“ с дължина 5200 мм. 9.1.2. <u>Долен ред шкафове</u> - 4 бр. с по две двойни врати 9.1.2.1. шкаф - ширина 85 см, дълбочина 60 см, височина 90 см; с хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; 9.1.2.2 с възможност за вграждане на пералня и съдомиялна 9.1.2.3 материал – ПДЧ с меляминово покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обканти с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. 9.1.2.4 цвят - светъл бук 9.1.2.5 дебелина на плоскостите - не по-малко от 20мм 9.1.2.6 алуминиеви дръжки; 9.1.3. <u>Горен ред шкафове</u> - 4 бр. с по две двойни врати - шкаф - дължина 5200 мм, дълбочина 500 мм, височина 600 мм; 9.1.3.1. хоризонтално разделяне, заключваеми вратички; 9.1.3.2. материал – ПДЧ с меляминово покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обканти с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. 9.1.3.3. цвят - светъл бук 9.1.3.4. дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм. 9.1.3.5. алуминиеви дръжки 9.1.4. <u>Уреди за вграждане</u> 9.1.4.1. Мивка алпака единична 850/440/160 мм. 9.1.4.2. Абсорбатор; - 2 мотора; - капацитет минимум 550 m3/h - гаранция: не по-малко от 24 месеца 9.1.4.3. <u>Микровълнова печка</u> - не по-малко от 1000 W; - обем - 23 литра; - функция размразяване; - таймер; - цвят – бял;
---	---

- гаранция: не по-малко от 24 месеца. 9.1.4.4. Готварска печка В/П/Д - 850/600/600 мм. с до 5% разлика в размерите. - 4 нагреваеми зони; - не по-малко от 1 бързонагриваща; - фурна - >48 литра обем; - цвят бял; енергиен клас А; - гаранция: не по-малко от 24 месеца 9.1.4.5. Хладилник В/П/Д 185/66/60 см., с до 5% разлика в размерите - брой полици- поне 3; - енергиен клас не по-нисък от А; - капацитет на хладилника не по-малко от 200 литра; - капацитет на фризера не по-малко от 70 литра; 1 компресор; - функция – автоматично размразяване; - бързо замразяване; - цвят – бял - гаранция: не по-малко от 24 месеца 9.1.6. Трапезна маса (3 броя в комплекта) 900/900 мм. 9.1.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 9.1.6.2. цвят - светъл бук; 9.1.6.3. дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 9.1.6.4. Дървени крака. 9.1.7. Трапезен стол (10 броя в комплекта) 9.1.7.1. масивен, дървен; 9.1.7.2. цвят - светъл бук; 9.1.7.3. размер 450/500/900 мм.;	- таймер; - цвят – бял; 9.1.4.4. Готварска печка В/П/Д - 850/600/600 мм. с до 5% разлика в размерите. - 4 нагреваеми зони; - 1 бързонагриваща; - фурна - >48 литра обем; - цвят бял; енергиен клас А; - гаранция: 24 месеца 9.1.4.5. Хладилник В/П/Д 185/66/60 см., с до 5% разлика в размерите - брой полици- 3; - енергиен клас А; - капацитет на хладилника 200 литра; - капацитет на фризера 70 литра; 1 компресор; функция – автоматично размразяване; - бързо замразяване; - цвят – бял - гаранция: 24 месеца 9.1.6. Трапезна маса (3 броя в комплекта) 900/900 мм. 9.1.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм. PVC кант; 9.1.6.2. цвят - светъл бук; 9.1.6.3. дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 9.1.6.4. Дървени крака. 9.1.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 9.1.7. Трапезен стол (10 броя в комплекта) 9.1.7.1. масивен, дървен; 9.1.7.2. цвят - светъл бук; 9.1.7.3. размер 450/500/900 мм.; 9.1.7.4. метални крепежни елементи, скрити сглобки
---	---

При изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град София, ж.к. „Люлин”, бул. „Петър Дертлиев” № 8.	Приемаме при изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град София, ж.к. „Люлин”, бул. „Петър Дертлиев” № 8.
Срокът на изпълнение на поръчката следва да бъде съобразно описания в раздел II.2.7. и II.2.14. от обявлението на обществената поръчка, а именно - за доставка на изделията - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; - за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя.	Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове: - за доставка на изделията, описани подробно в настоящето предложение за изпълнение на поръчката – 60 / <i>словом</i> - шестдесет/ календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; <i>(не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка)</i> - за монтаж – 25 (словом – <i>двадесет и пет</i>) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя. <i>(не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя.)</i>
Участникът следва да декларира, че разполага със сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износостойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване на качеството на ПДЧ плоскостите, разполагам сертификат за качество на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износостойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя
Участникът следва да декларира, че за столовете (офис стол и посетителски стол), разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали: износостойчивост; устойчивост на светлина и	Декларирам, че за удостоверяване на качеството на столовете, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете удостоверяващ качеството на вложените материали: износостойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя

устойчивост на пламък, издаден от производителя. Участникът следва да декларира, че за диваните разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя. Участникът следва да декларира, че ако бъде избран за изпълнител, доставката на битовата техника ще се придружава с преведени на български език (когато е приложимо) и заверени копия на документи/сертификати за произход и качество на предлаганата битова техника, както и гаранционни карти и инструкции за експлоатация.	Декларирам, че за удостоверяване на качеството на диваните, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамската на диваните, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя Декларирам, че ако бъде избран за изпълнител, доставката на битовата техника ще се придружава с преведени на български език (когато е приложимо) и заверени копия на документи/сертификати за произход и качество на предлаганата битова техника, както и гаранционни карти и инструкции за експлоатация.
Съгласно изискванията на възложителя гаранционният срок и условията за рекламации са следните: 1. Срокът на гаранцията на мебелите следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова; 2. Срокът на гаранцията на на столовете (офис стол и посетителски стол) следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършената доставка; 3. Участникът да предложи възможност уведомяването за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща; 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на доставеното офис обзавеждане или електрически уреди да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.	Потвърждаваме и предлагаме гаранционният срок и условия за рекламации съгласно изискванията на възложителя, а именно: 1. Срокът на гаранцията на мебелите е 24 (словом – <i>двадесет и четири</i>) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова. 2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) е 24 (словом – <i>двадесет и четири</i>) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокол за извършената доставка. 3. При констатирани дефекти уведомяването да се изпрати по факс 02/401 1000 или електронна поща bsi.group@abv.bg 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на доставеното офис обзавеждане или електрически уреди е в

рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.	
---	--

Съгласни сме и приемаме контрола на качеството при изпълнение на договора да се извършва съгласно изискванията на възложителя.

Прилагаме декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст) – *неприложимо*.


Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице /ако не е
подписано от лицето, представлявано участника/
Длъжност
Наименование на участника

17/09/2018 г.

Мария Василева

Управител
„Гърков Консулт“ ЕООД



ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде представено с номерирани страници. Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени.

Декларация

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07,05,2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт” ЕООД, /наименование на юридическото лице,
физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32,

адрес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№ 5785опр585/14,08,2018 г. на възложителя, заложили в приложения към документацията проект
на договор, с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по
обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 09 РСПБЗН София към
СДПБЗН - МВР”

гр. София

дата: 17,09,2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Мария Василева, Управител

/име, фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по обособена позиция № 2
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на 09 РСПБЗН София към СДПБЗН - МВР”
(изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07,05,2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт” ЕООД, /наименование на юридическото лице,
физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32,

адрес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор” №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: София

дата: 17,09,2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Мария Василева, Управител

/име, фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Handwritten signature

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР” по Обособена позиция
№ 2: „Доставка и монтаж на офис мебели за сграда на 09 РСПБЗН София към СДПБЗН-
МВР”

от: „Гърков Консулт” ЕООД

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во	Ед. цена в лева	Обща цена
		Брой Комплекти	без ДДС	в лева без ДДС
1	Комплект № 1 „Ръководител”	1	1597,00	1597,00
2	Комплект № 2 „Офис инспектори ДПК”	1	2744,50	2744,50
3	Комплект № 3 „Деловодство”	1	1401,00	1401,00
4	Комплект № 4 „Началник сектори и домакин”	1	2442,50	2442,50
5	Комплект № 5 „Дежурен състав и учебна зала”	1	2988,00	2988,00
6	Комплект № 6 „Началник на дежурния състав”	1	814,50	814,50
7	Комплект № 7 „Диспечер”	1	804,50	804,50
8	Комплект № 8 „Стаи за почивка”	1	4708,00	4708,00
9	Комплект № 9 „Обзавеждане кухня”	1	2568,00	2568,00
Обща стойност без ДДС				20068,00

Цената е определена при пълно съответствие с условията на образуването ѝ, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, допуснал аритметични грешки (неточности) в ценовата си оферта.

Дата: 17,09,2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Мария Василева /име и фамилия/

Управител /длъжност на представляващия участника/



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature