

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-85 от 14.08.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Родопски извор“ № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, ЕИК (БУЛСТАТ) 203394328, представлявано от Мария Василева, действаща в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и монтира обзавеждане за сграда на РУП Своге – ОДМВР София, наричано по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителят изпраща на Изпълнителя писмено уведомление.

(3) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в следните срокове:

1. Доставката на стоките – до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране по ал. 2;

2. Монтажът на стоките – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на стоките от представители на РУП Своге – ОДМВР София.



Чл. 3. Мястото на доставка на стоките е в град Своге, бул. „Искър” № 29.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на упълномощени представители на ОДМВР София доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да монтира стоките след извършване на съответната доставка на определеното в чл. 3 място;
6. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
7. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;
8. да осигури през целия гаранционен срок безплатна гаранционна поддръжка на извършената доставка;
9. да осигури телефон, факс или електронна поща за техническа помощ и повреда;
10. да отстрани неизправността или да замени неизправната стока с нова; да изпълни всички дейности по поддръжката със сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
11. да направи текуща поддръжка, настройка и преглед на механизмите на мебелите на място преди да е изтекъл крайният срок на гаранцията;
12. да спазва разпоредбите на Инструкция № 81213-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осигуряване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (обн. ДВ, бр. 93 от 01.12.2015 г.) относно режима на обектите на МВР.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;



3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със следните документи:

1. сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;
2. сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.
3. сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издаден от производителя; сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на подписан протокол за съответствие, от представител/и на Възложителя.

(4) При необходимост, за периода от предаване на стоките до изготвяне на протокол за съответствие се издава протокол за временно съхранение, подписан двустранно в два екземпляра. За периода от подписване на протокола за временно съхранение до подписване на приемо-предавателен протокол Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

(5) Протоколите за монтаж се подписват от упълномощени представители на ОДМВР София и Изпълнителя.

(6) Приемането на изпълнението на договора се удостоверява с окончателен предавателно-приемен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва само въз основа на подписани протоколи по ал. 3 и ал. 5.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки е, както следва:

1. За мебелите 24 (двадесет и четири) месеца от датата на протокол за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;



2. За столовете (офис стол и посетителски стол) 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на ОДМВР София и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(4) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 3. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(5) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 4, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 41 431,20⁶ (четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет и един лева и двадесет стотинки) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от този договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 6 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол и оригинална фактура;

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз



основа на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ОББ

IBAN: BG32UBBS80021029306840

BIC Code: UBBSBGSF

Адрес на банката (на банковия клон): гр.София, ул."Света София" №7А, клон "Света София"

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно



обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1726,30 (хиляда седемстотин двадесет и шест лева и тридесет стотинки).

(2) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по чл. 1, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок на доставените стоки плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.



(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката и монтажа.

2. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;



3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четирнадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: с.Мировяне, ПК 1289, Логистичен център "Бивш стопански двор", тел. 0895 414 885, факс 02/401 1000.

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 24 страници;



2. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 2, което се състои от 24 страници;

3. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 3, което се състои от 2 страници.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.
(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР:

СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ

31.1.19

Дата на подписване:

2.
(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ

АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА

31.01.2019г

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


.....
(подпис и печат)

УПРАВИТЕЛ НА „ГЪРКОВ КОНСУЛТ“
ЕООД
МАРИЯ ВАСИЛЕВА


.....
Дата на подписване:


**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА МВР”**

1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДА НА РУП СВОГЕ – ОДМВР СОФИЯ”			
	Комплект № 1 „Офис 1”, включващ следните изделия:	К-т	9
1	Бюро В/Ш/Д - 760/600/1500 мм с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм От общо 4 броя бюра в комплект: <u>леви – 2 бр. и десни – 2 бр.</u> • Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвѐта на плоскостта и 2 мм дебелина; • Цвят –светъл бук; • Дебелина на горния плот – 25 мм.; • Дебелина на плоскостите - 18 мм; • Чекмедже с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; • Подвижен плот за клавиатура; • Да не позволяват надраскване на подовата настилка 	бр.	4


2.	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицериата - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката. 	бр.	4
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахово боядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	бр.	8

4	Секционен Шкаф В/Ш/Д 1500/350/800 мм • Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • Цвят - светъл бук; • Дебелина на плота и страниците минимум 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. • Крепежните/монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите да се затварят плътно • Алюминиеви дръжки и регулиращи крачета с предпазни капачки • Шкафът да бъде с ½ врати, с две хоризонтални отделения • Горната част на шкафа да бъде разделена с рафт 	Бр.	6
	Комплект № 2 „Ръководител”, включващ следните изделия:	К-т	1
1	Работно ъглово бюро с Г-образна форма, с височина 760 мм. Размери на работната част от плота Д/Ш-1800/800 мм и размери на помощната част от плота Д/Ш-700/500 мм: • Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, PVC кантс цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; • Цвят – светъл бук • Дебелина на горния плот – мин. 25 мм • Дебелина на плоскостите – мин. 18 мм • Да не позволява надраскване на подовата настилка	Бр.	1



2 **Контейнер В/Ш/Д – 600/400/600 мм**

- Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант с цвета на плоскостта



3 **Стол работен „Ръководител”**


- Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на крѐстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.;
- материал на тапицерията - екокожа;

бр.


1



Бр.

1


	• цвят на тапицерията - черен; • с люлеещ механизъм; • газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 540 мм.; височина не по-малко от 700 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници. • Допълнителна опция гумирани колелца за твърд под 		
4	Заседателна маса В/Ш/Д – 760/1000/2400 мм • Материал –ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант • Цвят.- светъл бук • Дебелина на плота и плоскостите за страниците - минимум 36 мм • Форма на плота - правоъгълник 	Бр.	1
5	Посетителски стол • Стифираш; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахово боядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	Бр.	9



6	Маса В/Ш/Д 530/660/1000 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	Бр.	1
7	Канапе 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане • Корпус - дървен масив, бук • Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници • Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична • Цвят – тъмнокафяво	Бр.	1

	 1800 900 H = 750		
8	Гардероб В/Ш/Д - 2000/600/800 мм, с регулиращи се крачета • материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина; • да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки • алуминиеви дръжки; • с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм; • метална шина за дрехи; • двукрилен; • пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне  600 250 2000 800	Бр.	1
9	Шкаф В/Ш/Д 2000/600/900 мм. • Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; Цвят - светъл бук;	Бр.	1

- Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
- Алюминиеви дръжки
- Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
два рафта в горната част (3 ниши)
- Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
- Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа



Комплект № 3 „Деловодство”, включващ следните изделия:

К-т


2

Бюро В/Ш/Д - 760/1000/1500 мм. с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм. - десни

бр.

4

- Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
- Цвят –светъл бук;
- Дебелина на горния плот – 25 мм.;
- Дебелина на плоскостите - 18 мм;
- Чекмедже с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата;
- Подвижен плот за клавиатура;
- Да не позволяват надраскване на подовата настилка


			
2.	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката. 	бр.	4
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата.	бр.	8



4

Секционен Шкаф В/Ш/Д 2000/600/900 мм.

- Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; Цвят - светъл бук;
 - Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
 - Алюминиеви дръжки
 - Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
- два рафта в горната част (3 ниши)
- Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
 - Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа



Бр.

4

Комплект № 4 „Зала ”, включващ следните изделия:

1. Заседателна маса В/Ш/Д - 760/1000/2000 мм



- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.;
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Бр.


1

бр.

2


			
2.	Заседателна маса В/Ш/Д - 760/1000/2200 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	Бр.	2
3.	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамаската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	54
4.	Маса ъглова за монтаж между заседателните маси В/Ш/Д 760/600/1400 мм	Бр.	1

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот и страничните части – 25мм.;
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки




5 **Маса мебелна В/Ш/Д 530/660/1000 мм**

- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.;
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки




Бр.

1

6	1. Канapé 2 места В/Ш 1800 1800 мм, без механизъм за разтягане 2. 3. к. 900 4. рия 5. Дамаска - висококачествена, антистатична 6. Цвят - 7. 8. Н = 750 9. 10. 	Бр.	1
Комплект № 5 „Дежурна стая и сектор за задържани”, включващ следните изделия:		К-т	1
1	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 	Бр.	6
2	Бюро В/Ш/Д - 760/1000/500 мм • Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвѐта на плоскостта и 2 мм дебелина;	Бр.	1

- Цвят – светъл бук;
- Дебелина на горния плот – 25 мм.;
- Дебелина на плоскостите - 18 мм;
- Чекмедже с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата;
- Подвижен плот за клавиатура;
- Да не позволяват надраскване на подовата настилка



3

Посетителски стол

- Стифирац;
- висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
- декоративен капак на облегалката;
- основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
- цвят на дамската – черен;
- метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
- предпазни капачки на крачетата.



Бр.

7


4

Маса помощна В/Ш/Д 500/750/1000 мм


- материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
- цвят - светъл бук;
- дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.;
- да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

Бр.

1



- 5 **Легло единично с височина 550 мм за матрак с размер 1900/800мм, с включени:**
- материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант;
 - цвят - светъл бук;
 - дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени.



- Матрак 1900/800/180 мм

- двулицев - качествена дамаска;
- височина не по-малко от 180 мм.

- Подматрачна рамка 1900/800 мм - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.



- 6 **Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм**


Бр.

2

Бр.


2

- Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
- Цвят –светъл бук;
- Дебелина на горния плот – 25 мм.;
- Дебелина на плоскостите - 18 мм;;
- Да не позволяват надраскване на подовата настилка



7 **Контейнер В/Ш/Д – 600/400/600 мм**

- Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;
- на метални колелца;
- цвят - светъл бук;
- алуминиеви дръжки;
- дебелина на горния плот – 25 мм.
- дебелина на плоскостите - 18 мм
- Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант с цвета на плоскостта



Бр.

2

8 **Шкаф В/Ш/Д 600/450/800 мм**


- Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; Цвят - светъл

Бр.

2

бук;

- Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
- Алюминиеви дръжки
- Две хоризонтални отделения
- Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
- Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа



Комплект № 6 „Офис 2”, включващ следните изделия:

К-т


2

1 Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм

Бр.



2



- Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
- Цвят –светъл бук;
- Дебелина на горния плот – 25 мм.;
- Дебелина на плоскостите - 18 мм.;
- Да не позволяват надраскване на подова тилка



2	Канapé 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане • Корпус - дървен масив, бук • Тапицeрия- седалка, гръб, подлакътници • Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична • Цвят – тъмнокафяво H = 750	Бр.	2
3	Офис стол с подлакътници • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицeрията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицeрията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • да има широки и удобни подлакътници.	Бр.	2

4	Офис стол • Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицериата - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг. • седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; • облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; • седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; • Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката. 	Бр.	4
5	Посетителски стол • Стифиращ; • висококачествена, антистатична и негорима дамаска; • декоративен капак на облегалката; • основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; • цвят на дамската – черен; • метална, тръбна прахобоядисана конструкция; • предпазни капачки на крачетата. 	Бр.	6
6	Маса помощна В/Ш/Д 500/750/1000 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	Бр.	4

			
	Комплект № 7 „Приемна”, включващ следните изделия:	К-т	1
1	Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм • Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; • Цвят –светъл бук; • Дебелина на горния плот – 25 мм.; • Дебелина на плоскостите - 18 мм.; • Да не позволяват надраскване на подовата настилка 	Бр.	1
2	Канapé 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане • Корпус - дървен масив, бук • Тапицeрия- седалка, гръб, подлакътници • Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична • Цвят – тъмнокафяво	Бр.	1


	 1800 900 H = 750		
3	Работен плот Ш/Д 760/500, за прикрепяне към стена • Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвѐта на плоскостта и 2 мм дебелина; • Цвят –светъл бук; • Дебелина на плота не по – малко от 25 мм.; • Държачите за стена да са съобразени с широчината на плота  500 760	бр	8
4	Офис стол • Да бѐде подвижен; на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; • материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; • цвят на тапицерията - черен; • декоративен капак на облегалката; • газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; • да осигури тежест на потребителя от 120 кг.	Бр.	2

- седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
- облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;
- седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
- Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.





5 **Секционен Шкаф В/Ш/Д 2000/600/800 мм.**

- Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; Цвят - светъл бук;
- Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
- Алюминиеви дръжки
- Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
два рафта в горната част (3 ниши)
- Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
- Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа



Бр.

2

6	Маса мебелна В/Ш/Д 420/500/500 мм • материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC. • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	Бр.	2
7	Заседателна маса В/Ш/Д - 760/700/2100 мм • материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; • цвят - светъл бук; • дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; • да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 	Бр.	1

ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор;

2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставката.

3. Участникът следва да декларира, че разполага със:

3.1. Сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди E1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;

3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, кодела, издаден от производителя; Сертификат или еквивалент за дамската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от производителя;

3.3. Сертификат или еквивалент за дивани, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издадени от производителя; Сертификат за дамската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.

4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:

4.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

4.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършена доставка;

4.2. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл.11, ал. 3 от договора.

ДО ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

(Образец № 2в)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по Обособена позиция № 4:
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Своге – ОДМВР София“**

от: „Гърков Консулт“ ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената открита процедура с предмет „Доставка и обзавеждане за сгради на структури на МВР“, Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Своге – ОДМВР София“, предоставяме на вниманието Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката.

I. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Изискано от Възложителя	Предложено от Участника
1. Комплект № 1 „Офис 1“ (9 броя комплекта), включващ следните изделия: 1.1. Бюро- размери - височина/ширина/дължина – (В/Ш/Д) 760/600/1500 мм. Помощна маса размери (В/Ш/Д) – 760/500/700 мм. (4 броя в комплект) От общо 4 броя в комплект: леви – 2 броя и десни 2 -броя 1.1.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвѳта на	1. Ще извършим доставка и монтаж на девет броя (словом) комплекта от Комплект № 1 „Офис 1“, включващ следните изделия: 1.1. Бюро- размери - височина/ширина/дължина – (В/Ш/Д) 760/600/1500 мм. Помощна маса размери (В/Ш/Д) – 760/500/700 мм. (4 броя в комплект) От общо 4 броя в комплект: леви – 2 броя и десни 2 -броя 1.1.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с

плоскостта и 2 мм. Дебелина; 1.1.2. Цвят – светъл бук; 1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 1.1.5. Чекмедже с височина 150 мм.; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 1.1.6. Подвижен плот за клавиатура; 1.1.7. Да не позволяват надраскване на подовата настилка.	цвета на плоскостта и 2 мм. Дебелина; 1.1.2. Цвят – светъл бук; 1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 1.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 1.1.5. Чекмедже с височина 150 мм.; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 1.1.6. Подвижен плот за клавиатура; 1.1.7. Протектори, които не позволяват надраскване на подовата настилка. 1.1.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
1.2. Офис стол (4 броя в комплект) 1.2.1. Да бъде подвижен, на колелца , стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм. 1.2.2. Материал на тапицерията – висококачествена, антистатична дамаска, клас С; 1.2.3. Цвят на тапицерията – черен; 1.2.4. Декоративен капак на облегалката; 1.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 1.2.7. Седалка – ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 1.2.8. Облегалка – ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 1.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 1.2.10. Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.	1.2. Офис стол (4 броя в комплект) 1.2.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм. 1.2.2. Материал на тапицерията – висококачествена, антистатична дамаска, клас С; 1.2.3. Цвят на тапицерията – черен; 1.2.4. Декоративен капак на облегалката и под седалката; 1.2.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 1.2.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 1.2.7. Седалка – ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 1.2.8. Облегалка – ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 1.2.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 1.2.10. Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката. 1.2.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
1.3. Посетителски стол (8 броя в комплект) 1.3.1. Стифиращ; 1.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	1.3. Посетителски стол (8 броя в комплект) 1.3.1. Стифиращ; 1.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С;

1.3.3. Декоративен капак на облегалката; 1.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.3.5. Цвят на дамската – черен; 1.3.6. Метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 1.3.7. Предпазни капачки на крачетата.	1.3.3. Декоративен капак на облегалката и под седалката; 1.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 1.3.5. Цвят на дамската – черен; 1.3.6. Метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 1.3.7. Предпазни капачки на крачетата. 1.3.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
1.4. Секционен шкаф – размери В/Ш/Д 1500/350/800 мм. (6 броя в комплект) 1.4.1. Материал – ЛПЧД с меламиново покритие, окантен с PVC кант; 1.4.2. Цвят – светъл бук; 1.4.3. Дебелина на плота и страниците – минимум 18 мм.; а за гърба – фазер с минимум 3 мм. дебелина; 1.4.4. Крепежните (монтажни) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и външните повърхности на шкафа. Вратите да се затварят плътно; 1.4.5. Алюминиевите дръжки и регулиращи крачета с предпазни капачки; 1.4.6. Шкафът да бъде с ½ врати, с две хоризонтални отделения; 1.4.7. Горната част на шкафа да бъде разделена с рафт.	1.4. Секционен шкаф – размери В/Ш/Д 1500/350/800 мм. (6 броя в комплект) 1.4.1. Материал – ЛПЧД с меламиново покритие, окантен с PVC кант; 1.4.2. Цвят – светъл бук; 1.4.3. Дебелина на плота и страниците – 18 мм.; а за гърба – фазер с 3 мм. дебелина; 1.4.4. Крепежните (монтажни) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и външните повърхности на шкафа. Вратите се затварят плътно; 1.4.5. Алюминиевите дръжки и регулиращи крачета с предпазни капачки. 1.4.6. Шкафът е с ½ врати, с две хоризонтални отделения; 1.4.7. Горната част на шкафа да бъде разделена с рафт. 1.4.8. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки
2. Комплект № 2 „Ръководител“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 2.1. Работно ъглово бюро с Г-образна форма с височина 760 мм. Размери на работната част от плота Д/Ш – 1800/800 мм. и размери на помощната част от плота Д/Ш – 700/500 мм. – (1 брой в комплект);	2. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 2 „Ръководител“</u>, включващ следните изделия: 2.1. Работно ъглово бюро с Г-образна форма с височина 760 мм. Размери на работната част от плота Д/Ш – 1800/800 мм. и размери на помощната част от плота Д/Ш –

2.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, PVC кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 2.1.2. Цвят - светъл бук; 2.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 2.1.5. Да не позволява надраскване на подовата настилка.	700/500 мм. – (1 брой в комплект): 2.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, PVC кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 2.1.2. Цвят - светъл бук; 2.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 2.1.5. Не позволява надраскване на подовата настилка. 2.1.6. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
2.2. Контейнер – размери В/Ш/Д – 600/400/600 мм. (1 брой в комплект) 2.2.1. Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва; 2.2.2. На метални колелца; 2.2.3. Цвят – светъл бук; 2.2.4. Алуминиеви дръжки; 2.2.5. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.2.6. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 2.2.7. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант с цвета на плоскостта.	2.2. Контейнер – размери В/Ш/Д – 600/400/600 мм. (1 брой в комплект) 2.2.1. Четири еднакви чекмеджета, само най-горното се заключва; 2.2.2. На метални колелца; 2.2.3. Цвят – светъл бук; 2.2.4. Алуминиеви дръжки; 2.2.5. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 2.2.6. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 2.2.7. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. 2.2.8. Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки
2.3. Стол работен „Ръководител“ (1 брой в комплект) 2.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.; 2.3.2. Материал на тапицерията – екокожа; 2.3.3. Цвят на тапицерията – черен; 2.3.4. С люлеещ механизъм; 2.3.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.3.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг; 2.3.7. Седалка – ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко	2.3. Стол работен „Ръководител“ (1 брой в комплект) 2.3.1. Подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър 700 мм.; 2.3.2. Материал на тапицерията – екокожа; 2.3.3. Цвят на тапицерията – черен; 2.3.4. С люлеещ механизъм; 2.3.5. Газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 2.3.6. Осигурява тежест на потребителя от 120 кг; 2.3.7. Седалка – ширина 500 мм. и 450 мм.;

от 450 мм.;	2.3.8. Облегалка – ширина не по-малко от 540 мм.; височина не по-малко от 700 мм.;	2.3.8. Облегалка – ширина 540 мм.; височина 700 мм.;
2.3.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;	2.3.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн;	2.3.9. Седалката и облегалката имат ергономичен дизайн;
2.3.10. Да има широки и удобни подлакътници;	2.3.10. Има широки и удобни подлакътници;	2.3.10. Има широки и удобни подлакътници;
2.3.11. Допълнителна опция гумирани колелца за твърд под.	2.3.11. Допълнителна опция гумирани колелца за твърд под.	2.3.11. Допълнителна опция гумирани колелца за твърд под.
2.4. Заседателна маса (1 брой в комплект) – В/Ш/Д – 760/1000/2400 мм.	2.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант;	2.4. Заседателна маса (1 брой в комплект) – В/Ш/Д – 760/1000/2400 мм.
2.4.2. Цвят – светъл бук;	2.4.2. Цвят – светъл бук;	2.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант;
2.4.3. Дебелина на плота и плоскостите за страниците – минимум 36 мм.;	2.4.3. Дебелина на плота и плоскостите за страниците – 36 мм.;	2.4.2. Цвят – светъл бук;
2.4.4. Форма на плота – правоъгълник.	2.4.4. Форма на плота – правоъгълник.	2.4.3. Дебелина на плота и плоскостите за страниците – 36 мм.;
2.5. Посетителски стол (9 броя в комплект).	2.5.1. Стифиращ;	2.4.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
2.5.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	2.5.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С;	2.5. Посетителски стол (9 броя в комплект).
2.5.3. Декоративен капак на облегалката;	2.5.3. Декоративен капак на облегалката и под седалкака;	2.5.1. Стифиращ;
2.5.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	2.5.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	2.5.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С;
2.5.5. Цвят на дамаската – черен;	2.5.5. Цвят на дамаската – черен;	2.5.3. Декоративен капак на облегалката и под седалкака;
2.5.6. Метална, тръбно прахово боядисана конструкция;	2.5.6. Метална, тръбно прахово боядисана конструкция;	2.5.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
2.5.7. Предпазни капачки на крачетата.	2.5.7. Предпазни капачки на крачетата.	2.5.5. Цвят на дамаската – черен;
2.6. Маса В/Ш/Д 530/660/1000 мм. (1 брой в комплект).	2.6.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм. кант;	2.5.6. Метална, тръбно прахово боядисана конструкция;
2.6.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм. кант;	2.6.2. Цвят – светъл бук;	2.5.7. Предпазни капачки на крачетата.
2.6.2. Цвят – светъл бук;		2.5.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки

2.6.3. Дебелина на горния плот и страничните части – не по-малко от 25 мм. 2.6.4. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. 2.7. Канапе 2 места – размери В/Ш/Д – 750/900/1800 мм., без механизъм за разтягане (1 брой в комплект) 2.7.1. Корпус – дървен масив, бук; 2.7.2. Тапицерия – седалка, гръб, подлакътници; 2.7.3. Дамаска – текстилна, висококачествена, антистатична; 2.7.4. Цвят – тъмнокафяво. 2.8. Гардероб – размери В/Ш/Д – 2000/600/800 мм., с крачета (1 брой в комплект) 2.8.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.8.2. Цвят – светъл бук; 2.8.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба – фазер с минимум 3 мм. Дебелина; 2.8.4. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки; 2.8.5. Алюминиеви дръжки; 2.8.6. С хоризонтално отделение в горния край – височина 250 мм.; 2.8.7. Метална шина за дрехи; 2.8.8. Двукрилен; 2.8.9. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне.	2.6.3. Дебелина на горния плот и страничните части – от 25 мм. 2.6.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки. 2.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 2.7. Канапе 2 места – размери В/Ш/Д – 750/900/1800 мм., без механизъм за разтягане (1 брой в комплект) 2.7.1. Корпус – дървен масив, бук; 2.7.2. Тапицерия – седалка, гръб, подлакътници; 2.7.3. Дамаска – текстилна, висококачествена, антистатична; 2.7.4. Цвят – тъмнокафяво. 2.8. Гардероб – размери В/Ш/Д – 2000/600/800 мм., с регулиращи се крачета (1 брой в комплект) 2.8.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.8.2. Цвят – светъл бук; 2.8.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба – фазер с 3 мм. дебелина; 2.8.4. Регулируеми крачета, които предпазват от надраскване подовите настилки; 2.8.5. Алюминиеви дръжки; 2.8.6. С хоризонтално отделение в горния край – височина 250 мм.; 2.8.7. Метална шина за дрехи; 2.8.8. Двукрилен; 2.8.9. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне 2.8.10. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки 2.9. Шкаф – размери В/Ш/Д – 2000/600/900 мм. (1 брой в комплект)
--	---

2.9.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.9.2. Цвят – светъл бук; 2.9.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба – фазер с минимум 3 мм. дебелина; 2.9.4. Алюминиеви дръжки; 2.9.5. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм., два рафта в горната част (3 ниши); 2.9.6. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите. 2.9.7. Крепежните (монтажни) елементи да позволяват удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа.	комплект) 2.9.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм. PVC кант; 2.9.2. Цвят – светъл бук; 2.9.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба – фазер с 3 мм. дебелина; 2.9.4. Алюминиеви дръжки; 2.9.5. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм., два рафта в горната част (3 ниши); 2.9.6. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Осигуряват добро затваряне на вратите. 2.9.7. Крепежните (монтажни) елементи позволяват удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа 2.9.8. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки
3. <u>Комплект № 3 „Деловодство“ (2 броя комплекта), включващи следните изделия:</u> 3.1. Бюро – размери В/Ш/Д – 760/1000/1500 мм. с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм.- десни (4 броя в комплект) 3.1.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвета на плоскостта и 2 мм. Дебелина; 3.1.2. Цвят – светъл бук; 3.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 3.1.5. Чекмедже с височина 150 мм.; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 3.1.6. Подвижен плот за клавиатура;	3. Ще извършим доставка и монтаж на два броя (словом) комплекта от <u>Комплект № 3 „Деловодство“</u>, включващи следните изделия: 3.1. Бюро – размери В/Ш/Д – 760/1000/1500 мм. с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм.- десни (4 броя в комплект) 3.1.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвета на плоскостта и 2 мм. Дебелина; 3.1.2. Цвят – светъл бук; 3.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 3.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; 3.1.5. Чекмедже с височина 150 мм.; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 3.1.6. Подвижен плот за клавиатура; 3.1.7. Протектори за защита, които не позволяват надраскване на

3.1.7. Да не позволяват надраскване на подовата настилка.	подовата настилка.
3.2. Офис стол (4 броя в комплект)	3.1.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
3.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;	3.2. Офис стол (4 броя в комплект)
3.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;	3.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.;
3.2.3. цвят на тапицерията - черен;	3.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;
3.2.4. декоративен капак на облегалката;	3.2.3. цвят на тапицерията - черен;
3.2.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;	3.2.4. декоративен капак на облегалката;
3.2.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг.	3.2.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
3.2.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;	3.2.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг.
3.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;	3.2.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.;
3.2.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;	3.2.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.;
3.2.10. Перманентен контакт за регулиране на наклона на облегалката.	3.2.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн;
	3.2.10. Перманентен контакт за регулиране на наклона на облегалката
	3.2.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
3.3. Посетителски стол (8 броя в комплект)	3.3. Посетителски стол (8 броя в комплект)
3.3.1. Стифиращ;	3.3.1. Стифиращ;
3.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	3.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
3.3.3. декоративен капак на облегалката;	3.3.3. декоративен капак на облегалката и под облегалката;
3.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	3.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
3.3.5. цвят на дамаската - черен;	3.3.5. цвят на дамаската - черен;
3.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;	3.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
3.3.7. предпазни капачки на крачетата.	3.3.7. предпазни капачки на крачетата.
	3.3.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
	3.4. Секционен шкаф (4 броя в комплект), размери В/Ш/Д

3.4. Секционен шкаф (4 броя в комплект), размери В/Ш/Д 2000/600/900 мм. 3.4.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук; 3.4.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина 3.4.3. Алюминиеви дръжки 3.4.4. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм 3.4.5. два рафта в горната част (3 ниши) 3.4.6. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите 3.4.7. Крепекните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа	2000/600/900 мм. 3.4.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук; 3.4.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина 3.4.3. Алюминиеви дръжки 3.4.4. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм 3.4.5. два рафта в горната част (3 ниши) 3.4.6. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите 3.4.7. Крепекните /монтажни/ елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа 3.4.8. Метални крепекни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки
4. Комплект № 4 „Зала“ (1 брой комплект), включващ следните изделия: 4.1. Заседателна маса (2 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 760/1000/2000 мм 4.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 4.1.2. цвят - светъл бук; 4.1.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 4.1.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. 4.2. Заседателна маса (2 броя в комплект), размери В/Ш/Д -	4. Ще извършим доставка и монтаж на 1 брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 4 „Зала“</u>, включващ следните изделия: 4.1. Заседателна маса (2 броя в комплект), размери В/Ш/Д - 760/1000/2000 мм 4.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 4.1.2. цвят - светъл бук; 4.1.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 4.1.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки. 4.6.5. Метални крепекни елементи, скрити сглобки 4.2.. Заседателна маса (2 броя в комплект), размери В/Ш/Д -




760/1000/2200 мм.	760/1000/2200 мм.
4.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;	4.2.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
4.2.2. цвят - светъл бук;	4.2.2. цвят - светъл бук;
4.2.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.;	4.2.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.;
4.2.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.	4.2.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки.
4.3. Посетителски стол (54 броя в комплекта)	4.3. Посетителски стол (54 броя в комплекта)
4.3.1. Стифиращ;	4.3.1. Стифиращ;
4.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска;	4.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С;
4.3.3. декоративен капак на облегалката;	4.3.3. декоративен капак на облегалката;
4.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	4.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
4.3.5. цвят на дамаската – черен;	4.3.5. цвят на дамаската – черен;
4.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;	4.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция;
4.3.7. предпазни капачки на крачетата.	4.3.7. предпазни капачки на крачетата.
4.4. Маса ъглова за монтаж между заседателните маси (1 брой в комплекта) В/Ш/Д 760/600/1400 мм.	4.4. Маса ъглова за монтаж между заседателните маси (1 брой в комплекта) В/Ш/Д 760/600/1400 мм.
4.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;	4.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;
4.4.2. цвят - светъл бук;	4.4.2. цвят - светъл бук;
4.4.3. дебелина на горния плот и страничните части – 25мм.;	4.4.3. дебелина на горния плот и страничните части – 25мм.;
4.4.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	4.4.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки
4.5. Маса салонна В/Ш/Д – 530/660/1000 мм. (1 брой в комплекта)	4.5. Маса салонна В/Ш/Д – 530/660/1000 мм. (1 брой в комплекта)
4.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм	4.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм




кант; 4.5.2. цвят - светъл бук; 4.5.3. дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 4.5.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 4.6. Канapé 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм., без механизъм за разтягане. (1 брой в комплекта) 4.6.1. Корпус – дървен масив, бук; 4.6.2. Тапицерия – седалка, гръб, подлакътници; 4.6.3. Дамаска – текстилна, висококачествена, антистатична; 4.6.4. Цвят – тъмнокафяво.	комплекта) 4.5.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 4.5.2. цвят - светъл бук; 4.5.3. дебелина на горния плот и страничните части –25 мм.; 4.5.4. ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки 4.5.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 4.6. Канapé 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм., без механизъм за разтягане. (1 брой в комплекта) 4.6.1. Корпус – дървен масив, бук; 4.6.2. Тапицерия – седалка, гръб, подлакътници, пълнеж силиконова вата и дунапрен; 4.6.3. Дамаска – текстилна, висококачествена, антистатична; 4.6.4. Цвят – тъмнокафяво. 4.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за защита на подовото покритие
5. <u>Комплект № 5 „Дежурна стая и сектор за задържани“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u> 5.1. <u>Офис стол</u> (6 броя в комплекта): 5.1.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 5.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 5.1.3. цвят на тапицерията - черен; 5.1.4. декоративен капак на облегалката; 5.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 5.1.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг.	5. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплект от <u>Комплект № 5 „Дежурна стая и сектор за задържани“</u>, включващ следните изделия: 5.1. <u>Офис стол</u> (6 броя в комплекта): 5.1.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 5.1.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 5.1.3. цвят на тапицерията - черен; 5.1.4. декоративен капак на облегалката; 5.1.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 5.1.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг.

5.1.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 5.1.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 5.2. Бюро (1 брой в комплекта) – размери В/Ш/Д – 760/1000/500 мм. 5.2.1. Материал - ПДЧ с меляминово покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 5.2.2. Цвят – светъл бук; 5.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 5.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 5.2.5. Чекмедже с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 5.2.6. Подвижен плот за клавиатура; 5.2.7. Да не позволяват надраскване на подовата настилка.	5.1.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 5.1.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 5.1.9. Метални крепежни елементи, скрити сглобки; 5.2. Бюро (1 брой в комплекта) – размери В/Ш/Д – 760/1000/500 мм. 5.2.1. Материал - ПДЧ с меляминово покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 5.2.2. Цвят – светъл бук; 5.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 5.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 5.2.5. Чекмедже с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата; 5.2.6. Подвижен плот за клавиатура; 5.2.7. Протектори на краката не позволяват надраскване на подовата настилка. 5.2.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки; 5.3. Посетителски стол (7 броя в комплекта) 5.3.1. Стифиращ; 5.3.2. висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 5.3.3. декоративен капак на облегалката; 5.3.4. основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 5.3.5. цвят на дамаската – черен; 5.3.6. метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 5.3.7. предпазни капачки на крачетата.
---	--

5.4. Маса помощна (1 брой), размери В/Ш/Д 500/750/1000 мм. 5.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 5.4.2. цвят - светъл бук; 5.4.3. дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 5.4.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. 5.5. Легло единично (2 броя в комплекта) с височина 550 мм за матрак с размер 1900/800мм, с включени: 5.5.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.5.2. цвят - светъл бук; 5.5.3. дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени; 5.5.4. <u>Матрак</u> 1900/800/180 мм: - двулицев - качествена дамаска; - височина не по-малко от 180 мм. 5.5.5. <u>Подматрачна рамка</u> 1900/800 мм - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи 5.6. Работно бюро (2 броя в комплект) – В/Ш/Д – 760/600/1400 мм. 5.6.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвѳта на плоскостта и 2 мм дебелина; 5.6.2. Цвят –светъл бук; 5.6.3. Дебелина на горния плот –25 мм.; 5.6.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.;	5.4. Маса помощна (1 брой), размери В/Ш/Д 500/750/1000 мм. 5.4.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 5.4.2. цвят - светъл бук; 5.4.3. дебелина на горния плот и страничните части –25 мм.; 5.4.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване 5.4.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.5. Легло единично (2 броя в комплекта) с височина 550 мм за матрак с размер 1900/800мм, с включени: 5.5.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVC кант; 5.5.2. цвят - светъл бук; 5.5.3. дебелина на плоскостите - 20 мм, като ръбовете са ергономично заоблени; 5.5.4. <u>Матрак</u> 1900/800/180 мм: - двулицев - качествена дамаска; - височина 180 мм. 5.5.5. <u>Подматрачна рамка</u> 1900/800 мм - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи 5.5.6. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 5.6. Работно бюро (2 броя в комплект) – В/Ш/Д – 760/600/1400 мм. 5.6.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвѳта на плоскостта и 2 мм дебелина; 5.6.2. Цвят –светъл бук;
--	--

5.6.5. Да не позволяват надрасване на подовата настилка.

5.7. Контейнер (2 броя в комплекта) В/Ш/Д – 600/400/600 мм.

5.7.1. Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;

5.7.2. на метални колелца;

5.7.3. цвят - светъл бук;

5.7.4. алуминиеви дръжки;

5.7.5. дебелина на горния плот – 25 мм.

5.7.6. дебелина на плоскостите - 18 мм

5.7.7. материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с цвета на плоскостта.

5.8. Шкаф (2 броя в комплекта) В/Ш/Д 600/450/800 мм

5.8.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук;

5.8.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина

5.8.3. Алуминиеви дръжки

5.8.4. Две хоризонтални отделения

5.8.5. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите

5.8.6. Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и

5.6.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;

5.6.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.;

Протектори на краката не позволяват надрасване на подовата настилка

5.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки

5.7. Контейнер (2 броя в комплекта) В/Ш/Д – 600/400/600 мм.

5.7.1. Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;

5.7.2. на метални колелца;

5.7.3. цвят - светъл бук;

5.7.4. алуминиеви дръжки;

5.7.5. дебелина на горния плот – 25 мм.

5.7.6. дебелина на плоскостите - 18 мм

5.7.7. материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант с цвета на плоскостта.

5.7.8. Метални крепежни елементи, метални ролкови водачи, скрити сглобки

5.8. Шкаф (2 броя в комплекта) В/Ш/Д 600/450/800 мм

5.8.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук;

5.8.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер 3 мм. дебелина

5.8.3. Алуминиеви дръжки

5.8.4. Две хоризонтални отделения

5.8.5. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите

удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа	5.8.6. Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа 5.8.7. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
6. Комплект № 6 „Офис 2“ (2 броя комплекта), включващ следните изделия: 6.1. Работно бюро (2 брой в комплекта) – В/Ш/Д 760/600/1400 мм. 6.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 6.1.2. Цвят –светъл бук; 6.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 6.1.5. Да не позволяват надраскване на подовата настилка 6.2. Канapé 2 места (2 броя в комплекта) В/Ш/Д– 750/900/1800, без механизъм за разтягане: 6.2.1. Корпус - дървен масив, бук 6.2.2. Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници 6.2.3. Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична 6.2.4. Цвят – тъмнокафяво. 6.3. Офис стол с подлакътници (2 броя в комплекта) 6.3.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 6.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.3.3. цвят на тапицерията - черен;	6. Ще извършим доставка и монтаж на два броя (словом) комплекта от Комплект № 6 „Офис 2“, включващ следните изделия: 6.1. Работно бюро (2 брой в комплекта) – В/Ш/Д 760/600/1400 мм. 6.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 6.1.2. Цвят –светъл бук; 6.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 6.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.; 6.1.5. Протектори на краката не позволяват надраскване на подовата настилка 6.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.2. Канapé 2 места (2 броя в комплекта) В/Ш/Д– 750/900/1800, без механизъм за разтягане: 6.2.1. Корпус - дървен масив, бук 6.2.2. Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници 6.2.3. Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична 6.2.4. Цвят – тъмнокафяво. 6.3. Офис стол с подлакътници (2 броя в комплекта) 6.3.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 6.3.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.3.3. цвят на тапицерията - черен;




6.3.4. декоративен капак на облегалката; 6.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.3.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 6.3.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 6.3.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 6.3.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 6.3.10. да има широки и удобни подлакътници.	6.3.4. декоративен капак на облегалката; 6.3.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.3.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 6.3.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 6.3.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 6.3.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 6.3.10. има широки и удобни подлакътници. 6.3.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
6.4. Офис стол (4 броя в комплект) 6.4.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 6.4.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.4.3. цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. декоративен капак на облегалката; 6.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.4.6. да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 6.4.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 6.4.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 6.4.10. Перманентен контакт за регулиране на наклона на облегалката.	6.4.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 6.4.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 6.4.3. цвят на тапицерията - черен; 6.4.4. декоративен капак на облегалката; 6.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 6.4.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 6.4.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 6.4.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 6.4.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 6.4.10. Перманентен контакт за регулиране на наклона на облегалката. 6.4.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
6.5. Посетителски стол (6 броя в комплект) 6.5.1. Стифиращ; 6.5.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска; 6.5.3. Декоративен капак на облегалката; 6.5.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;	6.5. Посетителски стол (6 броя в комплект) 6.5.1. Стифиращ; 6.5.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска, клас С; 6.5.3. Декоративен капак на облегалката и под седалката;




6.5.5. Цвят на дамската – черен; 6.5.6. Метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 6.5.7. Предпазни капачки на крачетата. 6.6. Маса помощна (4 броя в комплекта) – В/Ш/Д – 500/750/1000 мм. 6.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 6.6.2. цвят - светъл бук; 6.6.3. дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм; 6.6.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	6.5.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина; 6.5.5. Цвят на дамската – черен; 6.5.6. Метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 6.5.7. Предпазни капачки на крачетата. 6.5.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 6.6. Маса помощна (4 броя в комплекта) – В/Ш/Д – 500/750/1000 мм. 6.6.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант; 6.6.2. цвят - светъл бук; 6.6.3. дебелина на горния плот и страничните части – 25 мм; 6.6.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки 6.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
7. <u>Комплект № 7 „Приемна“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:</u> 7.1. Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм (1 брой в комплекта) 7.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 7.1.2. Цвят – светъл бук; 7.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм; 7.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 7.1.5. Да не позволяват надраскване на подовата настилка.	7. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплекта от <u>Комплект № 7 „Приемна“</u>, включващ следните изделия: 7.1. Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм (1 брой в комплекта) 7.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 7.1.2. Цвят – светъл бук; 7.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм; 7.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 7.1.5. Протектори на краката не позволяват надраскване на подовата настилка. 7.7.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки

7.2. Канане 2 места (1 брой в комплекта) В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане. 7.2.1. Корпус - дървен масив, бук; 7.2.2. Тапицерна- седалка, гръб, подлакътници; 7.2.3. Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична; 7.2.4. Цвят – тъмнокафяво. 7.2.5. 7.3. Работен плот Ш/Д 760/500, за прикрепяне към стена (8 броя в комплекта) 7.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 7.3.2. Цвят –светъл бук; 7.3.3. Дебелина на плота не по – малко от 25 мм.; 7.3.4. Държачите за стена да са съобразени с широчината на плота	7.2. Канане 2 места (1 брой в комплекта) В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане. 7.2.1. Корпус - дървен масив, бук; 7.2.2. Тапицерна- седалка, гръб, подлакътници; 7.2.3. Дамаска-текстилна висококачествена, антистатична; 7.2.4. Цвят – тъмнокафяво. 7.2.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки 7.3. Работен плот Ш/Д 760/500, за прикрепяне към стена (8 броя в комплекта) 7.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина; 7.3.2. Цвят –светъл бук; 7.3.3. Дебелина на плота - 25 мм.; 7.3.4. Държачите за стена са съобразени с широчината на плота
7.4. Офис стол (2 броя в комплекта) 7.4.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.; 7.4.2. материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска; 7.4.3. цвят на тапицериата - черен; 7.4.4. декоративен капак на облегалката; 7.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.4.6. да осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 7.4.7. седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.; 7.4.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.; 7.4.9. седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн; 7.4.10. Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.	7.4. Офис стол (2 броя в комплекта) 7.4.1. подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър 640 мм.; 7.4.2. материал на тапицериата - висококачествена, антистатична дамаска; 7.4.3. цвят на тапицериата - черен; 7.4.4. декоративен капак на облегалката; 7.4.5. газов амортизатор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката; 7.4.6. осигурява тежест на потребителя от 120 кг. 7.4.7. седалка - ширина 500 мм. и дълбочина 450 мм.; 7.4.8. облегалка - ширина 440 мм.; височина 500 мм.; 7.4.9. седалката и облегалката имат ергономичен дизайн; 7.4.10. Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката. 7.4.11. Метални крепежни елементи, скрити сглобки




7.5. Секционен Шкаф (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д 2000/600/800 мм. 7.5.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук; 7.5.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина 7.5.3. Алюминиеви дръжки 7.5.4. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм 7.5.5. два рафта в горната част (3 ниши) 7.5.6. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите 7.5.7. Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа.	7.5. Секционен Шкаф (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д 2000/600/800 мм. 7.5.1. Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC кант; Цвят - светъл бук; 7.5.2. Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с 3 мм. дебелина 7.5.3. Алюминиеви дръжки 7.5.4. Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм 7.5.5. два рафта в горната част (3 ниши) 7.5.6. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите 7.5.7. Крепежните /монтажни/ елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. 7.5.8. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
7.6. Маса салонна В/Ш/Д 420/500/500 мм. (2 броя в комплекта) 7.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; 7.6.2. цвят - светъл бук; 7.6.3. дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC. 7.6.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.	7.6. Маса салонна В/Ш/Д 420/500/500 мм. (2 броя в комплекта) 7.6.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVC кант; 7.6.2. цвят - светъл бук; 7.6.3. дебелина на плота - 25 мм, обкантен с 2 мм PVC. 7.6.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки 7.6.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
7.7. Заседателна маса (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д – 760/700/2100 мм. 7.7.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;	7.7. Заседателна маса (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д – 760/700/2100 мм. 7.7.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVC – 2 мм кант;




7.7.2. цвят - светъл бук; 7.7.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 7.7.4. да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки	7.7.2. цвят - светъл бук; 7.7.3. дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 7.7.4. ПВЦ стъпки, които предпазват от надраскване подовите настилки 7.7.5. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
При изпълнение на поръчката мястото на доставката да бъде: град Своге, бул. „Искър“ № 29.	Приемаме при изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Своге, бул. „Искър“ № 29.
Срокът на изпълнение на поръчката следва да бъде съобразно описания в раздел П.2.7. и П.2.14. от обявлението на обществената поръчка, а именно - за доставка на изделията - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; - за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя.	Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове: - за доставка на изделията, описани подробно в настоящето предложение за изпълнение на поръчката – до 60 (словом - <i>шестдесет</i>) календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка; <i>(не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор за обществена поръчка;</i> - за монтаж – до 30 (словом - тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя. <i>(не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката на Възложителя).</i>
Участникът следва да декларира, че разполага със сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на ПДЧ плоскостите, разполагам със сертификат за качество на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя




Участникът следва да декларира, че за столовете (офис стол, стол „Ръководител“ и посетителски стол), разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете за дамаската на столовете или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на столовете, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.
Участникът следва да декларира, че за диваните разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя.	Декларирам, че за удостоверяване качеството на диваните, разполагам със сертификат, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя
Съгласно изискванията на възложителя гаранционният срок и условията за рекламации са следните: 1. Срокът на гаранцията на мебелите следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова; 2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършена доставка; 3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща; 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замянната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл.11, ал. 3 от договора.	Потвърждаваме и предлагаме гаранционният срок и условия за рекламации съгласно изискванията на възложителя, а именно: 1. Срокът на гаранцията на мебелите е 24 (словом – двадесет и четири) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на протокол за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова. 2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършена доставка. 3. При констатирани дефекти уведомлението да се изпрати по факс 02/401 1000 или електронна поща bsi.group@abv.bg 4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замянната на офис обзавеждането е в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на уведомлението.

Съгласни сме и приемаме контрола на качеството при изпълнение на договора да се извършва съгласно изискванията на възложителя.

Прилагаме декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст) – *неприложимо*.

Декларираме, че ще доставим и монтираме количества мебели, посочени от възложителя във всеки комплект, като същите ще се изчислят съобразно броя комплекти, умножени по съответните бройки мебели, съдържащи се във всеки от посочените комплекти.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата

17/09/2018 г.

Име и фамилия

Мария Василева

Подпис на упълномощеното лице /ако не е
подписано от лицето, представляващо участника/

Длъжност

Управител

Наименование на участника

„Гърков Консулт“ ЕООД



ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде представено с номерирани страници. Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени.

Декларация

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07,05,2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт“ ЕООД, /наименование на юридическото лице,

физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

рес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785опр585/14,08,2018 г. на възложителя, заложили в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“ по обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Своге – ОДМВР София”

гр. София

Дата: 17,09,2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Мария Василева, Управител

/име, фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР“
По обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Своге – ОДМВР
София“ (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

Долуподписаната: Мария Веселинова Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № 644647085, издадена на 07,05,2013 г. от МВР – гр. София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32.,

/постоянен адрес/

представляваща „Гърков Консулт“ ЕООД, /наименование на юридическото лице,
физическото лице - ЕТ/ в качеството си на Управител /длъжност/

седалище гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

адрес на управление: гр. София, ул. „Родопски извор“ №40, вх.В, ет.3, ап.32,

тел./факс 02/401 1000, 0895414885.,

БУЛСТАТ/ЕИК 203394328,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: София

дата: 17,09,2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Мария Василева, Управител
/име, фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Handwritten signature

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР”

по Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Своге при ОДМВР София”

от: „Гърков Консулт” ЕООД

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во	Ед. цена в лева	Обща цена
		Брой Комплекти	без ДДС	в лева без ДДС
1	Комплект № 1 „Офис 1”,	9	2100,00	18900,00
2	Комплект № 2 „Ръководител”,	1	1723,50	1723,50
3	Комплект № 3 „Деловодство”	2	1944,00	3888,00
4	Комплект № 4 „Зала”	1	2750,00	2750,00
5	Комплект № 5 „Дежурна стая и сектор за задържани”	1	1776,50	1776,50
6	Комплект № 6 „Офис 2”	2	1907,00	3814,00
7	Комплект № 7 „Приемна”	1	1674,00	1674,00
Обща стойност без ДДС				34526,00

Цената е определена при пълно съответствие с условията на образуването ѝ, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, допуснал аритметични грешки (неточности) в ценовата си оферта.

Дата: 17,09,2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Мария Василева /име и фамилия/
Управител /длъжност на представляващия участника/



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature