

УРИ 5785 одд-81/01.10.2018/екз.1

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-36 от 08.06.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124. БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стили чл.2, ал.1 от ЗЗЛД а, наричан по-долу „Възложител“, и
2. „МЕГА ЕЛЕКТРОНОКС-АП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Слатина, ж.к. Редута, ул. „Атанас Узунов“ №14-16, ап.маг.1, ЕИК (БУЛСТАТ) 201472746, представляван от Венци чл.2, ал.1 от ЗЗЛД действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, сключва този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и монтира 28 (двадесет и осем) броя климатични системи, както следва:

- климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO - 17 броя при разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.;
 - климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h GREE GWH18AAD-K6DNA4B Bora ECO - 6 броя при разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.;
 - климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO - 5 броя при разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.,
- наричани по-долу „стоки“, с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на доставката и монтажа по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размера и при условията на този договор.

(3) Изпълнителят извършва монтаж и гаранционното поддържане на климатиците на територията на градовете: София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Кърджали.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва до 40 (четиридесет) дни от датата на сключване на този договор за климатичните системи в районните центрове 112, и до 60 (шестдесет) дни от датата на сключване на този договор за климатичните системи в ЦСБ-МВР.

(2) Монтажът на климатиците по районните центрове 112 (РЦ 112 гр. София, РЦ 112 гр. Монтана, РЦ 112 гр. Русе, РЦ 112 гр. Варна, РЦ 112 гр. Бургас и РЦ 112 гр. Кърджали) се извършва до 40 (четиридесет) дни от датата на сключване на този договор.

(3) Монтажът на климатиците, доставени в ЦСБ-МВР, гр. София, ул. Кукуш №1 се извършва в структури на МВР в гр. София до 12 месеца след датата на сключване на договора в срок от 5 дни след подадена писмена заявка от Възложителя.

Чл. 3. Мястото на доставка на стоките, монтажа и гаранционното поддържане на климатиците на територията на градовете: София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Кърджали при разпределение съгласно Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1, неразделна част от този договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на представители на Възложителя доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок.
7. да извърши монтажа на доставените стоки в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи цената за изпълнената доставка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените стоки;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките – предмет на доставка и да извърши техния монтаж;
3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с ръководство за експлоатация, преведено на български език, в което са посочени техническите характеристики на доставените стоки, правила за безопасна експлоатация на климатиците, начин за работа с тях и начини за отстраняване на възникнали проблеми, гаранционна карта. Стоките са с етикет, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 626/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2011 година за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори, поставен върху предната или горна страна на уреда така, че да се вижда ясно.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява с протокол за приемане и предаване, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателният протокол се подписва след представяне на подписан от представители на възложителя протокол за съответствие на доставената стока и констативен протокол за извършен монтаж на климатиците по районните центрове 112, подписани от представители на Възложителя по места и Изпълнителя.

(3а) Приемо-предавателният протокол за допълнително доставените количества по т.1.1. от Техническата спецификация се подписва след представяне на подписан от представители на възложителя протокол за съответствие на доставената стока. Изпълнителят има задължение да извърши монтажа в структури на МВР в гр. София, за което се съставя констативен протокол за извършен монтаж на климатиците .

(4) Предаването на стоката се удостоверява посредством протокол за доставка, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на доставените стоки по този договор е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 и на констативния протокол за извършен монтаж по чл.10, ал.3а.

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 13, ал. 1.

(4) В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 10 (десет) дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 3. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка.

(5) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 4, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатената цена, съразмерно на върнатата стока.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общата цена по този договор е в размер на 47 062.80 лева (четиридесет и седем хиляди шестдесет и два лева и осемдесет стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно количествата по чл.1, ал.1 и единичните цени на стоките, посочени в Ценовото предложение на участника.



Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата цена за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 и ал.3а, в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан протокол за приемане и предаване и оригинална фактура;

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни;

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан протокол за приемане и предаване за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка ДСК;

IBAN: BG89STSA93000021529772;

BIC код: STSABGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.



(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1960.95 лева (хиляда деветстотин и шестдесет лева и деветдесет и пет стотинки).

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за добро изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11, ал. 1.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.


(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.



4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката.

2. 50 % (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

(9) Възложителят задържа/усвоява гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят задържа/усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четиринадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Мега Електроникс АП ООД, гр.София, ул.Атанас Узунов 14-16, тел.0993645723, Лид **чл.2, ал.1 от ЗЗЛД** в, e-mail: office_sofia4@megaelectronics.bg

(2) Всяка страна -дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор са Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 – 4 страници, Техническото предложение – Приложение № 2, 18 страници и Ценовото предложение Приложение № 3, 3 страници, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР СТИЛИЯН 28.09.2010 Дата на подписване:	 МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД ИТРОВ
2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТ ЗАПИСВАН Анела Въ 18.09.2010 Дата на подписване:	

Техническа спецификация

с предмет

„Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”**1. Описание на поръчката:**

Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 18 бр. климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112 с характеристики, както следва:

- климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - 12 броя;
- климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h - 6 броя.

Основните технически параметри на климатичните системи по районните центрове 112 са посочени в табл.1, където е представено и разпределението им по райони (РЦ 112 гр. София, РЦ 112 гр. Монтана, РЦ 112 гр. Русе, РЦ 112 гр. Варна, РЦ 112 гр. Бургас и РЦ 112 гр. Кърджали) по видове и количества:

табл.1

	Доставка и монтаж на климатични системи	Количество
1.	РЦ 112 гр. София, техническа спецификация на климатична система:	
1.1.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	5
1.2.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2
2.	РЦ 112 гр. Монтана, техническа спецификация на климатична система:	

	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2
3. РЦ 112 гр. Русе, техническа спецификация на климатична система:		
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	3
4. РЦ 112 гр. Варна, техническа спецификация на климатична система:		
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	2
5. РЦ 112 гр. Бургас, техническа спецификация на климатична система:		
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2
6. РЦ 112 гр. Кърджали, техническа спецификация на климатична система:		
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10	2

4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40
5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60
6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00
7. Енергиен клас на ефективност min A+
8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години
9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.

Забележка:

При ценови предложения от участниците, формиращи по-ниска обща стойност от прогнозната стойност (40000.00 лв. без ДДС) количествата климатици по т.1.1 от Техническата спецификация (ТС) ще бъдат завишени до достигане на стойността 40 000.00 лв. без ДДС. Количеството климатици над изискваните 5 бр. по т.1.1. от ТС ще бъде доставено в ЦСБ-МВР, гр. София, ул. Кукуш №1. Изпълнителят следва да може да извърши доставката им - до 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договор, монтажа - в структури на МВР в гр. София до 12 месеца след датата на сключване на договора в срок от 5 дни след подадена писмена заявка от възложителя и гаранционно поддържане – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа.

2. Други технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:

Демонтаж на съществуващи климатици – не се предвижда

2.1 Технически изисквания към климатиците:

- Цвят бял;
- Пълно дистанционно управление;
- Работа в автоматичен режим;
- Антиалергичен филтър;
- Тих и мощен режим на работа;
- 24 часов програмируем таймер;
- Автоматичен рестарт след прекъсване на електричеството;
- Възможността за монтаж да бъде съобразена с посоченото в техническата спецификация разстояние между външно и вътрешно тяло за всеки обект на МВР.
- Климатите следва да работят при диапазон на напрежението от 187V (220V-15%) до 242 (220V+10%) и честота на ел. ток 50Hz +/-0,5 Hz.

2.2. Климатите да бъдат доставяни с ръководство за експлоатация, преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация на климатика, начин за работа с него и начини за отстраняване на възникнали проблеми. Всеки климатик да е придружен с гаранционна карта;

2.3. Изпълнителят следва да може да извърши монтажа и гаранционното поддържане на климатиците на територията на градовете: София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Кърджали със собствени сили или чрез договаряне с други фирми, разполагащи със сервизни бази в тези региони, където изпълнителят не може да осигури присъствие;

2.4. Гаранционното поддържане след монтажа следва да бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максимално време за реакция – до 4 часа след получен сигнал на свободно избираеми от цялата страна телефонен номер, факс или e-mail. Времето за отстраняване на повредата да е до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата и часът на получения факс в рамките на времето за гаранционно поддържане, посочено по-горе. Когато отстраняването на проблема (ремонтът) изисква повече от 48 часа, изпълнителят следва да предостави еквивалентно устройство за временна замяна.

В рамките на гаранционния срок - не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа - се извършва гаранционна поддръжка на доставените климатични системи.

2.5. Гаранционното поддържане обхваща разрешаването на всякакъв проблем /механичен или електронен/ с климатичната техника. То включва безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

2.6. На мястото на доставката климатиците да са с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 626/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2011 година за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори, поставен върху предната или горна страна на уреда така, че да се вижда ясно.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с изискванията на възложителя и изрично потвърждение по всички точки от Техническата спецификация.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” №

124

Предложение за изпълнение на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”**, ние:

Мега Електроникс АП - ООД
/изписва се името на участника/
201472746
/БУЛСТАТ или ЕИК/
Гр. София ул. Атанас Узунов 14
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет **“Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”**, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

С настоящото потвърждаваме, че ще извършим доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 18 бр. климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112 с характеристики, както следва:

- климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - 12 броя;
- климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h - 6 броя.

1. **Основните технически параметри** на климатичните системи по районните центрове 112 ще са съгласно посочените в табл.1 с разпределение по райони (РЦ 112 гр. София, РЦ 112 гр. Монтана, РЦ 112 гр. Русе, РЦ 112 гр. Варна, РЦ 112 гр. Бургас и РЦ 112 гр. Кърджали) по видове и количества, както следва:

табл. 1

Изисквано от Възложителя			Предложено от Участника	
	Доставка и монтаж на климатични системи	Количество	Доставка и монтаж на климатични системи, марка и модел с посочване на конкретни параметри по всяка точка	Количество съгласно изискванията на Възложителя
1.	РЦ 112 гр. София, техническа спецификация на климатична система:			

1.1.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	5	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергичен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	5
1.2.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h GREE GWH18AAD-K6DNA4B Bora ECO 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1.43(0.15-1.1) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1.40(0.16-1.6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно	2

			и вътрешно тяло – до 10 м.	
2.	РЦ 112 гр. Монтана, техническа спецификация на климатична система:			
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h GREE GWH18AAD-K6DNA4B Bora ECO 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1.43(0.15-1.6) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1.40(0.16-1.6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2
3.	РЦ 112 гр. Русе, техническа спецификация на климатична система:			
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h	3	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел.	

(max) 3.00 5. Энергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Энергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.		енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Энергийна ефективност SEER 6.1 6. Энергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	
4. РЦ 112 гр. Варна, техническа спецификация на климатична система:			
Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Энергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Энергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	2	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Энергийна ефективност SEER 6.1 6. Энергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	2
5. РЦ 112 гр. Бургас, техническа спецификация на климатична система:			

	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2
6. РЦ 112 гр. Кърджали, техническа спецификация на климатична система:				
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R410A 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40 5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60 6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00 7. Енергиен клас на ефективност min A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	2	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h GREE GWH18AAD-K6DNA4B Bora ECO 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1.43(0.15-1.7) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1.40(0.16-1.6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика	

		след монтаж 3 години	
		9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	

2. Други технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:

При изпълнение на поръчка, ще вземем под внимание обстоятелството, че демонтаж на съществуващи климатици не се предвижда.

2.1 Климатичите, които ще се доставят ще отговарят на следните технически изисквания:

- Цвят бял;
- Пълно дистанционно управление;
- Работа в автоматичен режим;
- Антиалергичен филтър;
- Тих и мощен режим на работа;
- 24 часов програмируем таймер;
- Автоматичен рестарт след прекъсване на електричеството;
- Възможността за монтаж да бъде съобразена с посоченото в техническата спецификация разстояние между външно и вътрешно тяло за всеки обект на МВР.
- Климатичите следва да работят при диапазон на напрежението от 187V (220V-15%) до 242 (220V+10%) и честота на ел. ток 50Hz +/-0,5 Hz.

2.2. Климатичите ще бъдат доставяни с ръководство за експлоатация, преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация на климатика, начин за работа с него и начини за отстраняване на възникнали проблеми. Всеки климатик да е придружен с гаранционна карта;

2.3. Монтажът и гаранционното поддържане на климатичите ще се извърши на територията на градовете: София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Кърджали със собствени сили или чрез договаряне с други фирми, разполагащи със сервизни бази в тези региони.

2.4. Гаранционното поддържане след монтажа ще бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максимално време за реакция – до 4 часа след получен сигнал на свободно избираеми от цялата страна телефонен номер, факс или e-mail. Времето за отстраняване на повредата ще бъде до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата и часа на получения факс в рамките на времето за гаранционно поддържане, посочено по-горе. Когато отстраняването на проблема (ремонтът) изисква повече от 48 часа, ще бъде предоставено еквивалентно устройство за временна замяна;

2.5. Гаранционното поддържане ще обхваща решаването на всякакъв проблем /механичен или електронен/ с климатичната техника. То включва безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

2.6. На мястото на доставката климатичите ще бъдат с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС)



№ 626/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2011 година за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори, поставен върху предната или горна страна на уреда така, че да се вижда ясно.

3. Приемаме и предлагаме срок за изпълнение на поръчката:

- за доставка и монтаж – 40 (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договор);

- гаранционен срок – 36 месеца (не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа), в рамките на който се извършва гаранционна поддръжка на доставените климатични системи.

4. Потвърждаваме срока на валидност на офертата, за което предоставяме Декларация за срока на валидност съгласно Образец №5 от документацията, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката.

5. Приемаме и се съгласяваме с клаузите по приложения проект на договор съгласно Декларация - Образец №4 от документацията, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката.

6. В случай, че ценовото ни предложение, формира по-ниска обща стойност от прогнозната стойност (40000.00 лв. без ДДС) приемаме да доставим допълнителни количества климатици по т.1.1 от Техническата спецификация (ТС) до достигане на стойността 40 000.00 лв. без ДДС. Количеството климатици над изискваните 5 бр. по т.1.1. от ТС ще бъде доставено в ЦСБ-МВР, гр. София, ул. Кукуш №1. Доставка им ще се извърши до 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договор, монтажа - в структури на МВР в гр. София до 12 месеца след датата на сключване на договора в срок от 5 дни след подадена писмена заявка от възложителя и гаранционно поддържане – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа.

7. Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Каталожни данни на предлаганата климатична техника

2. Декларация за съответствие на предлагана климатична техника

Дата: 19.06.2018

ПОДПИС и ПЕЧАТ: Венцис

(име и ф

Управ

(длъжност на представля

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД



Образец № 4

Декларация

за съгласие с клаузите по приложения проект на договор

Долуподписаният:

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Притежаващ лична ка

– гр. София

/място на

издаване/

адрес: гр. София, ул. Кричим 12Б,
/постоянен адрес/

представляващ Мега Електроникс АП - ООД, в качеството си на управител,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
/длъжност/

седалище гр. София ул. Атанас Узунов 14,

адрес на управление: гр. София ул. Атанас Узунов 14, тел./факс 0893 645 723,

БУЛСТАТ/ЕИК 201472746,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение №5785опр-36/08.06.2018 г. на възложителя, заложи в приложения към документацията проект на договор, с предмет “Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”.

гр: София
дата: 19.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: В чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

/име

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в
районните центрове 112”**

Долуподписаният: Венцислав чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Притежаващ лична карта София
/дата на издаване/ /място на

издаване/

адрес: гр. София, ул. Кричим 12Б, /постоянен адрес/
представляващ Мега Електроникс АП - ООД, в качеството си на управител,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
/длъжност/

седалище гр. София ул. Атанас Узунов 14,

адрес на управление: гр. София ул. Атанас Узунов 14, тел./факс 0893 645 723,
БУЛСТАТ/ЕИК 201472746,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е три месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: София
дата: 19.06.2018г

ДЕКЛАРАТОР: Венцислав
/име и фа

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Калин чл.2, ал.1 от 33ЛД представител на фирма Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ЕООД, със [Redacted Address] управление гр. София, бул. Цариградско шосе No.301,

декларирам в качеството си на представител на производителя, че продуктът:
Инверторна Климатична система Разделен тип / Стенни / с търговска марка GREE,
модел **серия BORA:**

GWH24AAD-K6DNA1A, GWH24QD-K6DNB2A
GWH24AAD-K6DNA5A, GWH24AAD-K6DNA4A

с технически параметри: AC 220-240V; 50 Hz; Class I; R32; IPX4 за външното тяло
охлаждаща мощност = 2500 W
отоплителна мощност = 2600 W

произведен в:
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
с адрес: Jinji West Road, Qianshan
Zhuhai, Guangdong 519070
P.R.China,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните Директиви:
2014/35/ЕС – Предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

и нормативни актове:

БДС EN 60335-1:2003 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2001, с промени)

БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40: Специфични изисквания за електрически термopомпи, климатизатори и изсушители

БДС EN 62233:2008 - Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им (IEC 62233:2005, с промени)

Тази декларация е издадена въз основа на тест рипорт с No: 170103005GZU-001 /10.05-02.06.2017, удостоверяващ съответствието с гореописаните Директиви и нормативни актове.

Маркировката "CE" може да бъде използвана от производителя и поставена на продуктите, които той произвежда само в случай, че са спазени всички изисквания на Европейските Директиви.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.


гр. София, 2018 г.

Калин

чл.2, ал.1 от 33ЛД

управител

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ЕООД


HANDLING
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Кал чл.2, ал.1 от ЗЗЛД на фирма Ес Ай Жи Еър Хендлинг
България ЕООД, съ [Redacted] в гр. София, бул. Цариградско шосе
No.301,

декларирам в качеството си на представител на производителя, че продуктът:
Инверторна Климатична система Разделен тип / Стенни / с търговска марка GREE,
модел **серия BORA:**

GWH15AAD-K6DNA1A, GWH18AAD-K6DNA1B, GWH18AAD-K6DNA5B
GWH18QD-K6DNB8B, GWH18QD-K6DNB4B, GWH18QD-K6DNE4B
GWH18QD-K6DNC4B, GWH18QD-K6DNA1B, GWH18QD-K6DND6B
GHW18AAD-K6DNA4B

с технически параметри: AC 220-240V; 50 Hz; Class I; R32: 0,77 kg; IPX4 за външното тяло
охлаждаща мощност = 1700 W
отоплителна мощност = 1600 W

произведен в:
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
с адрес: Jinji West Road, Qianshan
Zhunai, Guangdong 519070
P.R.China,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните Директиви:
2014/35/ЕС – Предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

и нормативни актове:

БДС EN 60335-1:2003 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2001, с промени)

БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40: Специфични изисквания за електрически термопомпи, климатизатори и изсушители

БДС EN 62233:2008 - Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им (IEC 62233:2005, с промени)

Тази декларация е издадена въз основа на тест рипорт с No: 161017080GZU-001 /09-22.11.2017, удостоверяващ съответствието с гореописаните Директиви и нормативни актове.


Маркировката "CE" може да бъде използвана от производителя и поставена на продуктите, които той произвежда само в случай, че са спазени всички изисквания на Европейските Директиви.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София, 2018 г.

Калин чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

линг България ЕООД



Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип BORA

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент

- R32


Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- G10 инвертор
- SCOP = 4.0
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°C
- Отопление: -15°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

Спецификации

Модел			GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4A
Режим			Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.5 - 3.35)	3.2 (0.6 - 3.6)	4.6 (0.65 - 5.2)	6.15 (1.8 - 6.4)
	Отопление	kW	2.8 (0.5 - 3.3)	3.4 (0.6 - 4.4)	5.2 (0.7 - 5.4)	6.45 (1.6 - 6.6)
	Pdesign	kW	2.6	3.2	3.6	4.7
SEER/SCOP			W/W	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Захранване			Ph/V/Hz	1Ph / 220-240V / 50Hz		
Консумирана мощност	Охлаждане	W	780 (160 - 1400)	997 (100 - 1400)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
	Отопление	W	777 (200 - 1500)	941 (120 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Ток	Охлаждане	A	3.99	4.5	6.3	7.7
	Отопление	A	3.74	4.4	6.2	8.1
Въздушен дебит			m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520
Вътрешно тяло						
Ниво на звуково налягане			dB(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34
Размери			W x H x D	mm	773 x 250 x 185	773 x 250 x 185
Нетно тегло			kg	8.5	8.5	13.5
Външно тяло						
Ниво на звуково налягане			dB(A)	52	52	54
Тръбни връзки	Течност	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø15.90
	Газ	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
Размери			W x H x D	mm	776 x 340 x 320	842 x 596 x 320
Нетно тегло			kg	29	31	34

Отстояния



B.O.

[Handwritten signature]

MEGA
electronics
свободен

ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY

ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС - АП ООД

гр. София 1505, ул. Атанас Узунов № 14 -

седалище и търговски обект

гр. София 1124, ул. Хан Омуртаг № 52 - централен офис

гр. София 1510, ул. Владайска река № 8 - склад

е внедрила и прилага системата за управление на качеството с област на приложение на сертификацията

Търговия, монтаж, поддръжка и профилактика на климатични, вентилационни и хладилни инсталации.

На основание на одит проведен от ОССУ се удостоверява, че тази система за управление на качество съответства на изискванията на посочения по-долу стандарт

БДС EN ISO 9001:2015


Системи за управление на качеството. Изисквания.

Първоначално одобрение: 14.05.2015

Валиден до: 10.05.2021

Номер на сертификат: СУК 03322

Дата на издаване: 11.05.2018



СТ.Н.С.ИНЖ. Б. Стоянова



ОССУ България ЕООД

София, ул. Хан Омуртаг № 52
Тел: 02/955 11 11

ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY

ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС - АП ООД

гр. София 1505, ул. Атанас Узунов № 14 -

седалище и търговски обект

гр. София 1124, ул. Хан Омуртаг № 52 - централен офис

гр. София 1510, ул. Владайска река № 8 - склад

е внедрила и прилага системата за управление по околна среда,
с област на приложение на сертификацията

Търговия, монтаж, поддръжка и профилактика на климатични, вентилационни и
хладилни инсталации.

На основание на одит проведен от ОССУ се удостоверява, че тази система за управление
по отношение на околната среда съответства на изискванията на посочения по-долу стандарт

БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда.

Изисквания и указания за прилагане.

Първоначално одобрение: 01.11.2016


Валиден до: 10.05.2021

Номер на сертификата: CVOC 05126

Дата на издаване: 11.05.2018




ст.н.с.и.и.к. Б. Стоянова



ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY

ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС - АП ООД

гр. София 1505, ул. Атанас Узунов № 14 -
седалище и търговски обект

гр. София 1124, ул. Хан Омуртаг № 52 - централен офис

гр. София 1510, ул. Владайска река № 8 - склад

е внедрила и прилага системата за управление на здравето и безопасността при работа,
с област на приложение на сертификацията

Търговия, монтаж, поддръжка и профилактика на климатични, вентилационни и
хладилни инсталации.

На основание на одит проведен от OCCU се удостоверява, че тази система за управление на
здравето и безопасността при работа съответства на изискванията на посочения по-долу стандарт

BS OHSAS 18001:2007

Системи за управление на здравето и безопасността при работа - изисквания.

Първоначално одобрение: 01.11.2016


Валиден до:

10.05.2021

Номер на сертификат: СУЗБР 04120

Дата на издаване:

11.05.2018



СТ.С.ИНЖ. Б. Стоянова



MEGA
electronics

ОФИС: Бургаска ЕКЗ

1505, София 1505, ул. Атанас Узунов № 14

www.mega.bg



**БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА
МАШИНОСТРОЕНЕ**

1000 София, ул. "Алабин" №29, ет. 1

**ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
(Сертификат)**

№ 180 от 03.04.2014 г.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД

ЕИК BG 201 472 746
1505, гр. София, ул. "Атанас Узунов" № 14-16

за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на
хладилни и климатични инсталации и термopомпи, съдържащи над 3 кг.
флуорирани парникови газове

Валидност: 03 април 2019 г.

Документът за правоспособност се издава на основание чл. 17 б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 5(3) на Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., приета с ПМС 336/23.12.2008 г.

Документът за правоспособност дава право за извършване на дейностите и в страните от ЕС.

В.О. [Signature]



Председател:

/инж. Ил. Келещев/



Масар Проект ЕООД
Гл. Мениджър
f 9

Образец № 6

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” №

124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”

от: Мега Електроникс АП - ООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	Доставка и монтаж на климатични системи	К-во	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	7	1421	9947

	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h GREE GWH18AAD-K6DNA4B Bora ECO 1. Мощност Btu 18 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,15(0,15-1,7) 2. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,40(0,16-1,6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност A++/A+ 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.	6	1222	7332
3.	Климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - GREE GWH24AAD-K6DNA4A Bora ECO 1. Мощност Btu 24 000 2. Хладилен агент R32 3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h 1,76(0,60-2,5) 4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h 1,86(0,65-2,6) 5. Енергийна ефективност SEER 6.1 6. Енергийна ефективност SCOP 4.00 7. Енергиен клас на ефективност 8. Гаранция на климатика след монтаж 3 години 9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.	5	1546	7730
Обща стойност без ДДС				25009

В случай, че ценовото ни предложение, формира по-ниска обща стойност от прогнозната стойност (40000.00 лв. без ДДС) приемаме да доставим допълнителни количества климатици по т.1.1 от Техническата спецификация до достигане на стойността 40 000.00 лв. без ДДС.

Цената е определена при пълно съответствие с условията на образуването и, посочени в документацията за участие в процедурата. В цената са включени всички разходи, франко местата на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

Декларирам, че

.....

(Signature)

Дата: 19.06.2018г.



ПОДПИС и ПЕЧАТ: Венци

/име и

Управител

/длъжност на представлява

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД