

## ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ..... 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-31 от 06.06.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД – МВР, от една страна, наричан по-долу „**Възложител**“, и

2. „АЛФАГРАФ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София (Столица), община Столична, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“ № 63, вх. А, ет. 6, ЕИК: 131106846, представлявано от Огнян Петров Кръстев, действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричан по-долу „**Изпълнител**“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема на свой риск да достави, разопакова, инсталира, тества и въведе в експлоатация 1 (един) брой машина за безшевно скрепване на книжни тела (термолепачна машина), наричана по-долу „техника“ с технически спецификации, посочени в Техническа спецификация – Приложение № 1 и Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши инструктаж на служителите на възложителя за работа с въведената в експлоатация техника и да извърши гаранционна поддръжка на техниката, съгласно условията на този договор.

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

### II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът за доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 е до 3 (три) месеца от сключването на този договор.

(2) Срокът за извършване на монтажа на техниката, въвеждането ѝ в експлоатация и извършване на инструктаж на служителите на Възложителя е до 1 (един) месец след извършване на доставката.

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

(3) Гаранционната поддръжка на техниката се извършва през целия гаранционен срок по чл. 13, ал. 1 от договора.

Чл.3. Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София, кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш" № 1, Полиграфическа база - МВР.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят се задължава да:

1. изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;

3. достави, разопакова, монтира, инсталира, тества и пусне в експлоатация техниката на определеното място за изпълнение и я предаде на представители на Възложителя в количество, състояние и характеристики съобразно изискванията, уговорени в този договор и в приложенията към същия ;

4. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху техниката с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 2;

5. да отстранява за своя сметка и при условията на този договор проявилите се скрити дефекти и недостатъци на доставената техника, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок;

6. да има в наличност на склад оригинални резервни части, модули и възли, необходими за гаранционната поддръжка и отстраняване на повреди на техниката;

7. да инструктира служители на Възложителя за работа с въведената в експлоатация техника, в срока по чл. 2, ал. 2.

8. да осигури цялостна гаранционна поддръжка на техниката в срока по чл. 13, ал. 1 от този договор.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената поръчка;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. за изпълнение възложените дейности, да осигури достъп на персонала на Изпълнителя до мястото им на изпълнение при спазване на изискванията, установени за работа и достъп в обекти в системата на Министерството на вътрешните работи.



2. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на поръчката;

3. да приеме доставената техника;

4. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от нея;

2. да проверява изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на Изпълнителя, като указанията на Възложителя са задължителни за другата страна, освен ако те не възпрепятстват оперативната самостоятелност на Изпълнителя или не водят до отклонение от изискванията за изпълнение на поръчката;

3. да иска от Изпълнителя да му предаде изпълненото;

4. да откаже да приеме техниката, ако открие недостатъци в нея или несъответствия между нея и изискванията на този договор.

## V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНОТО. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 10. (1) Доставка на техниката се извършва на мястото, посочено в чл. 3 от договора.

(2) Предаването и приемането на техниката се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(3) Извършените дейности по чл. 4, т. 3 и т. 7 се удостоверяват с подписването на окончателен предавателно-приемателен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(4) Окончателният предавателно-приемателен протокол по ал. 3 се подписва само въз основа на подписан от представител на Възложителя протокол за съответствие между доставената техника и изискванията на този договор и констативните протоколи по чл. 11.


(5) Доставената техника се придружава с:

1. копие от техническата документация на завода производител преведена на български език;

2. копие от валиден сертификат на производителя за система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и.

(6) За периода от предаване на техниката до изготвянето на протокола за съответствие по ал. 4, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(7) Когато се установи въз основа на подписан протокол, че съществува съответствие между доставената техника и изискванията на този договор и оборудването няма недостатъци, се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. В този случай за периода от подписване на двустранен протокол за временно съхранение по ал. 6 до подписване на предавателно-приемателния протокол, Изпълнителят не дължи



неустойка за забавено изпълнение на доставката, освен, ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителят е изпаднал в забава.

(8) В случай, че се установи, че техниката не съответства на изискванията на този договор и/или има недостатъци, приемането на доставката се отказва и връща на Изпълнителя за негова сметка с констативен протокол с отразени в него несъответствия/недостатъци.

(9) В случая на ал. 8, Изпълнителят дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, ако е налице просрочие на задължението.

Чл. 11. За монтажа, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката и инструктаж на служителите за работа с оборудването се изготвят и подписват констативни протоколи от представители на Възложителя и Изпълнителя, както следва:


1. Констативен протокол за монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката;
2. Констативен протокол за инструктаж, в който се подписват задължително и лицата, които са обучени за работа с техниката.

Чл. 12. (1) В случаите, когато доставената техника има скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на техниката и подписването на приемо-предавателния протокол, се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/несъответствията. Отказът на Изпълнителя да се яви и подпише констативен протокол, след като е бил поканен от Възложителя, се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 14, ал. 1. Така съставеният констативен протокол не може да бъде оспорван от Изпълнителя.

(2) Когато доставената техника има скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, Изпълнителят е длъжен да ги поправи/отстрани в срок до 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по ал. 1. Ако недостатъкът прави техниката негодна за ползване по предназначение, в срок до 24 часа от подписване на протокола по ал. 1 Изпълнителят се задължава за своя сметка да я замени с нова техника със същите или с по-добри параметри. Некачествени детайли (части) се заменят с нови детайли (части) със същите или с по-добри параметри.

(3) При неизпълнение в срок на задължението по ал. 2 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да върне техниката на Изпълнителя и да получи обратно заплатеното възнаграждение.

(4) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на техниката от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.



(5) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, техниката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.

Чл. 13. (1) Гаранционният срок на техниката е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на въвеждане на техниката в експлоатация.

(2) Изпълнителят се задължава за своя сметка да осигурява цялостна гаранционна поддръжка на техниката по чл. 1, ал. 1 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждане на техниката в експлоатация.

(3) Гаранционното поддържане обхваща всякакъв проблем /механичен, електрически или електронен/ с доставената техника. Гаранционното поддържане включва демонтаж и монтаж на повредената част, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

(4) Изпълнителят се задължава по време на гаранционния срок по ал. 1 да реагира на възникнал проблем и да го отстранява в следните срокове:

1. време на реакция при проблем - до 24 часа от приемане на заявката - 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа);

2. време за отстраняване на проблем - до 1 (една) седмица, считано от следващия ден след получаване на заявката по т. 1.

(5) Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на проблема от посочения по ал. 4, т. 2, той се уговоря двустранно подписан констативен протокол, като за времето на извършване на ремонта Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя ползването на техника със същите или по-добри параметри.

(6) Ремонтът на техниката се извършва с оригинални резервни части, модули и възли за сметка на Изпълнителя. Протокол за извършена сервизна услуга изготвя сервизният специалист, на когото е възложено изпълнението на заявката. В протокола се описва по какъв начин е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове се е осъществило това. Протоколът се съставя и подписва в два екземпляра от представители на двете страни по договора.


## VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 88 560.00 лева (осемдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и нула стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно Ценово предложение – Приложение № 3 и включва всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката, както и всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на този договор.

Чл. 15. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на окончателен предавателно – приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 и оригинална фактура;



2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан окончателен предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 3.

Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

IBAN: BG02RZBB91551004271300

BIC Code: RZBBBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

## VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 14, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.

Чл. 17. При лошо изпълнение на свое задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 14, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 14, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

## VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си,



ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

## IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 3 690.00 лева (три хиляди шестстотин и деветдесет лева и нула стотинки).

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 13, ал. 2.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включително и гаранционния срок по чл. 13, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато



поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката, включително и гаранционния срок по чл. 13, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включително и гаранционния срок по чл. 13, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съгласно уговореното в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включително и гаранционния срок по чл. 13, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:

1. 50 (петдесет) % от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на протокола по чл. 10, ал. 3.

2. 50 (петдесет) % от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 13, ал. 1.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение между страните.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи/усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел V и VII от този договор.



## Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на техниката;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 14 (четиринадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5 изречение второ или чл. 23, ал. 7, т. 3 от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 30 (тридесет) дни.

## ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Огнян Петров Кръстев – управител на „АЛФАГРАФ“ ЕООД, адрес: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Бр. Чакрин“ 12А, офис 1, телефон: 0897994421, e-mail: [okristeff@alphagraph.eu](mailto:okristeff@alphagraph.eu); лице отговорно по счетоводни въпроси: Надежда Карагъзова на длъжност „главен счетоводител“, телефон: 0882133713, e-mail: [nnk@yahoo.com](mailto:nnk@yahoo.com)



(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.


Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1, 2 страници.
2. Техническо предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 2, 6 страници;
3. Ценово предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 3, 1 страница.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. </p> <p>ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР<br/>СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ</p> <p>Дата на подписване: </p> <p>2. </p> <p>ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ<br/>ЗАПИСВАНИЯ<br/>АНЕСА ВЪЛЕВА</p> <p>21.09.2018г</p> <p>Дата на подписване:</p> | <p></p> <p>(подпис и печат)</p> <p>„АЛФАГРАФ“ ЕООД<br/>Управител:<br/>Огнян Кръстев</p> <p>Дата на подписване:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;"><p>Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.</p></div> |

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела  
/термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“**

### I. Основни параметри на машината:

- използвана технология: термолепене на книжни тела с EVA лепило;
- вид подаване на книжното тяло: ръчно еднокасетъчно подаване;
- тип управление: електронно чрез Touchscreen;
- автоматично подаване на корицата;
- автоматично биговане на корицата;
- възможност за лепене с и без фрезование на гръбчето;
- наличие на светлинна бариера с цел безопасна работа;
- максимална механична скорост на машината:  $\geq 500$  цикъла/час;
- дълбочина на фрезование: до 3 мм;
- дигитална измервателна система за определяне на ширината на гръбчето;

### II. Изисквания относно параметрите на обработваните книжни тела:


- минимален размер на книжното тяло по дължина на гърба:  $\leq 100$  мм;
- максимален размер на книжното тяло по дължина на гърба:  $\geq 385$  мм;
- минимален размер на книжното тяло по ширина:  $\leq 100$  мм;
- максимален размер на книжното тяло по ширина:  $\geq 380$  мм;
- минимална ширина на гръбчето:  $\leq 2$  мм
- максимална ширина на гръбчето:  $\geq 50$  мм;

### III. Изисквания относно параметрите на използваната корица:

- минимален размер на корицата по дължина на гърба:  $\leq 100$  мм;
- минимален размер на корицата по ширина:  $\leq 201$  мм;
- максимален размер на корицата по дължина на гърба:  $\geq 385$  мм;
- максимален размер на корицата по ширина:  $\geq 750$  мм;
- минимален грамаж на корицата:  $\leq 80$  г/м<sup>2</sup>;
- максимален грамаж на корицата:  $\geq 300$  г/м<sup>2</sup>;

### IV. Други изисквания:


1. Машината да бъде нова и неупотребявана.
2. Машината да има ръководство за експлоатация преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правилата за безопасна експлоатация, указания за настройки и работа с нея и значението на всички съобщения, които се изписват на контролния дисплей.
3. Производителят да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.
4. Машината да отговаря на европейските изисквания за безопасност съгласно директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. /СЕ маркировка/.



5. Гаранционното поддържане в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца, след въвеждане в експлоатация следва да бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максимално време за реакция – до 24 часа след получен сигнал на свободноизбираеми от цялата страна телефонен номер, имейл или факс. Времето за отстраняване на повредата е до 1 (една седмица), считано от следващия ден след получаване на сигнал в рамките на времето за гаранционно поддържане, посочено по-горе.
6. Гаранционното поддържане обхваща всякакъв проблем /механичен, електрически или електронен/ с доставената техника. Включва демонтаж и монтаж на повредената част, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

V. Доставката се придружава със следните документи:

7. Копие от техническа документация на завода производител преведена на български език;
8. Копие от валиден сертификат на производителя за система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.
9. При извършване на доставката се изготвя протокол за временно съхранение;
10. След монтажа на машината, въвеждането в експлоатация и инструктажа на служителите определени да работят на нея се изготвя протокол за монтаж и съответствие и приемо-предавателен протокол.



ДО ДИРЕКТОРА НА  
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА  
И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

с предмет:

**“Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“**

от: .....Алфаграф ЕООД.....  
/наименование на участника/


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“


Ние,.....Алфаграф ЕООД....., БУЛСТАТ или ЕИК ...131106846..., адрес по регистрация ...бул. Витоша 63, 1000, София... ви предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: “Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“ съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществената поръчка.
2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно следните изисквания на Възложителя в техническата спецификация, както следва:

| Изискване от Възложителя                                          | Предложение от Участника                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Основни параметри на машината, която ще бъде доставена:</b> | <b>машина за безшевно скрепване на книжни тела (термолепачна машина) C.P.Bourg BV3002 EVA с изход BBR</b>                      |
| 1. Използвана технология: термолепене на книжни тела с EVA лепило | Използвана технология: термолепене на книжни тела с EVA (или друго термо лепило)                                               |
| 2. Вид подаване на книжното тяло: ръчно еднокасетъчно подаване    | Ръчно еднокасетъчно подаване на книжното тяло (от оператор с настройваема вибрация за изравняване на отделните листа или коли) |



|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Тип управление: електронно чрез Touchscreen                            | Пълно цифрово електронно управление на машината чрез Touchscreen (с пренастройване на задачите без използване на инструменти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Автоматично подаване на корицата                                       | Автоматично подаване на корицата (с автоматично настройване на силата на вакуума и възможност за настройване на раздухването и палците за разделяне)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Автоматично биговане на корицата                                       | Автоматично биговане на корицата (с автоматично настройване на положението на биговете и възможност за двустранно биговане и бигове за крилца)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Възможност за лепене с и без фрезоване на гръбчето                     | Възможност за лепене с и без фрезоване на гръбчето (с настройване на дълбочината на фрезоване на гръбчето от 0 до 3 mm или пълното му изключване, при което ножчетата за торшиниране се извеждат от пътя на книжното тяло с цел избягване скъсването на конците при шито книжно тяло)                                                                                                                                                                        |
| 7. Наличие на светлинна бариера с цел безопасна работа                    | Наличие на светлинна бариера с цел безопасна работа. (Машината има светлинна бариера в зоната на подаване на книжното тяло и е напълно затворена с капаци, контролирани от сензори, което предотвратява възможността части от тялото на оператора да попаднат в рзботната или друга опасна зона. От друга страна освен с педал автоматичният цикъл може да се задейства от светлинната бариера след напускане на зоната на подаване от ръцете на оператора.) |
| 8. Максимална механична скорост на машината: $\geq 500$ цикъла/час        | Максимална механична скорост на машината – 650 цикъла/час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Дълбочина на фрезоване: до 3 mm                                        | Дълбочина на фрезоване: 0 до 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Дигитална измервателна система за определяне на ширината на гръбчето  | Автоматична дигитална измервателна система за определяне на ширината на гръбчето (е вградена в касетата. На тази основа автоматично се определят ключови параметри за работа, като скорост на движение на касетата, дебелина на лепилото и положение на биговете на корицата.)                                                                                                                                                                               |
| <b>II. Изисквания относно параметрите на обработваните книжни тела:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Минимален размер на книжното тяло по дължина на гърба: $\leq 100$ mm.  | Минимален размер на книжното тяло по дължина на гърба - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Максимален размер на книжното тяло по дължина на гърба: $\geq 385$ mm. | Максимален размер на книжното тяло по дължина на гърба - 385 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Минимален размер на книжното тяло по ширина: $\leq 100$ mm.            | Минимален размер на книжното тяло по ширина - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Максимален размер на книжното тяло по ширина: $\geq 380$ mm.           | Максимален размер на книжното тяло по ширина - 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Минимална ширина на гръбчето: $\leq 2$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Минимална ширина на гръбчето - 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Максимална ширина на гръбчето: $\geq 50$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Максимална ширина на гръбчето - 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>III. Изисквания относно параметрите на използваната корица:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Минимален размер на корицата по дължина на гръба: $\leq 100$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Минимален размер на корицата по дължина на гръба - 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Минимален размер на корицата по ширина: $\leq 201$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минимален размер на корицата по ширина - 201 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Максимален размер на корицата по дължина на гръба: $\geq 385$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Максимален размер на корицата по дължина на гръба - 385 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Максимален размер на корицата по ширина: $\geq 750$ мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Максимален размер на корицата по ширина - 750 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Минимален грамаж на корицата: $\leq 80$ г/м2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Минимален грамаж на корицата - 80 g/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Максимален грамаж на корицата: $\geq 300$ г/м2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Максимален грамаж на корицата - 300 g/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доставената машина, предмет на договора, да бъде нова и неупотребявана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Доставяната машина, предмет на договора, ще бъде нова и неупотребявана (и ще бъде в оригинална фабрична опаковка, доставена директно от фабриката в Отини, Белгия.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доставената машина да има ръководство за експлоатация преведено на български език, в което да бъдат посочени техническите характеристики, правилата за безопасна експлоатация, указания за настройки и работа с нея и значението на всички съобщения, които се изписват на контролния дисплей.                                                                                                                                                                                                                           | Доставяната машина ще има ръководство за експлоатация преведено на български език, в което ще бъдат посочени техническите характеристики, правилата за безопасна експлоатация, указания за настройки и работа с нея и значението на всички съобщения, които се изписват на контролния дисплей.                                                                                                                                                                                                                    |
| Производителят да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производителят C.P. Bourg има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Доставената машина да отговаря на европейските изисквания за безопасност съгласно директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. /СЕ маркировка/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Доставяната машина отговаря на европейските изисквания за безопасност съгласно директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. /СЕ маркировка/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Гаранционно поддържане - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждане на машината в експлоатация.<br>Гаранционното поддържане следва да бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максималното време за реакция е до 24 часа след получен сигнал на свободноизбираем от цялата страна телефонен номер, имейл или факс. Времето за отстраняване на повредата трябва да бъде до 1 (една) седмица, считано от следващия ден след получаване на сигнал в рамките на времето за | Гаранционно поддържане - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждане на машината в експлоатация.<br>Гаранционното поддържане ще бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максималното време за реакция ще е до 24 часа след получен сигнал на свободноизбираем от цялата страна телефонен номер, имейл или факс. Времето за отстраняване на повредата трябва да бъде до 1 (една) седмица, считано от следващия ден след получаване на сигнал в рамките на времето за |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>гаранционно поддържане, посочено по-горе. Гаранционното поддържане трябва да обхваща всякакъв проблем /механичен, електрически или електронен/ с доставената техника, като включва демонтаж и монтаж на повредената част, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови, оригинални.</p>                                | <p>гаранционно поддържане, посочено по-горе. Гаранционното поддържане ще обхваща всякакъв проблем /механичен, електрически или електронен/ с доставената техника, като включва демонтаж и монтаж на повредената част, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови, оригинални.</p>                              |
| <p>8. Срок на извършване на доставката – не повече от 3 (три) месеца след сключване на договора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Срок на извършване на доставката - не повече от 3 (три) месеца след сключване на договора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>9. Срок за извършване на монтажа на техниката, въвеждането ѝ в експлоатация и инструктаж на служителите - не повече от 1 (един) месец след извършване на доставката.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Срок за извършване на монтажа на техниката, въвеждането ѝ в експлоатация и инструктаж на служителите - не повече от 1 (един) месец след извършване на доставката.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p>10. При доставка техниката да бъде съпроводена с:<br/>10.1. Копие от техническата документация на завода производител преведена на български език;<br/>10.2. Копие от валиден сертификат на производителя за система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката;</p> | <p>При доставка техниката ще бъде съпроводена с:<br/>1. Копие от техническата документация на завода производител. преведена на български език;<br/>2. Копие от валиден сертификат на производителя за система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката;</p> |

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящето предложение (в приложимия случай)

1.

Дата: 28.06.2018...


ПОДПИС и ПЕЧАТ:



*Огнян Крвотев*  
/име и фамилия/

*Управител*

/длъжност на представляващия кандидата/



## Декларация

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният: .....Огнян Петров Кръстев.....  
/собствено, бащино, фамилно име/  
Притежаващ лична карта № 645920112, издадена на ....08.07.2015..... от МВР – гр. ....София.....  
/дата на издаване/ /място на издаване/  
адрес: .....кв. Дианабад, бл.53, ет.13, ап.80, 1680, София.....  
/постоянен адрес/  
представляващ .....Алфаграф ЕООД....., в качеството си на .....Управител.....  
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/  
седалище .....бул. Витоша 63, София.....  
адрес на управление: ...бул. Витоша 63, София..., тел./факс +359897994421.....  
БУЛСТАТ/ЕИК ..131106846.....

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № .....5785ОПР-31/06.06.2018... г. на възложителя, заложили в приложения към документацията проект на договор, с предмет "Доставка и монтаж на машина за безшевено скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР".

гр: ...София.....  
дата: 29.06.2018...

ДЕКЛАРАТОР:

.....Огнян Кръстев.....  
/име и фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.  
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



## Декларация

за срока на валидност на офертата  
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за  
Полиграфическа база – МВР“

Долуподписаният: .....Огнян Петров Кръстев.....  
/собствено, бащино, фамилно име/  
Притежаващ лична карта № 645920112, издадена на ....08.07.2015..... от МВР – гр. ....София.....  
/дата на издаване/ /място на издаване/  
адрес: .....кв. Дианабад, бл.53, ет.13, ап.80, 1680, София.....  
/постоянен адрес/  
представляващ .....Алфаграф ЕООД....., в качеството си на .....Управител.....  
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/  
седалище .....бул. Витоша 63, София.....  
адрес на управление: ...бул. Витоша 63, София..., тел./факс +359897994421.....,  
БУЛСТАТ/ЕИК ..131106846.....,

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 5 (пет) месеца, считано от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията  
за обществената поръчка.

гр: ...София.....  
дата: 29.06.2018...

ДЕКЛАРАТОР:

Огнян Кръстев  
/име и фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.  
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

ДО  
ДУССД – МВР  
ГР. СОФИЯ,  
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:  
**“Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“**

от: .....Алфаграф ЕООД.....  
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Описание                                                                                                                                                                         | Количество | Единична цена<br>в лева<br>без ДДС                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР С.Р.Вург ВВ3002 с изход ВВР | 1 брой     | <b>73800</b><br><i>(седемдесет и три хиляди и осемстотин)</i> |

В предложената цена са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, франко мястото на изпълнение, както и всички разходи, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Ако участник не е регистриран по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото си предложение.

Декларирам, че .....(когато е приложимо).

Дата: 29.06.2018...

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....

(*Огюстен Красев*)  
/име и фамилия/

.....Управител.....

/длъжност на представляващия участника/

