

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-25/16.05.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „**Възложител**“, и

2. КООПЕРАЦИЯ "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ "ЗДРАВООХОД"", със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ж.к. „Бойката“, Северна индустриална зона, ЕИК (БУЛСТАТ) 000203890, представлявана от Пламен Христов Иванов, действащ в качеството си на председател от друга страна, наричана по-долу „**Изпълнител**“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез периодични доставки 5 000 (пет хиляди) броя **ръкавици кожени мъжки** и 1 410 (хиляда четиристотин и десет) броя **ръкавици кожени дамски**, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на договора е чрез периодични доставки след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация.

(3) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора.

(4) За извършване на доставките по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор е със срок за изпълнение 12 (дванадесет) месеца. Изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя.

(2) Срокът за доставка на изделията, предмет на този договор е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на подадената писмена заявка по чл. 1, ал. 2.

(3) Възложителят подава на Изпълнителя последната заявка не по-късно от 61 (шестдесет и един) дни преди изтичането на срока по ал. 1. Възложителят се задължава в последната заявка да заяви всички оставащи количества по договора.

Чл. 3. Място на доставка - гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, Централни вещеви складове на ДУССД-МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на всяка периодична доставка най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;



2/

3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти (за всяко изделие), сертификат за качество от Изпълнителя /в случай, че изпълнителят не е производител – от производителя/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали, декларация за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 от договора, сертификат за качество от производителя с превод за вложения в партидата основен материал с подпис и печат. Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от Изпълнителя и да съдържат следната информация: име и адрес на изпълнителя; вид на изделието и номер на договора за доставка; дата на доставка на изделията от изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); гаранционен срок при експлоатация- 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя; съществени характеристики; предназначение; знаци за третиране и въздействие; поддръжка и почистване; условия за съхранение. Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от Изпълнителя копия на тези документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя

2. Количества за анализ: За всяка изпълнена заявка се вземат за анализ следните количества: до 2 чф. за мъжки кожени ръкавици, до 1 чф. за дамски кожени ръкавици, в зависимост от количествата в конкретната доставка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Бройките на изделията, предоставени за анализ на Изпълнителя, се възстановяват от него на Възложителя при следващата доставка или в 30-дневен срок от датата на уведомяване.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на

предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителят е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1)) Гаранционният срок е 12 /дванадесет/ месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 /три/ месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на Изпълнителя в 15 дневен срок от предаването на Изпълнителя на дефектиралото изделие.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия при следващата доставка по договора, а във всички останали случаи след покана на Възложителя.


VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 299 988 лева (двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура;



2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива на обслужваща я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

IBAN: BG57 RZBB 9155 1088 6376 12

BIC Code: RZBBBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната периодична доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Изпълнителят е кооперация на хора с увреждания, с удостоверение рег. № 162/26.11.2009 г., вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, и на основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 4 999,80 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки).

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок за последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да



предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката за последната доставка, включващ и гаранционния срок за последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съобразно условията, поставени в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50 % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя последна доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50% от размера, посочен в чл.25, ал.1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл.11, ал.1 за последната доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.



(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от посочените в техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му, в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: гр. Габрово 5300, ж.к. Бойката, Северна индустриална зона;

Лице за контакт: Пламен Иванов - председател

Тел. 066/80 67 27; Факс: 066/80 68 01; Електронен адрес: zdravohod@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомлението по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 13 страници;

2. Техническо предложение – Приложение № 2, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което се състои от 95 страници

3. Ценово предложение – Приложение № 3, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което се състои от 1 страница.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. ... заличено на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР: СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ Дата на подписване:	 (подпис и печат) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТПКЗ „ЗДРАВООХОД“ ПЛАМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ Дат. заличено на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД
2. ... заличено на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: АНЕСА ВЪЛЕВА Дата на подписване: 30.11.2018г.	

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОЖЕНИ РЪКАВИЦИ МЪЖКИ И ДАМСКИ

ТС ВО - 0519032018

СОФИЯ
2018 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:
„Кожени ръкавици мъжки и дамски”


2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Кожените ръкавици – мъжки и дамски са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремнен характер.

Арт. 1: Кожени ръкавици мъжки

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката.


На външната страна има три декоративни шева. В областта на китката има плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.



Арт. 2: Кожени ръкавици дамски

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката.

Ръкавиците са с прав профил, без срез и ластик в китката.



3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Изисквания към размерите:

Кожените ръкавици – мъжки и дамски се изработват в следните размери:

Таблица 1

Размер	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270

3.1.2. Изисквания към материалите

Ръкавиците се изработват от черна естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена на па с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост и хастар от плетено трико в натурален цвят.

3.1.3. Изисквания към готово изделие

Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентен.

Материалите, необходими за изработка на ръкавиците да са съгласно описанието в настоящата техническа спецификация и Таблица 2:

Таблица 2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1.	Естествена лицева кожа: 1. Съпротивление (здравина) на раздиране, N: - не по-малко от 15 2. Якост на раздиране на шев, N/mm: - не по-малко от 24 3. Якост на опън, МПа: - не по-малко от 5,0 4. Удължение при натоварване с 5 МПа, %: - 20 ÷ 50 5. Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене, степен от сивата скала: - сухо триене при 128 оборота: не по-малко от 3 - мокро триене при 32 оборота: не по-малко от	Основен материал за изработване на ръкавиците

	2/3 6. Водопоглъщане след един час, %: - не повече от 35 7. Време за проникване на първа капка вода, min: - не по-малко от 20 8. pH на воден екстракт, pH единици: - не по-малко от 3,2 9. Съдържание на хром (VI), mg/kg: - не повече от 3 10. Паропропускливост, mg/cm².h: - не по-малко от 2,5 11. Абсорбция на водни пари за 8 часа, mg/cm² - не по-малко от 8,0 12. Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа, степен от сивата скала (A02): - не по-малко от 3 13. Екстрахируеми с органични разтворители вещества, %: - не повече от 12 14. Влага, %: - не повече от 16 15. Дебелина, mm: - 0,8 ÷ 1,1	
2.	Плетен хастар с еднолицева плетка 1. Количествен състав, %: (80/20) ± 3 В/ПАН 2. Маса на единица площ, гр/м²: 250 ÷ 280 3. Съдържание на формалдехид, mg/kg	За подплата на ръкавиците

	- не повече от 75 4. рН воден екстракт, рН единици: 4 - 7,5 5. Здравина на пробив, daN: 25 – 30	
3.	За готовото изделие 1. Здравина на шева, N/mm: - не по-малко от 5,0	
4.	Черен ластик: - ширина – 6 мм	За вътрешната част на мъжките ръкавици в областта на китката
5.	Текстилна лента: - за етикет	От вътрешна страна на лявата ръкавица

3.1.4. Методи за контрол и изпитване

3.1.4.1. Моделът на мъжки и дамски кожени ръкавици се контролира за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.4.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.1.1., се извършва с помощта на метална ролетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm.

3.1.4.3. Вложените в изработването материали и цветове се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 2.

3.1.4.4. Физико – механичните и химичните показатели на материалите от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.

Таблица 3 – Методи на изпитване

Наименование на характеристиката	Методи на изпитване
Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1:2012 или еквивалентен
Якост на раздиране на шев	БДС 12789:1980 или еквивалентен
Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен

Удължение при натоварване с 5 МРа	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентен
Водопоглъщане след един час	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентен
Време за проникване на първа капка вода	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентен
pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентен
Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008
Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалент
Абсорбция на водни пари за 8 часа	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентен
Екстрахируеми с органични разтворители вещества	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентен
Влага	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентен
Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентен
Количествен състав	НЕНТП ПМС Д.В.бр.№44/2006г. или еквивалентен
Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000 или еквивалентен
Съдържание на формалдехид	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалентен
pH воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентен
Здравина на пробив	БДС 9585:1991 или еквивалентен
Здравина на шева	БДС EN 13594:2015 или еквивалентен

За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се предвиждат.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортпригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60 cm.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеве изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеве изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по т. 3.1.1. и характеристиките на материалите по т. 3.1.2.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ (протокол от изпитване) в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите (кожа и хастар) и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- Количества за анализ: За всяка изпълнена заявка се вземат за анализ следните количества: до 2 чф. за мъжки кожени ръкавици, до 1 чф. за дамски кожени ръкавици, в

зависимост от количествата в конкретната доставка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ, са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.2. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА, ОПАКОВКАТА И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка

На лявата ръкавица от всеки чифт кожени ръкавици трябва да има етикет от текстилна лента, защит от вътрешната страна (при подгъва), видим и четлив, който да не се заличава по време на експлоатация. Етикетът трябва да съдържа следната информация:

- Размер;
- Фирма изпълнител;
- Месец и година на производство;
- Поддръжка и почистване;
- Гаранционен срок при експлоатация.

6.2. Опаковка

Всеки чифт ръкавици се поставя в прозрачен полиетиленов плик, на който се залепва етикет със следната информация: вид и размер на изделието, фирма изпълнител и дата на доставка. Във всеки плик се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- Име и адрес на Изпълнителя;
- Вид на изделието;
- Дата на доставка на изделието;
- Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

- f. Гаранционен срок при експлоатация;
- g. Изисквания за съхранение и употреба.

Подреждат се по 50 чифта ръкавици в кашони, които се запечатват. На кашона се поставя етикет със следната информация: фирма изпълнител, вид на изделието, количество, размер и дата на производство.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок е не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

Всеки чифт ръкавици се предоставя с гаранционна карта, която да е попълнена и подпечатана от изпълнителя и да съдържа следната информация:

- a. Име на Изпълнителя;
- b. Вид на изделието;
- c. Дата на доставка на изделието;
- d. Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- e. Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- f. Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;
- g. Съществени характеристики;
- h. Знаци за третиране и въздействие;
- i. Поддръжка и почистване;
- j. Условия за съхранение.

7.1. Рекламации

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Доказва се с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 или еквивалент на основния материал (кожа), хастара и образците (готовите изделия) от участника или от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че материалите и образците (готовите изделия) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в

процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал (кожа) и хастар издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.3. Сертификат за качество на основния материал (кожа) и хастар, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.4. Протоколи от изпитване на основния материал (кожа), хастара и образците (готовите изделия). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в тях резултати по всички характеристики (на основния материал и хастара), посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участникът следва да представи сертификат (заверени копия) за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката (еднакъв или сходен предмет се счита доставката на текстилни и/или кожени изделия).

8.7. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.8. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на Възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

8.9. Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката и срок на валидност на офертата, съгласно изискванията на Възложителя, като изпълнява следните изисквания:

8.9.1. Срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника, не може да надвишава този, посочен в документацията за участие;

8.9.2. Срокът на валидност на офертата, предложен от участника, не може да бъде по-малък от този, посочен в документацията за участие.

8.10. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от кожата – с размери 0,5м x 0,5м и от хастара – 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/. Също така в деня и часа на подаване на офертите следва да представят и по 1 /един/ чифт образци (готови изделия) от артикули 1 и 2 в размер 10. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за поддръжка и почистване.

- Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

- Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

- Моделите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор, ще бъдат задържани до приключване на договора.

8.11. Всички копия на документи, които се представят, за които не се изисква изрично в документацията да са представени в оригинал или в заверени копия на оригинали, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, печат (в приложимите случаи) на участника и подпис на лице, което го представлява. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника оригиналите.

8.12. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са в срока на тяхната валидност.

8.13. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от понататъшно участие в процедурата.


Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"


№	СЪДЪРЖАНИЕ	Номер на страница от до.....
1.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (предоставен в електронен вид) , цифрово подписан с електронен подпис .pdf формат и приложен на подходящ оптичен носител (CD) във .xml и .pdf формати към пакета фокументи за участие в настоящата процедурата открита с решение №5785опр-25/16.05.2018г.	от стр. 1 – до стр.22
2.	Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо); - НЕ ПРИЛОЖИМО	
3.	Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо- НЕ ПРИЛОЖИМО	
4.	Техническо предложение, което съдържа:	
4.1.	Опис на представените документи и информацията , съдържащи се в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на	от стр. 23– до стр.33

	полицейски униформи –ръкавици кожени мъжки и дамски“ в съответствие с приложен в документацията Образец 1 , подписан от участника ТПКИ“Здравоход“		
4.2.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника		от стр. 34– до стр.34
4.3.	„Предложение за изпълнение на обществена поръчка“ с предмет :“Доставка на полицейски униформи –ръкавици кожени мъжки и дамски „ (образец № 2) ведно с всички документи и информация, изискани от възложителя съгласно техническата спецификация, а именно :		от стр. 35– до стр.59
4.3.1.	Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на образците – готовите кожени изделия- ръкавици кожени мъжки и дамски от участника удостоверяваща, че образците на готовите кожени изделия- ръкавици кожени мъжки и дамски отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата,в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		от стр. 60– до стр.69
4.3.2.	Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на вложените материали в образците - готовите кожени изделия- ръкавици кожени мъжки и дамски от участника удостоверяваща, че вложените материали в готовите кожени изделия-ръкавици кожени мъжки и дамски , отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от участника ТПКИ „Здравоход“ в	✓	от стр. 70– до стр.71 





	оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		
4.3.3.	Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал –естествена кожа от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че основния материал – лицева естествена кожа – напа отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал , в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 72– до стр.72
4.3.4.	Декларация за съдържанието на азобагрила , ароматни амини, РСР , ТСР, хром VI и формалдехид в производството и обработката на основния материал – лицеви естествена кожа от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че основния материал – лицева естествена кожа – напа отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		от стр. 73– до стр.73
4.3.5.	Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал прежда , цвят натурален с параметри Nm 32/2 80%вълна / 20 % ПАН , използван за хастар		от стр. 74– до стр.74




(Handwritten signature)

	плетен удостоверяваща, че основния материал – прежда , цвят натурален отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		
4.3.6.	Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал – подплата на ръкавици кожени мъжки и дамски – хастар плетен с еднолицева плетка , цвят натурален с количествен състав 80%вълна / 20 % ПАН ,удостоверяваща, че основния материал – хастар плетен с еднолицева плетка , цвят натурален отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	✓	от стр. 75– до стр.75
4.3.7.	Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал – <u>естествена лицева хидрофобизирана кожа,</u> издадени от производителя на основния материал-естествена хидрофобизирана кожа в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 76– до стр.76 <i>(Handwritten signature)</i>
4.3.8.	Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: <u>основния материал –прежда , цвят натурален , с</u>		от стр. 77– до стр.77

(Handwritten signature)



	параметри Nm 32/2 80%вълна / 20 % ПАН , използван за хастар плетен , издадени от производителя на основния материал-прежда в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		
4.3.9.	Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал <u>–хастар плетен</u> с еднолицева плетка , цвят натурален , с параметри 80%вълна / 20 % ПАН , , издадени от производителя на основния материал- хастар плетен в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		от стр. 78– до стр.78
4.3.10	Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря: материал – <u>ластик плосък 6 мм, цвят черен</u> използван за ръкавици кожени мъжки, издадени от производителя на материал- ластик плосък черен 6мм. в оригинал в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		от стр. 79– до стр.79
4.3.11	Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря: <u>текстилна лента за етикет</u> , издадени от производителя <u>й</u> , в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 80– до стр.80
4.3.12	Сертификат за качество на		от стр. 81– до стр.81





	готовото изделие – ръкавици кожени мъжки и дамски , издаден от производителя им- в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	
4.3.13	Сертификат за качество на основния материал - естествена <u>лицева хидрофобизирана кожа</u> , издадени от производителя на основния материал-естествена хидрофобизирана кожа , оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 82– до стр.82
4.3.14	Сертификат за качество на основния материал -прежда , цвят натурален , с параметри Nm 32/2 80%вълна / 20 % ПАН , използван за хастар плетен,, издаден от производителя на основния материал - прежда , оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	✓	от стр. 83– до стр.83
4.3.15	Сертификат за качество на основния материал - хастар плетен с еднолицева плетка , издаден от производителя на основния материал - хастар плетен , оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 84– до стр.84
4.3.16	Сертификат за качество на материал - ластик черен плосък бмм., издаден от производителя на материал - ластик черен плосък бмм., оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 85– до стр.85
4.3.17	Сертификат за качество на		от стр. 86– до стр.86

[Handwritten signature]



	текстилна лента за етикет , издаден от производителя й ,оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		
4.3.18	Декларация за безопасност и безвредност на вложените в изделието – текстилна лента за етикет материали , издадена от производителя на материал - текстилна лента ,оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 87– до стр.87
4.3.19.	Протокол от изпитване с №485/19.06.2018 на основния материал-кожа, цвят черен и изпитване на готово изделие по показателя Здравина на шева , издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ – „Булдекор“ЕООД с отразени в него резултати по всички характеристики на основния материал – кожа и на готово изделие посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, представен в оригинал със свеж печат и подпис на съответната АИЛ с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	✓	от стр. 88– до стр.90
4.3.20	Протокол от изпитване с №31519/15.06.2018 на основния материал-хастар, цвят натурален , издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет с отразени в него резултати по всички характеристики на	✓	от стр. 91– до стр.92

	основния материал – хастар , цвят натурален посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, представен в оригинал със свеж печат и подпис на съответната АИЛ с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.		
4.3.21	Протокол от изпитване с №31520/15.06.2018 на готови кожени изделия – ръкавици кожени мъжки и дамски , издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет с отразени в него резултати по всички характеристики за размерните покатели на готови кожени изделия – ръкавици кожени мъжки и дамски посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, представен в оригинал със свеж печат и подпис на съответната АИЛ с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 93– до стр.94
4.3.22.	Заверено със свеж печат и подпис. от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория копие от сертификата за акредитация на изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ – „Булдекор“ЕООД		от стр. 95– до стр.100
4.3.23	Заверено със свеж печат и подпис. от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория копие от сертификата за акредитация на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургивчен университет,		от стр. 101– до стр.106
4.3.24	Представяме валиден сертификат (заверено копие) за управление на качеството ISO-9001:2015, издаден на името на ТПКИ „Здравоход“ от независими лица, които са		от стр. 107– до стр.107





	акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката (еднакъв или сходен предмет се счита доставката на текстилни и/или кожени изделия).	
4,3,25	Прилагаме декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация, в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.	от стр. 108 -до стр.108
4.3.26.	Прилагаме декларация , че при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя., в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	от стр. 109– до стр.109
4.3.27.	Опис на представените мостри и образци / готови изделия/ -оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ,приложен и към самите	от стр. 110– до стр.110



	мостри.		
4.3.28.	Прилагаме декларация / приложена и към самите мостри/ за съгласие , че мострите и образците могат да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка, като, в резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите - оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ,		от стр. 111– до стр.111
4.3.29	Прилагаме декларация за потвърждаване на срок за изпълнение на договора и срок на изпълнение на отделните доставки -оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 112– до стр.112
4.3.30	Прилагаме декларация относно гаранционния срок на предложените от ТПКИ"Здравоход" ръкавици кожени мъжки и дамски -оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 113– до стр.113
4.3.31	Прилагаме декларация за приемане мястото на изпълнение на обществената поръчка с предмет „Доставка на полицейски униформи –ръкавици кожени мъжки и дамски“-оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка		от стр. 114– до стр.114

4.4	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец № 3)-оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	от стр. 115– до стр.115
4.5.	Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 4)-оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	от стр. 116– до стр.116
4.6.	Декларация за конфиденциалност -оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	от стр. 117– до стр.117
5.	Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ (образец № 5)- в оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка	от стр. 118– до стр.118

Подпис
Пламен
Председател









Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ПЛАМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ с ЕГН 7703162209, притежаващ лична карта № 645685208, издадена на 03.04.2015 година от МВР-Габрово, в качеството ми на Председател на ТПКИ „Здравоход“ -град Габрово, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, кв.Бойката СИЗ, вписано в регистъра на кооперациите под №159, том 2, стр.159, със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/1990г., по описа на ГОС, ЕИК: 000203890 с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЛЮСИЕНА СТИЛИЯНОВА СТОЯНОВА с ЕГН 9311146376, притежаваща лична карта № 64133359, издадена на 23.11.2010 година от МВР-София да ме представлява пред Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, като от името на представляваната от мен кооперация, ТПКИ „Здравоход“, подаде и присъства на отваряне на оферта в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“, открита с решение №5785опр-25 от 16.05.2018г..


На 21.06.18 г. Пламен Ковачев, нотариус в район РС Габрово рег. №299 на Нотариална камара, удостоверявам подписите върху този документ, полагани от
с местожителство гр. Габрово
Рег. № 377
Нотариус:

Пламен Христов Иванов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....
Пламен Христов Иванов
Председател на ТПКИ „Здравоход“



Образец № 2



ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" № 124

**Предложение за изпълнение на обществена поръчка
с предмет:**

"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски", ние:

**Кооперация „Трудово – производителна кооперация на инвалиди
„ЗДРАВХОД“**

/изписва се името на участника/

000203890

/БУЛСТАТ или ЕИК/

Област Габрово , община Габрово , гр.Габрово , п.код 5300 , кв. „Бойката „ Северна
индустриална зона

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: "Доставка на полицейски униформи –
ръкавици кожени мъжки и дамски ", съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката
удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения,
поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да
изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените
от Възложителя изисквания.

1. Предлагаме изпълнението на поръчката да извършим съгласно изискванията
на възложителя, като доставката на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



дамски ще бъде в пълно съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

1.1. Ще извършим доставка на полицейски униформи- 6410 чифта кожени ръкавици за униформените служители на МВР, обособени в една позиция с артикули, както следва:

1.2. Арт. 1. Ръкавици кожени мъжки – 5000 чф.

1.3. Арт. 2. Ръкавици кожени дамски – 1410 чф.

Кожените мъжки и дамски ръкавици са изработени съгласно описанието на възложителя в техническата спецификация, а именно:

Кожените ръкавици – мъжки и дамски са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремнен характер.


2. Ние ТПКИ „Здравоход“ предлагаме да доставим кожени ръкавици мъжки и дамски в пълно съответствие с изискванията на възложителя относно състав и описание както следва:

Арт. 1: Кожени ръкавици мъжки

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали е такава, че дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката.

На външната страна има три декоративни шева. В областта на китката има плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.






Арт. 2: Кожени ръкавици дамски

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали е такава, че дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката.

Ръкавиците са с прав профил, без срез и ластик в китката.

Handwritten signature



3. Предлагаме да доставим кожени ръкавици мъжки и дамски, които отговарят на следните тактико-технически изисквания:

3.1. Изисквания по предназначение , на които отговарят предложените ръкавици кожени мъжки и дамски

3.1.1. Изисквания към размерите:

Кожените ръкавици – мъжки и дамски са изработени в следните размери:

[Handwritten signature]



Таблица 1

Размер	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта, мм	152	178	203	229	254	279
Дължина на дланта, мм	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците, мм	220	230	240	250	260	270

3.1.2. Изисквания към материалите, на които отговарят използваните от ТПКИ "Здравеход" и вложени в ръкавици кожени мъжки и дамски материали

Ръкавиците са изработени от черна естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напa с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, има еластичност и добра формируемост и хастар от плетено трико в натурален цвят.

3.1.3. Изисквания към готово изделие

Ръкавиците отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентен.

Материалите, необходими за изработка на ръкавиците са съгласно описанието в Таблица 2 от настоящето Предложение за изпълнение на поръчката и Техническата спецификация, приложена към документацията за обществена поръчка.

Таблица 2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1.	Естествена лицева кожа: 1. Съпротивление (здравина) на раздиране, N:	Основен материал за изработване на ръкавиците



8. pH на воден екстракт, pH единици:

- не по-малко от 3,2

9. Съдържание на хром (VI),

mg/kg:

- не повече от 3

10. Паропропускливост, mg/cm².h:

- не по-малко от 2,5

11. Абсорбция на водни пари

за 8 часа, mg/cm²

- не по-малко от 8,0

**12. Устойчивост на обагрянията спрямо
водни капки след 24 часа, степен от сивата
скала (A02):**

- не по-малко от 3

**13. Екстрахируеми с органични
разтворители вещества, %:**

- не повече от 12

14. Влага, %:

- не повече от 16



	1. Здравина на шева, N/mm: - не по-малко от 5,0	
4.	Черен ластик: - ширина – 6 мм	За вътрешната част на мъжките ръкавици в областта на китката
5.	Текстилна лента: - за етикет	От вътрешна страна на лявата ръкавица

3.1.4. Съгласни сме относно използването на долупосочените методи за контрол и изпитване на доставените кожени изделия:

3.1.4.1. Моделът на мъжки и дамски кожени ръкавици се контролира за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.4.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.1.1., се извършва с помощта на метална ролетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm.

3.1.4.3. Вложените в изработването материали и цветове се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 2.

3.1.4.4. Физико – механичните и химичните показатели на материалите от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2.

Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.

Таблица 3 – Методи на изпитване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА	МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ
Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1:2012





Производство на ходила,
обушки, кожени облекла и
кожана галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



	или еквивалентен
Якост на раздиране на шев	БДС 12789:1980 или еквивалентен
Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен
Удължение при натоварване с 5 МПа	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията на триене при въртливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентен
Водопоглъщане след един час	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентен
Време за проникване на първа капка вода	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентен
pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентен
Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008
Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалент
Абсорбция на водни пари за 8 часа	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентен



Екстрахируеми с органични разтворители вещества	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентен
Влага	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентен
Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентен
Количествен състав	НЕНТН ПМС Д.В.бр.№44/2006г. или еквивалентен
Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000 или еквивалентен
Съдържание на формалдехид	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалентен
pH воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентен
Здравина на пробив	БДС 9585:1991 или еквивалентен
Здравина на шева	БДС EN 13594:2015 или еквивалентен

Съгласни сме по отношение на позованите недатирани стандарти да бъде приложена актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
Използваните материали са такива, че не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

[Signature]



3.4.1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.4.2. Съхраняването се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склада изделия ще бъдат отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60 cm.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Осигуряване на качеството

4.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, ще доказваме с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по т. 3.1.1. и характеристиките на материалите по т. 3.1.2.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще бъдат спазвани задължително при производството на изделието.

4.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях ще се контролират чрез:

- Анализ (протокол от изпитване) в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за наша сметка. Протоколът от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) ще бъде с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите (кожа и хастар) и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- Количества за анализ: За всяка изпълнена заявка ще се вземат за анализ следните количества: до 2 чф. за мъжки кожени ръкавици, до 1 чф. за дамски кожени ръкавици, в зависимост от количествата в конкретната доставка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ, ще бъдат за наша сметка и ще ги възстановим на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, ще издаваме протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане ще се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката ще се връща при нас за наша сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА, ОПАКОВКАТА И КОНСЕРВАЦИЯТА

5.1. Маркировка

На лявата ръкавица от всеки чифт кожени ръкавици има етикет от текстилна лента, защит от вътрешната страна (при подгъва), видим и четлив, който да не се заличава по време на експлоатация. Етикетът ще съдържа следната информация:

- Размер;
- Фирма изпълнител;
- Месец и година на производство;
- Поддръжка и почистване;
- Гаранционен срок при експлоатация.

5.2. Опаковка

Всеки чифт ръкавици се поставя в прозрачен полиетиленов плик, на който се залепва етикет със следната информация: вид и размер на изделието, фирма изпълнител и дата на доставка. Във всеки плик се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- a. Име и адрес на изпълнителя;
- b. Вид на изделието;
- c. Дата на доставка на изделието;
- d. Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- e. Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- f. Гаранционен срок при експлоатация;
- g. Изисквания за съхранение и употреба.



Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожана галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



По 50 чифта ръкавици ще бъдат подредени в кашони, които се запечатват. На кашона ще бъде поставен етикет със следната информация: фирма изпълнител, вид на изделието, количество, размер и дата на производство.

6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок е 12 / дванадесет / месеца (не по-малък от 12 (дванадесет)) месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

Всеки чифт ръкавици ще бъде предоставен с гаранционна карта, която ще попълним и подпечатаме и ще съдържа следната информация:

- a. Име на Изпълнителя;
- b. Вид на изделието;
- c. Дата на доставка на изделието;
- d. Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- e. Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- f. Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;
- g. Съществени характеристики;
- h. Знаци за третиране и въздействие;
- i. Поддръжка и почистване;
- j. Условия за съхранение.

6.1. Рекламации

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на изпълнителя.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

7. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО



1. Доказваме съответствието на изделията като представяме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

7.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на образците (готовите изделия) от участника удостоверяваща, че образците (готовите изделия) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя ТПКИ „Здравоход“ в оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.2. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на вложените материал в образците (готовите изделия) от участника удостоверяваща, че материалите, отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от участника ТПКИ „Здравоход“ в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.3. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал –естествена кожа от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че основния материал – лицева естествена кожа – напa отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.4. Декларация за съдържанието на азобагрила, ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI и формалдехид в производството и обработката на основния материал – лицеви естествена кожа от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че основния материал – лицева естествена кожа – напa отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.5. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал прежда, цвят натурален с параметри Nm 32/2 80%вълна / 20 % ПАН, използван за хастар плетен удостоверяваща, че основния материал – прежда, цвят натурален отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.6. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 на основния материал – подплата на ръкавици кожени мъжки и дамски – хастар плетен с еднолицева плетка, цвят натурален с количествен състав

80% вълна / 20 % ПАН ,удостоверяваща, че основния материал – хастар плетен с еднолицева плетка , цвят натурален отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издадена от производителя на основния материал в оригинал и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

Декларациите , които сме представили като неразделна част от „Предложение за изпълнение на обществена поръчка“ с предмет „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски „, представяме в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.7. **Технически характеристики**, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал – естествена лицева хидрофобизирана кожа, издадени от производителя на основния материал- естествена хидрофобизирана кожа в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.8. **Технически характеристики**, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал –прежда , цвят натурален , с параметри Nm 32/2 80% вълна / 20 % ПАН , използван за хастар плетен , издадени от производителя на основния материал- прежда в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.9. **Технически характеристики**, включващи описание на основните параметри, на които отговарят: основния материал –хастар плетен с еднолицева плетка , цвят натурален , с параметри 80% вълна / 20 % ПАН , издадени от производителя на основния материал- хастар плетен в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.10. **Технически характеристики**, включващи описание на основните параметри, на които отговаря: материал –ластик плосък 6 мм, цвят черен използван за ръкавици кожени мъжки, издадени от производителя на материал- ластик плосък черен 6мм. в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.11. **Технически характеристики**, включващи описание на основните параметри, на които отговаря: материал –текстилна лента за етикет , издадени от производителя на материал- текстилна лента със свеж печат и подпис, в оригинал с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

7.12. **Сертификат за качество** на основния материал - естествена лицева хидрофобизирана кожа, издадени от производителя на основния материал- естествена хидрофобизирана кожа , в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.13. **Сертификат за качество** на основния материал -прежда , цвят натурален , с параметри Nm 32/2 80% вълна / 20 % ПАН , използван за хастар плетен,, издаден от



производителя на основния материал -прежда , в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.14. Сертификат за качество на основния материал - хастар плетен с еднолицева плетка , издаден от производителя на основния материал - хастар плетен , в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.15. Сертификат за качество на ластик черен плосък 6мм., издаден от производителя на ластик черен плосък 6мм., в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.16. Сертификат за качество на текстилна лента за етикет , издаден от производителя на текстилна лента , в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.17. Декларация за безопасност и безвредност на вложените багрила в изделието – текстилна лента за етикет , издадена от производителя на текстилна лента в оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.18 Протоколи от изпитване на основния материал (кожа), хастара и образците (готовите изделия). Представяме оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в тях резултати по всички характеристики (на основния материал и хастара), посочени в Техническата спецификация, от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

За кожа - естествена лицева ярешка галантерийна напа , цвят черен представяме оригинален протокол от изпитване № 485 / 19.06.2018г.свс свеж печат и дата на издаване ,следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ акредитирана изпитвателна лаборатория “Кожии изделия от кожи” – „Булдекор“ЕООД и с отразени в него резултати по следните показатели:

Описание на параметъра	Технически изисквания на Възложителя	Техническо предложение от участника	Метод за изпитване (стандарт или еквивалентен)
Съпротивление (здравина) на раздиране	≥ 15,0 , N	≥ 15,0 , N	БДС EN ISO 3377-1:2012

			или еквивалентен
Якост на раздиране на шев	$\geq 24,0$, N/mm	$\geq 24,0$, N/mm	БДС 12789:1980 или еквивалентен
Якост на опън	≥ 5.0 , МПа	≥ 5.0 , МПа	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен
Удължение при натоварване с 5 МПа	20 ÷ 50. %	20 ÷ 50. %	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене - сухо триене при 128 оборота - мокро триене при 32 оборота	≥ 3 , степен от сивата скала $\geq 2/3$, степен от сивата скала	≥ 3 , степен от сивата скала $\geq 2/3$, степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалентен
Водопогълщане след един час	≤ 35.0 %	≤ 35.0 %	БДС EN ISO 5403- 1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентен
Време за проникване на първа капка вода	$\geq 20,0$ min	$\geq 20,0$ min	БДС EN ISO 5403- 1:2012 или БДС EN 13518:2003 или еквивалентен
pH на воден екстракт	≥ 3.2 pH единици	≥ 3.2 pH	БДС EN ISO 4045:2008

		единици	или еквивалентен
Съдържание на хром (VI)	$\leq 3, 0, \text{ mg/kg}$	$\leq 3, 0, \text{ mg/kg}$	БДС EN ISO 17075:2008
Паропропускливост	$\geq 2.5 \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{h}$	$\geq 2.5 \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{h}$	БДС 6783:1971 или еквивалент
Абсорбция на водни пари за 8 часа	$\geq 8.0 \text{ mg/cm}^2$	$\geq 8.0 \text{ mg/cm}^2$	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалентен
Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа	≥ 3 , степен от сивата скала	≥ 3 , степен от сивата скала	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалентен
Екстрахируеми с органични разтворители вещества	$\leq 12, 0, \%$	$\leq 12, 0, \%$	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалентен
Влага	$\leq 16, 0, \%$	$\leq 16, 0, \%$	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалентен
Дебелина	$0.8 \div 1.1, \text{ mm}$	$0.8 \div 1.1, \text{ mm}$	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентен

За готово изделие – ръкавици кожени мъжки и ръкавици кожени дамски, цвят черен в представения оригинален протокол от изпитване № 485 / 19.06.2018г. със свеж печат и дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден от акредитирана от Изпълнителна

агенция „БСА“ акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от
кожи“ – „Булдекор“, ЕООД са отразени резултати по следните показатели:




Описание на параметъра	Технически изисквания на Възложителя	Техническо предложение от участника	Метод за изпитване (стандарт или еквивалентен)
Здравина на шева N/mm	≥ 5.0	≥ 5.0	БДС EN ISO 13594:2015 или еквивалентен

За хастар – плетено трико, цвят натурален представяме оригинален протокол от изпитване № 31519 / 15.06.2018г. със свеж печат и дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет и с отразени в него резултати по следните показатели:

Описание на параметъра	Технически изисквания на Възложителя	Техническо предложение от участника	Метод за изпитване (стандарт или еквивалентен)
Състав, %	$(80/20) \pm 3$ В/ПАН	$(80/20) \pm 3$ В/ПАН	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС Д.В.бр.№44/2006г. или еквивалентен
Маса на единица площ, g/m ²	250 ÷ 280	250 ÷ 280	БДС EN 12127:2000 или еквивалентен
Съдържание на формалдехид, mg/kg	< 70.0	< 70.0	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалент
pH на воден екстракт, pH единици	4 ÷ 7,5	4 ÷ 7,5	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентен
Здравина на пробив, daN	25÷30	25÷30	БДС 9585:1991 или еквивалент







За размерните показатели на готово изделие – ръкавици кожени мъжки и ръкавици кожени дамски , цвят черен представяме оригинален протокол от изпитване № 31520 / 15.06.2018г. със свеж печат и дата на издаване ,следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет и с отразени в него резултати по следните показатели:

Описание на параметъра	Технически изисквания на Възложителя	Техническо предложение от участника	Метод за изпитване (стандарт или еквивалентен)
Ръкавици кожени мъжки			
Обиколка на дланта, мм	254	254	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
Дължина на дланта, мм	204	204	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
Минимална дължина на ръкавиците, мм	260	260	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
Ръкавици кожени дамски			
Обиколка на дланта, мм	254	254	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
Дължина на дланта, мм	204	204	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
Минимална	260	260	БДС EN 13402-1

дължина на ръкавиците, мм		БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
------------------------------	--	----------------------------------

Представените лабораторни изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

7.19 Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

- Представяме заверено със свеж печат и подпис. от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория копие от сертификата за акредитация на Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ – „Булдекор „ ЕООД издала протоколите след изпитване на кожа - естествена лицева ярешка галантерийна напа и за показателя Здравина на шева на готово кожено изделие , удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория, а именно : **Обхват на акредитация** : „ Кожи-естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък , свински , ует блу , краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла , ръкавици, галантерия- дребна и едра , чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета . табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. . Малки части. Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи) , продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части - обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки , ципове , малки части/аксесоари. Кожи обработени, Обувки „ с валидност до 26.03.2019г.

- Представяме заверено със свеж печат и подпис. от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория копие от сертификата за акредитация на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургивчен университет, издала протоколите за изпитване за хастар плетен и за ръсторазмерни показатели на готовите изделия , удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория, а именно : **Обхват на акредитация** : „ Офис 1.Сграда А.Текстилни материали и облекло.Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техните смеси, изделия от тях за бита ,





технически цели и облекло. Нишкове текстилни материали /влакна , прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техните смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Текстилни изделия , пасмантерийни от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техните смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца , връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагренията. Устойчивост на обагрянето. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техните смеси, изделия от тях за бита , технически цели , облекло и детски играчки.. Офис 2. Сграда В. Детски играчки ,, с валидност до 30.07.2018г.

7.20. **Представяме** сертификат (заверени копия) за управление на качеството ISO-9001:2015, издаден на името на ТПКИ „Здравоход“ от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката (еднакъв или сходен предмет се счита доставката на текстилни и/или кожени изделия).

7.21. **Прилагаме декларация**, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

7.22. **Прилагаме декларация** , че при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител (ако изпълнителят не е производител). Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които сме определени за изпълнител. Това ще доказваме с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемаме, че при обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия

производител с изискванията на Възложителя ще се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

7.23. Представяме мостри от кожата – с размери 0,5м x 0,5м и от хастара – 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/. Представяме и по 1 /един/ чифт образци (готови изделия) от артикули 1 и 2 в размер 10. Образците на артикули имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за поддръжка и почистване.

- Мострите и образците представяме като част от техническото предложение с предварително попълнен опис. Същите са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

- **Прилагаме декларация** за съгласие, че мострите и образците могат да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта декларираме съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, като прилагаме към мострите декларация. Приемаме, че в резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

- Приемаме, че в случай че бъдем избрани за изпълнители, мострите и образците ще бъдат задържани до приключване на договора.

8. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме следните срокове, съгласно изискванията на Възложителя, както следва:

- **Прилагаме декларация** за потвърждаване, че срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца и сключване на договора при осигурен финансов ресурс при условията на чл. 114 ЗОП.

Потвърждаваме, че изпълнението на договора ще бъде чрез периодични доставки до изчерпване на цялото количество по договора, в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на предоставена от Възложителя по факс и/или куриер с обратна разписка и за наша сметка, писмена заявка.





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



- Прилагаме декларация относно гаранционния срок на предложените от ТПКИ "Здравоход" ръкавици кожени мъжки и дамски

9. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Прилагаме декларация за приемаме мястото на изпълнение на обществената поръчка: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. Кукуш № 1 (Централни вещи складове на ДУССД-МВР).

Дата: 22 / 06 / 2018


ПОДПИС и ПЕЧАТ

(Пламен Иванов)

Председател на ТПКИ "Здравоход"
(длъжност на представляващия участника)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ОТ ТПКИ "ЗДРАВХОД"-ГАБРОВО



№ 01 / 21.06.2018г.

ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ -РЪКАВИЦИ КОЖЕНИ – МЪЖКИ И ДАМСКИ И

Съгласно


БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

1. Име и адрес на декларатора: ТПКИ "Здравоход", гр. Габрово, кв."Бойката"
Северна индустриална зона, тел.+359 66 80 67 27;факс: +359 66 80 68 01;
2. Обект на декларацията:

Готово изделие (образец) – ръкавици кожени мъжки и ръкавици кожени дамски, отговарят на изискванията на ТС ВО –0519032018 „Кожени ръкавици мъжки и дамски”.

3. Описание на процеса: Образците на ръкавици кожени мъжки и ръкавици кожени дамски, черни са произведени съгласно технологичното описание и техническите изисквания за производството им , заложиени в „Техническа спецификация” ТС ВО –0519032018 „Кожени ръкавици мъжки и дамски”.

4. Система за управление: готовите изделия – образци на ръкавици кожени мъжки и ръкавици кожени дамски, черни , обект на декларацията са произведени в условията на разработена и въведена в ТПКИ "Здравоход" система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 с предмет на дейност "Производство на ходила. Проектиране , производство и търговия с обувки с формовани и директно лети ходила , кожени облекла



и кожена галантерия. Търговия с текстилни и трикотажни облекла и изделия, лични предпазни средства , както и лични предпазни средства за пожарникари" - Сертификат № 44 100 16 32 0233 с дата на издаване 2016-12-05. и валиден до 2019-12-04

5 Дата на производство: месец юни 2018 година

6. Потвърждение за съответствие: Ние ТПКИ "Здравоход" - гр. Габрово, декларираме, че предоставените от нас образци на готови изделия – ръкавици кожени мъжки, черни и ръкавици кожени дамски, черни - собствено производство, за които се отнася тази декларация, напълно отговарят на изискванията на ТС ВО –0519032018 „Кожени ръкавици мъжки и дамски ” и допълнителните изисквания на Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи от документацията за участие в процедурата /по решение № 5785опр-25 / 16.05.2018г..Те напълно съответстват на технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя.

7 Пълен и ясен списък на стандарти или други определени изисквания: обекта на декларацията, описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

- ТС ВО –0519032018 – „Техническа спецификация” за „Кожени ръкавици мъжки и дамски ”
- БДС EN 420:2003 +A1:2010 – „Защитни ръкавици.Общи изисквания и методи за изпитване.“
- **CE** маркировка, Номерацията на кожените изделия –ръкавици кожени мъжки и дамски е изработена по предварително зададена спецификация от Възложителя. Ръкавици кожени се произвеждат в размери от 6 до 11. Размера на ръкавици кожени се определя от комбинация от три показателя- обиколка на дланта , мм ; дължина на дланта , мм и минимална дължина на ръкавиците , мм.

- Изискванията за вложените материали – лицеви и хастарски , физико- механичните и химичните показатели , както и изискванията на



Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



Възложителя за конструкцията на ръкавици кожени мъжки и дамски , предмет на поръчката са съгласно ТС ВО-0519032018

и на всички стандарти, норми и допълнителни изисквания на Възложителя- Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи съгласно „Техническа спецификация“ от документацията за участие в процедура за възлаане на обществена поръчка с предмет“Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски „ с решение № 5785опр-25 / 16.05.2018г .

Подписано от името на:

ТПКИ"ЗДРАВОХОД"

Място на издаване:гр.Габрово

Дата на издаване: 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



/Пламен Иванов/

Приложение:"Техническа спецификация",неразделна част от декларацията за съответствие №01/21.06.2018г.



„Техническа спецификация“



1.Характеристика на кожените изделия

Кожените ръкавици мъжки и дамски са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремнен характер.

Артикул 1: Кожени ръкавици мъжки –Ръкавиците са конструирани с шевове , които оформят вътрешната и външната им страна, покриващи вътрешната и външната част на дланта и са с пет пръста. Конструкцията на кожени ръкавици мъжки и използваните материали дават възможност по подвижност и нормално изпълнение на дейностите , свързани с движение на пръстите и ръката. На външната страна има три декоративни шева. В областта на китката има плосък ластик черен 6мм. за пристягане и добре оформен срез , който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им.

Артикул 2: Кожени ръкавици дамски –Ръкавиците са конструирани с шевове , които оформят вътрешната и външната им страна, покриващи вътрешната и външната част на дланта и са с пет пръста. Конструкцията на кожени ръкавици мъжки и използваните материали дават възможност по подвижност и нормално изпълнение на дейностите , свързани с движение на пръстите и ръката. Ръкавиците са с прав профил , без срез и ластик в китката.

2.Тактико - технически изисквания

2.1.Основни размери

Кожените ръкавици мъжки и дамски се изработват в размери съгласно таблица 1

Таблица 1

Размер	6	7	8	9	10	11
Обиколка на дланта,мм.	152	178	203	229	254	279





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



Дължина на дланта,мм.	160	171	182	192	204	215
Минимална дължина на ръкавиците,мм	220	230	240	250	260	270

2.2. Изисквания към материалите

Ръкавиците са изработени от черна естествена лицева кожа- ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена на па с дебелина 0,8-1,1 мм., с чисто лице без дефекти . Има еластичност и добра формируемост. Хастара е изработен от плетено трико в натурален цвят.

2.3. Изисквания по предназначение

Кожените ръкавици мъжки и дамски са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремнен характер.

2.4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Използваните материали не причиняват кожни раздразнения и алергични реакции.

2.5. Основни изисквания към готовото изделие

Ръкавици кожени отговарят на общите изисквания , регламентирани от БДС EN 420:2006+A1:2010 или еквивалентно , както и на допълнителните изисквания на Възложителя.

2.5.1. Здравина на шев – съгласно БДС EN 13594 : 2015 или еквивалентен здравина на шев е не по-малко от 5,0 N/mm.

2.6. Изисквания към материалите, необходими за изработка на ръкавици кожени

2.6.1. За лицевата естествена кожа – ярешка на па , цвят черен със следните показатели:



Таблица 2

Описание на параметъра	Технически изисквания	Метод на изпитване (стандарт или еквивалент)
Дебелина , mm	0,8 - 1,1	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалент
Съпротивление (здравина) на раздиране, N	≥ 15	БДС EN ISO 3377-1:2012 или еквивалент
Якост на раздиране на шев, N/mm	≥ 24	БДС 12789:1980 или еквивалент
Якост на опън, МРa	≥ 5.0	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
Удължение при натоварване с 5 МРa, %	20 ÷ 50	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
Устойчивост на обагрянията на триене при въртливо движение , степен от сивата скала - Сухо триене - Мокро триене	При 128 оборота не по- малко от 3 При 32 оборота не по – малко от 2/3	БДС EN ISO 17700/B:2006 (за обувки) или еквивалент
Водопоглъщане след 1 час, %	< 35	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
Време на проникване на първа капка вода, мин	≥ 20	БДС EN ISO 5403-1:2012 или БДС EN ISO 13518:2003 или еквивалент
Паропропускливост,mg/(cm ² x h)	$\geq 2,5$	БДС 6783:1971 или еквивалент
pH стойност на воден извлек	$\geq 3,2$	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент
Съдържание на хром VI,mg/kg	< 3,0	БДС EN ISO 17075:2008
Абсорбция на водни париза 8 часа, mg/cm ²	≥ 8.0	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент
Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа, степен от сивата скала (A02)	$\geq 3,0$	БДС EN ISO 15700:2002 или еквивалент
Екстрахируеми с органични разтворители вещества, %	< 12,0	БДС EN ISO 4048:2008 или еквивалент
Влага, %	< 16,0	БДС EN ISO 4684:2006 или еквивалент

2.6.2. За хастар – плетено трико , цвят натурален със следните показатели:

Таблица 3

Описание на параметъра	Технически изисквания	Метод за изпитване (стандарт или еквивалентен)
Състав , %	(80/20) ± 3 В/ПАН	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС Д.В.бр.№44/2006г. или еквивалентен
Маса на единица площ, g/m ²	250 ÷ 280	БДС EN 12127:2000 или еквивалентен
Съдържание на формалдехид, mg/kg	< 70.0	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалент
pH на воден екстракт , pH единици	4 ÷ 7,5	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентен
Здравина на пробив ,daN	25÷30	БДС 9585:1991 или еквивалент

За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт , включително всички негови изменения , действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

2.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Опакованите кожени изделия се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро-разтоварните действия и превози се извършват в условия, предпазващи изделията от навлажняване , замърсяване и механични повреди.

Съхраняват в закрити, сухи и проветриви складови помещения , в условия, предпазващи изделията от навлажняване , замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склад кжени изделия трябва да са далече от директно слънчево греене при температура не по-ниска от 5°C и не по-висока от (20 ± 5) ° C., и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. и да са отдалечени на не по-малко от 0,60 метра от топлинен източник .

3. Изисквания относно качеството - правила за приемане

3.1. При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, качеството ще се доказва с протоколи от изпитвания извършени в акредитирана лаборатория

[Signature]



съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по таблица 1. и характеристиките на материалите по таблица 2 и таблица 3

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще бъдат спазвани задължително при производството на изделието.

3.2. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях ще се контролират чрез:

- Анализ на изделието (протокол от изпитване) извършен в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за наша сметка. Протоколът от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) ще бъде с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите (кожа и хастар) .

- За всяка изпълнена заявка ще се вземат за анализ до 2 чф. за мъжки кожени ръкавици и до 1 чф. за дамски кожени ръкавици, в зависимост от количествата в конкретната доставка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ, ще бъдат за наша сметка и ще ги възстановим на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, ще издаваме протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане ще се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката ще се връща при нас за наша сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата няма да се приема.

4.Изисквания за гаранции –ТПКИ"Здравоход" гарантира съответствието на материалите и готовите кожени изделия с изискванията на техническата спецификация за срока на съхранение при спазване на условията за съхранение .



Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



Гаранционният срок е 12 / дванадесет / месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

Всеки чифт ръкавици се предоставя с гаранционна карта, която е попълнена и подпечатана и съдържа следната информация:

1. Име на Изпълнителя;
2. Вид на изделието;
3. Дата на доставка на изделието;
4. Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
5. Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
6. Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;
7. Съществени характеристики;
8. Знаци за третиране и въздействие;
9. Поддръжка и почистване;
10. Условия за съхранение.

5. Рекламации – В рамките на гаранционния срок рекламациите ще се уреждат чрез безплатно отстраняване на дефекта или чрез замяна с нови за сметка на изпълнителя-ТПКИ "Здравоход". Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставяне на протокол за същата. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазени изискванията за жексплоатация и за третиране на изделията

Рекламации по количествата на доставените изделия могат да се правят само в момента на получаването им.

6. Опаковка, маркировка, етикетиране и консервация

6.1. Опаковка - Всеки чифт ръкавици се поставя в прозрачен полиетиленов плик, на който се залепва етикет със следната информация: вид и размер на изделието, фирма изпълнител и дата на доставка. Във всеки плик се поставя и гаранционна карта, съдържаща следната информация:

1. Име и адрес на изпълнителя;
2. Вид на изделието;
3. Дата на доставка на изделието;





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



4. Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
5. Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
6. Гаранционен срок при експлоатация;
7. Изисквания за съхранение и употреба.

По 50 чифта ръкавици ще бъдат подредени в кашони, които се запечатват. На кашона ще бъде поставен етикет със следната информация: фирма изпълнител, вид на изделието, количество, размер и дата на производство.

6.2. Маркировка и етикетирание На лявата ръкавица от всеки чифт кожени ръкавици има етикет от текстилна лента, зашит от вътрешната страна (при подгъва), видим и четлив, който да не се заличава по време на експлоатация. Етикетът съдържа следната информация:

1. Размер;
2. Фирма изпълнител;
3. Месец и година на производство;
4. Поддръжка и почистване;
5. Гаранционен срок при експлоатация.

Подписано от името на:

ТПКИ "ЗДРАВХОД"

Място на издаване: гр. Габрово

Дата на издаване: 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



/Пламен Иванов/



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
№ 2 /21.06.2018г.

издадена от ТПКИ "Здравоход",
относно качеството на вложените материали в ръкавици кожени
мъжки и дамски, цвят черен че отговарят на посочените
стандарты и изисквания в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедура с предмет:
"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и
дамски"

1. Име и адрес на декларатора: ТПКИ "ЗДРАВООХОД" ЕООД, гр. Габрово,
кв. "Бойката" Северна индустриална зона, тел.: +359 66 80 68 01 факс: +359 66
80 67 27; e-mail: zdravohod@abv.bg

2. Обект на декларацията:

- Лицев материал: естествена хидрофобизирана кожа – ярешка напа, омекотена, с дебелина 0,8-1,1 мм., цвят черен за лицевата част на ръкавици кожени мъжки и дамски;
- Хастар за вътрешна част на ръкавици кожени мъжки и дамски – плетено трико с еднолицева плетка, цвят натурален за ръкавици кожени мъжки и дамски;
- Ластик черен плосък 6мм. за ръкавици кожени мъжки
- Текстилна лента, цвят бял за етикет / при подгъва / на лявата ръкавица от всеки чифт;
- Конец основен 80/3 ПЕК, цвят черен ;
- Конец за хастар 40/2 ПЕК, цвят натурален.

3. Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

Вложените основни и спомагателни материали в ръкавици кожени мъжки и дамски, цвят черен, обект на декларацията, отговарят на посочените стандарти и изисквания в "Техническата спецификация" ТС ВО-0519032018 „Кожени ръкавици мъжки и дамски“ от документацията за участие в открита





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на
полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски “

Подписано от името на:

ТПКИ "ЗДРАВОХОД"

Място на издаване: гр. Габрово

Дата на издаване: 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



/Пламен Иванов





"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050- 2:2006г.

№ 28/ 07.06.2018г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий“ЕООД , град Габрово, кв."Бойката", тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2 **Обект на декларацията :** хидрофобизирана естествена кожа – ярешка напа , с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията ,** описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий“ЕООД производител на естествени кожи , декларираме на собствена отговорност , че хидрофобизирана естествена кожа - ярешка напа , с дебелина 0,8 -1,1 mm., цвят черен , предназначена за изработка на ръкавици кожени мъжки и дамски , обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал , вложен в ръкавици кожени мъжки и дамски .

Настоящата декларация за съответствие се издава на ТПКИ„Здравоход“ във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“.

"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ"ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
гр.Габрово
07.06.2018г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стоянов



72



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съдържанието на азобагрила,
ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI и формалдехид

Долуподписаният Стоян Грозданов Стоянов, с ЕГН 9001292222, представляващ „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД, в качеството си на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, област Габрово, община Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74, факс 066 / 80 49 21, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 817061738, ИН по ЗДДС № BG 817061738

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Продуктите, които сме използвали за производство на лицеви кожи, производство на фирмата в т. ч. хидрофобизирана естествена кожа - ярешка на па за ръкавици кожени мъжки и дамски, отговаря на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и на Заповед №РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите и не съдържат ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила.

2. В крайния продукт средната концентрация на остатъците от хром (VI) не надхвърля 10 ppm. В крайния продукт няма остатъци от арсен, кадмий и олово;

3. Количеството на свободния или частично хидролизиран формалдехид в съставните части от текстила на обувките не надхвърля 75 ppm, а в съставните части от кожата не надхвърля 150 ppm;

4. Не са използвани пентахлорфенол (РСР) и тетрахлорфенол (ТСР) и негови соли или естери;

5. Не са използвани азо-багрила, които могат да се разпаднат до следните ароматните амини: 4-амино-дифенил, бензидин; 4-хлоро-о-тоулидин; 2-нафтиламин, о-амино-азотолуен; 2-амино-4-нитротолуен, p-хлороанилин; 2,4-диаминоанисол; 4,4-диаминодифенилметан; 3,3-дихлоробензидин; 3,3-деметоксибензидин; 3,3-диметилбензидин; 3,3-диметил-4,4-диаминодифенилметан; p-крезидин; 4,4-метиленис-бис-(2-хлороанилин); 4,4-оксидианилин; 4,4-тиодианилин; о-тоуидин; 2,4-диаминотоулен; 2,4,5-триметиланилин; 4-аминоазобензен; о-анисидин.

Настоящата декларация се издава да послужи на ТПКИ „Здравоход“, гр. Габрово, във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“.

Дата: 07.06.2018 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:

/Стоян Стоянов/



От Велбъжд АД, гр. Кюстендил, ул. Бузлуджа №97
тел: 078 551320, e-mail: office@velbujd.com

До ТПКИ „Здравоход“, гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, Велбъжд АД, гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 97, декларираме на собствена отговорност, че преждата, която сме предоставили на ТПКИ „Здравоход“ с параметри Nm 32/2 100% вълна/20% акрил натурален цвят (небагрено) е произведен от нас – „Велбъжд“ АД, гр. Кюстендил в съответствие с показателите, посочени в техническата спецификация и сертификата за качество.

Издаваме настоящата декларация за съответствие на ТПКИ „Здравоход“ във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“ на Възложител - Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР)

Гр. Кюстендил
08.06.2018г.

Изп. директор:

/инж. К. Пурбъжд





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

В качеството си на производител кооперация „Трудово – производителна кооперация на инвалидите „Недялко Царев““ - гр. Ямбол , издава настоящата декларация за съответствие в уверение на това , че произведеният от нас продукт Артикул 8071 Плетено трико с еднолицева плетка , цвят натурален с количествен състав $(80/20) \pm 3\%$ В/ПАН и маса на единица площ $250 \div 280 \text{ гр/м}^2$ е произведен в съответствие с изисканите показатели , посочени в техническата характеристика .

Артикул 8071 Плетено трико с еднолицева плетка , цвят натурален за който се отнася тази декларация е произведен в условията на внедрена и поддържана от ТПКИ "Недялко Царев" система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015.

Настоящата декларация за съответствие се издава на ТПКИ "Здравоход" във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: "Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"

01.06.2018г.
Гр.Ямбол

Председател:
/Н. Стоянова/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за хидрофобизирана естествена кожа – ярешка на па за ръкавици кожени мъжки и дамски

„Техномат-Меркурий“ ЕООД издава настоящата техническа характеристика – описание на основните параметри на които отговаря хидрофобизирана естествена кожа – ярешка на па , с дебелина 0,8-1,1 mm , омекотена и плъна на напип , обагрена барабанно, без дупки , наранявания , драскотини, крец и други лицеви дефекти, цвят черен производство на „Техномат – Меркурий“ ЕООД , предназначена за изработката на ръкавици кожени мъжки и дамски , в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава на ТПКИ „Здравоход“ във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“.

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
гр.Габрово
07.06.2018г.

УПРАВИТЕЛ:.....
(Ст.Стоянов)



**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРЕЖДИ ЗА МАШИНЕН ТРИКОТАЖ**



Артикул: Прежда Nm 32/2 80%вълна/20%акрил

Произведено за: ТПКИ Здравоход
гр.Габрово

Партида: 3834 Цвят: Натурал

Показатели	Мярка	Норма	Установено	Методики БДС
Състав: 80% вълна/20% акрил	%	80/20	80,26/19,74	
Линейна плътност	Nm	32/2	31,89/2	БДС EN ISO 2060
CV текс	%	3,5	2,45	БДС EN ISO 2060
Здравина до скъсване	CN/tex	N/A	6,9	БДС EN ISO 2062
CV здравина	%	N/A	8,1	БДС EN ISO 2062
Разтегливост до скъсване	%	N/A	9,8	БДС EN ISO 2062
Сук Z	с/м	520	563	БДС EN ISO 2061
Сук S	с/м	250	262	БДС EN ISO 2061
CV сук	%	9	8,3	БДС EN ISO 2061
Устойчивости				
- сухо триене		3-4	4	БДС EN ISO 105 X12
- химическо чистене		4-5	4-5	БДС EN ISO 105 X05
- мокро триене		4/3-4	4/4	БДС EN ISO 105 X12
- пране при 40°C		3-4	4	БДС EN ISO 105 C06
Влага –кондиционна - действителна	%	15,00	9,37%	БДС EN ISO 6741-2

В качеството ни на производител на прежди за машинен трикотаж, ние „Велбъжд“ АД издаваме настоящият документ „Технически характеристики“ на ТПКИ „Здравоход“ във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“ на Възложител - Дирекция Управление на собствеността и социални дейности –Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР)

Дата: 08.06.2018

Извършил изследването:

/Наталия Иванова/





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Орманз" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на Артикул 8071 Плетено трико с еднолицева плетка

01.06.2018г.

Характеристика на структурата

Състав : 80 % вълна
20 % ПАН

Маса на единица площ: 250 ÷ 280 гр/м²

Здравина на пробив : 25-30 daN

Цвят натурален

Символи за поддръжка



Механични характеристики

Здравина на пробив : 25-35 daN

pH на воден екстракт : 4-7,5 pH единици


Съдържание на формалдехид : не – повече от 75mg/kg.

Настоящата техническа характеристика се издава на ТПКИ "Здравоход" във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за:
"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"

Гр. Ямбол

Председател:
/Н. Стоянова/





ИСКРА ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиранти, обличена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст. Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл. счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraoood.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Ластик 91551-6н Пр.ПЕК, цв. черен
Състав: 41 % Латекс, 59 % Полиестер
Стандарт: 10347-87

Относно: Настоящата техническа характеристика се издава на ТПКИ „Здравоход“- гр. Габрово във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи- ръкавици кожени мъжки и дамски”.

РПТО:
/инж./Н.Стоева/

Управител
/инж. М. Маринов/



13.06.2018 г.
гр. Първомай


Сметка в лева:
ЧКБ "Тексим" АД, гр. Първомай
IBAN: BG44TEXI95451014000116, BIC: TEXIBGSF

БУЛСТАТ: 825245248
Идент. № по ДДС: Bg825245248

Сметка в евро:
ЧКБ "Тексим" АД, гр. Първомай
IBAN: BG91TEXI95451414000110, BIC: TEXIBGSF



ДО: ТПКИ "ЗДРАВОХОД"
Град Габрово



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата техническа характеристика се издава на кооперация "ТПКИ "ЗДРАВОХОД"", във връзка с участието ѝ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на полицейски униформи- ръкавици кожени мъжки и дамски ", по Решение №5785опр-25 от 16.05.2018 г., с което удостоверява, че всички вложени материали в производството на текстилни етикети (ръстови марки) за ръкавици кожена се контролират според процедури от Системата за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и се извършват периодично тестове за съответствие.

Тъй като не са въведени стандарти отнасящи се пряко до текстилните етикети, а само такива отнасящи се до тяхната употреба или по-точно маркиране на изделия (БДС 9155/86г.), то ние контролираме само вложените в изработката им материали и изискванията на клиента. Печатни мастила- санитарно разрешение № 06523/2002 г. и ISO 9001. Платове- сертификати за качество и съответствие- БДС 10720-82, БДС 8736-71 ФС 2011:2000, ISO 9001.

11.06.2018г

УПРАВИТЕЛ:

/Н.Лалова/



Изм. № 01 / 22.06.2018г

ДО: ДУССД – МВР,
ГР.СОФИЯ



СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

ТПКИ "Здравоход", гр. Габрово издава настоящия сертификат за качество за следните кожени изделия , производство на кооперацията:

- 1) Ръкавици кожени - мъжки
- 2) Ръкавици кожена - дамски

в уверение на това, че ръкавици кожени - мъжки и дамски отговарят на изискванията на техническа спецификация ТС ВО-0519032018 и на допълнителните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски ”

Ръкавиците са първо качество, притежават необходимата надеждност и функционалност и са изработени съгласно изискванията на техническа спецификация ТС ВО-0519032018 "Кожени ръкавици мъжки и дамски"



ПРОИЗВОДИТЕЛ: ТПКИ "ЗДРАВОХОД", ГР. ГАБРОВО,
ТЕЛ.: +359 66 80 67 27; ФАКС: +359 66 80 68 01



ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Пламен Иванов





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО за хидрофобизирана естествена кожа – ярешка напа за ръкавици кожени мъжки и дамски

„Техномат-Меркурий“ ЕООД издава настоящия сертификат за качеството на хидрофобизираната естествена кожа - ярешка напа с дебелина 0,8 - 1,1 mm., цвят черен производство на „Техномат – Меркурий“ ЕООД, предназначена за изработката на ръкавици кожени мъжки и дамски, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: „Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ „Здравоход“ във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“.

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
гр.Габрово
07.06.2018г.

УПРАВИТЕЛ
/Ст. Стоянов/



**СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
НА ПРЕЖДИ ЗА МАШИНЕН ТРИКОТАЖ**



Артикул: Препжда Nm 32/2 80%вълна/20%акрил

Произведено за: ТПКИ Здравоход
гр.Габрово

Партида: 3834 Цвят: Натурал

Показатели	Мярка	Норма	Установено	Методики БДС
Състав: 80% вълна/20% акрил	%	80/20	80,26/19,74	
Линейна плътност	Nm	32/2	31,89/2	БДС EN ISO 2060
CV текс	%	3,5	2,45	БДС EN ISO 2060
Здравина до скъсване	CN/tex	N/A	6,9	БДС EN ISO 2062
CV здравина	%	N/A	8,1	БДС EN ISO 2062
Разтегливост до скъсване	%	N/A	9,8	БДС EN ISO 2062
Влага –кондиционна - действителна	%	15,00	9,37%	БДС EN ISO 6741-2

В качеството ни на производител на препжди за машинен трикотаж, ние „Велбъжд“ АД издаваме настоящият документ „ Сертификат за качество“ на ТПКИ „Здравоход“ във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски “ на Възложител - Дирекция Управление на собствеността и социални дейности –Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР)

Дата: 08.06.2018

Извършил изследването:

/Наталия Иванова





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Трудово – производителна кооперация на инвалидите „Недялко Царев“
декларира, че произведения от нас трикотажен плат плетен с еднолицева плетка,
отговаря на следните характеристики:

Артикул 8071 Плетено трико с еднолицева плетка

Състав: 80 % вълна
20 % ПАН

Маса на единица площ: 250 ÷ 280 гр/м²

Здравина на пробив: 25-30 daN


Цвят натурален

Сертификат за качество се издава на ТПКИ "Здравоход" във връзка с участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка за: "Доставка на полицейски униформи –
ръкавици кожени мъжки и дамски"

01.06.2018г.
Гр.Ямбол

Председател:
/Н.Стоянова/





ИСКРА ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиранти, обличена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст. Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл. счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraoood.com; e-mail: iskraoood@parvomai.escom.bg

“ИСКРА” ООД – ГРАД ПЪРВОМАЙ

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

“Искра” ООД гр.Първомай удостоверява, че пасмантерийните изделия:

1.Ластик 91551- 6н Пр.ПЕК черен., съгласно БДС 10347-87
Предоставяне на мостра за участие в открита процедура предназначена за ТПКИ „Здравоход” - гр.Габрово отговаря по физико-механичните и химични показатели, съгласно БДС, ОН, ТУ за артикула.

Същите са окачествени съгласно БДС 2728-82 и опаковани съгласно БДС 9272-83.

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ „Здравоход” във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи- ръкавици кожени мъжки и дамски”.

гр.Първомай
13.06.2018 г.

РПТО:.....
/инж.Н.Стойева/



Сметка в лева:
ЧКБ “Тексим” АД, гр. Първомай
IBAN: BG44TEXI95451014000116, BIC: TEXIBGSE

БУЛСТАТ: 825245248
Идент. № по ДДС: Bg825245248

Сметка в евро:
ЧКБ “Тексим” АД, гр. Първомай
IBAN: BG91TEXI95451414000110, BIC: TEXIBGSE



ДО: ТПКИ "ЗДРАВОХОД"
Град Габрово



СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Настоящият сертификат за качество се издава на кооперация "ТПКИ "ЗДРАВОХОД" във връзка с участието ѝ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи- ръкавици кожени мъжки и дамски", по Решение №5785опр-25 от 16.05.2018 г., с което удостоверява, че всички вложени материали в производството на текстилни етикети (ръстови марки) за ръкавици кожена се контролират според процедури от Системата за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и се извършват периодично тестове за съответствие.

Тъй като не са въведени стандарти отнасящи се пряко до текстилните етикети, а само такива отнасящи се до тяхната употреба или по-точно маркиране на изделия (БДС 9155/86г.), то ние контролираме само вложените в изработката им материали и изискванията на клиента. Печатни мастила- санитарно разрешение № 06523/2002 г. и ISO 9001. Платове- сертификати за качество и съответствие- БДС 10720-82, БДС 8736-71 ФС 2011:2000, ISO 9001.

11.06.2018г.

УПРАВИТЕЛ:
/Н Лалова/



ДО: ТПКИ "ЗДРАВОХОД"
Град Габрово



ДЕКЛАРАЦИЯ

данни за безопасност и безвредност на вложените в
изделията материали

Декларираме, че нашите изделия, а именно текстилни етикети (ръстови марки) от полиестер сатен и полиамид тафта за ръкавици кожени мъжки и дамски не съдържат химични вещества включени в списъка на особено опасни вещества (SVHC) в REACH.

Влаганите материали съответстват на изискванията за безопасност в областта на здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда, съгласно българското законодателство.

Настоящата се издава на кооперация "ТПКИ "ЗДРАВОХОД"", във връзка с участието ѝ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на полицейски униформи- ръкавици кожени мъжки и дамски ", по Решение №5785опр-25 от 16.05.2018 г.


11.06.2018г.

УПРАВИТЕЛ:
/Н.Лалова/



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ/ 08.06.2017, валиден до 26.03.2019,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по споразумение за взаимно признаване ILAC MRA



Лист 1

Всичко листове 3

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 485/19.06.2018

1. Наименование на продукта: (проба 485-1) естествена лицева кожа-галантерийна хидрофобизирана напа, цвят черен; (проба 485-2) шевове от кожени ръкавици

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „ЗДРАВХОД“ - гр. София, Заявка № 484/13.06.2018

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3377-1:2012; БДС 12789-80, БДС EN ISO 3376:2012, БДС EN ISO 4045:2008, БДС EN ISO 17700:2006, БДС EN ISO 15700:2002, БДС EN ISO 5403-1:2012, БДС EN ISO 17075-1:2017, БДС 6783-71, БДС EN 420:2003+A1:2010, БДС EN ISO 4048:2008, БДС EN ISO 4684:2006, БДС EN 13594:2015, БДС EN ISO 2589:2016,
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 13.06.2018

5. Количество на изпитваните образци: 2

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 13.06.2018-19.06.2018

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ

д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-1:2012	485	21,2	ТС BO-0519032018 ≥ 15	t (23,0±0,2) °C (51 ± 1,4)% RH
2	Якост на раздиране на шев	N/mm	БДС 12789-80	485	181,7	≥ 24	
3	Якост при опън	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	485	26,9	≥ 5,0	
4	Удължение при натоварване 5MPa	%	БДС EN ISO 3376:2012	485	36,0	20-50	
5	Устойчивост на цвета на триене при въртливо триене	степен от сивата скала	БДС EN ISO 17700:2006 Метод В	485	4/5 4	Сухо триене 128 оборота ≥ 3 Мокро триене 32 оборота ≥ 2/3	
6	Устойчивост на цвета спрямо водни капки (след 24 h)	степен от сивата скала	БДС EN ISO 15700:2002	485	5 Без изменение	≥ 3 Да няма набъбване на кожената повърхност или други трайни физични влияния и образуване на солни петна	
7	Водопоглъщане (след 60 min)	%	БДС EN ISO 5403-1:2012	485	32	≤ 35	
8	Време за проникване на първата капка	min	БДС EN ISO 5403-1:2012	485	35	≥ 20	
9	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075-1:2017	485	Не се открива	< 3	
10	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	485	3,59	≥ 3,2	



№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образаца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
11	Паропропускливост	mg/cm ² .h	БДС 6783-71	485	5,1	≥ 2,5	
12	Абсорбция на водни пари (след 8 часа)	mg/cm ²	БДС EN 420:2003+A1:2010	485	15,6	≥ 8,0	
13	Екстрахируеми с органични разтворители вещества	%	БДС EN ISO 4048:2008 т.8.2	485	11,8	≤ 12	
14	Съдържание на летливи вещества	%	БДС EN ISO 4648:2006	485	9,8	≤ 16	
15	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	485	0,96	0,8-1,1	
	Готово изделие			485			
16	Здравина на шева	N/mm	БДС EN 13594:2015 Приложение В	485	10,6	≥ 5,0	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Протоколът от изпитване съдържа само резултати от акредитирани дейности. За официален документ, издаден в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 се считат само протоколи от изпитване с позоваване на акредитация от ИА БСА. Протокол от изпитване без подпис и печат на лабораторията е невалиден.

ЗАБЕЛЕЖКА III: Когато е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/ инж. Р. Тодорова, д-р инж. В. Грозданова /

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/ д-р инж. В. Грозданова /



Протокол № 485/19.06.2018 - Продължение

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66****ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ****№ 31519 / 15.06.2018 година****АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ****ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА****СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“****ИА „БСА“ Е СТРАНА ПО ЕА МЛА****СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.****1. Текстилни материали и облекло. Платове плетени.**

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Хастар плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален за изработване на кожени ръкавици мъжки /артикул 1/ и кожени ръкавици дамски /артикул 2/.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „ЗДРАВООХОД“-гр.Габрово, кв.“Бойката”, Северна индустриална зона.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31519/11.06.2018г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка:
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“ за нуждите на ДУССД на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 12127:2000; БДС 9585:1991; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 11.06.2018г.**5. Количество на изпитваните образци:** един брой проба, състояща се от един образец от хастар
(фабричен номер на образците, количество на пробите)

плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален.
и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 11 ÷ 15.06.2018г.

, РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26 /метод 2/ БДС EN 12127	31519	Вълна/ Полиакрил- нитрил (80,6/19,4)±1	Технически изисквания на заявитель Вълна/Полиакрил-нитрил (80/20)±3	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31519	278 V=0,6%	Тех.изискв.з-тел 250÷280	T – 21°C 64% RH
3.	Здравина на пробиване със сачма	N	БДС 9585	31519	279 V=1,8% под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел 250÷300	T – 21°C 64% RH
4.	Свободен и хидролизирен формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31519		Тех.изискв.з-тел макс.75	-
5.	pH на воден екстракт	pH ед.	БДС EN ISO 3071	31519	7,5	Тех.изискв.з-тел 4,0÷7,5	20°C

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.Ю.Михайлова)РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г.Икова)

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66



**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31520 / 15.06.2018 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

ИА „БСА“ Е СТРАНА ПО ЕА МЛА

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове плетени, изделия от тях за облекло.
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Готови изделия - кожени ръкавици мъжки /артикул 1/ от лицева кожа цвят черен, хастар плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален и ластик плосък плетен с широчина 6 мм цвят черен, и кожени ръкавици дамски /артикул 2/ от лицева кожа цвят черен и хастар плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „ЗДРАВООХОД“-гр.Габрово, кв.“Бойката”, Северна индустриална зона.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31520/11.06.2018г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка:
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“ за нуждите на ДУССД на МВР.

3. Метод за изпитване: БДС EN 13402-1:2003; БДС EN 13402-2:2003; БДС EN 13402-3:2017.
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 11.06.2018г.

5. Количество на изпитваните образци: два броя проби, състоящи се от по един образец /чифт/ от :
(фабричен номер на образците, количество на пробите

проба №1-кожени ръкавици мъжки /артикул 1/ от лицева кожа цвят черен, хастар плетен /еднолицева и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

плетка/ и ластик плосък плетен с широчина 6 мм цвят черен /размер 10/, и проба №2-кожени ръкавици
дата на производство)

дамски /артикул 2/ от лицева кожа цвят черен и хастар плетен /еднолицева плетка/ цвят натурален
/размер 10/.

6. Дата на извършване на изпитването: 11 ÷ 15.06.2018г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
ПРОБА №1 – готово изделие - кожени ръкавици мъжки /артикул 1/ с размер 10							
1.	Размерни характеристики на облекла. Обмерни данни на ръкавици	mm	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3	31520		Технически изисквания на заявител	T – 22°C 63% RH
	-обиколка на дланта				254±0,2	254	
	-дължина на дланта				204±0,2	204	
	-минимална дължина на ръкавиците				260±0,2	260	
ПРОБА №2 – готово изделие - кожени ръкавици дамски /артикул 2/ с размер 10							
1.	Размерни характеристики на облекла. Обмерни данни на ръкавици	mm	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3	31520		Технически изисквания на заявител	T – 22°C 63% RH
	-обиколка на дланта				254±0,2	254	
	-дължина на дланта				204±0,2	204	
	-минимална дължина на ръкавиците				260±0,2	260	

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж. В. Луканова)РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж. Г. Икова)



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 36 ЛИ

От: 08.06.2017 г.
Валиден до: 26.03.2019 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БУЛДЕКОР“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“

Адрес на управление и на лаборатория: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

ЕИК: 831 516 154

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Кожи – естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Кожи обработени. Обувки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 209/08.06.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 6 страници.

Дата на първоначална акредитация:
27.03.2003 г.

Дата на преакредитация: 26.03.2015 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG 2 0 1 7 0 1 3 2

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 08.06.2017 г.

На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Писмо вх. № 223/36 ЛИ/13/П/20.12.2016г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/14/П/19.01. 2017г., доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/16/В/20.02. 2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/17/П/04.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/19/Е,П/19.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/22/Е/ 23.05.2017г. и доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/23/В/25.05.2017г. и заповед на ИА БСА № 208 от 08.06.2017г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД


Адрес на управлението: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Адрес на ООС: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А


Да извършва изпитване на:


№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Кожи – естествени и полуфабрикат и (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра(чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – (фортове, бомбета, табани, стелки,	1.1.1 Устойчивост на цвета на триене при въртливо триене	БДС EN ISO 17700 Метод В
		1.1.2 Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене	БДС EN ISO 11640 БДС EN ISO 17700, Метод А
		1.1.3 Устойчивост на цвета на пот	БДС EN ISO 11641 БДС EN ISO 17700, Метод С
		1.1.4 Устойчивост на цвета към вода	БДС ISO 11642
		1.1.5 Устойчивост на цвета спрямо водни капки	БДС EN ISO 15700
		1.1.6 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1 БДС EN ISO 17694
		1.1.7 Съдържание на летливи вещества	БДС EN ISO 4684
		1.1.8 Екстрахируеми с дихлорметан вещества	БДС EN ISO 4048, т.8.2
		1.1.9 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		1.1.10 Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1
		1.1.11 Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		1.1.12 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		1.1.13 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		1.1.14 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7, БДС EN ISO 17229 БДС EN 420, т.6.4
		1.1.15 Устойчивост на (суха) топлина (изменение на размерите)	БДС ISO 11645 БДС EN ISO 17227
		1.1.16 Време за проникване на първата капка	БДС EN ISO 5403-1 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5404



1	2	3	4
	ходила, Малки части/ аксесоари)	1.1.17 Водопоглъщане	БДС EN 13518 БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN ISO 5404 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.18 Водопроникливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.19 Дебелина	БДС EN ISO 2589
		1.1.20 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1 БДС EN ISO 3377-2 БДС EN 13571 БДС EN 388, т. 6.3
		1.1.21 Якост при опън	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.22 Сила при скъсване	БДС EN ISO 3376
		1.1.23 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.24 Удължение при определена сила (напрежение)	БДС EN ISO 3376
		1.1.25 Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236
		1.1.26 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		1.1.27 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2
		1.1.28 Водопроникливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		1.1.29 Устойчивост на повреждане при формване	БДС EN ISO 17693
		1.1.30 Височина на саята	БДС EN ISO 20344, т. 6.2
		1.1.31 Здравина на шева	БДС EN 13594, Приложение В БДС EN ISO 17697, Метод В
		1.1.32 Якост на раздиране на шев	БДС 12789
		1.1.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т. 5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		1.1.34 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		1.1.35 Минимална височина на повърхнината на саята	БДС EN ISO 20345, т. 5.4.1
1.2	Бомбета и материали за бомбета	1.2.1 Устойчивост на удар (височина на пространството под бомбето, в момента на удар)	БДС EN ISO 20344, т. 5.4
		1.2.2 Вътрешна дължина	БДС EN ISO 20344, т. 5.3
		1.2.3 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 20344, т. 5.6
		1.2.4 Якост на опън	БДС 13784
		1.2.5 Удължение при скъсване	БДС 13784
1.3	Ходила, материали за ходила и обувки от полимери	1.3.1 Плътност	БДС ISO 2781, метод А
		1.3.2 Съпротивление на изтриване	БДС ISO 4649, метод А БДС EN 12770
		1.3.3 Устойчивост на многократно надлъжно огъване (напукване и нарастване на прореза)	ISO 132
		1.3.4 Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4 БДС EN ISO 17707
		1.3.5 Якост на свързване на слоевете при многослойни ходила	БДС EN ISO 20344, т. 5.2
		1.3.6 Хидролиза	БДС EN ISO 20344, т. 8.5
		1.3.7 Устойчивост при въздействие на течности	БДС ISO 1817 БДС ISO 6110 БДС ISO 6111 БДС ISO 6112
		1.3.8 Конструкция на ходилото (грайферна повърхнина, дебелина на ходилото, височина на грайфера)	БДС EN ISO 20344, т. 8.1

Всрпо с оригинал В. Грозанов

1	2	3	4
		1.3.9 Якост при опън	БДС EN 12803
		1.3.10 Сила при скъсване	БДС ISO 37 -
			БДС EN 12803
			БДС ISO 37
			БДС ISO 2023, Приложение D
		1.3.11 Удължение при скъсване	БДС EN 12803
			БДС ISO 37
1.4	Материали за табани, стелки, фортове	1.3.12 Сила (напрежение) при определено удължение	БДС EN 12803
			БДС ISO 37
		1.3.13 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN 12771
			БДС ISO 34-1, Метод А
		1.3.14 Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1
1.4		1.4.1 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ;
			БДС EN ISO 22649
		1.4.2 Водоотдаване	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ;
			БДС EN ISO 22649
		1.4.3 Устойчивост на пот	БДС EN 12801+A1
1.5	Малки части/ Аксесоари	1.4.4 Изменение на размерите	БДС EN 12800
		1.4.5 Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344, т.7.3;
			БДС EN 12 747
		1.5.1 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		1.5.2 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
2	Текстилни материали и текстили с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари	1.5.3 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		1.5.4 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
		2.1 Маса на единица площ	БДС EN 12127
			БДС EN ISO 2286-2
			БДС 6783, т.16
			БДС EN 29073-1
		2.2 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 17694
		2.3 Сила при скъсване	БДС EN ISO 13934-1
			БДС 13784
			БДС EN ISO 1421
		2.4 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 13934-1
			БДС 13784
			БДС EN ISO 1421
		2.5 Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 13937-2
			БДС EN ISO 4674-1, Метод В
			БДС EN 13571
		2.6 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		2.7 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		2.8 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		2.9 Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		2.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		2.11 Устойчивост на цвета на триене	БДС EN ISO 105 X12
		2.12 Дебелина	БДС EN ISO 2286-3
			БДС 6783, т.21
		2.13 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7
		2.14 Време за проникване на първата капка	БДС EN 13518
		2.15 Водопропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13
			БДС EN 13518
		2.16 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 6.13
			БДС EN 13518
		2.17 Здравина на шева	БДС EN ISO 17697, Метод В
		2.18 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344
			БДС EN ISO 17708
		2.19 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2

1	2	3	4
		2.20 Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344 т.5.15.2
		2.21 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		2.22 Якост при опън на саи	БДС EN 13522
		2.23 Удължение при опън на саи	БДС EN 13522
		2.24 Здравина под действие на сила в напречно направление	БДС EN 16732
		2.25 Здравина на закрепване на горните спиращи части	БДС EN 16732
		2.26 Здравина на приспособлението за отваряне под действието на сила в напречно направление.	БДС EN 16732
		2.27 Минимална сила на съпротивление на блокиращата част	БДС EN 16732 БДС EN ISO 10748
		2.28 Здравина на затворения край	БДС EN 16732
		2.29 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		2.30 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		2.31 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		2.32 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
		2.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т.5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		2.34 Размери и общи изисквания за безопасност на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682
		2.35 Устойчивост на цвета пот	БДС EN ISO 105-E04
		2.36 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		2.37 Здравина на закрепване на теглича	БДС EN 15090
		2.38 Устойчивост на цвета на вода	БДС EN ISO 105-E01
		2.39 Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС 114/2006 (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006г): Приложение № 5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна; 2-някои протеинови/някои други влакна; 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4 - полиамид,найлон /някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна; 10-ацетат/ някои хлоровлакна; 11-коприна/ вълна, влакна от животински косми; 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение № 6: Методи: базирани на приложение № 5, раздел II; Изменение и допълнение: бр.52/29.06.2007

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

ЗДРАВООХРАНА
ТЛК - ЗДРАВООХРАНА

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1	Кожи обработени	БДС ISO 2588
2	Обувки	БДС 10450 БДС EN ISO 20344, т.4

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ/08.06.2017 г. валиден до 26.03.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София, Ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ЛИ от 30.06.2016г., валиден до 26.03.2019г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянятия. Устойчивост на обагрянятия. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014 е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶ страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141...ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302, факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизирани формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg

САМО ОРГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
технически цели и облекло 4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло 5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2),(3)
	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2),(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2),(3)
	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2),(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС 11665: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	-време на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 15025-4
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	
	-коэффициент на яркост (β)	



САМО ОРГИНАЛНИЯ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнури за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	БДС 13180: (2)
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	БДС 8985: (4)
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



Вярно с
оригинала



1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ
ТЪКАНИ

7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E04
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E05
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	



Вярно с
оригинала
[Signature]

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



САМО ОРГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики - светлост, ΔL_{cmc} - наситеност, ΔC_{cmc} - тон, ΔH_{cmc} - цветна разлика, ΔE_{cmc} - CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} - стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА. При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА



СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 9001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че


ТПКИ Здравеход
Северна индустриална зона
кв. "Бойката"
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Производство на ходила. Проектиране, производство и търговия с обувки с формовани и директно лети ходила, кожени облекла и кожена галантерия. Търговия с текстилни и трикотажни облекла и изделия, лични предпазни средства, както и лични предпазни средства за пожарникари.

Сертификат рег. № 44 100 16 32 0233
Доклад от одит № 3596 0372

Валиден от 2016-12-05
Валиден до 2019-12-04
Първо сертифициране 2016


Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2016-12-05

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**







Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изисквания на „Предложение за изпълнение на обществена поръчка“ – Образец №2

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" "Северна индустриална зона" регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Премам , че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора Възложителя да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите , с цел идентифициране на документите , удостоверяващи произхода им , както и правото да се предостави информация по отношение на съмнения за фалшификация .

Дата: 22.06. 2018г.

Декларатор:.....
/П.Иванов/



.....



108



ДЕКЛАРАЦИЯ

относно качеството на представените обувни изделия и вложените в тях основни и спомагателни лицеви и хастарски материали

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" Северна индустриална зона регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ :



При изпълнение на договора , готовите изделия и вложените в тях материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител . Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка , с които сме определени за изпълнител. Това ще доказваме с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия , декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал , издаден от производителя.

Приемаме , че при обстоятелства , възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия , страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали , при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на Възложителя ще се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация , приложение към обществената поръчка.

Гр.: Габрово
22.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР.....

/П.Иванов/



ОПИС

на представените от ТПКИ „Здравоход“ мостри и образци

(част от техническото предложение на ТПКИ „Здравоход“ към Оферта за участие в открита с Решение №5785 опр-25/16.05.2018г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски “)

1. Опис на представените от ТПКИ „Здравоход“ образци на готови изделия – ръкавици кожени мъжки и дамски , съдържащи се в кутия №1:

- Ръкавици кожени мъжки в размер №10 (Артикул 1) – 1 чифт
- Ръкавици кожени дамски в размер №10 (Артикул 2) – 1 чифт

2. Опис на представените от ТПКИ „Здравоход“ образци на основен лицев и хастарски материал , вложени в изработените образци на ръкавици кожени мъжки и дамски , съдържащи се в кутия №1:

- Лицева кожа – естествена хидрофобизирана кожа – ярешка напа , цвят черен с дебелина 0,8 - 1,1мм. за ръкавици кожени мъжки и дамски – с размери 500/500мм. - 1 брой ;
- Хастар трико плетено с еднолицева плетка , цвят натурален с количествен състав (80/20) ± 3% В/ПАН и специфична площна маса 250 ± 280 g/m² за ръкавици кожени мъжки и дамски - с размери 1 лinnen метър - 1 брой;

Гр. Габрово
22.06.2018г.

Председател:
/ Пламен Иванов /



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие относно доказване съответствието на предложените моистри

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" Северна индустриална зона регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Сме съгласни моистрите и образците предложени от ТПКИ "Здравоход" да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието им с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Моистрите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите за провеждане на изпитванията са за наша сметка..

Приемаме , че в резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена цялостта на моистрите.

Приемаме , че в случай че бъдем избрани за изпълнител, моистрите и образците ще бъдат задържани до приключване на договора.

Дата: 22.06. 2018г.

Декларатор:

П.Иванов/





ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок за изпълнение на поръчката с обект "Доставка на полицейски униформи –
ръкавици кожени мъжки и дамски „
от ТПКИ "Здравоход"

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул."Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. "Бойката" СИЗ, регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:



Представяваната от мен кооперация ТПКИ "Здравоход" – гр.Габрово, ще изпълни поръчката с обект "Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски" – по Решение № 5785опр-25 / 16.05.2018г., както следва:

1. Потвърждаваме, че срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца и сключване на договора при осигурен финансов ресурс при условията на чл.114 ЗОП.
2. Потвърждаваме, че изпълнението на договора ще бъде чрез периодични доставки до изчерпване на цялото количество по договора, в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на предоставена от Възложителя по факс и/или куриер с обратна разписка и за наша сметка, писмена заявка.

22.06.2018г.
гр.Габрово

ДЕКЛАРАТОР:

/Пламен Иванов/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за гаранционния срок на предложените от ТПКИ "Здравоход" ръкавици кожени мъжки и дамски, във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" Северна индустриална зона регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Гаранционният срок на кожените артикули -ръкавици кожени мъжки и дамски, предложени от ТПКИ „Здравоход“ – гр.Габрово за всички доставени артикули кожени изделия ще е както следва:

- 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно- приемателен протокол

- 3 (три) месеца, считано от датата на предоставяне на изделието на служителя – при експлоатация

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазени изискванията за експлоатация и за третиране на изделията

В рамките на гаранционния срок **рекламациите** се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на Изпълнителя-ТПКИ „Здравоход“

Максималният срок за уреждане на рекламация е до 15 (петнадесет) работни дни от съставяне на протокол за същата.

22.06.2018г.
гр.Габрово

ДЕКЛАРАТОР:



/Пламен Иванов/



ДЕКЛАРАЦИЯ

**Относно съгласие с мястото на изпълнение на доставката с предмет-
„Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски „
от участника ТПКИ „ЗДРАВХОД“**

Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет.2, ап.4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от М В Р – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход"- Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" Северна индустриална зона регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, ЕИК: 000203890

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваната от мен кооперация ТПКИ „ЗДРАВХОД“ - Габрово приема да изпълни поръчката с предмет „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски „ открита с решение с № 5785опр-25 / 16.05.2018г. на посоченото от Възложителя място на доставка на готовите изделия , а именно – гр. София, кв. „Захарна фабрика „ ул. "Кукуш" № 1 (Централни вещеви складове на ДУССД – МВР) .

Дата: 22.06. 2018г.

Декларатор:



Образец № 3

Декларация

за съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният: Пламен Христов Иванов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от МВР – гр. Габрово

/дата на издаване/ /място на издаване/

адрес: гр. Габрово, бул. "Столетов" №64, ет.2, ап.4,

/постоянен адрес/

представляващ кооперация „Трудово – производителна кооперация на
инвалиди“Здравоход““, в качеството си на Председател ,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/

седалище: гр. Габрово 5300 , област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката „ Северна
индустриална зона,

адрес на управление: гр. Габрово 5300 , област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката
„ Северна индустриална зона,

тел. :+359 66 80 67 27 факс +359 66 80 68 01,

БУЛСТАТ/ЕИК 000203890,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№ 5785опр-25 / 16/05/2018 г. на възложителя, заложили в приложения към
документацията проект на договор, с предмет "Доставка на полицейски униформи –
ръкавици кожени мъжки и дамски".

гр: .Габрово

дата: .22 / 06 / 2018

ДЕКЛАРАТОР:*

/Пламен Иванов /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



Образец № 4

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски"

Долуподписаният: Пламен Христов Иванов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от МВР – гр. Габрово
/дата на издаване/ /място на издаване/

адрес: гр. Габрово, бул. "Столетов" №64, ет.2, ап.4,
/постоянен адрес/

представляващ кооперация „Трудово – производителна кооперация на
инвалиди "Здравоход"", в качеството си на Председател ,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/

седалище: гр. Габрово 5300, област Габрово, община Габрово, кв. „Бойката“, Северна
индустриална зона,

адрес на управление: гр. Габрово 5300, област Габрово, община Габрово, кв. „Бойката“, Северна индустриална зона,

тел. :+359 66 80 67 27 факс +359 66 80 68 01,

БУЛСТАТ/ЕИК 000203890,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за обществената поръчка.

гр: .Габрово

дата: .22 / 06 / 2018

ДЕКЛАРАТОР:

/Пламен Иванов /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност



Долуподписаният, Пламен Христов Иванов, живущ в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 64, ет. 2, ап. 4 с ЛК № 645685208, издадена на 03.04.2015г. от МВР – Габрово, ЕГН 7703162209, в качеството си на Председател на ТПКИ "Здравоход" – Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, кв. "Бойката" СИЗ, регистрирана със съдебно решение №1719/26.11.1990год. по ф.д. №1596/90г., по описа на ГОС, том II, стр.159, партида 159, Булстат/ЕИК: 000203890, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“ във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ДЕКЛАРИРАМ:



1. Представявания от мен участник смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна следната информация от настоящата оферта:
 - Всички приложения за доказване съответствието с техническите изисквания на Възложителя по всички точки на Техническата спецификация подробно описани в т. 7 от „Предложение за изпълнение на обществена поръчка „
 - Обхвата на приложение на система за управление на качеството по ISO 9001:2015 на участника
2. Не желаем информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 22.06.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Пламен Иванов Председател





Производство на ходила,
обувки, кожени облекла и
кожена галантерия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ТПКИ "Здравоход"

гр. Габрово, кв. Бойката, СИЗ
телефон: 066 / 806 727
факс: 066 / 806 801
e-mail: zdravohod@abv.bg



Образец № 5

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи – ръкавици кожени мъжки и дамски“

От кооперация „Трудово-производителна кооперация на инвалиди
„ЗДРАВХОД““

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Описание	Количество, (чифта)	Единична цена без ДДС:	Обща цена без ДДС:
1.	Ръкавици кожени мъжки	5 000	39,00	195000,00
2.	Ръкавици кожени дамски	1 410	39,00	54990,00
Обща стойност без ДДС:				249990,00

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на
образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

В предложените цени са включени всички разходи, франко мястото за
изпълнение на доставката – гр. София, кв. Захарна фабрика, ул. „Кукуш“ № 1
(Централни вещеви складове на ДУССД- МВР).

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това
обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Дата: 22 / 06 / 2018

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/Пламен Иванов/
Председател на ТПКИ
„Здравоход“ .

