

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. №. 548500 - 1533....., екз. № 2.....

..... 22.02. 2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснение относно открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки" с номер на поръчката в АОП 02851-2018-0003, Ви уведомявам следното:

Въпрос 1:

На територията на Република България няма акредитирана лаборатория за изпитване на светлоотразителния материал. А в техническата спецификация е указано, че за доказване на характеристиките на светлоотразителния материал се представят протоколи от изпитване от АИЛ, акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“. (т. 10.4.). Моля Възложителят да укаже с какъв документ да се докажат изискванията към светлоотразителния материал и коя лаборатория е акредитирана от ИА „БСА“ за да се извърши изпитването.

Разяснения:

В документацията за обществената поръчка е указано, че „Съответствието на светлоотразителния материал с изискванията на Възложителя се доказва с - декларация за съответствие, издадена и заверена със свеж печат от производителя или негов официален представител, или протокол от изпитване от АИЛ, заедно с копия, преведени на български език и заверени от Изпълнителя“ - т.3. „Изисквания към светлоотразителния материал за ленти и надписи“ от Техническата спецификация. Участникът може да предостави за светлоотразителния материал един от двата изисквани документа по свой избор.

В случай, че представи протоколи от АИЛ, те следва да отговарят на изискванията, посочени в т.10.4. В съответствие с чл.52, ал.1 от ЗОП, когато възложителите изискват представянето на протоколи от изпитване, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, се приемат и такива от други еквивалентни органи – „органи за оценяване на съответствието“, дефинирани в §2, т.32 ДР на ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕМИЛ ШУШКОВ

