

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785р-27434....., екз. № 1
дата.....15.11..... 2019 г.

ПРОТОКОЛ

на комисията за разглеждане и класиране на оферти чрез извършване на вътрешен конкурстен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), въз основа на сключено рамково споразумение

На 13.11.2019 г. в 09:00 часа в сградата на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД)– МВР, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124 в изпълнение на заповед № 5785опз-132/12.11.2019 г. за връщане работата на комисията назначена със заповед № 5785опз-45/02.04.2019 г. на директора на ДУССД-МВР, в изпълнение на решение № 708 от 20.06.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията и окончателно решение № 13436 от 09.10.2019 г. на Върховен административен съд, се събра на закрито заседание комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Монов, на длъжност главен експерт в сектор „Конкурсна дейност“ към отдел „Административен“ при ДУССД-МВР

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Александра Ваклинова, на длъжност старши юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване“ към отдел „Административен“ при ДУССД-МВР,
2. Хенриета Димитрова, на длъжност старши експерт в сектор „Вещево осигуряване“ към отдел „Материално-техническо осигуряване“ при ДУССД-МВР,
3. Ивайло Милушев, на длъжност старши експерт в сектор „Вещево осигуряване“ към отдел „Материално-техническо осигуряване“ при ДУССД-МВР,
4. Ева Любенова, на длъжност главен експерт в сектор „Финансово осигуряване“ към отдел „Финансиране и материална отчетност“ при ДУССД-МВР, със задача да разгледа в цялост предложението на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ в съответствие с изложените мотиви в решение № 708 от 20.06.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията и окончателно решение № 13436 от 09.10.2019 г. на Върховен административен съд, за продължаване на процедурата по вътрешен конкурстен избор с предмет „Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки“ въз основа на рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. (УИН: 02851-2018-0003).

Поради обективни причини, че вече не е служител на Министерство на вътрешните работи председателят на комисията Николета Йорданова, назначена със заповед № 5785опз-45/02.04.2019 г. на директора на ДУССД-МВР се замени с резервния председател по заповедта, а именно: Росен Монов, на длъжност главен експерт в сектор „Конкурсна дейност“ към отдел „Административен“ при ДУССД-МВР.

След като се запозна с протокол/списък УРИ 5785р-8768/01.04.2019 г. с участниците и представените оферти, председателят на комисията попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП. Председателят на комисията се запозна с извършените действия обективирани в протокол № 5785р-9339 от 05.04.2019 г. и доклад № 5785р-9342 от 05.04.2019 г.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията със поставената задача и с решение № 708 от 20.06.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията и решение № 13436 от 09.10.2019 г. на Върховен административен съд.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на предоставеното в цялост предложение на ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“, в съответствие с изложените мотиви в решенията на Върховен административен съд и Комисия за защита на конкуренцията.

Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ във вътрешния конкурентен избор, като го съотнесе към изискванията съдържащи се в приложенията към подписаното рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. – Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта)“.

Техническото предложение на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ е по приложение № 2 от поканата № 578500-2130 от 21.03.2019 г. за представяне на оферта, в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника.

В техническото си предложение участникът предлага да изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя посочени в поканата:

1. Потвърждава доставката на 6 450 бр. светлоотразителни жилетки в количествата, посочени в поканата:

№ на артикул	Наименование на изделието	Мярка	Количество
Арт.1.	Светлоотразителни жилетки с надпис ПОЛИЦИЯ	брой	450
Арт.2.	Светлоотразителни жилетки с надпис ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ	брой	2 000
Арт.3	Светлоотразителни жилетки с надпис ПЪТНА ПОЛИЦИЯ	брой	2 500
Арт.4	Светлоотразителни жилетки с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	брой	450
Арт.5.	Светлоотразителни жилетки с надпис ЖАНДАРМЕРИЯ	брой	500
Арт.6.	Светлоотразителни жилетки с надпис МИГРАЦИЯ	брой	250
Арт.7	Светлоотразителни жилетки с надпис ПБЗН	брой	300

Комисията установи, че е спазено императивното изискване от поканата на възложителя във връзка с приемане на изискването за количество артикули за изпълнение на поръчката с общ брой 6 450.

2. Светлоотразителните жилетки ще са с технически параметри съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 от рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки“ и в съответствие с Предложението ни за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) - Приложение № 2 в откритата процедура за сключване на рамково споразумение, въз основа на което сме избрани за потенциален изпълнител (изискване по т. 3.1 на раздел I „Изисквания по предмета на поръчката“ от поканата).

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) – Приложение № 2 към рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г. на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ е изготвено съгласно приложения образец № 3 от документацията за участие.

Комисията разгледа приложенията към Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) – Приложение № 2 към рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г. на участника в процедурата за сключване на рамково споразумение, а именно:

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен плат, веревна лента, светлоотразителния материал за ленти и надписи и конци, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на обществената поръчка.

2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основен плат, веревна лента и светлоотразителния материал за ленти и надписи, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на обществената поръчка.

3. Протоколи от изпитване на веревната лента и декларация за съответствие на светлоотразителния материал за ленти и надписи, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на обществената поръчка.

4. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

5. Декларация за основния плат удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на обществената поръчка.

6. Сертификати за качество за спомагателни материали: шевни конци, ципове, объл черен ластик, самозалепваща лента (велкро), капси от неръждаем метал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на обществената поръчка.

7. Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008

8. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация

9. Мострите са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване издадени от АИЛ за показателите изискани от възложителя.

Комисията направи проверка и съотнасяне на предложението в т. 2 на техническото предложение на участника във вътрешния конкурентен избор относно съответствието на технически параметри на светлоотразителните жилетки с Техническата спецификация – Приложение № 1 от рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г. и Предложението му за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) - Приложение № 2 от рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г., въз основа на което е избран за потенциален изпълнител. При проверката комисията установи следното:

Съгласно изискванията на възложителя, обективирани в таблицата на т. 2 „Изисквания към основния плат“ на техническата спецификация:

„Основният плат да съответства на БДС EN ISO 20471 или еквивалент и да отговаря на следните изисквания на възложителя:

№	Характеристики	Мярка	Метод	ТИ на
---	----------------	-------	-------	-------

			на изпитване	Възложителя
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. 44/2006 ДВ бр. 43/2010	50/50 ПЕ/П ±3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър
3.	Маса на единица площ	g/m2	БДС EN 12127	250±10
4.	Сила до скъсване: - по основа - по вътък	DaN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 60° C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 3.0 max. 3.0
6.	Устойчивост на обагряния при: - пране при 60° C - сухо триене - мокро триене - кисела пот - алкална пот - гладене	Бал Бал Бал Бал Бал Бал	БДС EN ISO 105-C 06 БДС EN ISO 105-X 12 БДС EN ISO 105-X 12 БДС EN ISO 105-E 04 БДС EN ISO 105-E 04 БДС EN ISO 105-X 11	min. 4-5/4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4 min. 4/5

7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75
8.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
9.	Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата - β_{min} - след 35 цикъла на пране при 60° C при режим 6N съгласно БДС EN ISO 6330 - Цвят след изпитване с ксенонова лампа	-	БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 105-B02	min 0,7 min 0,7
10.	Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата - β_{min} - след 35 цикъла на пране при 60° C при режим 6N съгласно БДС EN ISO 6330 - Цвят след изпитване с ксенонова лампа	-	БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 105-B02	min 0,4 min 0,4
11.	Сила до скъсване на шева	DaN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25

При проверката се констатира, че в протокол за изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) резултатите от изпитването на характеристиките и приложените методи на изпитване, посочени в позиции от № 1 до 8 включително, и № 11 от техническата спецификация са в съответствие с изискванията на възложителя. В същия протокол за изпитване за характеристики в позиция № 9 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата – β_{min} “ от техническата спецификация, комисията установи, че е използван метод на изпитване БДС EN ISO 105- J03:2009, които е различен от този изискан от възложителя, а именно БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Извадка от протокол за изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------

16.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	β min 0,8	Съгласно TC β min 0,7	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след облъчване с ксенонова лампа
17.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	β min 0,7 min 0,4	Съгласно TC β min 0,7	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след 35 цикъла стандартно пране при 60° C (БДС EN ISO 6330:2012, режим 6N), сушене метод C

В протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) резултатите от изпитването на характеристиките и приложените методи на изпитване, посочени в позиции от № 1 до 8 включително, и № 11 от техническата спецификация са в съответствие с изискванията на възложителя. В същия протокол за изпитване за характеристики в позиция № 10 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата – β min“ от техническата спецификация, комисията установи, че е използван метод на изпитване БДС EN ISO 105-J03:2009, които е различен от този изискан от възложителя, а именно БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Извадка от протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на	Условия на изпитване
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

					показателя	
16.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	0,4	Съгласно TC β min 0,4	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след облъчване с ксенонова лампа
17.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	0,4 min 0,4	Съгласно TC β min 0,4	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след 35 цикъла стандартно пране при 60° C (БДС EN ISO 6330:2012, режим 6N), сушене метод C

Комисията установи, че видно от сертификата за акредитация представен от участника на АИЛ („Алми тест“ ООД), издала протоколите от изпитване, същата не е акредитирана да извършва изпитване по БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Във връзка с установените несъответствия комисията съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП извърши проверка като изиска информация относно приложения метод на изпитване БДС EN ISO 105- J03:2009 от Българския институт по стандартизация.

След разглеждане, обсъждане и приемане на получения отговор, комисията излиза със следното становище:

1. БДС EN ISO 20471:2013 Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания определя изискванията за облекло с висока видимост, предназначено да сигнализира визуално за присъствието на неговия ползвател и да осигури видимост на ползвателя при всякакви условия на осветеност, когато се гледа от страна на операторите на превозни средства или друга механизирана техника при дневна светлина и при осветление от фарове на тъмно. Включени са подробни изисквания за конструиране на облекло с висока видимост, към неговите цветове и светлоотражение, начините за неговото изпитване, както и към минималните площи и разположението на материалите, от които се изработва такова защитно облекло.

2. БДС EN ISO 105-J03:2009 Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част J03: Изчисляване на цветна разлика описва метод за изчисляване на разликата в цвета на два образца за изпитване от един и същ материал, измерени при едни и същи условия. Методът дава възможност за:

- Изчисляване на стойностите по CIELAB;
- Изчисляване на стойностите на разликите в цветовете по CIELAB и
- Изчисляване на разликата в цвета по СМС, $\Delta E_{sc}(l:c)$.

3. В БДС EN ISO 20471:2013, таблица 2, са дадени Минимални коефициенти на яркост β_{min} .

4. В точка „Нормативни позовавания“ на БДС EN ISO 20471:2013 са изброени общо 21 стандартизационни документа. БДС EN ISO 105-J03:2009 не е позован.

Между изисквания от възложителя и приложения в протоколите стандарт няма еквивалентност. Същите се отнасят до определяне на различни характеристики, което е видно от обекта и областта на приложение.

Предвид това, че в протоколи от изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) и протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) изисквания от възложителя стандарт БДС EN ISO 20471:2013 за изпитване на характеристики на основния плат съгласно позиции № 9 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата – β_{min} “ и № 10 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата – β_{min} “ от Техническата спецификация – Приложение № 1 към рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г. не е приложен и същият не е еквивалент на приложения от участника стандарт БДС EN ISO 105-J03:2009, комисията установява, че предложеното в т. 2 от техническото предложение на участника не е в съответствие с изискването на т. 3.1 от раздел I „Изисквания по предмета на поръчката“ от поканата.

Във връзка с гореизложените мотиви комисията предлага участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ за отстраняване от обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 6 на раздел II „Други изисквания, свързани с предмета на поръчката“ от поканата (възложителят отстранява от участие в процедурата участник, чието техническо предложение не изпълнява всички условия на поканата), тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчка

3. Доставените изделия ще са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Предложението за изпълнение на поръчката на потенциалния изпълнител – Приложение № 2 от Рамковото споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г.

Комисията установи, че посоченото изискване потвърждава изискването в Техническата спецификация – Приложение № 1 на възложителя от рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г., като същото е декларирано и в Предложението му за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) - Приложение № 2 от рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г., предвид което декларирането му във вътрешния конкурентен избор е в съответствие с изискванията в поканата.

4. Изделията ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършват в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Комисията установи, че посоченото изискване потвърждава изискването в Техническата спецификация – Приложение № 1 на възложителя от рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г., като същото е декларирано и в Предложението му за изпълнение на

поръчката (Техническа оферта) - Приложение № 2 от рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г., предвид което декларирането му във вътрешния конкурентен избор е в съответствие с изискванията в поканата.

5. Запознати сме, че качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

5.1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя

5.2. При всяка доставка ще се взема по 1 брой от доставените изделия за анализ.

5.3. Бройките на изделията, предоставени за анализ, се възстановяват от Изпълнителя на Възложителя при следващата доставка или в 30-дневен срок от датата на протокола, издаден от АИЛ.

5.4. За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора.

5.6. В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.

5.7. Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

6. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 100 дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за съответната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва дата, месец и година на предаване.

Предлаганият гаранционен срок от участника е същия, като този предложен в техническото му предложение в процедурата за сключване на рамковото споразумение в съответствие с изискванията на поканата.

7. Срок за изпълнение на поръчката: договорът се сключва със срок за изпълнение до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му.

Изпълнението на договора е чрез периодични доставки след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, която се предоставя на Изпълнителя в срок до 10 дни след сключване на договора.

Срокът на изпълнение на първата заявка е до 90 (деветдесет) дни считано от датата на подаване на заявката, а за всяка следваща заявка е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подаването ѝ.

Последната заявка се предоставя от Възложителя не по-късно от 61 (шестдесет и един) дни преди изтичането на срока на договора, като тя включва всички оставащи количества по договора.

Извънстандартни размери на светлоотразителни жилетки се доставят при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените, уговорени по договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните изделия са част от сключения договор и се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.

8. Потвърждаваме мястото на изпълнение на поръчката - гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ 1 (Централни вещеви складове - ДУССД- МВР).

9. Доставките ще бъдат придружени декларация за съответствие и сертификат за качество от нас /в случай, че ние не сме производител – от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, сертификат за качество от производителя с превод за вложения в партидата основен плат с подпис и печат, гаранционни карти на изделията.

Гаранционните карти ще бъдат попълнени и подпечатани и ще съдържат следната информация: име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от служител на Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; предназначение; знаци за третиране /разяснени/; поддръжка и почистване; условия за съхранение.

Комисията установи, че изискванията по т. 5, 6, 7, 8 и 9 присъстват в техническата спецификация и техническото предложение в откритата процедура за сключване на рамково споразумение и са в съответствие с изискванията на възложителя посочени в поканата.

Комисията не допуска до разглеждане ценовото предложение на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ предвид изложените мотиви за несъответствие на техническото му предложение.

Комисията допуска до разглеждане ценовите предложения на участниците „КРИСТЪН“ ЕООД и „ЛОРТЪН“ ЕООД.

1. Участника „КРИСТЪН“ ЕООД

Ценовото предложение на участника е по образец, съгласно приложение № 3 от поканата, в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Ценово предложение за доставка на светлоотразителни жилетки:

№	Наименование	Количество Брой	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Светлоотразителни жилетки с надпис ПОЛИЦИЯ	450	40,00	18 000,00
2	Светлоотразителни жилетки с надпис ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ	2 000	44,00	88 000,00
3	Светлоотразителни жилетки с надпис ПЪТНА ПОЛИЦИЯ	2 500	46,00	115 000,00
4	Светлоотразителни жилетки с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	450	41,00	18 450,00
5	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят ЖАНДАРМЕРИЯ	500	42,00	21 000,00
6	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят МИГРАЦИЯ	250	38,00	9 500,00

7	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят ПБЗН	300	39,00	11 700,00
Обща стойност в лева без ДДС:				281 650,00

Предложените цени са в лева без ДДС с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Предложените от участника цени са по-ниски от тези предложени в ценовата му оферта в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

Комисията извърши проверка на предложените от участника цени и констатира, че не са допуснати аритметични грешки или неточности и предлаганата обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не надвишава общата максимална стойност на поръчката, посочена в поканата.

2. Участника „ЛОРТЪН“ ЕООД

Ценовото предложение на участника е по образец, съгласно приложение № 3 от поканата, в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Ценово предложение за доставка на светлоотразителни жилетки:

№	Наименование	Количество Брой	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Светлоотразителни жилетки с надпис ПОЛИЦИЯ	450	40,70	18 315,00
2	Светлоотразителни жилетки с надпис ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ	2 000	41,80	83 600,00
3	Светлоотразителни жилетки с надпис ПЪТНА ПОЛИЦИЯ	2 500	44,00	110 000,00
4	Светлоотразителни жилетки с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	450	42,00	18 900,00
5	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят ЖАНДАРМЕРИЯ	500	41,00	20 500,00
6	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят МИГРАЦИЯ	250	40,80	10 200,00
7	Светлоотразителни жилетки с надпис цвят ПБЗН	300	40,90	12 270,00
Обща стойност в лева без ДДС:				273 785,00

Предложените цени са в лева без ДДС с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Предложените от участника цени са по-ниски от тези предложени в ценовата му оферта в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

Комисията извърши проверка на предложените от участника цени и констатира, че не са допуснати аритметични грешки или неточности и предлаганата обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не надвишава общата максимална стойност на поръчката, посочена в поканата.

Комисията допуска до оценка и класиране офертите на участниците „КРИСТЪН“ ЕООД и „ЛОРТЪН“ ЕООД, съгласно критерия за възлагане – „най-ниска цена“, посочен в т. 3 на раздел V. „Избор на изпълнител“ от поканата.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:

1-во място: „ЛОРТЪН“ ЕООД с предложена обща стойност – 273 785,00 лева без ДДС.

2-ро място: „КРИСТЪН“ ЕООД с предложена обща стойност – 281 650,00 лева без ДДС.

Настоящият протокол се състави в изпълнение на законовото изискване на чл. 103, ал. 3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията и се подписа от всички членове в един оригинален екземпляр.

Дата на съставяне на протокола: 15/11/2019 г.

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Монов

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Александра Ваклинова
2. Хенриета Димитрова
3. Ивайло Милушев
4. Ева Любенова

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП и чл.4, т.1
от Регламент ЕС
2016/679

... (подпис)

... (подпис)

... (подпис)

... (подпис)

... (подпис)