



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785мпр-103-19/16.03.2018г. /1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-103 от дата 28.11.2017 г. на Емил Христов Шушков - директор на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков - директор на ДУССД- МВР, оправомощен Възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед рег. № 8121з-1199/19.09.2017г., на министъра на вътрешните работи, от една страна, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. „ИСКРА“ ООД, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Първомай гр. Първомай 4270, ул. „Стефан Стамболов“ № 62, ЕИК (БУЛСТАТ) 825245248, представлявано от инж. Марин Рашев Маринов, действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящия договор за следното:

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на отличителни знаци (артикул 1- пагони на маслено зелен фон - 2 000 чифта; артикул 2- наръкавен знак (емблема) на маслено зелен фон за ГДГП- 2 600 броя; артикул 3 - надписи СО - 600 чифта), по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки), наричани по-долу „изделия” с технически спецификации съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, Техническо предложение – Приложение № 2 и Протокол за резултатите от преговорите – Приложение № 4, неразделна част от този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Срокът на доставка на изделията е до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно Протокол за резултатите от преговорите – Приложение № 4.

(3) След сключване на договора Възложителят подава писмена заявка с пълното количество до изпълнителя, като заявката се изпълнява в срока, посочен в ал. 2.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, централни вещеве складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Получих на ръка
Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:
на договор
19.03.2018г.

Получих на ръка копие
на договор
19.03.2018г.



1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложенията към него Техническа спецификация, Техническо предложение и Протокол за резултатите от преговорите;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsqp@mvr.bg;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;
8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.
9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.
10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).
11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.
13. да прилага Инstrukция за организацията на охраната и пропускателния режим в обектите на МВР с УРИ 8121з-1415/20.11.2015 г.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.



2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество от всеки артикул, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора и техническата спецификация, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор или на техническата спецификация, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 (деветдесет) дни, съгласно Протокол за резултатите от преговорите – Приложение № 4. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.



Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **11 234.00 лв.** (единадесет хиляди двеста тридесет и четири лева) без данък върху добавената стойност (ДДС), съответно **13 480.80 лв.** (тринадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно Протокол за резултатите от преговорите - Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, съгласно Ценово предложение – Приложение № 3, неразделна част от договора:

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 чрез банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура.

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Тексим Банк АД

IBAN: BG 44 TEXI 95451014000116

BIC Code: TEXIBGSF


(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 с ДДС.



Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор с ДДС при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор с ДДС.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.



(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора по чл. 15, ал. 1 без ДДС или **561.70 лв.** (петстотин шестдесет и един лева и седемдесет стотинки).

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение по чл. 25, ал. 1 е предназначена за обезпечаване на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност срока на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок по чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност срока на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок по чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:



1. 80 % от размера, посочен в ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на предавателно-приемателен протокол по чл. 10, ал. 3, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.

(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.


XII. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.



(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



XIII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническата спецификация. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите съгласно т. 2 и т. 3 от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул



за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ и чл. 25, ал. 6, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: 4270 гр. Първомай, ул. „Стефан Стамболов“ 62, факс 0336/62894

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато



споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 39 стр.;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 1 стр.;
4. Приложение № 4 – Протокол за резултатите от преговорите – 4 стр.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР: Емил Христов Шушков 16.03.18 Дата на подписване: 2. <i>Габриела Гервенкова</i> (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ. <i>Габриела Гервенкова</i> 12.03.2018 г. Дата на подписване:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: <i>Марин Рашев Маринов</i> (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ: инж. Марин Рашев Маринов Дата на подписване:
--	--




МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


„Доставка на отличителни знаци“

Артикул 1. Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор III-та степен – жакардово тъкани пагони тип „тунел“, с размери 100x50 мм, с една ъгловидна ивица, с ширина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на маслено зелен фон.




Артикул 2. Наръкавен знак /емблема/ с надпис „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ на маслено зелен фон – жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75x100 мм. В средата – изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на маслено зелен фон. Отляво, в долната част – надпис „ГРАНИЧНА“, отдясно – надпис „ПОЛИЦИЯ“, в средата – надпис „МВР“ на бял фон. В горната и долната част – стилизирани трикоълори. Изработва се с пришиито велкро.

Завършено от младши
инспектор в сектор МВ
Цветомир Златков
11.11.16





Артикул 3. Надпис СО – правоъгълен сребрист жакардово тъкан надпис СО на маслено зелен фон с размери 130x40мм. тип „тунел”





Технически изисквания към жакардовата тъкан

Съставът на жакардовата тъкан е полиестер в съчетание с металопластична нишка.

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Устойчивост на обагрянията - пране при 40°C - химическо чистене - горещо гладене - сухо триене - мокро триене	Бал	БДС EN ISO 105-C 06 БДС EN ISO 105-D 01 БДС EN ISO 105-X 11 БДС EN ISO 105-X 12 БДС EN ISO 105-X 12	мин. 4/4/4 мин. 4/4 мин. 4/4 мин. 4 мин. 3/4
2.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 300

За всеки посочен стандарт в горепосочената таблица да се чете или еквивалент.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

Полиестерната прежда, която се влага в жакардовата тъкан, да бъде в цвят:

- **маслено зелен** - приблизителен пантонен номер 19 - 4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 3 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент

Опаковка:


В картонена кутия по 100 чифта/броя, по 15 кутии в кашон от един и същи артикул, с етикет на кашона със следното съдържание – вид на изделието, количество, име на фирмата – доставчик и дата на доставката.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:
- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.
- По всеки артикул на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.
- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.





- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики от участника се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент /за цвета в един документ/ на основния материал (плат) от участника или от производителя /само ако участникът не е производител/, удостоверяваща, че материалът отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря /за всички цветове в един документ/ основният материал (плат) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.


2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основния материал (плат) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основния материал (плат). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.





2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния материал (плат) от производителите или вносителите му, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.


2.7. Участниците да представят за производителя на основния материал (плат) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако Изпълнителят не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи съгласно т. 2 и т. 3 от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.





Изпълнителят следва да изпълни поръчката в пълно съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

4. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.



ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в техническата спецификация

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ/а лична карта чл.2,ал.2 ЗЗЛД, издадена на 09.12.2010г.

/дата на издаване/

от МВР – гр. Пловдив

/място на издаване/

адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14

/постоянен адрес/

представляващ „Искра“ ООД гр.Първомай

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на управител

/длъжност/

седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62

адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,

тел./факс 0336/62062,

БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат с техническата спецификация и ще изпълня поръчката
съгласно изискванията заложиени в нея.

гр.:Първомай

дата: 03.01.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:


/инж.Марин Маринов/

/име и фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ/а лична карта **чл.2,ал.2 ЗЗЛД**, издадена на 09.12.2010г.

/дата на издаване/

от МВР – гр. Пловдив

/място на издаване/

адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14

/постоянен адрес/

представляващ „Искра“ ООД гр.Първомай

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на управител

/длъжност/

седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62

адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,

тел./факс 0336/62062,

БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в приложения
към поканата проект на договор, с предмет „Доставка на отличителни знаци”.

гр: Първомай

дата: 03.01.2018г.


ДЕКЛАРАТОР:

инж.Марин Маринов

/име и фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



hgt

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов
/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ/а лична карта **чл.2,ал.2 ЗЗЛД**, издадена на 09.12.2010г.
/дата на издаване/
от МВР – гр. Пловдив
/място на издаване/
адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14
/постоянен адрес/
представляващ „Искра“ ООД гр.Първомай
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на управител
/длъжност/
седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62
адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,
тел./факс 0336/62062,
БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е **90 дни**, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в т. 4.2. от Поканата за участие в процедурата с предмет „Доставка на отличителни знаци”.

гр: Първомай
дата: 03.01.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: 


инж.Марин Маринов
/име и фамилия и подпис/



Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник – физическо лице.





ИСКРА ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиранти, обличена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст.Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл.счетоводител (0336) 6 20 61 пасмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraofd.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

1. № 01/03.01.2018 год.

2. Име на този, който издава декларацията : **“ ИСКРА”-ООД гр.Първомай**
Адрес на този, който издава декларацията : **гр.Първомай , ул.”Стефан Стамболов“ №62**
тел. **0336/620-62 ; 622-74 ; 620-61; 628-93**
факс **0336/ 628-94 , e-mail: iskraoodparvomai.escom.bg**

3. Обект на декларацията: **Основният плат отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци“ на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г. Съставът на жакардовата тъкан, предназначена за отличителни знаци за МВР, с полиестер в съчетание с металопластична нишка, изработена в основен цвят за фон – маслено зелен.**

4.Обектът на декларацията, описан по-горе,е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
5. БДС EN ISO 105-C06	Устойчивост на обагрянния-прање при 40 С	2010 г.
БДС EN ISO 105-D01	Устойчивост на обагрянния-химическо чистене	2010 г.
БДС EN ISO 105-X11	Устойчивост на обагрянния-горещо гладене	2002 г.
БДС EN ISO 105-X12	Устойчивост на обагрянния-сухо триене	2016 г.
БДС EN ISO 105-X12	Устойчивост на обагрянния-мокро триене	2016 г.
БДС EN ISO 14184-1	Съдържание на формалдехид	2011 г.

Допълнителна информация:

6.Изделията: **Отличителни знаци - емблеми и пагони за МВР, както и използваните основни и спомагателни материали, отговарят на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци“ на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г.**

Подписано от името на :
“ИСКРА” ООД гр.Първомай
03.01.2018г.

/Място и дата на издаване/

7. инж. М.Маринов – управител
/Име, функция/

/Подпис или негова равностойност на упълномощения от
издателя на декларацията/


Сметка в лева:
ЧКБ “Тексим” АД, гр. Първомай
IBAN: BG44TEXI95451014000116, BIC: TEXIBGSF

БУЛСТАТ: 825245248
Идент. № по ДДС: Bg825245248

Сметка в евро:
ЧКБ “Тексим” АД, гр. Първомай
IBAN: BG91TEXI95451414000110, BIC: TEXIBGSF

Така и

26



ИСКРА-ООД
пласмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиранти, обличена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст. Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл. счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraoood.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

1. № 02/03.01.2018 год.

2. Име на този, който

издава декларацията: **“ИСКРА”-ООД гр.Първомай**

Адрес на този, който

Издава декларацията: **гр.Първомай, ул. "Стефан Стамболов" №62
тел. 0336/620-62; 622-74; 620-61; 628-93**

факс 0336/ 628-94, e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

3. Обект на декларацията: **Полиестерната прежда, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за отличителни знаци за МВР, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци” на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г.**

•Маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19-4906 TRX

4.Обектът на декларацията, описан по-горе,е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ№	Наименование	Издание/дата на издаване
5. БДС EN 20105-A02:2001	Сравнение на цветове по TRX	2001 г.

Допълнителна информация:

6.Изделията: **Полиестерната прежда, която се влага в жакардовата тъкан, отговаря на посочените стандарти и изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци” на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г.**

Подписано от името на:


**“ИСКРА” ООД гр.Първомай
03.01.2018г.**


/Място и дата на издаване/

7. инж. М.Маринов – управител

/Име, функция/

/Подпис или негова равностойност на упълномощения от издателя на декларацията/





ИСКРА ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиракти, обличена гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст. Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 62; производ. направление (0336) 6 22 74; гл. счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraoood.com; e-mail: iskraoood@parvomai.escom.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

„Искра“ ООД гр. Първомай удостоверява, че състава на основния плат, предназначен за доставка на отличителни знаци за МВР, е жакардова тъкан от полиестер в съчетание с металопластична нишка, в основен цвят за фон – маслено зелен. Основният плат отговаря на посочените стандарти в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци“, на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г.

Обектът на сертификата за качество, описан по горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

Документ №	Наименование	Издание/дата на издаване
БДС EN ISO 105-C06	Устойчивост на обагрянията-пране при 40 С	2010 г.
БДС EN ISO 105-D01	Устойчивост на обагрянията-химическо чистене	2010 г.
БДС EN ISO 105-X11	Устойчивост на обагрянията-горещо гладене	2002 г.
БДС EN ISO 105-X12	Устойчивост на обагрянията-сухо триене	2016 г.
БДС EN ISO 105-X12	Устойчивост на обагрянията-мокро триене	2016 г.
БДС EN ISO 14184-1	Съдържание на формалдехид	2011 г.

Настоящият сертификат за качество се издава за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на отличителни знаци“, на основание Решение №5785мпр-103/28.11.2017г.


Управител на „Искра“ ООД – инж. М. Маринов.....

/подпис и печат/



„Искра“ ООД гр. Първомай

03.01.2018г.



Сметка в лева:
ЧКБ „Тексим“ АД, гр. Първомай
IBAN: BG44TEXI95451014000116, BIC: TEXIBGSF

БУЛСТАТ: 825245248
Идент. № по ДДС: Bg825245248

Сметка в евро:
ЧКБ „Тексим“ АД, гр. Първомай
IBAN: BG91TEXI95451414000110, BIC: TEXIBGSF

28



Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София, България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация
рег. № 2 ЛИК/ 31.05.2017,
валиден до 31.05.2020,
издаден от ИА БСА съгласно
изискванията на БДС EN
ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 6583585611999 18.12.2017

Обект на изпитване

Описание на пробата	Полиестерна прежда, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за отличителни знаци за МВР, цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19-4906 TPX
Начин на вземане на пробата	Пробата е взета и предоставена от възложителя
Изходящ номер на лагателното писмо	-
Латораторен код на пробата	6583

Методи за изпитване

Номер за позоваване БДС EN 20105-A02: 2001;


Заявител на изпитването

Наименование	ИСКРА ООД		
Адрес	БЪЛГАРИЯ, ПЪРВОМАЙ, ул. Стефан Стамблов 62		
Входящ номер на заявката за изпитване	6583	Дата на заявката за изпитване	14.12.2017
Дата на получаване на пробите в лабораторията	14.12.2017	Дата на завършване на изпитванията	18.12.2017

Ръководител ИЦ:
(Фамилия, Подпис, печат)



Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 6583585611999 18.12.2017

Резултати от изпитването

Описание на пробата

Полиестерна прежда, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за отличителни знаци за МВР, цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19-4906 TPX

Код на пробата

6583

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Цвят по каталог "Pantone textile"	бал	БДС EN 20105-A02: 2001	3-4	Съгласно ТС 19-4906 TPX мин. 3	Преди пране

Извършил изпитването:

Арбова


 (фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ:

Евг. Арб.

 (фамилия, подпис, печат)
 ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ
 АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
 ALMI TEST LTD - SOFIA

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитване са валидни само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.





Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София, България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация
рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017,
валиден до 31.05.2020,
издаден от ИА БСА съгласно
изискванията на БДС EN
ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 6582585511998 18.12.2017

Обект на изпитване

Описание на пробата

Жакардова тъкан от полиестер в съчетание с металопластична нишка, с фон на текстилната основа цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 1904906 TPX, предназначена за отличителни знаци за MBP

Начин на вземане на пробата

Пробата е взета и предоставена от възложителя

Входящ номер на лагателното писмо

-

Лабораторен код на пробата

6582

Методи за изпитване

Номер за позоваване

БДС EN ISO 105-C06: 2010; БДС EN ISO 105-D01: 2010; БДС EN ISO 105-X11: 2002; БДС EN ISO 105-X12: 2005; БДС EN ISO 14184-1: 2011;

Заявител на изпитването

Наименование

ИСКРА ООД

Адрес

БЪЛГАРИЯ, ПЪРВОМАЙ, ул. Стефан Стамблов 62

Входящ номер на заявката за изпитване

6582

Дата на заявката за изпитване 14.12.2017

Дата на получаване на пробите в лабораторията

14.12.2017

Дата на завършване на изпитванията 18.12.2017

Ръководител ИЦ: 
(фамилия, подпис, печат)



Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 6582585511998 18.12.2017

Резултати от изпитването

Описание на пробата

Жакардова тъкан от полиестер в съчетание с металопластична нишка, с фон на текстилната основа цвят маслено зелен - приблизителен пантонен номер 1904906 TRX, предназначена за отличителни знаци за MBP

Код на пробата

6582

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	БДС EN ISO 105-C06: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно TC мин. 4/4/4	Режим на пране A1S (40 °C)
2	Устойчивост на обагрянето на химическо чистене	бал	БДС EN ISO 105-D01: 2010	образец: 5 придружаваща тъкан: диацетат: 5 памук: 5 полиамид: 5 полиестер: 5 полиакрил: 5 вълна: 5	Съгласно TC мин. 4/4	Перхлоретилен, 30 min, 30 °C
3	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно TC мин. 4/4	110°C, сухо, преди пране
4	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно TC мин. 4/4	110°C, влажно, преди пране
5	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене	бал	БДС EN ISO 105-X11: 2002	промяна на цвета веднага: 5 след 4 часа: 5 зацапване веднага: 5 след 4 часа: 5	Съгласно TC мин. 4/4	110°C, мокро, преди пране
6	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2005	4-5	Съгласно TC мин. 4	Сухо триене, преди пране
7	Устойчивост на обагрянето на триене	бал	БДС EN ISO 105-X12: 2005	4-5	Съгласно TC мин. 3/4	Мокро триене, преди пране
8	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: 2011	Не се открива	Съгласно TC макс. 300	Маса на пробата 1 g


Извършил изпитването:

(фамилия, подпис)

Ръководител ИЦ:

(фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.



20


г. /

Резултати от изпитване на основния материал (плат) и полиестерна прежда - цвят :маслено зелен

Отличителните знаци ще изработим с жакардова тъкан със състав и характеристики, съгласно изискванията на възложителя:
Съставът на жакардовата тъкан е полиестер в съчетание с металопластична нишка.

Жакардова тъкан от полиестер в съчетание с металопластична нишка с фон на текстилната основа цвят
маслено зелен – при близителен пантонен номер 19-4906, предназначена за отличителни знаци за МВР –
Протокол от изпитване № 6582585511998/18.12.2017г.

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на възложителя	Резултати от лабораторните тестове на образците на участника „Искра“ ООД гр.Първомай	Условия на изпитване
1.	Устойчивост на обаряванията - пране при 40°C	Бал	БДС EN ISO 105-C 06:2010	мин. 4/4/4	Образец:5 Придружаваща тъкан: Диспетат:5 Памук:5 Полиамид: 5 Полиестер:5 Полиакрил:5 Вълна:5 Образец:5 Придружаваща тъкан: Диспетат:5	Режим на пране A1S (40°C)
	- химическо чистене		БДС EN ISO 105-D 01:2010	мин. 4/4		Перхлоретилен, 30 min, 30°C



Handwritten signature

- горещо гладене	Бал	БДС EN ISO 105-X 11:2002	мин. 4/4	Памук:5 Полиамид: 5 Полиестер:5 Полиакрил:5 Вълна:5 Промяна на цвета Веднага:5 след 4 часа:5 Зацапване Веднага:5 след 4 часа:5	110°, сухо, преди прање
- горещо гладене	Бал	БДС EN ISO 105-X 11:2002	мин. 4/4	Промяна на цвета Веднага:5 след 4 часа:5 Зацапване Веднага:5 след 4 часа:5	110°, влажно, преди прање
- горещо гладене	Бал	БДС EN ISO 105-X 11:2002	мин. 4/4	Промяна на цвета Веднага:5 след 4 часа:5 Зацапване Веднага:5 след 4 часа:5	110°, мокро, преди прање
- сухо триене	Бал	БДС EN ISO 105-X 12:2005	мин. 4	4-5	Сухо триене, преди прање
- мокро триене	Бал	БДС EN ISO 105-X 12:2005	мин. 3/4		Мокро триене, преди прање

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОСТОЯТЕЛНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
20 г. /

				4-5	
2.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 300	Не се открива
					Маса на пробата 1g



Полиестерната прежда, която се влага в жакардовата тъкан, ще бъде в следните цветове:

Полиестерна прежда, която се влага в жакардовата тъкан, предназначена за отличителни знаци за МВР, цвят маслено зелен –приблизителен пантонен номер 19-4906 ТРХ. Протокол от изпитване №6583585611999/18.12.2017г.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя	Резултат от изпитването на образците на участника „Искра“ ООД гр.Първомай	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
1	Цвят по каталог „Rantone Textile”	бал	БДС EN 20105-A02:2001	19-4906 ТРХ с допустима цветна разлика мин. 3 бално сива скала	19-4906 ТРХ 3-4	Съгласно ТС 19-4906 ТРХ мин. 3	Преги пране

03.01.2018г.

Управител:.....
/инж.Марин Маринов/





ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 2 ЛИК

От: 31.05.2017 г.
Валиден до: 31.05.2020 г..

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

"АЛМИ ТЕСТ" ООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ"

Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. А, ет. 2, ап. 5

Адрес на лаборатория: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

ЕИК: 130 840 972

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства (капачки, уплътнители, пластизоли, лакови покрития, самозалепващи ленти, лепила) от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях; Материали и предмети, предназначени за контакт с храни (от пластмаси и различни от пластмаси); Текстил и изделия от текстил; Детски играчки; Кожи обработени и изделия от тях; Храни, напитки, води и хранителни добавки.

Да извършва калибриране на:

Бутални средства за измерване на обем: едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 195/31.05.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 18 страници.

Дата на първоначална акредитация: 24.02.2003 г.

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

ЕИВБАС

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ"

БГ 2017-01-20

ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА СЪСТЕМОСТ И СЪВЕСТНОСТ"

TESTING CENTRE "ALMI TEST"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2017-01-20



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*



ЗАПОВЕД

№ А 195

София, 31.05.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. т. 5.4.4.1 б) от Процедура за акредитация на ИА БСА (BAS QR 2), Доклад от оценка на място вх. №1/2 ЛИК/12/В/25.01.2017г., Анекс към него вх. №1/2 ЛИК/14/В/16.03.2016г., Заповед на ИА БСА № А 194/31.05.2017г.,

ИЗМЕНЯМ

Заповед № А 284/31.01.2016г. , както следва:

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ" при "АЛМИ ТЕСТ" ООД


Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. А, ет. 2, ап. 5.

Адрес на лабораторията: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I.	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ;	I. 1. Вместимост- пълна, пълна до ръба	БДС 12433 БДС EN 13972 БДС 12621 * БДС EN 13590 БДС EN 23-1 БДС EN 13046 БДС EN 13047 БДС EN ISO 90-1,2,3 БДС 78 БДС 14813 СТ СИБ 812
		I. 2. Пропускливост на водна пара	БДС 9856 ASTM D 3079 СТ СИБ 1145/ISO-2528

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg




№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ;	I. 3. Пропускливост на газове	БДС EN 12377 БДС 13742 БДС EN ISO 2556
		I. 4. Вид на компонентите чрез ИЧ спектри	ASTM D 2124 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 ASTM E 1252
		I. 5. Количество на компонентите в поливинилхлорид	ASTM D 2124
		I. 6. Якост на опън	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 БДС EN ISO 1924-2 ASTM D 882 БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 7. Относително удължение (разтегливост до скъсване)	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 БДС EN ISO 1924-2 БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 8. Сила на разкъсване по Граве	БДС 16560
		I. 9. Повърхностно напрежение	ASTM D 2578
		I. 10. Маса на единица площ (плътна маса)	БДС 14282 БДС EN ISO 536 БДС 11845 БДС 112
		I. 11. pH	БДС 9845 БДС 14098 БДС 6079
		I. 12. Киселинност/алкалност	БДС 454, Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15
		I. 13. Редуциращи вещества	БДС 454 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15




№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 14. Съдържание на пепел и сулфатна пепел	БДС ISO 1762 Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 БДС EN ISO 3451-1, 4, 5 ISO 3451-2, 3
		I. 15. Абсорбция	Ph. Eur., т. 3.1
		I. 16. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		I. 17. Промяна в мириса и вкуса (органолептика)	Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г., БДС EN 1230-1, 2
		I. 18. Концентрация на остатъчни разтворители	ASTM D 1203 БДС EN 13628-1 ASTM D 4526
		I. 19. Обща миграция	БДС EN 1186-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 CEN/TS 14234 CEN/TS 14235 БДС EN 14338
		I. 20. Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид	БДС EN ISO 6401
		I. 21. Специфична миграция на терефталова киселина	БДС EN 13130-2
		I. 22. Специфична миграция на бисфенол А	CEN/ TS 13130-13

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 29. Специфична миграция на 1,2-дихидроксибензен; 1,3-дихидрокси-бензен; 1,4-дихидрокси-бензен; 4,4'-дихидрокси-бензофенон; 4,4'-дихидроксифенил	CEN/ TS 13130-18
		I. 30. Специфична миграция на капролактама и соли	CEN/ TS 13130-16
		I. 31. Специфична миграция на формалдехид и хексаметилентетрамин	CEN/ TS 13130-23
		I. 32. Специфична миграция на 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин (меламин)	CEN/ TS 13130-27
		I. 33. Съдържание на стирол в полистироли	ISO 2561 БДС 12989
		I. 34. Съдържание на ε-капролактама и ω-лауролактама в полиамиди	БДС EN ISO 11337
		I. 35. Специфична миграция на BADGE, BFDGE и техните хидрокси- и хлорирани производни	БДС EN 15136
		I. 36. Съдържание на NOGE и неговите хидрокси- и хлорирани производни	БДС EN 15137
		I. 37. Съдържание в разтвори, извлекци и моделни среди на:	
		- арсен	ВЛМ 04
		- алуминий	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- барий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15
		- ванадий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- кадмий	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- калай	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- калций	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- хром	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2
		- живак	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- олово	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- никел	ВЛМ 04
		- желязо	ВЛМ 04
		- антимон	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- селен	ВЛМ 04
		- кобалт	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- манган	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- цинк	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- титан	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		I. 38. Специфична миграция на ацеталдехид	ВЛМ 02
		I. 39. Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката	ASTM F 2013
		I. 40. Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката	ВЛМ 11 (ASTM D 4509)

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 41. Вещества, разтворими във вода	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 БДС EN 920
		I. 42. Вещества, разтворими в хексан	Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
		I. 43. Вещества, разтворими в диоксан	Ph. Eur., т. 3.1.15
		I. 44. Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон	БДС EN 1541
		I. 45. Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини	ВЛМ 07
		I. 52. Специфична миграция и съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		I. 46. Специфична миграция на стирол и α-метилстирол	ВЛМ 12
		I. 47. Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид	ВЛМ 13 CEN/TS 13130-10
		I. 48. Съдържане на 1,3-бутадиен	БДС EN 13130-4
		I. 49. Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол	БДС EN 13130-7
		I. 50. Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина	CEN/TS 13130-11
		I. 51. Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин	CEN/TS 13130-21
		I. 52. Специфична миграция на 4-метил-1-пентен	CEN/TS 13130-25
		I. 53. Специфична миграция на 1-октен	CEN/TS 13130-26
		I. 54. Съдържание и специфична миграция на фталати **	ВЛМ 14, БДС EN 14372, БДС EN 16453
		I. 55. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		I. 56. Специфична миграция на антиоксиданти **	ВЛМ 15
		I. 57. Специфична миграция на диметиламиноетанол	CEN/TS 13130-19

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 58. Специфична миграция на 1,1,1-триметилолпропан	CEN/TS 13130-28
		I. 59. Специфична миграция на изофталова киселина	ВЛМ 16
		I. 60. Специфична миграция и съдържание на въглеродороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		I. 61. Специфична миграция и съдържание на бензофенони **	ВЛМ 19
		I. 62. Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори **	ВЛМ 21
		I. 63. Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеродороди (PAH) **	ВЛМ 20, ZEK 01.4-08
		I. 64. Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN)	БДС EN 14719
		I. 65. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB) **	БДС EN ISO 15318
		I. 66. Специфична миграция на винилацетат	CEN/TS 13130-9
		I. 67. Специфична миграция на минерални масла**	ВЛМ 25
		I. 68. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		I. 69. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27
II.	ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ	II. 1. Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на:	
		II. 1.1.Светлина	БДС EN ISO 105- B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07
		II. 1.2.Пране	БДС EN ISO 105- C06, C08, C09, C10, C12
		II. 1.3.Химическо чистене	БДС EN ISO 105- D01
		II. 1.4.Триене с органични разтворители	БДС EN ISO 105- D02
		II. 1.5.Вода	БДС EN ISO 105- E01, E02, E03, E08
		II. 1.6.Пот	БДС EN ISO 105- E04

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 1.7. Петна	БДС EN ISO 105- E05, E06, E16
		II. 1.8. Избелване	БДС EN ISO 105- N01
		II. 1.9. Суха топлина	БДС EN ISO 105- P01
		II. 1.10. Органични разтворители	БДС EN ISO 105- X05
		II. 1.11. Изваряване	БДС EN ISO 105-X06, X08
		II. 1.12. Формалдехид	БДС EN ISO 105-X09
		II. 1.13. Горещо гладене	БДС EN ISO 105-X11
		II. 1.14. Триене	БДС EN ISO 105-X12
		II. 2. Цветови характеристики	БДС EN ISO 105-J01, J02, J03
		II. 3. Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка	БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 4. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		II. 5. Вид сплитка	БДС 12674
		II. 6. Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 12127 БДС EN 29073-1 БДС EN 984 БДС 12315 БДС ISO 8543
		II. 7. Устойчивост на размятане на нишките в шева/тъканта	БДС EN ISO 13936-1,2 БДС ISO 17407
		II. 8. Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС 13204 БДС ISO 7771 БДС 9425 DIN 53894-1,2 ISO 3005 (BS 4323) БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 9. Брой нишки/ бримки на единица дължина	БДС EN 1049-2 ISO 7211-2 БДС EN 14971 БДС 5512
		II. 10. Максимална сила на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN 29073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 11. Разтегливост на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС 12315 БДС 5512 БДС EN 29073-3 БДС EN ISO 2062 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 13307
		II. 12. Сила на скъсване на шева	БДС EN ISO 13935-1,2 БДС 13307
		II. 13. Количествен състав (Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях)	НЕНТП, Приложение №5, раздел II: Методи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
		II. 14. Размерни характеристики	БДС 13639 БДС 13640 БДС EN 13402-1,2,3 БДС ISO 4417 БДС 13638 БДС 15409
		II. 15. Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		II. 16. Сила на раздиране	БДС EN ISO 13937-2,3,4 БДС EN ISO 9073-4
		II. 17. Загуба на маса при претриване	БДС EN ISO 12947-3
		II. 18. Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване	БДС EN ISO 12945-2
		II. 19. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-2,4 БДС EN 13770
		II. 20. Наклон на бримков ред/ стилб	БДС 14036
		II. 21. Дебелина	БДС EN ISO 5084
		II. 22. Сила на пропукване	БДС EN ISO 13938-2
		II. 23. Устойчивост и проницаемост на киселини/основи	БДС 11665
		II. 24. Усукуване след пране	ISO 16322-1,2,3

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 25. Линейна плътност	БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN 2060
		II. 26. Хигроскопичност	БДС 12006
		II. 27. Широчина / дължина	БДС EN 1773
		II. 28. Еластични свойства	БДС 13955 БДС 17195 БДС 13180 БДС 12315 БДС EN 14704-1,2,3
		II. 29. Съдържание на азобагрила	БДС EN 14362-1,3 БДС EN 71-10,11
		II. 30. Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (III), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак)	BS 6810-1 ВЛМ 04
		II. 31. Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR	БДС EN ISO 9073-12
		II. 32. Време за абсорбция	БДС EN 14697, приложение В
		II. 33. Маса	БДС ISO 8543 БДС 5512
		II. 34. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		II. 35. Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца	БДС EN 14682
		II. 36. Дебелина след статично натоварване	БДС 14040
		II. 37. Оттичане	БДС EN ISO 9073-11



АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


TESTING CENTRE ALMI TEST

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 38. Определяне поведението при горене: - Запалимост - Време на тлеене - Време на горене - Дължина на повредената зона - Наличие на частици - Време на остатъчно нажежаване - Време на устойчивост на пламъка - Време на разпространение на пламък - Време на тлеене - Възпламенимост - Скорост на разпространение на пламъка	БДС EN 1021-1,2 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN 1103 БДС EN 1021-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС EN 1103 БДС EN 1102 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС EN ISO 9773 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС 17364* БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 9773 БДС EN 1103 БДС EN 1102 БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 9773 BS 5852 БДС EN ISO 9773 BS 5852 БДС EN 1102
		II. 39. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1,2 БДС EN 71-10,11
		II. 40. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		II. 41. Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа	БДС EN 1811 БДС CR 12471 БДС EN 12472 ВЛМ 04



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 42. Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете	ВЛМ 06
		II. 43. Цвят по каталог „Pantone textile“	БДС EN 20105-A02
		II. 44. Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		II. 45. Съдържание на диметил фумарат	СД CEN ISO/TS 16186
		II. 46. Съдържание на фталати	БДС EN ISO 14389 СД CEN ISO/TS 16181
		II. 47. Маслоотблъскване	БДС EN ISO 14419
		II. 48. Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		II. 49. Съдържание на органокалаени съединения**	БДС EN 71-3 СД CEN ISO/TS 16179
		II. 50. Съдържание на РАН **	ВЛМ 20
III	ДЕТСКИ ИГРАЧКИ	III. 1. Безопасност - механични и физични свойства	
		III. 1.1. Общи изисквания за изпитване	БДС EN 71-1, т. 8.1
		III. 1.2. Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т. 8.2
		III. 1.3. Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т. 8.3
		III. 1.4. Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т. 8.4
		III. 1.5. Изпитване на падане	БДС EN 71-1, т. 8.5
		III. 1.6. Изпитване на преобръщане	БДС EN 71-1, т. 8.6
		III. 1.7. Изпитване на удар	БДС EN 71-1, т. 8.7
		III. 1.8. Изпитване на натиск	БДС EN 71-1, т. 8.8
		III. 1.9. Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1, т. 8.9
		III. 1.10. Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1, т. 8.10
		III. 1.11. Острота на краища/ ръбове	БДС EN 71-1, т. 8.11
		III. 1.12. Острота на върхове	БДС EN 71-1, т. 8.12
		III. 1.13. Гъвкавост на метални телове	БДС EN 71-1, т. 8.13
		III. 1.14. Разширяващи се материали	БДС EN 71-1, т. 8.14
		III. 1.15. Теч от играчки, напълнени с течност	БДС EN 71-1, т. 8.15

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		III. 1.16. Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1, т. 8.16
		III. 1.17. Сгъваеми и плъзгащи механизми	БДС EN 71-1, т. 8.18
		III. 1.18. Електрическо съпротивление на шнурове	БДС EN 71-1, т. 8.19
		III. 1.19. Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1, т. 8.20
		III. 1.20. Статична якост	БДС EN 71-1, т. 8.21
		III. 1.21. Стабилност	БДС EN 71-1, т. 8.23
		III. 1.22. Пластични фолиа	БДС EN 71-1, т. 8.25
		III. 1.23. Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници	БДС EN 71-1, т. 8.32
		III. 1.24. Изпитване на фигурки	БДС EN 71-1, т. 8.33
		III. 1.25. Измерване на йо-йо топки	БДС EN 71-1, т. 8.37
		III. 1.26. Изпитване на разделяне	БДС EN 71-1, т. 8.38
		III. 1.27. Свиващи се връзки	БДС EN 71-1, т. 8.39
		III. 1.28. Дължина на шнурове, вериги и електрически кабели	БДС EN 71-1, т. 8.40
		III. 2. Възпламенимост	БДС EN 71-2
		III. 3. Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк	БДС EN 71-3 ВЛМ 04
		III. 4. Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(а) пирен, хексахлорбензен	БДС EN 71-7, БДС EN 14372 БДС EN 71-10,11
		III. 5. pH на водна суспензия на пигменти и пълнители	БДС EN 787-9
		III. 6. Съдържание на диметил фумарат	ВЛМ 05 CD CEN ISO/TS 16186
		III. 7. Съдържание на фталати	ВЛМ 14, БДС EN 14372
		III. 8. Съдържание на органикокалаени съединения**	БДС EN 71-3



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		III. 9. Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества	БДС EN 71-12, ВЛМ 24, БДС EN 12868
		III. 10. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)**	БДС EN 71-7
		III. 11. Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) **	ВЛМ 20, ЗЕК 01.4-08
IV.	КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	IV. 1. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 17234-1, 2
		IV. 2. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		IV. 3. рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		IV. 4. Съдържание на хром VI	БДС EN 17075
		IV. 5. Съдържание на фталати**	СД CEN ISO/TS 16181
		IV. 6. Съдържание на пентахлорфенол	БДС EN ISO 17070
		IV. 7. Съдържание на диметил фумарат	CD CEN ISO/TS 16186
		IV. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	СД CEN ISO/TS 16179
		IV. 9. Съдържание на РАН**	CD CEN ISO/TS 16190
V.	ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ	V. 1. Съдържание на минерални масла в растителни масла	ISO 17780
		V. 2. Съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		V. 3. Съдържание на фталати **	ВЛМ 14
		V. 4. Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		V. 5. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		V. 6. Съдържание на РАН**	ВЛМ 20
		V. 7. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		V. 8. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27

Позоваване:



ИА БСА Заповед № А 195/31.05.2017г.

стр.15 от 17



НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

ВЛМ 01 Качествено определяне присъствие на халогени в материали

ВЛМ 02 Съдържание на ацеталдехид в моделни среди на храни

ВЛМ 04 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия

ВЛМ 05 Определяне съдържанието на диметил фумарат (DMF)

ВЛМ 06 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани

ВЛМ 07 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия

ВЛМ 08 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

ВЛМ 09 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци

ВЛМ 11 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилки от PET

ВЛМ 12 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни

ВЛМ 13 Съдържание на акрилнитрил и акриламид в моделни среди на храни

ВЛМ 14 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали

ВЛМ 15 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни

ВЛМ 16 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни

ВЛМ 17 Устойчивост на отстраняване с механични средства

ВЛМ 18 Устойчивост на температурно въздействие

ВЛМ 19 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

ВЛМ 20 Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

ВЛМ 21 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

ВЛМ 22 Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)

ВЛМ 23 Съдържание на алифатни въглеводороди в растителни масла

ВЛМ 24 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества

ВЛМ 25 Специфична миграция на минерални масла

ВЛМ 26 Специфична миграция и съдържание на пластификатори

ВЛМ 27 Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси

Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 8 издание.

* Отменен, но не заменен стандарт

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Да извършва калибриране на:

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1.	Бутални средства за измерване на обем: - едноканални и	Обем, l, cm ³	от 10 µl до 20 µl от 20 µl до 50 µl от 50 µl до 100 µl от 100 µl до 200 µl от 200 µl до 500 µl	0,08 µl 0,23 µl 0,26 µl 0,42 µl 1,32 µl	Калибриране на обем по тегловен метод ВДС-EN ISO 8655-6

многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери	от 500 µl до 1000µl	2,77 µl	ISO/TR 20461
	от 1000 µl до 2500 µl	3,92 µl	
	от 2,5 ml до 5,0 ml	23,23 µl	
	от 5,0 ml до 10,0 ml	41,71 µl	
	>10,0 ml	51,98 µl	

Забележка: Калибрирането на Бутални средства за измерване на обем (едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери) се извършва само в помещенията на лабораторията.

НАРЕЖДАМ



Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК от 31.05.2017г., валиден до 31.05.2020г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "АЛМИ ТЕСТ" ООД, ръководителя на ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ" или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК, издаден на 31.05.2016г., валиден до 31.05.2020г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 284/31.05.2016г..

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАЗОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



128

ДЕКЛАРАЦИЯ

за основния материал (плат) удостоверяваща съдържанието на азобагира

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ/а лична карта **чл.2,ал.2 ЗЗЛД** , издадена на 09.12.2010г.

/дата на издаване/

от МВР – гр. Пловдив

/място на издаване/

адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14

/постоянен адрес/

представляващ „Искра“ ООД гр.Първомай

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на управител

/длъжност/

седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62

адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,

тел./факс 0336/62062,

БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Основния материал (плат), със състав на жакардовата тъкан : полиестер в съчетание с металопластична нишка , с фон на текстилната основа цвят маслено зелен – приблизителен пантонен номер 19-4906 TRX, е обагрен с бои несъдържащи азобагира.

Прилагаме : Декларация от производителя, чрез доставчика ни на бои, с които е обработен основния материал (плат).

Декларатор:.....

(инж.Марин Маринов)



Бюро за официални преводи СКРИПТА 2 ЕООД
• Пловдив 4003, ул. Сливница 6, ет. 5, офис 8 - Централен офис
032/953 232; 0878 586 596; e-mail: scripta.info@gmail.com
• ул. Волга 49, 032/640 740; 0878 807 506; e-mail: scripta@abv.bg

Translation agency **SCRIPTA 2 EOOD**
• Bulgaria, Plovdiv 4003, 6 Slivnitsa St., fl. 5, office 8 - Head Office
+359 32 953 232; +359 878 586 596; e-mail: scripta.info@gmail.com
• 49 Volga St. / +359 32 640 740; +359 878 807 506; e-mail: scripta@abv.bg



www.scripta.com

EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2006

Translation from Bulgarian

Yorkshire Farben GmbH • Postfach 102454 • D-47724 Krefeld

„Дагатекс“ ЕООД
БГ 1612 София

Yorkshire Farben GmbH
Mevisenstr. 72 • D-47803 Krefeld
Postfach 102454 • D-47724 Krefeld
Deutschland
Tel.: +49 (0) 21 51 / 87 69 - 0
Fax: +49 (0) 21 51 / 87 69 - 50
E-mail: yf-since-1959@yorkshire-farben.eu

Дата: 24.03.2017 г.

СПИСЪК НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ОГРАНИЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА

Пие, в качеството си на доставчик на „Дагатекс“ ЕООД, потвърждаваме, че всички изброени продукти, доставени от нас на „Дагатекс“ ЕООД, отговарят на изискванията на приложения списък с опасни вещества, ограничени за употреба:

0131 Серилене жълто VX-2RLN	0174 Серилене рубинено VX-RL
0137 Серилене оранжево VX-RL	0342 Серилене синьо 2R-LS
0151 Серилене червено VX-RL 150	0278 Серилене синьо VX-BLN
0169 Серилене червено A-1B	0290 Серилене тъмносиньо GR-LS
0151 Серилене червено VX-RL 150	0356 Серилене черно T-LS 200
4004 Интракрон жълто CDX-4G	4006 Интракрон тъмно червено CDX-RB
4001 Интракрон златисто жълто CDX-ED	4026 Интракрон тъмносиньо CDX-GR
4003 Интракрон червено CDX-ED	4027 Интракрон тъмносиньо CDX-MS
10593-150P-0 Неутрилан тъмносиньо M-BRX	01110-200P-0 Нилантрено жълто B-4NGL 200
10959-100P-0 Неутрилан черно M-R	02145-100P-0 Нилантрено жълто C-4GL
10959-160P-0 Неутрилан черно M-RX	
35158-100P-0 Интралайт трайно жълто RL	05150-100C-0 Интраайд жълто F-2R Crude
39830-200P-0 Интралайт трайно синьо G.L. 200	

Ако имате нужда от допълнителна информация относно тези или други продукти на *Yorkshire Farben*, моля, не се колебайте да се свържете с Вашия местен представител на *Yorkshire Farben*.

С уважение,



Handwritten signature

YORKSHIRE FARBEN GMBH


/Подпис: не се чете/

Д-р Ричард Киндерман
Технически директор

/Печат на YORKSHIRE FARBEN GMBH/

Подписната Емилия Иванова Ханджийска удостоверявам верността на извършения
от мен превод от английски език на български език на приложени Документ.
Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач: *Handwritten signature* Емилия Иванова Ханджийска



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



Translation from Bulgarian.

СПИСЪК НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ОГРАНИЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА

Ние, в качеството си на доставчик на „Дягатеке“ ЕООД, потвърждаваме, че всички изброени продукти, доставени от нас на „Дягатеке“ ЕООД, ще отговарят на изискванията на приложения списък с опасни вещества, ограничени за употреба:

1 – Ограничени ароматни амини, които могат да бъдат отделени от азо-бои:


≤14,0 ppm за всяко изброено вещество – всички посочени 24 амини трябва да бъдат тествани! EN ISO 14362-1:2015 – анализ на 4-аминоазобензен, EN ISO 14362-3:2015:

- 4-аминоазобензен, CAS номер 60-09-3;
- o-аминоазотолуен, CAS номер 07-58-3;
- 4-аминобифенил, CAS номер 92-67-1;
- 2-амино-4-нитротолуен, CAS номер 99-55-8;
- o-анизидин, CAS номер 90-04-0;
- бензидин, CAS номер 92-87-5;
- p-хлороанилин, CAS номер 106-47-8;
- 4-хлоро-o-толуидин, CAS номер 95-69-2;
- p-крезидин, CAS номер 120-71-8;
- 2,4-диаминоанизол, CAS номер 615-05-4;
- 4,4'-диамино-дифенилметан, CAS номер 101-77-9;
- 3,3'-дихлоробензидин, CAS номер 91-94-1;
- 3,3'-диметоксибензидин, CAS номер 119-90-4;
- 3,3'-диметилбензидин, CAS номер 119-93-7;
- 3,3'-диметил-4,4'-диамино-дифенилметан, CAS номер 838-88-0;
- 4,4'-метилеи-бис-[хлороанилин], CAS номер 101-14-4;
- 2-нафтиламин, CAS номер 91-59-8;
- 4,4'-оксидианилин, CAS номер 101-80-4;
- 4,4'-тиодиаанилин, CAS номер 139-65-1;
- 2,4-толуендиамин, CAS номер 95-80-7;
- o-толуидин, CAS номер 95-53-4;
- 2,4,5-триметиланилин, CAS номер 137-17-7;
- 2,4-кеилидин, CAS номер 95-68-1;
- 2,6-кеилидин, CAS номер 87-62-7;

2 – Багрила, класифицирани като канцерогенни или алергени:

≤75 ppm всяко [– лимит на отчитане] – DIN 54231:2005:

- С.1. Дисперсно оранжево 59, CAS номер 13301-61-5;
- С.1. Дисперсно червено 151, CAS номер 61968-47-6;



- [Signature]*
- С.І. Дисперсно жълто 7, CAS номер 6300-37-4;
 - С.І. Дисперсно орапжево 56, CAS номер 54077-16-6;
 - С.І. Солвент синьо 4, CAS номер 6786-83-0;
 - 4,4'-бис(диметиламино)-4''-(метиламино)тригил алкохол, CAS номер 561-41-1;


Забрана за използване [лимит на отчитане 75 ppm] – DIN 54231:2005:

Компонент 1: C39H23ClCrN7O12S 2Na, CAS номер 118685-33-9;

Компонент 2: C46H30CrN10O20S2 3Na, CAS номер – не е разпределен

Подписаната Емилия Иванова Ханджийска удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения Документ.
Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач: *[Signature]* Емилия Иванова Ханджийска



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

ИСКРА ООД
ул. „Стефан Стамболов“ № 62
4270 Първомай
България



ИСКРА ООД
пасмантерия
ISKRA LTD.
passementerie

Прилага система за управление в областта на:

Разработване, производство и продажба на пасмантерийна, галантерийна и друга текстилна продукция .



СЕРТИФИКАТ № BAS QMS V 764-2

Дата на първоначална
сертификация: 20.08.2014

Валиден до: 19.08.2020

.....
Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 20.08.2017

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: инж.Марин Рашев Маринов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ/а лична карта **чл.2,ал.2 ЗЗЛД**, издадена на 09.12.2010г.

/дата на издаване/

от МВР – гр. Пловдив

/място на издаване/

адрес: гр.Пловдив, ул."Благовест" №14

/постоянен адрес/

представляващ „Искра“ ООД гр.Първомай

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на управител

/длъжност/

седалище гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62

адрес на управление: гр.Първомай, ул."Стефан Стамболов" №62,


тел./факс 0336/62062,


БУЛСТАТ/ЕИК 825245248,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите и официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото на предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Декларатор:.....
/инж.Марин Маринов/





ИСКРА ООД
пасмантерия

Нашата производствена програма:

Еластични и нееластични ленти за търговски и производствени цели: еластични ленти за бельо, спортно и модно облекло, тиранти, облеचना гумена нишка, жакардови марки, дантели, връзки за обувки и други технически ленти.

4270 Първомай, п.к. 81, ул. "Ст. Стамболов" 62; телефон: управител (0336) 6 20 82; производ. направление (0336) 6 22 74; гл. счетоводител (0336) 6 20 61 пласмент (0336) 6 28 93; факс: (0336) 6 28 94
www.iskraoood.com; e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на Жакардовата Тъкан - Основен плат

1. Линейна плътност на изпозвани преди:

-Прежда за основа : ПЕКгл. 90f32den , /z630 TPM/

-Прежда за вътък : ПЕКтекст. 100/32 den , /s120/

ПЕКтекст. 150/48 den, /s120/

Металопластична нишка: 1/69" сребриста

2. Гъстина по Основа и Вътък на тъканта:

-Гъстина по Основа: $P_o = 57,6$ в./1см

-Гъстина по Вътък: $P_v = 28$ в./1см

3. Ширина на основния плат – 100см

Управител на „Искра“ ООД – инж. М. Маринов.....

/подпис и печат/



„ИСКРА „ ООД гр. Първомай

03.01.2018г.



Сметка в лева:
ЧКБ "Тексим" АД, гр. Първомай
IBAN: BG44TEXI95451014000116, BIC: TEXIBGSF

БУЛСТАТ: 825245248
Идент. № по ДДС: Bg825245248

Сметка в евро:
ЧКБ "Токсим" АД, гр. Първомай
IBAN: BG91TEXI95451414000110, BIC: TEXIBGSF

Tassanle

51

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Искра” ООД

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет „Доставка на отличителни знаци”

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	Артикул 1- пагони на маслено зелен фон	2 000 чифта	2,75	5500,00
2	Артикул 2 - наръкавен знак (емблема) на маслено зелен фон за ГДГП	2 600 броя	1,88	4888,00
3	Артикул 3 - надписи СО	600 чифта	1,41	846,00
Обща стойност без ДДС:				11234,00

- Предложената обща стойност в размер на 11 234,00 (изписва се цифром) Единадесет хиляди двеста тридесет и четири (изписва се словом) лева без включен ДДС е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.
- Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от общите цени на артикулите.
- Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:
 - Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом.

Дата: .03.01.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж.Марин Маринов

-управител на „Искра” ООД гр.Първомай

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 5785р-361

05.01. 2018 г.

Приложение №4

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на отличителни знаци“

На 05.01.2018 г. от 10:00 ч., на основание Решение № 5785мпр-103 от дата 28.11.2017 г. за откриване на процедура във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет **„Доставка на отличителни знаци“**, споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки, в изпълнение на Заповед № 5785мпз-1/05.01.2018 г. на директора на ДУССД се събра комисия в състав:

Председател:

Цветослав Златков – младши експерт в сектор МФ, ДУССД – МВР;

Членове:


1. Румяна Балина – младши експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ – МВР;
2. Камелия Василева – младши експерт в сектор МОУС при отдел УС в ГДПП-МВР;
3. инж. Галина Ганарева – експерт в сектор ВО, ДУССД – МВР;
4. Александра Ваклинова – юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД – МВР,

със задача да проведе договаряне, съгласно обявените изисквания от Възложителя, с участника „Искра“ ООД, поканен за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с Покана рег. № 578500-7827/29.11.2017 г.

На заседанието присъства представител на поканения участник „Искра“ ООД – г-н Марин Рашев Маринов – управител.

Председателят на комисията откри заседанието и прочете заповедта на Възложителя за назначаване на комисията.

Председателят на комисията информира присъстващите, че за участие в процедурата, съгласно представен от деловодството протокол/списък УРИ № 5785р-296/04.01.2018 г., в срок до 17:30 часа на 04.01.2018 г. е постъпила 1 (една) оферта:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ – СПЕШНИ МЕРКИ
 HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



№	Участник	Входящ номер на офертата	Час на подаване на офертата
1.	„Искра“ ООД	УРИ № 5785опм-37-551006-оф-1/04.01.2018 г.	11:18 ч.

След горепосочените действия, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.

Представената оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща следните документи:

1 бр. папка, включваща:

1. Опис на представените документи – по образец, Приложение № 1;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образец, Приложение № 3;

3. Техническо предложение:

3.1. Декларация за приемане на условията в техническата спецификация – по образец, Приложение № 4;

3.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец, Приложение № 5;

3.3. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец, Приложение № 6;

3.4. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент /за цвета в един документ/ на основния материал (плат) от участника или от производителя /само ако участникът не е производител/.

3.5. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основния материал (плат) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

3.6. Протоколи от изпитване на основния материал (плат) № 6582585511998 от 18.12.2017 г. и на полиестерната прежда № 6583585611999 от 18.12.2017 г.

3.7. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване.

3.8. Декларация за основния материал (плат) от производителите или вносителите му, удостоверяваща съдържанието на азобагрила.

3.9. Сертификат /заверени копия/, за производителя на основния материал (плат), за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент.

3.10. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

3.11. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основния материал (плат) и конци.



3.12. Заверени мостри на изделията, обект на обществената поръчка и заверена мостра на полиестерната прежда.

Участникът е представил мостра на жакардова тъкан, протокол от изпитване № 6582585511998 от 18.12.2017 г., мостра на полиестерна прежда, протокол от изпитване № 6583585611999 от 18.12.2017 г., папка съдържаща мостри на артикул 1, артикул 2 и артикул 3.

Запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по образец, Приложение № 6.

Комисията провери и установи наличието и съответствието им с предоставения опис. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, а всички членове на комисията разписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията разгледа представеният ЕЕДОП и констатира, че съответства на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор и личното състояние, като същият е подписан от лицата, представляващи участника по закон.

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника, при което установи съответствие с изискванията на възложителя посочени в поканата рег. № 578500-7827/29.11.2017 г.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, оповести съдържанието на ценовото предложение с обща стойност 11 234.00 (единадесет хиляди двеста тридесет и четири лева) лева без ДДС, членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника, като комисията установи, че общата стойност не надвишава прогнозната стойност на поръчката в размер на 11 236.67 (единадесет хиляди двеста тридесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без включен ДДС и е в съответствие с образеца на ценовото предложение от поканата за участие. Участникът е предложил за артикул 1 единична цена – 2.75 лв. без ДДС, за артикул 2 единична цена – 1.88 лв. без ДДС, за артикул 3 единична цена – 1.41 лв. без ДДС.

Комисията съобразно изискванията от поканата рег. № 578500-7827/29.11.2017 г. извърши договаряне по отношение на: единични цени за всеки вид артикул, срок за изпълнение на поръчката, гаранционен срок на изделията при експлоатация.

В хода на договарянето, относно единичните цени участникът посочи, че потвърждава направеното от него ценово предложение, включително и по отношение на единичните цени за всеки един от артикулите.


В хода на договарянето, по отношение на изискването за предложение на срок за изпълнение на поръчката, участникът предложи по – кратък срок за изпълнение на поръчката – до 3 месеца от датата на сключване на договора вместо „до 4 месеца от датата на сключване на договора“, съгласно поканата за участие.

В хода на договарянето, участникът предложи гаранционен срок на изделията при експлоатация – 90 (деветдесет) дни от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател, който изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка, в съответствие с изискването посочено в т. 4 от Техническата спецификация – Приложение № 2.

Постигнатите договорености отразяват всички предложения на участника и са съобразени с изискванията на възложителя от поканата рег. № 578500-7827/29.11.2017 г.



Настоящият протокол се състави на 05.01.2018г. и на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП се подписа от членовете на комисията и от участника.

<u>КОМИСИЯ</u>	<u>ЗА „ИСКРА“ ООД</u>
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветослав Златков 	Марин Маринов 
ЧЛЕНОВЕ:	
1. Румяна Балина 	
2. Камелия Василева 	
3. инж. Галина Ганарева 	
4. Александра Ваклинова 	

