МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785р-4848, екз. № 1
23.02. 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785опм-36-5785мпз-146/13.12.2017 г., изменена и допълнена със заповед № 5785опм-36-5785мпз-30/13.02.2018 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № 8121з-737/30.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки"** с девет обособени позиции, както следва:

обособена позиция № 1 – „Доставка на лабораторни везни, китове и теглилки",

обособена позиция № 2 – „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация",

обособена позиция № 3 – „Доставка на система за лазерно изпарение (Laser Ablation) за свързване с наличен Спектрометър с индуктивно свързана плазма с мас селективен детектор, модел Thermo Scientific ICP/MS X-Series 2",

обособена позиция № 4 – „Доставка на високопроизводителен, настолен, микро рентгено-флуоресцентен (Micro-XRF) спектрометър за сканиране и анализ на твърди, течни и прахообразни проби във въздушна среда и вакуум",

обособена позиция № 5 – „Разширяване на възможностите на наличния WDS детектор за анализ на леки елементи и ъпгрейд на наличния софтуер Aztec до версия за автоматично търсене на капсулни частици",

обособена позиция № 6 – „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)",

обособена позиция № 7 – „Доставка на ротационен микротом с държач на проби и стерео микроскоп",

обособена позиция № 8 – „Закупуване на комплексна апаратура за магнитно-оптично изследване на идентификационни номера на автомобили и огнестрелни оръжия",

обособена позиция № 9 – „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс",

по проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания" BG/ISF – SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност", открита с Решение № 5785мпр-97 от дата 31.10.2017 г., **уникален номер на поръчката в АОП 00752-2017-0085.**

На 22.02.2018 г. в 13:00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 5785мпр-97 от дата 31.10.2017 г. на директора на НИК-МВР, в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, назначената със заповед № 5785опм-36-5785мпз-146/13.12.2017 г., изменена и допълнена със заповед № 5785опм-36-5785мпз-30/13.02.2018 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител, съгласно заповед № 8121з-737/30.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи, се събра на закрито заседание, комисия в състав:

Председател:

Цветослав Златков – младши експерт в сектор МФ, ДУССД-МВР;

Членове:

1. Елена Делийска – главен юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД – МВР;
2. Албена Предоева – главен експерт в сектор „Физико-химия“, НИК-МВР;
3. Елица Кузманова – главен експерт в сектор „Наркотици“, НИК-МВР;
4. Емилия Найденова – главен експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ- МВР,

наблюдател без право на глас: Христо Анастасов – главен експерт в отдел „Предварителен контрол и нередности“ при ДМП-МВР,

със задача: да разгледа техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки”** с девет обособени позиции.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията провери техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците за тяхното съответствие с предварително обявените условия и констатира следното:

1. „Елмископ БГ“ ЕООД

По **обособена позиция № 5** „Разширяване на възможностите на наличния WDS детектор за анализ на леки елементи и ъпгрейд на наличния софтуер Aztec до версия за автоматично търсене на капсулни частици“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Д, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

В представеното предложение за изпълнение, участникът е посочил минимален гаранционен срок, както следва: **по 12 (дванадесет) месеца** за показателите описани в т. 1. и т. 2. от техническата спецификация, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение; **по 24 (двадесет и четири) месеца** за показателите описани в т. 4, т. 5, т. 7 и т. 8 от техническата спецификация, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение; **36**

(тридесет и шест) месеца за показателите описани в т. 6 от техническата спецификация, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил копия от сертификати за преминали обучения на техническото лице, както и копие от оторизационна декларация. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

Предложението за изпълнение е изготвено съобразно образец № 3Д от документацията за участие.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 5 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска „Елмископ БГ" ЕООД** до отваряне на ценовото му предложение.

2. „Лабтех" ЕООД

По **обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3И, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

В представеното предложение за изпълнение:

По точка първа – лабораторен автоклав, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

По точка втора – лабораторен ламинарен бокс клас II, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;

3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил документи, които да докажат изпълнението на заложените в техническата спецификация технически характеристики – 2 (два) бр. копия на брошури за оферираната апаратура, придружени с превод на български език, заверени с „Вярно с оригинала“, подпис и печат; 2 (два) бр. копия на CE декларации за оферираната апаратура, придружени с превод на български език, заверени с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

Предложението за изпълнение е изготвено съобразно образец № 3И от документацията за участие.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 9 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска „Лабтех“ ЕООД** до отваряне на ценовото му предложение.

3. „РОМИ-ТЕХ“ ООД

По **обособена позиция № 1** „Доставка на лабораторни везни, китове и теглилки“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

В представеното предложение за изпълнение, **в точка I.1.** участникът е посочил, че ще достави лабораторна везна модел ***METTLER TOLEDO Excellence XPE205/M*** с кит за калибриране на пипети и антивибрационна маса, 200 гр., 0,01 мгр. Предложената везна отговаря на всички точки от техническата спецификация, приложение № 1А, неразделна част от документацията за обществената поръчка. В следваща последователност комисията констатира, че участникът е представил два броя еднакви поредни страници номер „6“ след страница номер „4“. На страница номер „4“ от предложението за изпълнение на участника фигурира **точка I.2.**, където същият е предложил **тъждествен модел везни, както този в точка I.1., а именно: *METTLER TOLEDO Excellence XPE205/M.*** Видно, дублирането на страница номер „6“ от предложението за изпълнение на поръчката представлява техническа грешка от страна на участника. Комисията сравни показателите и изисканите стойности от Възложителя посочени в точка I.1. и точка I.2. от **образец № 3А**, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и констатира, че **стойностите и показателите в точка I.2. напълно съвпадат със стойностите и показателите в точка I.1**. След направената констатация, комисията счете, че техническата грешка не представлява липса на волеизявление или липса на компонент от предложението за изпълнение.

Мотиви във връзка с направената констатация: в **точка I.2.** и **точка I.1.** от представеното предложение за изпълнение участникът е предложил един и същ модел везни

METTLER TOLEDO Excellence XPE205/M. Показателите и изисканите стойности от Възложителя, посочени **в точка I.1. покриват всички изисквания заложени в точка I.2.** от образеца на предложение за изпълнение - образец № 3А. Предложения от участника модел везни ***METTLER TOLEDO Excellence XPE205/M*** отговаря на всички точки от техническата спецификация, приложение № 1А, неразделна част от документацията за обществената поръчка, съответно на изискванията на възложителя.

В следваща последователност комисията констатира, че останалата част от предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника „РОМИ-ТЕХ" ООД, съответства и е изготвена съобразно образец № 3А от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Везната по т. I.1. **предоставя** възможност за обновяване на вградения софтуер и инсталиране на допълнителни приложни програми;
- Везната по т. I.1. **не предоставя** възможност за определяне и показване на дисплея на неопределеността на измерване;
- Везната по т. I.1. **няма** SD четец (card reader) и SD карта мин. 4 GB;
- Везните по т.I.1. и т.I.2. **имат** странично окачено измервателно блюдо;
- Везните по т.I.2. **нямат** автоматично моторизирано нивелиране;
- Поне една от везните по т. I.2. има вграден софтуер за определяне на плътност – **да;**
- Везните по т.I.2. **имат** възможност за въвеждане на идентификационен код;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.1. и I.3. **са** включени барометър и прецизен термометър със сертификати за калибриране;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.3. **е** включена помпа за аспирация на тестовата течност;
- Везните по т.I.5. **имат** аналитична камера с вратички от двете страни и отгоре и ефективна работна височина 235 мм;
- Везните по т.I.5. и/или т. I.6. **имат** комуникационни интерфейси с възможност за директно прехвърляне на резултатите от измерванията в Microsoft Office програми без допълнителен софтуер;
- Тялото за определяне на плътност на течности по т. I.4. **е** придружено със сертификат;
- Към теглилките по т. I.8 и I.9. **няма** допълнителни теглилки извън специфицираните.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **36 (тридесет и шест) месеца** от датата на приемо-предавателния протокол. Участникът е посочил контактна

точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

- Листовки и брошури за предложените везни и аксесоари към тях, потвърждаващи, че те покриват изискванията на техническата спецификация, както и линкове към сайта на производителя;
- Сертификат за преминало обучение за профилактика и сервизна поддръжка на електронни везни METTLER TOLEDO серия Excellence XPE на инж. Николай Колев, Р-л сервизен отдел и Метролог на Роми-Техн ООД, който ще отговаря за инсталирането и поддържането на предлаганото оборудване;
- Сертификат за преминало обучение за продажба на електронни везни METTLER TOLEDO серия Excellence XP на Цветомир Цанков, Мениджър Продажби в Търговския отдел на РОМИ-ТЕХ ООД;
- Оторизационно писмо на METTLER TOLEDO;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството на производителя METTLER TOLEDO съгласно ISO9001:2015 и ISO 14001:2015;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството на РОМИ-ТЕХ ООД съгласно ISO9001:2015;
- Сертификат за обучение на Цветомир Цанков, Отговорник по качеството в РОМИ-ТЕХ ООД, за Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството, БДС EN ISO 9001:2001 (2008) и БДС EN ISO 19011:2004;
- Сертификат за извършване на Втори етап от оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие на РОМИ-ТЕХ ООД, издаден от Швейцарския Федерален институт по Метрология METAAS;
- ЕС Декларация за съответствие за Лабораторна везна METTLER TOLEDO Excellence XPE205/M;
- ЕС Декларация за съответствие за Лабораторни везни METTLER TOLEDO Classic ME503T/M00;
- ЕС Декларация за съответствие за Лабораторна везна METTLER TOLEDO Classic ME4002T/M00.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„РОМИ-ТЕХ“ ООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

4. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

По **обособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни везни, китове и теглилки":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представено от участника, съответства и е изготвено съобразно образец № 3А от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Везната по т. I.1. **предоставя** възможност за обновяване на вградения софтуер и инсталиране на допълнителни приложни програми;
- Везната по т. I.1. **не предоставя** възможност за определяне и показване на дисплея на неопределеността на измерване;
- Везната по т. I.1. **няма** SD четец (card reader) и SD карта мин. 4 GB;
- Везните по т. I.1. и т. I.2. **нямат** странично окачено измервателно блюдо;
- Везните по т. I.2. **нямат** автоматично моторизирано нивелиране;
- Поне една от везните по т. I.2. има вграден софтуер за определяне на плътност – **да;** Участникът е посочил в допълнение, че всички везни, предложени в т. I.2. имат вграден софтуер за определяне на плътност, който софтуер е част от стандартната окомплектация на везните.
- Везните по т. I.2. **имат** възможност за въвеждане на идентификационен код;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.1. и I.3. **не са** включени барометър и прецизен термометър със сертификати за калибриране;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.3. **не е** включена помпа за аспирация на тестовата течност;
- Везните по т. I.5. **имат** аналитична камера с вратички от двете страни и отгоре и височина не по-малка от 200 мм. Участникът е посочил в допълнение, че аналитичната камера с вратички от двете страни на предложените по т. I.5. везни са с вътрешна височина от 230 мм.
- Везните по т. I.5. и/или т. I.6. **имат** интерфейс с възможност за директно прехвърляне на резултатите от измерванията в Microsoft Office програми без допълнителен софтуер;
- Тялото за определяне на плътност на течности по т. I.4. **не е** придружено със сертификат;
- Към теглилките по т. I.8 и/или I.9. **няма** допълнителни теглилки извън специфицираните.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **48 (четиридесет и осем) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В т. 1 *„Закупуване на лабораторна везна с кит за калибриране на пипети и антивибрационна маса, 200гр., 0,01мгр."* от представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, участникът оферира модел везна „Ohaus EX225M/AD". В предложеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.7, същият декларира, че предлаганият артикул притежава време за стабилизиране ≤ 3 s. При проверка на този факт в приложената брошура се установи, че времето на стабилизиране на предлаганата от участника везна е ≤ 8 s (за 0,01мгр.). В т. 1.7 от Техническата спецификация, приложение № 1А от документацията, изисканата от Възложителя стойност за време за стабилизиране е ≤ 4 s.

В т. 2 *„Закупуване на пет броя везни 200гр., 0,01мгр."* от представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, участникът оферира модел везна „Ohaus EX225M/AD". В предложеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, в т. 2.7, същият декларира, че предлаганият артикул притежава време за стабилизиране ≤ 3 s. При проверка на този факт в приложената брошура се установи, че времето на стабилизиране на предлаганата от участника везна е ≤ 8 s (за 0,01мгр.). В т. 2.7 от Техническата спецификация, приложение № 1А от документацията, изисканата от Възложителя стойност за време за стабилизиране е ≤ 4 s.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б" от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил време за стабилизиране на предложения модел везна ≤ 8 s (за 0,01мгр.), а Възложителят е поставил изискването за време на стабилизиране ≤ 4 s., то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 1.7 и т. 2.7 от Техническата

спецификация по обособена позиция № 1 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага на Възложителя участника „Медицинска Техника Инженеринг" ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията реши **да не допусне** до отваряне на ценовото предложение на **„Медицинска Техника Инженеринг" ООД** по позиция № 1 по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

По **обособена позиция № 7 „Доставка на ротационен микротом с държач на проби и стерео микроскоп":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Ж, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Ж от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Микроскопът е вграден;
- Има LED осветление с гъвкави рамена;
- Има автоматично, моторизирано, хоризонтално придвижване на материала.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;
3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" № 1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **49 (четиридесет и девет) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 7 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

5. „САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

По **обособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни везни, китове и теглилки“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3А от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Везната по т. I.1. **предоставя** възможност за обновяване на вградения софтуер и инсталиране на допълнителни приложни програми;
- Везната по т. I.1. **предоставя** възможност за определяне и показване на дисплея на неопределеността на измерване;
- Везната по т. I.1. **има** SD четец (card reader) и SD карта мин. 4 GB;
- Везните по т.I.1. и т.I.2. **нямат** странично окачено измервателно блюдо;
- Везните по т.I.2. **имат** автоматично моторизирано нивелиране;
- Поне една от везните по т. I.2. има вграден софтуер за определяне на плътност – **да;**
- Везните по т.I.2. **имат** възможност за въвеждане на идентификационен код;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.1. и I.3. **не са** включени барометър и прецизен термометър със сертификати за калибриране;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.3. **не е** включена помпа за аспирация на тестовата течност;
- Везните по т.I.5. **имат** аналитична камера с вратички от двете страни и отгоре и височина не по-малка от 200 мм.
- Везните по т.I.5. и/или т. I.6. **имат** интерфейс с възможност за директно прехвърляне на резултатите от измерванията в Microsoft Office програми без допълнителен софтуер;
- Тялото за определяне на плътност на течности по т. I.4. **не е** придружено със сертификат;
- Към теглилките по т. I.8 и/или I.9. **има** допълнителни теглилки извън специфицираните.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията

за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **48 (четиридесет и осем) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

3. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
4. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
5. Удостоверение от „Биовет" АД за изпълнен договор за доставка на 8 бр. аналитични везни клас I.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

6. ACM2 ЕООД

По **обособена позиция № 2 „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие, сертификат за преминало обучение на техническо лице, брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Б от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният спектрометър е с херметическа изолация на интерферометъра с възможност за обезвлажняване чрез вграден сушител, който се регенерира, както и има възможност за продухване с азот, аргон, въздух или друг инертен газ;
- Ще достави специализирана криминалистична библиотека с 11 000 ATR спектъра, която включва наркотични и други фармацевтични и индустриални химикали, пестициди и лабораторни реагенти – **да**.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **АСМ2 ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

По **обособена позиция № 3 „Доставка на система за лазерно изпарение (Laser Ablation) за свързване с наличен Спектрометър с индуктивно свързана плазма с мас селективен детектор, модел Thermo Scientific ICP/MS X-Series 2":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3В, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация, че доставената система ще бъде нова, неупотребявана и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие, сертификат за преминало обучение на техническо лице, брошури с посочени линкове на сайта

на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3В от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставената система **има** поляризатор, който е софтуерно контролиран.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;
3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **12 (дванадесет) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 3 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **АСМ2 ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие, сертификат за преминало обучение на техническо лице, брошури с посочени линкове на сайта

на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният апарат е с 5 (пет) стъпки на вариране на спектралния процеп.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране: 1-3800 nm/min.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **36 (тридесет и шест) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 6 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **АСМ2 ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

7. „Киото Лаб“ ЕООД

По **обособена позиция № 2 „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Б от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният спектрометър е с херметическа изолация на интерферометъра с възможност за обезвлажняване чрез вграден автоматичен сушител, който електрохимично отвежда влагата извън интерферометъра и не изисква регенерация или подмяна;
- Ще достави специализирана криминалистична библиотека с минимум 5 000 ATR спектъра – **да**.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;
3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **60 (шестдесет) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В представеното от участника техническо предложение липсват приложени брошури. След направена справка чрез представения от участника линк, съдържащ брошура, комисията установи, че предложението на участника съответства с изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Киото Лаб" ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на

договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният апарат е с 6 (шест) стъпки на вариране на спектралния процеп.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране 14 000 nm/min.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **36 (тридесет и шест) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В представеното от участника техническо предложение липсват приложени брошури. След направена справка чрез представения от участника линк, съдържащ брошура, комисията установи, че предложението на участника съответства с изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 6 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Киото Лаб“ ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

8. „Данс Фарма“ ЕООД

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният апарат е с 5 (пет) стъпки на вариране на спектралния процеп.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране от 190 до 1100 nm.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **36 (тридесет и шест) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошура с посочен линк на сайта на производителя, на който тя е достъпна, потвърждаващ, че предлагания от участника апарат покрива изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В представеното предложение за изпълнение, участникът не е посочил конкретен модел на предложения от него спектрофотометър във видимата и ултравиолетовата област. В представените брошури и линкове към тях, са посочени три различни модела апаратура – BK-D560, BK-D580, BK-D590, поради което не става ясно кой модел конкретно е предложен от участника. На четвърта и седма страница от представената брошура, комисията констатира, че е подчертан модел BK-D590. Комисията реши да изиска разяснение на участника, дали подчертания в приложената брошура модел спектрофотометър е конкретно предложеният в неговото предложение за изпълнение. **След представяне на допълнителните разяснения, комисията ще реши дали ще допусне до оценяване техническото предложение на участника.**

По **обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3И, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

В представеното предложение за изпълнение:

По точка първа – лабораторен автоклав, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

По точка втора – лабораторен ламинарен бокс клас II, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. CE сертификати на продуктите.

Предложението за изпълнение е изготвено съобразно образец № 3И от документацията за участие.

В представеното предложение за изпълнение, участникът не е посочил конкретен модел на предложения от него ламинарен бокс и конкретен модел на предложения автоклав. В представените брошури и линкове към тях, са посочени пет различни модела ламинарен бокс – BSC-1100IIA2, BSC-1300IIA2-X, BSC-1500IIA2-X, BSC-1800IIA2-X, BSC-2000IIA2-X, поради което не става ясно кой модел конкретно е предложен от участника. На четвърта страница от представената брошура, комисията констатира, че е подчертан модел BSC-1100IIA2. В представените брошури за автоклав, фигурират два модела, а именно: BKQ-B50/75/100/120(II), BKQ-B150/200(II), поради което не става ясно кой модел конкретно е предложен от участника. На четвърта страница от представената брошура, комисията констатира, че е подчертан модел BKQ-B50(II). Комисията реши да изиска разяснение на участника, дали подчертаният в приложената брошура модел ламинарен бокс и подчертаният в приложената брошура модел автоклав, са конкретно предложените в неговото предложение за изпълнение. **След представяне на допълнителните разяснения, комисията ще реши дали ще допусне до оценяване техническото предложение на участника.**

9. „Кем АС Инженеринг“ ООД

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация за удостоверяване, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано и е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие, сертификат за преминало обучение на техническо лице (придружен с превод на български език), документ със спецификации от производителя придружен с превод на български език), брошура на производителя.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният апарат е с 4 (четири) стъпки на вариране на спектралния процеп.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране 3200 nm/M.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **36 (тридесет и шест) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Документ със спецификации от производителя, придружен с превод на български език.

В техническото си предложение участникът не е оферирал конкретен модел спектрофотометър във видимата и ултравиолетовата област. Участникът е представил декларация от производителя на апаратурата, придружена с превод на български език, в която е посочен конкретен модел, а именно: REGOL Ultra 3660 UV-Vis. Предвид изложеното,

комисията счита, че по този начин участникът е конкретизирал оферираната апаратура, с посочения модел.

В приложената от участника декларация от производителя в т. 9 се декларира, че предлагания артикул притежава фотометрична стабилност ±0,002 A/h (при 0,5 - 1 A). В т. 9 от Техническата спецификация, приложение № 1Е от документацията, изисканата от Възложителя стойност за фотометричната стабилност е ±0,001 A/h (при 1A).

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б" от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил фотометрична стабилност на артикула ±0,002 A/h (при 0,5 - 1 A), а Възложителят е поставил изискването за фотометричната стабилност да е ±0,001 A/h (при 1A), то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 9 от Техническата спецификация по обособена позиция № 6 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага на Възложителя участника „Кем АС Инженеринг" ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 6, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. **Комисията реши да не допусне до отваряне на ценовото предложение на участника „Кем АС Инженеринг" ООД по позиция № 6 по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.**

10. „Комитекс" ООД

По **обособена позиция № 8 „Закупуване на комплексна апаратура за магнитно-оптично изследване на идентификационни номера на автомобили и огнестрелни оръжия":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3 „З", декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, брошури, сертификати за преминало обучение на технически лица, оторизационно писмо – документ от производителя на апаратурата.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3 „З" от документацията за участие,

като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Ширината на магнитната лента е 25.4 мм.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Оторизационно писмо – документ от производителя на апаратурата за търговия и поддръжка.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 8 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Комитекс" ООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

11. „Инфолаб" ЕООД

По **обособена позиция № 2 „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация за нова и неупотребявана апаратура, декларация от производителя, придружена с превод на български език, потвърждаваща, че оферираният апарат притежава изискваните характеристики.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Б от документацията за участие,

като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният спектрометър е с херметическа изолация на интерферометъра с възможност за обезвлажняване чрез сушител с регенериране;
- Ще достави специализирана криминалистична библиотека с минимум 5 000 ATR спектъра – **да**.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде, както следва:

- Гаранционен срок на оферираната апаратура - **24 (двадесет и четири) месеца**;
- Гаранционен срок на интерферометъра – **60 (шестдесет) месеца**;
- Гаранционен срок на лазера – **60 (шестдесет) месеца**;

Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Декларация на производителя за техническите характеристики на предлагания апарат.
3. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Инфолаб“ ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

По **обособена позиция № 4 „Доставка на високопроизводителен, настолен, микро рентгено-флуоресцентен (Micro-XRF) спектрометър за сканиране и анализ на твърди, течни и прахообразни проби във въздушна среда и вакуум“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Г, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация за нова и неупотребявана апаратура, декларация от производителя, придружена с превод на български език, потвърждаваща, че оферираният апарат притежава изискваните характеристики.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Г от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- На доставения апарат **може** да се инсталира допълнителна рентгенова тръба с различна мишена;
- На доставения апарат **може** да се инсталира втори, паралелно работещ детектор.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **12 (дванадесет) месеца**;

Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Декларация на производителя за техническите характеристики на предлагания апарат.
3. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
4. Оторизация на техническото лице за инсталиране, провеждане на обучение за работа, гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на предлагания апарат – издадена от производителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 4 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени

офертата на участника **„Инфолаб" ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

12. „Елта 90М" ООД

По **обособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни везни, китове и теглилки":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, инструкция за употреба, сертификат за съответствие.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3А от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Везната по т. I.1. **не предоставя** възможност за обновяване на вградения софтуер и инсталиране на допълнителни приложни програми;
- Везната по т. I.1. **предоставя** възможност за определяне и показване на дисплея на неопределеността на измерване;
- Везната по т. I.1. **няма** SD четец (card reader) и SD карта мин. 4 GB;
- Везните по т. I.1. и т. I.2. **имат** странично окачено измервателно блюдо;
- Везните по т. I.2. **нямат** автоматично моторизирано нивелиране;
- Поне една от везните по т. I.2. има вграден софтуер за определяне на плътност – **да/не;** В посочената информация, участникът не е изпълнил указанието разписано в образеца на предложение № 3А – **да зачертае ненужното**, а именно **„да"** или **„не"**. Участникът не е изявил своята воля по отношение на посочения показател.
- Везните по т. I.2. **имат** възможност за въвеждане на идентификационен код;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.1. и I.3. **са** включени барометър и прецизен термометър със сертификати за калибриране;
- Към комплекта към кита за калибриране на пипети по т. I.3. **е** включена помпа за аспирация на тестовата течност;
- Везните по т. I.5. **имат** аналитична камера с вратички от двете страни и отгоре и височина не по-малка от 200 мм.
- Везните по т. I.5. и/или т. I.6. **имат** интерфейс с възможност за директно прехвърляне на резултатите от измерванията в Microsoft Office програми без допълнителен софтуер;
- Тялото за определяне на плътност на течности по т. I.4. **е** придружено със сертификат;
- Към теглилките по т. I.8 и/или I.9. **има** допълнителни теглилки извън специфицираните.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **48 (четиридесет и осем) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Сертификат на техническо лице за завършен курс – сервизно обучение.

В т. 1 *„Закупуване на лабораторна везна с кит за калибриране на пипети и антивибрационна маса, 200гр., 0,01мгр."* от представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, участникът оферира модел везна BM 252. В предложеното от участника предложение за изпълнение на поръчката в т. 1.7, същият декларира, че предлаганият артикул притежава време за стабилизиране < 8 s. От приложената брошура, комисията констатира, че времето на стабилизиране на предлаганата от участника везна е приблизително 8 s. В т. 1.7 от Техническата спецификация, приложение № 1А от документацията, изисканата от Възложителя стойност за време за стабилизиране е ≤ 4 s.

В т. 2 *„Закупуване на пет броя везни 200гр., 0,01мгр."* от представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, участникът оферира същия модел везна BM 252. В предложеното от участника предложение за изпълнение на поръчката в т. 2.7 се декларира, че предлагания артикул притежава време за стабилизиране < 8 s. При проверка на този факт в приложената брошура се установи, че времето на стабилизиране на предлаганата от участника везна е приблизително 8 s. В т. 2.7 от Техническата спецификация, приложение № 1А от документацията, изисканата от Възложителя стойност за време за стабилизиране е ≤ 4 s.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б" от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил време за стабилизиране на предложения модел везна < 8 s, а Възложителят е поставил изискването за време на стабилизиране ≤ 4 s., то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 1.7 и т. 2.7 от Техническата спецификация по

обособена позиция № 1 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага на Възложителя участника „Елта 90М“ ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията **реши да не допусне до отваряне на ценовото предложение на участника „Елта 90М“ ООД по позиция № 1 по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.**

По **обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3И, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, инструкция за употреба, сертификат за съответствие.

В представеното предложение за изпълнение:

По точка първа – лабораторен автоклав, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

По точка втора – лабораторен ламинарен бокс клас II, участникът е предложил **36 (тридесет и шест) месеца** гаранционен срок на доставяните стоки. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР;
3. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

В техническото си предложение по първа и втора точка участникът не е оферирал конкретни модели автоклав и ламинарен бокс клас II. Участникът е представил декларации от

производителите на апаратурата, придружени с превод на български език, в които са посочени конкретни модел, а именно: автоклав – BKM Z 45B III, ламинарен бокс – Биосан модел 11231BBC86. Предвид изложеното, комисията счита, че по този начин участникът е конкретизирал оферираната апаратура, с посочени модели

Предложението за изпълнение е изготвено съобразно образец № 3И от документацията за участие.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 9 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска „Елта 90М“ ООД** до отваряне на ценовото му предложение.

13. Т.Е.А.М. ООД

По **обособена позиция № 2 „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация относно ново и неупотребявано оборудване.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Б от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният спектрометър е с херметическа изолация на интерферометъра с възможност за обезвлажняване чрез патрон със сушител и с възможност за продухване с азот, аргон или сух въздух;
- Ще достави специализирана криминалистична библиотека с минимум 5 000 ATR спектъра – **не**.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца** и **60 (шестдесет) месеца за интерферометър и лазер,** считано от датата на подписване на окончателния приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация

и проведено обучение. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Спецификация на предлагания апарат с посочени линкове към сайтове на производителите.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Декларация за съответствие съгласно ЕС норми и СЕ- маркировка.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **Т.Е.А.М. ООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)“:**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация относно ново и неупотребявано оборудване.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Доставеният апарат е със стъпки на вариране на спектралния процеп от 0.20-4.00 nm, в 38 стъпки по 0.1 nm.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране – максимална скорост на сканиране: 3 000 nm/min; 37 046 $см^{-1}$/min; 30 000 A/min.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **60 (шестдесет) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Спецификация на предлагания апарат с посочени линкове към сайтове на производителите.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Декларация за съответствие съгласно ЕС норми и СЕ- маркировка.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 6 отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Комисията констатира, че предложеният гаранционен срок на доставеното оборудване е с повече от 20% по-благоприятен спрямо средната стойност на предложените гаранционни срокове от другите участници по същата обособена позиция. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, което подлежи на оценяване е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, подробната писмена обосновка се представя в 5-дневен срок от получаване на писмото.

След представяне на подробната писмена обосновка в законоустановения срок, комисията ще оцени същата по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, на които се позовава участникът, след което ще реши дали да допусне участникът до отваряне на ценовото му предложение.

14. „Биомед Фючар" ЕООД

По **обособена позиция № 7 „Доставка на ротационен микротом с държач на проби и стерео микроскоп":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Ж, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Ж от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация, която ще послужи за оценяване на техническите показатели:

- Микроскопът **е/не е** вграден;
- **Има/Няма** LED осветление с гъвкави рамена;
- **Има/Няма** автоматично, моторизирано, хоризонтално придвижване на материала.

В посочената информация, участникът не е изпълнил указанието разписано в образеца на предложение № 3Ж – **да зачертае ненужното**, а именно **„да"** или **„не"**. Участникът не е изявил своята воля по отношение на посочения показател.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;
2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;
3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" № 1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **48 (четиридесет и осем) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочени линкове на сайта на производителя, на които те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.
3. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 7 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и по аргумент на противното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **допуска същия** до отваряне на ценовото му предложение, като преди това на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията ще оцени офертата на участника **„Биомед Фючар" ЕООД** по показателите за оценка от техническото му предложение, съгласно формулата за оценка от одобрената документация.

15. „Хрома" ООД

По **обособена позиция № 2 „Доставка на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация относно ново и неупотребявано оборудване.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката, представена от участника, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Б от документацията за участие, като участникът е представил следната допълнителна информация:

- Доставеният спектрометър е с херметическа изолация на интерферометъра с възможност за обезвлажняване чрез осушиели с гарантиран период на замяна не по-малък от 3 (три) години и продухване с азот;
- Ще достави специализирана криминалистична библиотека с минимум 6 000 ATR спектъра – **да**.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

3. участникът е декларирал, че приема мястото на изпълнение - гр. София, бул. „Ал. Малинов" №1, НИК-МВР.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца** за цялата система и **60 (шестдесет) месеца за интерферометър и лазер**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми.

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочен линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В представеното техническо предложение по обособена позиция № 2, участникът е приложил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обособена позиция № 6, декларация за срока на валидност на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 6, както и брошура за двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS), която съответства на апаратурата изискана по позиция № 6.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обособена позиция № 2, декларация за срока на валидност на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2, както и брошура за инфрачервен спектрометър, са приложение в техническото предложение по обособена позиция № 6.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че не съществува липса на елемент от техническото предложение по позиция № 2.

В представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 2, участникът не е оферирал конкретен модел на предложения инфрачервен спектрометър.

Комисията констатира, че съгласно приложената брошура, апаратурата описана в нея не отговаря на техническите характеристики, изискани от Възложителя, а именно:

- В случай на оптична система KBr, предложеното от участника съотношение сигнал-шум (32 000:1) не покрива изискването в т. 6 на Техническата спецификация, приложение № 1Б от документацията, изисканата от Възложителя стойност по същата позиция да е не по-малко от 50 000:1.
- В случай на оптична система ZnSe, предложеният от участника спектрален диапазон на работа (550-6500 $см^{-1}$) не покрива изискването в т. 4 на Техническата спецификация, приложение № 1Б от документацията, изисканият от Възложителя спектрален диапазон по същата позиция да е равен или по-широк от 375-7500 $см^{-1}$.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б" от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Тъй като участникът е предложил: в случай на оптична система KBr, съотношение сигнал-шум (32 000:1), а Възложителят е поставил изискването съотношението сигнал-шум да не е по-малко от 50 000:1, то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката. Тъй като участникът е предложил: в случай на оптична система ZnSe, спектрален диапазон на работа (550-6500 $см^{-1}$), а Възложителят е поставил изискването спектралният диапазон по същата позиция да е равен или по-широк от 375-7500 $см^{-1}$, то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 4 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, комисията предлага на Възложителя участника „Хрома" ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията реши **да не допусне** до отваряне на ценовото предложение на **„Хрома" ООД** по позиция № 2 по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

По **обособена позиция № 6 „Доставка на двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS)":**

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Е, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4, декларация за срока на валидност на офертата, съгласно образец № 5, декларация относно ново и неупотребявано оборудване.

Участникът е представил следната допълнителна информация:

- Доставеният апарат е с 5 (пет) стъпки на вариране на спектралния процеп.
- Доставеният апарат е със скорост на сканиране 3 000 nm/min.

Участникът е декларирал, че:

1. е запознат и ще изпълни всички точки от техническата спецификация и документацията за участие в процедурата;

2. приема срока на изпълнение на доставката - до 180 дни след сключване на договора;

Като неразделна част от представеното предложение за изпълнение, участникът е приложил следните документи:

1. Брошури с посочен линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от участника изделия покриват изискванията на техническата спецификация.
2. Сертификат за преминало обучение на техническото лице.

В представеното техническо предложение по обособена позиция № 6, участникът е приложил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обособена позиция № 2, декларация за срока на валидност на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2, както и брошура за инфрачервен спектрометър, която съответства на апаратурата изискана по позиция № 2.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за обособена позиция № 6, декларация за срока на валидност на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 6, както и брошура за двулъчев спектрофотометър за измервания в ултравиолетовата и видимата област (UV-VIS), са приложение в техническото предложение по обособена позиция № 2.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че не съществува липса на елемент от техническото предложение по позиция № 6.

Участникът предлага гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца**, а същевременно се е задължил гаранционният срок да бъде не по-малко от **36 (тридесет и шест) месеца**. Комисията счита, че участникът не е изразил еднозначно дали предлага гаранционен срок **24 (двадесет и четири) месеца** или гаранционен срок **36 (тридесет и шест) месеца**. Участникът е посочил контактна точка за заявяване на проблеми. Съгласно т. 4 към забележка под таблицата от техническата спецификация, приложение № 1Е от

документацията, гаранционният срок следва да бъде не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, в т.ч. и за светлинния източник, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката по останалите показатели, съответства и е изготвена съобразно образец № 3Е от документацията за участие.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил гаранционен срок на доставяните стоки да бъде **24 (двадесет и четири) месеца**, а същевременно се е задължил гаранционният срок да бъде не по-малко от **36 (тридесет и шест) месеца**, а Възложителят е поставил изискването гаранционният срок да бъде не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, то участникът не е представил еднозначно предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в техническата спецификация по обособена позиция № 6 и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката. Комисията счита, че е неприложима разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като посочването на който и да е било от двата оферирани гаранционни срока, би довело до промяна на техническото му предложение.

Предвид горното, комисията предлага на Възложителя участника „Хрома“ ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 6, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията реши да не допусне до отваряне на ценовото предложение на участника по позиция № 6 по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията реши след представяне на допълнителните разяснения във връзка с констатациите в настоящия протокол, да оцени съгласно методиката за комплексна оценка техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие участници по процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 22.02.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Цветослав Златков/

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Елена Делийска/

.....
/Албена Предоева/

.....
/Елица Кузманова/

.....
/Емилия Найденова/