МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УРИ №5785 опм-35 5785р-2768 екз. 1
29.01.2017 г.

П Р О Т О К О Л
№2

от работата на комисията назначена със заповед УРИ №5785 опм-35-5785 мпз-142/07.12.2017 г. на директора на ДУССД-МВР (оправомощен възложител съгласно заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на министъра на вътрешните работи) за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет **„Доставка на специализирано тактическо облекло, обувки и оборудване за полицейски служители и служители на ГДГП“** по девет обособени позиции, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки

На 10.01.2018 г. от 15.00 часа се събра на закрито заседание комисия, в състав:
Председател:
Станка Бакалова – младши експерт в сектор МФ, ДУССД – МВР;

Членове:
1. Виктория Германлиева – главен юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД – МВР;
2. Албена Търпанова – главен експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ – МВР;
3. Георги Георгиев – полицейски инспектор I степен в сектор ОДГ при отдел „Гранично наблюдение“ в ГДГП-МВР;
4. Мариян Маринов – началник на сектор „Управление на собствеността и социални дейности“, при дирекция „Жандармерия“ в ГДНП-МВР;
5. инж. Ивайло Милушев – старши експерт в сектор „Вещево осигуряване“, ДУССД – МВР;
6. Биляна Досева – главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана“, към отдел МТО, ДУССД – МВР.

Комисията реши заседанието да премине при следния дневен ред:

1^во - Разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор;

2^ро – Разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на критериите за подбор, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията разгледа представените от участника **„Кар строй“ ЕООД** допълнителни документи **по обособени позиции 1, 3 и 9** с Вх. УРИ 578500-10/02.01.18 г. и констатира следното:

По обособена позиция № 1

1. Участникът е представил коригиран нов ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП, в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, графа „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете :“, участникът е отбелязал „Не“.
2. В част IV, „В”, т. 1б, колона „Описание” на ЕЕДОП участника е декларирал броя на изделията съгласно изискването на възложителя.
3. В част IV., раздел В , т.11 от ЕЕДОП участникът е декларирал, че представя мостра.

Предвид изложеното комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и по аргумент от противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП допуска „Кар строй“ ЕООД по обособена позиция 1 **до разглеждане на техническото му предложение.**

По обособена позиция № 3

Участникът е представил коригиран нов ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП, в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, графа „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете :“, участникът е отбелязал „Не“.

Предвид изложеното комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и по аргумент от противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП допуска „Кар строй“ ЕООД по обособена позиция 3 **до разглеждане на техническото му предложение.**

По обособена позиция № 9

Участникът е представил коригиран нов ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП, в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, графа „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете :“, участникът е отбелязал „Не“.

Предвид изложеното комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и по аргумент от противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП допуска „Кар строй“ ЕООД по обособена позиция 1, 3 и 9 до разглеждане на техническото му предложение.

2^{ро} - Разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на критериите за подбор, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

I. „Айкхорн и Ко“ ЕООД по обособена позиция 9

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по

образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; декларация от страна на участника, че в процеса на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

II. „НикМар 9900" ЕООД по обособени позиции 3 и 9

По обособена позиция № 3

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

По обособена позиция № 9

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; декларация от страна на участника, че в процеса на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

В предложението за изпълнение на поръчката участника е декларирал в т. VII. **„Място и срок за изпълнение на поръчката**: Град София, кв. „Захарна фабрика", ул. „Кукуш" № 1 – ЦТС, ДУССД – МВР. Срок за изпълнение на поръчката – **до 45дни от датата на сключване на договора"**, а в т. 4 е декларирал „Приемаме срока на изпълнение на поръчката – **45 /четиридесет и пет/ дни/месеца, считано от сключване на договора**, но не по-късно от 30.08.2018г.

Във връзка с горното и на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП комисията реши да изиска от участника разяснения, в които същият да посочи на какво се дължат констатираните по-горе несъответствия.

III. КОИ „РАЛИЦА" по обособени позиции 4, 5 и 6

По обособена позиция № 4

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на памучен тип плат –тъкан цвят черен, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с описание и номер на протокола от изпитване **№ 31369/10.11.2017 г.**

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирана от изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира следните несъответствия:

1. На стр. 65 в предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал за предните части на гащеризона „Под платките, на разстояние **1,5 см** и центрирани в среда предна част се пришиват външно джобове с ширина на торбата 14 см. и дължина 16 см“. В техническата спецификация изискването на възложителя е „Под платките, на разстояние **5 см** и центрирани в среда предна част се пришиват външно джобове с ширина на торбата 14 см. и дължина 16 см“.

2. На стр.70 в предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал „На предната лява част на гащеризона в долната част на платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 х 4 см. На предната дясна част на гащеризона в долната част на платката се пришива велкро - бримка за поставяне на инденфикационен номер, с размери 13 х 4 см“. В техническата спецификация изискването на възложителя е „На предната лява част на гащеризона под платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 х 4 см“. Възложителят не е поставял изисквания за поставяне на индефикационен номер на предната дясна част на гащеризона.

3. На стр.103 и 104 от предложение за изпълнение на поръчката участника е представил скица на предлаганото изделие. В предложената скица липсват обозначените места за надпис на стуктурата на предната част и на гърба на гащеризона.

4. На стр.104 от предложение за изпълнение на поръчката участника е декларирал „На предната лява част на гащеризона в долната част на платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 х 4 см. На предната дясна част на гащеризона в долната част на платката се пришива велкро - бримка за поставяне на инденфикационен номер, с размери 13 х 4 см“. В техническата спецификация изискването на възложителя е „На предната лява част на гащеризона под платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 13 х 4 см“. Възложителя не е поставял изисквания за поставяне на индефикационен номер.

5. На стр.104 и 105 от предложение за изпълнение на поръчката участника е декларирал „На гърба на гащеризона под платката е пришита велкро - бримка и е поставен светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 х 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
Гранична полиция	BORDER POLICE
СОБТ	POLICE
ГДБОП	POLICE

Изискването на възложителя посочено в техническата спецификация е „На гърба на гащеризона под платката се пришива велкро - бримка и се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 х 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ЖАНДАРМЕРИЯ	GENDARMERY
Гранична полиция	BORDER POLICE

Възложителят не е изисквал поставянето на надписи за СОБТ и ГДБОП.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация.

Предвид изложените несъответствия, комисията предлага на възложителя участника **КОИ „РАЛИЦА”** да бъде отстранен от процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4 не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Комисията не допуска участника до отваряне на ценовото му предложение на участника, по аргумент на противното, съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП по обособена позиция № 4.

По обособена позиция № 5

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на лицев материал – естествена хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, цвят черен, с дебелина по-голяма от 1,8 мм. За обувки специални с предпазители, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 410-1/07.11.2017 г., мостра на текстилен материал, хидрофобен два броя, цвят черен, с размер 1 линеен метър, подпечатани и подписани от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“ и акредитирана изпитателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с описание и номер на протокола от изпитване № 410-1/07.11.2017 г. и протокол от изпитване № 31372/10.11.2017 г., мостра на

функционален хастар – трислоен ламинат (за обувки специални с предпазители) – 2 броя, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Тест контрол“ ЕООД и подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Алми тест“ ЕООД , с описание и номер на протокола от изпитване № 4074-17/15.11.2017 г. и протокол от изпитване № 6486575711878/07.11.2017 г.

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирана от изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

<u>По обособена позиция № 6</u>

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на лицев материал - хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, с дебелина 0,8-1,0 мм., за специални ботуши с термочорапи, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 410-2/13.11.2017 г., мостра на хастар за кобарак „антислип“, за специални ботуши с термочорапи, размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 410-2/13.11.2017 г.; мостра на хастар студозащитен, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с описание и номер на протокола от изпитване № 31371/10.11.2017 г.

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирани от изпитвателни лаборатории с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

IV. „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД по обособени позиции 4, 5 и 6

По обособена позиция № 4

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на памучен тип плат –тъкан цвят черен за защитни костюми (тип гащеризон), подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с описание и номер на протокола от изпитване **№ 31367/10.11.2017 г.**

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирана от изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

По обособена позиция № 5

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, цвят черен, с дебелина по-голяма от 1,8 мм., с размер 50/50 см., подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и

номер на протокола от изпитване № 409-1/07.11.2017 г., мостра на текстилен материал за втерната, страничните втернови парчета и долната част на езика, цвят черен, с размер 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 409-1/07.11.2017 г., мостра на функционален мембраниран трислоен хастар, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от Изпитвателен център „Алми тест“, с описание и номер на протокола от изпитване № 6487575811879/07.11.2017 г., мостра на текстилен материал за втерната, страничните втернови парчета и долната част на езика, цвят черен, с размер 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Тест контрол“ ЕООД, с описание и номер на протокола от изпитване № 4001-17/08.11.2017 г., мостра на функционален мембраниран трислоен хастар, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от от акредитирана изпитателна лаборатория „Тест контрол“ ЕООД, с описание и номер на протокола от изпитване № 4073-17/15.11.2017 г.

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирана от изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

По обособена позиция № 6

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на хидрофобизирана естествена кожа за яка, цвят черен, с дебелина 0,8-1,0 мм., с размер 50/50 см., подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 409-2/13.11.2017 г., мостра на текстилен за кобарак „Антислип“, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 409-2/13.11.2017 г., мостра на хастар студозащитен , с количествен състав 70/30% ±5 В/ПЕ, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с описание и номер на протокола от изпитване № 31368/10.11.2017 г.

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирани от изпитвателни лаборатории с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

V. „Панов“ ЕООД по обособени позиции 3 и 9

По обособена позиция № 3

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

По обособена позиция № 9

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; декларация от страна на участника, че в процеса на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е декларирал в т. VII. „**Място и срок за изпълнение на поръчката**: Град София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1 – ЦТС, ДУССД – МВР. Срок за изпълнение на поръчката – **до 45дни от датата на сключване на договора“**, а в т. 4 е декларирал „Приемаме срока на изпълнение на поръчката – **45 /четиридесет и пет/ дни/месеца, считано от сключване на договора**, но не по-късно от 30.08.2018г.

Във връзка с горното и на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП комисията реши да изиска от участника разяснения, в които същият да посочи на какво се дължат констатираните по-горе несъответствия.

VI. „Кар строй“ ЕООД по обособени позиции 1, 3 и 9

По обособена позиция № 1

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на текстилна лента за производство на тактически колан, с размери 1 линеен метър, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория Институт по отбрана „Цветан Лазаров“, с описание и номер на протокола от изпитване № 2450/27.11.2017 г.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирани от изпитвателни лаборатории с посочен номер на протокола от АИЛ. Към мострите е представени и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира следните несъответствия:

1. В т.2 от техническата спецификация е посочено, че „Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали: Декларация за съответствие от доставчика, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. или еквивалент и съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, удостоверяваща, че вложените материали отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация.“

На стр. 28 от предложението за изпълнение на участикът е приложил декларация за съответствие №59 от 29.11.2017 г. в която е посочил отменен стандарт, а именно ISO/IEC 17050-1:2004 г. Действащият в момента стандарт е БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. или еквивалент, БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, удостоверяващи ,че вложените материали отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация.

2. На стр.38-40 на протокол от изпитване № 2450/27.11.2017 г. на Централна изпитвателна лаборатория не са посочени всички характеристики на текстилната лента. Съгласно изискването на възложителя в техническата спецификация в т.2.3. следва да се представят : „Протоколи от изпитване /представят се в оригинали с подпис и свеж печат/ на вложените материали (основни, междинни и спомагателни), издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ или друг признат орган по смисъла на ЗОП, с отразени в него резултати **по всички характеристики**, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. В приложения от участника протокол от изпитване не е посочено, че текстилната лента е с широчина – 50 ± 1 mm и дебелина – 3.6 ± 0.2 mm, с което не е спазено изискването на възложителя да бъдат посочени всички характеристики на текстилната лента.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 3, изречение второ от обявлението е посочено, че възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация.

Предвид изложените несъответствия комисията предлага възложителя **„Кар строй“ ЕООД** за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като неговото предложение за изпълнение на поръчката по

обособена позиция № 1 не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Комисията не допуска до отваряне на ценовото предложение на участника по аргумент на противното съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП по обособена позиция № 1

По обособена позиция № 3

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

По обособена позиция № 9

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; декларация от страна на участника, че в процеса на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение

VII. „ОТБРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ ООД по обособена позиция 9

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; декларация от страна на участника, че в процеса на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Представеното от участника техническо предложение съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е декларирал изпълнението на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

VIII. „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД по обособена позиция 8

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на материал за защита от дъжд (противодъждовен костюм) цвят, подпечатан и подписан от акредитирана

изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 411-2/14.11.2017 г.

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел I. Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протокол от изпитването на вложения материал на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострата е подпечатана от акредитирана от изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Към мострата е представени опис, скица на изделието и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

IX. „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД по обособена позиция 7

Техническото предложение на участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката по образец; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; декларация за срок на валидност на офертата по образец; мостра на кожа с размери 50х50 см, подпечатана и подписана от акредитирана изпитателна лаборатория „Булдекор“, с описание и номер на протокола от изпитване № 411-1/14.11.2017 г.; мостра на трикотажен плат от арамидни влакна, цвят жълт за подсилване на вътрешната част на дланта на тактическите ръкавици с описание и номер на протокола от изпитване № 411-1/14.11.2017 г.; мостра на трикотажен плат от арамидни влакна, цвят черен за подсилване на външната част на дланта на тактическите ръкавици с описание и номер на протокола от изпитване № 411-1/14.11.2017 г.;

Участникът предлага и декларира, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя по всички точки на техническата спецификация от документация за участие в процедурата.

Участникът прилага документите, информацията, сертификатите, протоколите и декларациите, изисквани от Възложителя съгласно раздел Допълнителни изисквания от техническата спецификация от документацията за участие. Всички документи изисквани от възложителя са налични и редовни и съответстват с изискванията на Възложителя.

Участникът е представил протоколи от изпитването на вложените материали на изделията от АИЛ, с отразени в тях резултати, които отговарят по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата поръчка.

Мострите са подпечатани от акредитирана изпитвателна лаборатория с посочен номер на протокола от АИЛ. Лабораторните изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната

АИЛ. Към мострите е представени опис, скица на изделието и декларация - съгласие мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

На 29.01.2018 г. в 14.00 часа комисията се събра да разгледа изисканите с писма УРИ 5785 опм-35-578500-658/23.01.18 г. и УРИ 5785 опм-35-578500-663/23.01.18 г.разяснения от участниците „Панов“ ЕООД и „НикМар 9900” ЕООД.

Комисията констатира, че участникът „Панов“ ЕООД е предоставил поисканите от комисията на 25.01.2018 г. разяснения, като е депозирал по факс допълнителни разяснения УРИ 578500-709/24.01.2018 г., същите документи са получени и в деловодството на ДУССД с Вх. № УРИ 578500-760/25.01.2018 г. В разясненията си участникът е посочил, че срокът за изпълнение на поръчката – **е 45 дни от датата на сключване на договора**, но не по-късно от 30.08.2018 г.

Предвид изложеното комисията приема, че участника „Панов“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия в техническата спецификация по обособена позиция 9 и го допуска до отваряне на ценовото му предложение по обособена позиция 9.

Участникът „НикМар 9900” ЕООД е предоставил поисканите разяснения на 26.01.2018 г. с вх. № УРИ 578500-791/26.01.2018 г. В разясненията си участникът е посочил, че срокът за изпълнение на поръчката – **е 45 дни от датата на сключване на договора**, но не по-късно от 30.08.2018 г.

Предвид изложеното комисията приема, че участника „НикМар 9900” ЕООД отговаря на предварително обявените условия в техническата спецификация по обособена позиция 9 и го допуска до отваряне на ценовото му предложение по обособена позиция 9.

Настоящият протокол се съставя в изпълнение на законовото изискване на чл.103, ал.3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията.

Дата на съставяне на протокола: 29.01.2018 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Станка Бакалова /

ЧЛЕНОВЕ:

1. / Виктория Германлиева /
2. / Албена Търпанова /
3. / Георги Георгиев /
4. / Мариян Маринов /
5. / Ивайло Милушев /
6. / Биляна Досева /