4620

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

УРИ 5785р-27813, екз. №1
08.12.2017 г

П Р О Т О К О Л
№ 2

от работата на комисия, назначена със заповед № 5785оп-40-5785опз-140/31.10.2017 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" – МВР (ДУССД – МВР) за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитен комплект с протектори", открита с Решение № 5785опр-143/13.10.2017г.

На 20.11.2017 г. в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I" № 124, се събра на закрито заседание, комисия в състав:

Председател: Николета Йорданова, на длъжност младши експерт в сектор „Конкурсна дейност" в ДУССД – МВР,

Членове:

1.1. Юрий Попов, на длъжност главен юрисконсулт в сектор „Правно нормативно обслужване" в ДУССД-МВР;

1.2. Христо Овчаров, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана" при ДУССД –МВР;

1.3. Бисер Йорданов, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана" при ДУССД –МВР;

1.4. Стоян Димитров Ценов, на длъжност ВПД началник на сектор С4 в ОСПСОВОР към ОСПСОВОР СДВР–МВР;

1.5. Мариян Димитров Маринов, на длъжност началник сектор „УССД" – Дирекция „Жандармерия" при ГДНП-МВР;

1.6. Елена Бакалова, на длъжност началник сектор ФО в отдел „ФМО" в ДУССД – МВ

със задача: да разгледа Техническите предложения в допуснатите до по-нататъшно участие оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитен комплект с протектори".

Участниците отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор за изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на извършените действия и направените констатации в протокол № 1 рег. № 5785оп-40-5785р-25601/13.11.2017 г. и по аргумент на противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията допуска офертата на участниците „Заримекс" ООД, оферта с вх. УРИ № 5785оп-40-578506-оф-322/30.10.2017 г. и „Панов" ЕООД, оферта с вх. УРИ № 5785оп-40-578506-оф-326/30.10.2017 г. до разглеждане на техническото предложение.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията провери Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците за тяхното съответствие с предварително обявените условия и констатира следното:

1. „Заримекс" ООД

Техническото предложение на участника включва: предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата – 1 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014D01, към Е-сертификат № 7022 – 15 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014F01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014E01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от изпитване 13S286C01, към Е-сертификат № 7298 – 24 стр.; протокол от изпитване 13S286A01, към Е-сертификат № 7298 – 22 стр.; протокол от изпитване 13S286B01, към Е-сертификат № 7298 – 23 стр.; протокол от изпитване 13S286D01, към Е-сертификат № 7298 – 19 стр.; протокол от изпитване на защитното поведение при пробиване на материал за телесна защита – 18 стр.; поведение на средствата за физическа защита спрямо въздействието на химически вещества съгласно Техническите разпоредби на (ТР) „Оборудване за физическа защита" версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011; - 31 стр.; доклад относно пожаро – техническо изпитване изследване на оборудване за физическа защита съгласно Техническите разпоредби на (ТР) „Оборудване за физическа защита'' версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011 – 30 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286C01 – 2 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286A01– 2 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286B01 – 2 стр.; сертификат към 20624508d – 3 стр., сертификат към 20624508c – 3 стр.; сертификат към 20624170a – 3 стр.; сертификат към 20624170b – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.;

Участникът е представил мостра на защитен комплект с протектори към техническото си предложение, която съдържа 1 (един) брой комплект представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с преден джоб и предпазител за слабините и калъф за радиостанция; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В предложението за изпълнение на поръчката (образец 3) и декларацията за съответствие, участникът декларира, че защитният комплект с протектори е модел CRC-B, произвеждан от немската фирма „MK Technology" GmbH. Видно от приложените протоколи, доклади и сертификати от изпитване, които са част от предложението за изпълнение на поръчката, липсва информация, че изпитваният модел е моделът, който е цитиран в предложението за изпълнение на поръчката и декларацията за съответствие, а именно CRC-B, както и че протоколи от извършени изпитвания с № 11S014D01, 11S014F01 и 11S014E01 са издадени през 2011 г., със срок на валидност до пет години от датата на изпитването, което означава, че участникът е приложил невалидни протоколи от изпитване.

Комисията прегледа предоставените протоколи от изпитвания и констатира, че участникът не е представил протокол от изпитване за протектор за защита на слабините

Предвид горното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска „Заримекс" ООД до отваряне на ценовото му предложение, доколкото предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3., т. 3 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-40-5785р-23181/13.10.2017 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът не е представил протокол от изпитване за протекторите за слабини и не е посочен изпитвания модел CRC-B в протоколите от изпитване, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Заримекс" ООД, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което дружеството не е изпълнило условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. „Панов" ЕООД

Техническото предложение на участника включва: предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр., сертификат за съответствие № 70/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 70/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 71/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 71/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 2 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 72/2015– 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 72/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 2 стр.; Превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 3 стр.; Сертификат за съответствие № 73/2015– 1 стр.; Превод на сертификат за съответствие № 73/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 2 стр. превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата в процедура за възлагане на обществена поръчка – 1 стр.

Участникът е представил мостра на защитен комплект към техническото си предложение, която съдържа 1 (един) брой комплект, представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с 3 предни джоба, предпазител за слабините; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр. и плик, който съдържа индивидуална гаранционна карта за защитен комплект с условията за експлоатация и съхранение, срок на годност, година на производство – 5 страници.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В предложението за изпълнение на поръчката на участника (образец 3) има несъответствия между изискванията на възложителя и предложението на участника. В раздел I „Общи изисквания", т. 3 „Изпълнение" в т. 3.2. изискването на възложителя за отделните компоненти на всеки защитен комплект с протектори за тяло е: „Да са трудногорими съгласно стандарт TR 2009 или еквивалент". Участникът декларира, че

компонентите ще са: „трудно горими съгласно стандарт TR 2009 или еквивалент“. Така записано, участникът не посочва, дали отделните компоненти отговарят на изискания от възложителя стандарт „TR 2009“ или на друг еквивалентен стандарт, който не е посочен в предложението. Видно и от подписаната декларация за съответствие, участникът декларира, че защитният комплект с протектори е в съответствие със следните стандарти: БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3; VPAM KDIW 2004 – защита от удар – клас W3 и VPAM KDIW 2004 – защита срещу намушкване. Стандартът за трудногоримост или еквивалентен стандарт, липсва. От приложените протоколи от проведени изпитвания на изделието се вижда, че защитният комплект отговаря на стандарт EN ISO 14116/2015, индекс 3, който е изискан стандарт от техническата спецификация за текстилните материали и меките вложки, които трябва да са с ниска степен на запалимост съгласно цитирания стандарт или еквивалент, но изпитвания в съответствие със стандарт TR 2009 или с друг еквивалентен стандарт липсват.

В раздел I „Общи изисквания“ Възложителят изисква защитният комплект да е в съответствие с изискванията по отношение на безопасност, предвидени в стандарт „VPAM KDIW 2004“ или еквивалент, а участникът декларира, че: „Защитния комплект е в съответствие с изискванията по отношение на безопасността, предвидени в стандарт **„VPAM KDIW 2004“** или еквивалент“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 3 „Изпълнение“ в т. 3.3. изискването на възложителя е: „Текстилните материалите и меките вложки трябва да са с ниска степен на запалимост съгласно БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3 или еквивалент“, а декларираното от участника е: „Текстилните материалите и меките вложки са с ниска степен на запалимост съгласно БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3 или еквивалент“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 10, изискването на възложителя е: „Модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна, позволяваща поставяне на различни странични и нараменни компоненти“, а декларираното от участника е: „Модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна, позволяваща поставяне на различни странични и нараменни компоненти“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 12, изискването на възложителя е: „Калъфа да е съвместим с модулна колонна система тип „Molle system“ или еквивалентна и да има предпазител тип „гъсеница“, ограничаващ неконтролируемо изваждане на радиостанцията“, а декларираното от участника е: „Калъфа е съвместим с модулна колонна система тип „Molle system“ или еквивалентна и да има предпазител тип „гъсеница“, ограничаващ неконтролируемо изваждане на радиостанцията“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен, ще има ли предпазител тип „гъсеница“ и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 13, изискването на възложителя е: „Калъф с щипка

съвместим с модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна за метални белезници с капак, ограничаващ неконтролируемото им изваждане, а декларираното от участника е: „Калъф с щипка съвместим с модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна за метални белезници с капак, ограничаващ неконтролируемото им изваждане“. Така записано, за комисията възниква затруднение и е невъзможно да прецени на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката и декларацията за съответствие на участника липсва модела на полицейската защитна жилетка (VA 3), полицейски протектор за ръка (A 2), полицейски протектор за крак (H 2) и полицейски протектор за слабини (G 2), които са записани в протоколите от изпитване. За помощния орган възниква затруднение и не може да определи, дали модела, предоставен за изпитване ще бъде същият модел, който ще бъде доставен.

Предвид горното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска „Панов“ ЕООД до отваряне на ценовото му предложение, доколкото предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3., т. 3 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-40-5785р-23181/13.10.2017 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът не е декларирал конкретния стандарт TR 2009 или друг еквивалентен стандарт изискан от възложителя и не е представил доказателства с протоколи от проведени изпитвания свързани с него, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Панов” ЕООД, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което дружеството не е изпълнило условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не допусна до отваряне ценовите предложения на „Заримекс”ООД и „Панов“ЕООД като ги предлага на възложителя за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като техните предложения за изпълнение на поръчката не изпълняват всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което участниците не са изпълнили условията, посочено в обявлението и документацията за обществената поръчка и са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията състави настоящия протокол.

Дата на съставяне на протокола: 08.12.2017 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Николета Йорданова/

ЧЛЕНОВЕ:

1. / Юрий Попов /

2. / Христо Овчаров /

3. / Бисер Йорданов /

4. / Мариян Маринов /

5. / Стоян Ценов /

6. / Ели Бакалова /