

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

УРИ 5785 **p-27814**....., екз. № **1**
08.12......2017 г.

УТВЪРДИЛ:
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР
ЕМИЛ ШЕШКОВ

Дата: **12.12.**.....2017 г.



ДОКЛАД

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785оп-40-5785опз-140/31.10.2017 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР (ДУССД – МВР) за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка защитен комплект с протектори“** открита с решение № 5785опр-143/13.10.2017 г. (уникален номер на поръчката в АОП – **02851-2017-0037**).

На 31.10.2017 г. в 11:00 ч. във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита ускорена процедура по реда на ЗОП в изпълнение на Решение № 5785опр-143/13.10.2017 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на директора на ДУССД, в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, се събра на публично, открито заседание за отваряне на постъпилите оферти, комисия в състав:

Председател: Николета Йорданова, на длъжност младши експерт в сектор „Конкурсна дейност“ в ДУССД – МВР,

Членове:

1.1. Юрий Попов, на длъжност главен юрисконсулт в сектор „Правно нормативно обслужване“ в ДУССД-МВР;

1.2. Христо Овчаров, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана“ при ДУССД – МВР;

1.3. Бисер Йорданов, на длъжност главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана“ при ДУССД – МВР;

1.4. Стоян Димитров Ценов, на длъжност ВПД началник на сектор С4 в ОСПСОВОР към ОСПСОВОР СДВР-МВР;

1.5. Мариян Димитров Маринов, на длъжност началник сектор „УССД“ – Дирекция „Жандармерия“ при ГДНП-МВР;

1.6. Елена Бакалова, на длъжност началник сектор ФО в отдел „ФМО“ в ДУССД – МВР,

със задача: да извърши действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП и да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Отварянето на офертите е публично и на него присъстваха Ерай Ерол Зюлкер, упълномощен представител на „Заримекс“ ООД и Ангел Панайотов Панов – управител на „Панов“ ЕООД.

Председателят на комисията откри заседанието и изчете заповедта на възложителя за назначаване на комисията. Информира присъстващите, че за участие в процедурата, съгласно представен от деловодството Протокол/Списък рег. № 5785р-24520/30.10.2017 г., в срок – до 17.30 часа на 30.10.2017 г. са постъпили следните оферти:

1.	„Заримекс“ ООД (+ 1 голям кашон мостри)	УРИ № 5785оп-40-578506-оф-322/30.10.2017 г.	15:40 ч.
2.	Панов ЕООД (+ 1 среден кашон мостри)	УРИ № 5785оп-40-578506-оф-326/30.10.2017 г.	17:22 ч.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП, след получаване на списъка с участниците.

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. „Заримекс“ ООД – УРИ № 5785оп-40-578506-оф-322/30.10.2017 г.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката - Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа комплект от документи – общо 264 стр., заедно с опис на представените документи и един плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Офертата се състои от: – предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата – 1 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014D01, към Е-сертификат № 7022 – 15 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014F01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014E01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от изпитване 13S286C01, към Е-сертификат № 7298 – 24 стр.; протокол от изпитване 13S286A01, към Е-сертификат № 7298 – 22 стр.; протокол от изпитване 13S286B01, към Е-сертификат № 7298 – 23 стр.; протокол от изпитване 13S286D01, към Е-сертификат № 7298 – 19 стр.; протокол от изпитване на защитното поведение при пробиване на материал за телесна защита – 18 стр.; поведение на средствата за физическа защита спрямо въздействието на химически вещества съгласно Техническите разпоредби на (ТР) „Оборудване за физическа защита“ версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011; - 31 стр.; доклад относно пожаро – техническо изпитване изследване на оборудване за физическа защита съгласно Техническите разпоредби на (ТР) „Оборудване за физическа защита“ версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011 – 30 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286C01 – 2 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286A01 – 2 стр.; сертификат за проведено

изпитване 13Z286B01 – 2 стр.; сертификат към 20624508d – 3 стр., сертификат към 20624508c – 3 стр.; сертификат към 20624170a – 3 стр.; сертификат към 20624170b – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.;

Мострата на защитен комплект с протектори към предложението на участника е предоставена в кашон, който съдържа 1 (един) брой комплект представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с преден джоб и предпазител за слабините и калъф за радиостанция; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, а всички членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на „Панов“ ЕООД да подпише плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение на участника „Заримекс” ООД. Г-н Ангел Панов, управител на „Панов“ ЕООД се възползва от това си право и подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, но не се възползва от правото си да подпише Техническото предложение на участника „Заримекс” ООД.

Комисията оповести съдържанието на папката с документите, сравни ги с приложения от участника опис и констатира тяхното наличие.

2. „Панов” ЕООД – УРИ № 5785оп-40-578506-оф-326/30.10.2017 г.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката - Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа една папка от 69 стр., заедно с опис на представените документи и един плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Офертата се състои от: – предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр., сертификат за съответствие № 70/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 70/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 71/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 71/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 2 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 72/2015– 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 72/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 2 стр.; Превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 3 стр.; Сертификат за съответствие № 73/2015– 1 стр.; Превод на сертификат за съответствие № 73/2015– 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 2 стр. превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата в процедура за възлагане на обществена поръчка – 1 стр.

Мострата на защитен комплект към предложението на участника е предоставена в кашон, който съдържа 1 (един) брой комплект, представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с 3

предни джоба, предпазител за слабините; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр. и плик, който съдържа индивидуална гаранционна карта за защитен комплект с условията за експлоатация и съхранение, срок на годност, година на производство – 5 страници.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, а всички членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на „Заримекс“ ООД да подпише плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение на участника „Панов” ЕООД. Г-н Ерай Ерол Зюлкер, представител от „Заримекс“ ООД се възползва от това си право и подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение на участника „Панов” ЕООД.

Комисията оповести съдържанието на папката с документите, сравни ги с приложения от участника опис и констатира тяхното наличие.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание. На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

1. „Заримекс” ООД

Комисията служебно направи проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната власт на лицето, което представлява участника и документите, които е подписал. Участникът се представлява от управителя Явор Иванов Йотов, който е подписал ЕЕДОП.

Представен е 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя Явор Иванов Йотов. ЕЕДОП е попълнен с необходимата информация. В него участникът е декларирал, липсата на основания за отстраняване и за изключване, както и че няма да ползва капацитета на трети лица и няма да ползва подизпълнители.

Участникът е декларирал, че притежава валиден сертификат за внедрена система управление на качеството с обхват на действие доставка на противоударно оборудване в съответствие с EN ISO 9001-2008, валиден до 19.03.2018 г.

Комисията установи, че всички представени документи от участника са налични, редовни и съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед на направените констатации, комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

2. „Панов” ЕООД

Комисията служебно направи проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната власт на лицето, което представлява участника и документите, които е подписал. Участникът се представлява от управителя Ангел Панайотов Панов, който е подписал ЕЕДОП.

Представен е 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя, който е попълнен с необходимата информация. В него участникът е декларирал, липсата на основания за

отстраняване и за изключване, както и че няма да ползва капацитета на трети лица и няма да ползва подизпълнители.

Участникът е декларирал, че притежава валиден сертификат за внедрена система управление на качеството с обхват на действие доставка на противоударно оборудване в съответствие с EN ISO 9001-2015, валиден до 25.05.2020 г.

Комисията установи, че всички представени документи от участника са налични, редовни и съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед на направените констатации, комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

За горепосочените действия и на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, комисията състави протокол №1 УРИ 5785оп-40-5785р-25601/13.11.2017 г.

На 20.11.2017 г. в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис І“ № 124, комисията се събра на закрито заседание със задача: да разгледа Техническите предложения в допуснатите до по-нататъшно участие оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитен комплект с протектори“.

Участниците отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор за изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на извършените действия и направените констатации в протокол № 1 рег. № 5785оп-40-5785р-25601/13.11.2017 г. и по аргумент на противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията допуска офертата на участниците „Заримекс“ ООД, оферта с вх. УРИ № 5785оп-40-578506-оф-322/30.10.2017 г. и „Панов“ ЕООД, оферта с вх. УРИ № 5785оп-40-578506-оф-326/30.10.2017 г. до разглеждане на техническото предложение.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията провери Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците за тяхното съответствие с предварително обявените условия и констатира следното:

1. „Заримекс“ ООД

Техническото предложение на участника включва: предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата – 1 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014D01, към Е-сертификат № 7022 – 15 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014F01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от извършени изпитвания 11S014E01, към Е-сертификат № 7022 – 14 стр.; протокол от изпитване 13S286C01, към Е-сертификат № 7298 – 24 стр.; протокол от изпитване 13S286A01, към Е-сертификат № 7298 – 22 стр.; протокол от изпитване 13S286B01, към Е-сертификат № 7298 – 23 стр.; протокол от изпитване 13S286D01, към Е-сертификат № 7298 – 19 стр.; протокол от изпитване на защитното поведение при пробиване на материал за телесна защита – 18 стр.; поведение на средствата за физическа защита спрямо въздействието на химически вещества съгласно Техническите разпоредби на (ТР) „Оборудване за физическа защита“ версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011; - 31 стр.; доклад относно пожаро – техническо изпитване изследване на оборудване за физическа защита съгласно Техническите разпоредби на (ТР)

„Оборудване за физическа защита“ версия от ноември 2009; Ревизия: Февруари 2011 – 30 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286C01 – 2 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286A01– 2 стр.; сертификат за проведено изпитване 13Z286B01 – 2 стр.; сертификат към 20624508d – 3 стр., сертификат към 20624508c – 3 стр.; сертификат към 20624170a – 3 стр.; сертификат към 20624170b – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.;

Участникът е представил мостра на защитен комплект с протектори към техническото си предложение, която съдържа 1 (един) брой комплект представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с преден джоб и предпазител за слабините и калъф за радиостанция; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В предложението за изпълнение на поръчката (образец 3) и декларацията за съответствие, участникът декларира, че защитният комплект с протектори е модел CRC-B, произвеждан от немската фирма „МК Technology“ GmbH. Видно от приложените протоколи, доклади и сертификати от изпитване, които са част от предложението за изпълнение на поръчката, липсва информация, че изпитваният модел е моделът, който е цитиран в предложението за изпълнение на поръчката и декларацията за съответствие, а именно CRC-B, както и че протоколи от извършени изпитвания с № 11S014D01, 11S014F01 и 11S014E01 са издадени през 2011 г., със срок на валидност до пет години от датата на изпитването, което означава, че участникът е приложил невалидни протоколи от изпитване.

Комисията прегледа предоставените протоколи от изпитвания и констатира, че участникът не е представил протокол от изпитване за протектор за защита на слабините

Предвид горното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска „Заримекс“ ООД до отваряне на ценовото му предложение, доколкото предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3., т. 3 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-40-5785р-23181/13.10.2017 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът е приложил невалидни протоколи от изпитване, не е представил протокол от изпитване за протекторите за слабини и не е посочен изпитвания модел CRC-B в представените от него протоколи от изпитване, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Заримекс“ ООД, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което дружеството не е

изпълнило условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. „Панов“ ЕООД

Техническото предложение на участника включва: предложение за изпълнение на поръчката – 11 стр., сертификат за съответствие № 70/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 70/2015 – 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 70/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 71/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 71/2015 – 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 2 стр.; превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 71/2015 – 3 стр.; сертификат за съответствие № 72/2015 – 1 стр.; превод на сертификат за съответствие № 72/2015 – 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 2 стр.; Превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 72/2015 – 3 стр.; Сертификат за съответствие № 73/2015 – 1 стр.; Превод на сертификат за съответствие № 73/2015 – 2 стр.; приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 2 стр. превод на приложение № 1 към сертификат за съответствие № 73/2015 – 3 стр.; декларация за съответствие – 1 стр.; декларация за приемане условията в проекта на договор – 1 стр.; декларация за срока на валидност на офертата в процедура за възлагане на обществена поръчка – 1 стр.

Участникът е представил мостра на защитен комплект към техническото си предложение, която съдържа 1 (един) брой комплект, представен в раница за съхранение. Съдържанието на раницата е: противоударна жилетка за защита на торса и корема с 3 предни джоба, предпазител за слабините; протектори за защита на раменете и горните крайници (за мишници – 2бр. лакти и предмишници – 2бр.); протектори за защита на долните крайници – 2бр. и плик, който съдържа индивидуална гаранционна карта за защитен комплект с условията за експлоатация и съхранение, срок на годност, година на производство – 5 страници.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В предложението за изпълнение на поръчката на участника (образец 3) има несъответствия между изискванията на възложителя и предложението на участника. В раздел I „Общи изисквания“, т. 3 „Изпълнение“ в т. 3.2. изискването на възложителя за отделните компоненти на всеки защитен комплект с протектори за тяло е: „Да са трудногорими съгласно стандарт TR 2009 или еквивалент“. Участникът декларира, че компонентите ще са: „трудно горими съгласно стандарт TR 2009 или еквивалент“. Така записано, участникът не посочва, дали отделните компоненти отговарят на изискания от възложителя стандарт „TR 2009“ или на друг еквивалентен стандарт, който не е посочен в предложението. Видно и от подписаната декларация за съответствие, участникът декларира, че защитният комплект с протектори е в съответствие със следните стандарти: БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3; VPAM KDIW 2004 – защита от удар – клас W3 и VPAM KDIW 2004 – защита срещу намушкване. Стандартът за трудногоримост или еквивалентен стандарт, липсва. От приложените протоколи от проведени изпитвания на изделието се вижда, че защитният комплект отговаря на стандарт EN ISO 14116/2015, индекс 3, който е изискан стандарт

от техническата спецификация за текстилните материали и меките вложки, които трябва да са с ниска степен на запалимост съгласно цитирания стандарт или еквивалент, но изпитвания в съответствие със стандарт TR 2009 или с друг еквивалентен стандарт липсват.

В раздел I „Общи изисквания“ Възложителят изисква защитният комплект да е в съответствие с изискванията по отношение на безопасност, предвидени в стандарт „VRAM KDIW 2004“ или еквивалент, а участникът декларира, че: „Защитният комплект е в съответствие с изискванията по отношение на безопасността, предвидени в стандарт „VRAM KDIW 2004“ или еквивалент“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 3 „Изпълнение“ в т. 3.3. изискването на възложителя е: „Текстилните материали и меките вложки трябва да са с ниска степен на запалимост съгласно БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3 или еквивалент“, а декларираното от участника е: „Текстилните материали и меките вложки са с ниска степен на запалимост съгласно БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3 или еквивалент“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 10, изискването на възложителя е: „Модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна, позволяваща поставяне на различни странични и нараменни компоненти“, а декларираното от участника е: „Модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна, позволяваща поставяне на различни странични и нараменни компоненти“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 12, изискването на възложителя е: „Калъфа да е съвместим с модулна коланна система тип „Molle system“ или еквивалентна и да има предпазител тип „гъсеница“, ограничаващ неконтролируемо изваждане на радиостанцията“, а декларираното от участника е: „Калъфа е съвместим с модулна коланна система тип „Molle system“ или еквивалентна и да има предпазител тип „гъсеница“, ограничаващ неконтролируемо изваждане на радиостанцията“. Така записано, на комисията не става ясно на кой стандарт ще съответства защитният комплект с протектори, който ще бъде доставен, ще има ли предпазител тип „гъсеница“ и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

В т. 6 „Специфични изисквания към отделните модули, т. 6.1. Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°, тире 13, изискването на възложителя е: „Калъф с щипка съвместим с модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна за метални белезници с капак, ограничаващ неконтролируемостта им изваждане, а декларираното от участника е: „Калъф с щипка съвместим с модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна за метални белезници с капак, ограничаващ неконтролируемостта им изваждане“. Така записано, за комисията възниква затруднение и е невъзможно да прецени на кой стандарт ще съответства защитният комплект с

протектори, който ще бъде доставен и дали ще отговаря на посочените изисквания и стандарти от Възложителя.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката и декларацията за съответствие на участника липсва модела на полицейската защитна жилетка (VA 3), полицейски протектор за ръка (A 2), полицейски протектор за крак (H 2) и полицейски протектор за слабини (G 2), които са записани в протоколите от изпитване. За помощния орган възниква затруднение и не може да определи, дали модела, предоставен за изпитване ще бъде същият модел, който ще бъде доставен.

Предвид горното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска „Панов“ ЕООД до отваряне на ценовото му предложение, доколкото предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3., т. 3 от обявлението за обществената поръчка УРИ 5785оп-40-5785р-23181/13.10.2017 г., Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация. Доколкото участникът не е декларирал конкретния стандарт TR 2009 или друг еквивалентен стандарт изискан от възложителя и не е представил доказателства с протоколи от проведени изпитвания свързани с него, същият не е представил предложение, изпълняващо всички условия на възложителя.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Панов“ ЕООД, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което дружеството не е изпълнило условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията не допусна до отваряне ценовите предложения на „Заримекс“ ООД и „Панов“ ЕООД като ги предлага на възложителя за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като техните предложения за изпълнение на поръчката не изпълняват всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което участниците не са изпълнили условията, посочено в обявлението и документацията за обществената поръчка и са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

За горепосочените действия и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, комисията състави протокол №2 УРИ 5785р-27813/08.12.2017 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9, хипотеза втора от ППЗОП, комисията

ПРЕДЛАГА:

На основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата участниците „Заримекс“ ООД и „Панов“ ЕООД на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 буква „а“ от ЗОП и по мотиви, подробно изложени по-горе в настоящия доклад.

На основание чл. 60, ал. 1, т. 9, хипотеза втора от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитен комплект с протектори“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП – всички постъпили оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговарят на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

По съображения, подробно изложени по-горе в настоящия доклад, предложенията за изпълнение на поръчката, част от офертите на „Заримекс“ ООД и „Панов“ ЕООД не изпълняват всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, с което дружествата не са изпълнили условие, посочено в обявлението и в документацията за обществена поръчка и са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. За обществената поръчка с предмет: „Доставка на защитен комплект с протектори“ няма постъпили други оферти, освен тези на горепосочените дружества. Предвид горното и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП, в този случай възложителят следва да прекрати процедурата с мотивирано решение.

На основание чл. 60, ал. 1 - 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, комисията съставя настоящия доклад, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, включително протоколите, изготвени в хода на работата на комисията.

Дата на съставяне на доклада: 08...12.2017 г.

Приложение: Протокол № 1/13.11.2017 г.

Протокол № 2/ 08.12.2017 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николета Йорданова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.

/ Юрий Попов /

3.

/ Бисер Йорданов /

5.

/ Стоян Ценов /

2.

/ Христо Овчаров /

4.

/ Мариян Маринов /

6.

/ Ели Бакалова /