

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 5785р-21368 / 03.08.2018 г./екз 1

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи – костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН“ по обособена позиция № 1 – „Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН“

Днес,2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-134 от 27.09.2017 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис І“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

1. КООПЕРАЦИЯ „КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА““, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Свети Княз Борис І“ № 100, ЕИК (БУЛСТАТ) 000790562, представлявана от Маргарита Стоянова Стоянова, действаща в качеството си на Председател на Кооперация „КОИ „Ралица“ и Председател на Управителния съвет на Кооперация „КОИ „Ралица“, ЕГН

2. КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ““, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Ормана“ № 68, ЕИК (БУЛСТАТ) 000944754, представлявана от Нели Грозданова Стоянова, действаща в качеството си на Председател на Кооперация ТПКИ „Недялко Царев“ и Председател на Управителния съвет на Кооперация ТПКИ „Недялко Царев“, ЕГН

3. „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ж.к. „Бойката“, ЕИК (БУЛСТАТ) 817061738, представляван от Стоян Грозданов Стоянов, действащ в качеството си на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, ЕГН ,

наричани по-долу „ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“, от друга страна, се сключи настоящото рамково споразумение.

Заличена информация
на основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема да достави костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, наричани по-долу „стоки“, съгласно условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), предложенията за изпълнение на поръчката (Технически оферти) на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение № 2) и ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение № 3), които са неразделна част от рамковото споразумение.

Чл.2. Видовете и количествата стоки се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните от него писмени покани при провеждането на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за сключване на договори въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договори с определените ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в резултат на проведена процедура при условията и по реда на раздел III от настоящото споразумение.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ цени на стоките, посочени в ценовите им оферти в процедурата за сключване на рамковото споразумение, не могат да бъдат увеличавани за срока на действие на рамковото споразумение.

(2) ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото споразумение се задължават в офертите си, представени при вътрешния конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, да предлагат:

1. цени – същите или по-ниски от тези, предложени в ценовите им оферти в процедурата за сключване на рамковото споразумение;

2. гаранционен срок – същият или по-дълъг от този, предложен в техническото им предложение в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

(3) Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки индивидуален договор, сключван въз основа на рамковото споразумение.

III. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЕГО

Чл.5. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са определени всички условия, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана за доставка на стоките до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение за всеки договор, който възнамерява да сключат.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в поканата по ал. 2:

а) видовете и количествата стоки за доставка (по преценка на възложителя);

б) изисквания към доставяните стоки;

в) подходящ срок за представяне на офертите в отговор на поканата;
г) дата, час и място за отваряне на представените оферти и покана за присъствие на представители на потенциалните изпълнители;

д) документите, които офертите трябва да съдържат;

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедурата по чл. 82, ал. 3.

(2) Комисията разглежда офертите, като преценява съответствието им с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в поканата.

(3) Класирането на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се извършва съгласно критерий за възлагане най-ниска цена.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя с решение ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка и сключва договор по реда на чл. 112 от ЗОП.

IV. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СРОК НА СКЛЮЧВАНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДОГОВОРИ

Чл.7. (1) Настоящото рамково споразумение влиза в сила от момента на неговото сключване за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

(2) Договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение, са със срок на изпълнение, не по-късен от датата, на която изтича срокът на действие на рамковото споразумение.

(3) Всеки конкретен договор се сключва със срок за изпълнение до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора и се определя от Възложителя в поканата до потенциалните изпълнители.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори в срока, по реда и при условията, договорени между страните.

2. да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково споразумение.

3. по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ информацията, свързана с изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури на всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ информацията, необходима им за качественото извършване на доставките по чл. 1.

2. да уведомява писмено ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в предвидените в настоящото рамково споразумение случаи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.10. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото извършване на доставките по чл. 1.

Чл.11. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължава за

срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. да извърши доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на това рамково споразумение и съгласно неговото Предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящото споразумение;

2. да подава оферта в отговор на всяко писмено искане или покана за сключване на договор за доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. да предоставя достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори, на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори;

4. да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящото рамково споразумение и сключваните въз основа на него договори, с цел да облагодетелства себе си или трети лица;

5. в качеството си на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени в техническата спецификация, техническата и ценовата си оферти по процедурата за сключване на рамково споразумение, които представляват неразделна част от споразумението;

6. при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящото рамково споразумение, последният уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства.

Чл.12. (1) Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки по това рамково споразумение.

(2) Потенциалните изпълнители нямат право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Чл.13. Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както следва:
Лица за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Емил Шушков - Директор на ДУССД, тел. 02/9822254, факс: 02/9813010, електронна поща: int.82@mvr.bg, адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124.

2. Румен Илиев – Началник на сектор „Вещево осигуряване“ в ДУССД, тел. 02/9827940, факс: 02/9813010, електронна поща: int.82@mvr.bg, адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124.

Лица за контакт от страна на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 1:

Маргарита Стоянова – Председател на Кооперация „КОИ „Ралица“ и Председател на Управителния съвет на Кооперация „КОИ „Ралица“, тел. 042/625275, факс: 042/625275,

електронна поща: ralica_koi@abv.bg, адрес: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Свети Княз Борис I“ № 100.

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 2:

Нели Стоянова - Председател на Кооперация ТПКИ „Недялко Царев“ и Председател на Управителния съвет на Кооперация ТПКИ „Недялко Царев“, тел. 046/620036, 0887/419096, факс: 046/620036, електронна поща: tpkinedialkotsarev@abv.bg, адрес: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Ормана“ № 68.

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 3:

Стоян Стоянов – Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, тел. 066/805574, факс: 066/804921, електронен адрес: technomat@abv.bg, адрес: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ж.к. „Бойката“.

Чл.14. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по това рамково споразумение са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна.

(2) Във всяка кореспонденция, отнасяща се до настоящото рамково споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния номер на настоящото рамково споразумение, както и да бъде изпращана до лицата за контакти, посочени в чл. 13.

(3) При промяна на посочените данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл.15. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС, съгласно условията на договора.

Ако изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 2% (две на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.17. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон и чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

(1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между

неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.18. (1) Настоящото рамково споразумение може да се измени с подписване на Анекс между страните в условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в случай на реализиране на предвидената опция в обявлението на обществената поръчка и съгласно чл. 1, ал. 2 от настоящото рамково споразумение.

(2) Настоящото рамково споразумение се прекратява:

1. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 7, ал. 1;

3. при неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията (повече от два пъти) на съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори, с четиринадесет дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато за съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е установен конфликт на интереси.

(3) Под системно лошо „изпълнение“ съгласно предходната алинея се разбират и случаи, при които съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнението на рамковото споразумение и/или по време на изпълнението на сключван

въз основа на рамковото споразумение договор в три и повече случаи не изпълни задълженията по договора и това поведение на изпълнителя не може да бъде квалифицирано като инцидентно неиспълнение на задълженията.

(4) Прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ не води до прекратяване на рамковото споразумение по отношение на останалите ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(5) С прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се прекратяват по право и сключените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори със същия изпълнител.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение с едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа изгода от него.

Чл.20. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл.21. (1) За неподаване на оферта в отговор на покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от прогнозната стойност, посочена в поканата.

(2) В случаите, в които ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП и откаже да сключи индивидуален договор, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки в размер на 10 % от цената на несклучения индивидуален договор.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неиспълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ са задължени да съхраняват цялата документация, свързана с изпълнение на рамковото споразумение и договорите, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл.24. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);
2. Предложения за изпълнение на поръчката (Технически оферти), представени от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на офертите (Приложение № 2);
3. Ценови оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Приложение № 3).

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Това рамково споразумение се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни

оригинални екземпляра по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУС

ЕМИЛ ШУНКОВ

03.08.18

Дата на подписване:

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ

Анела Велева

Дата на подписване: 02.08.2018г.

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1.

(подпис и печат)

КООПЕРАЦИЯ „КООП

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ

„РАЛИЦА”

МАРГАРИТА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ „КОИ

„РАЛИЦА“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

КООПЕРАЦИЯ „КОИ „РАЛИЦА“

.....

Дата на подписване:

2.

(подпис и печат)

КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОВО-

ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА

ИНВАЛИДИТЕ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ”

НЕЛИ СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ „ТПКИ

„НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УС НА КООПЕРАЦИЯ „ТПКИ „НЕДЯЛКО

ЦАРЕВ“

.....

Дата на подписване:

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

(подпис и печат)

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

СТОЯН СТОЯНОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ТЕХНОМАТ-

МЕРКУРИЙ” ЕООД

.....

Дата на подписване:

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обособена позиция № 1 – „Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН”

1. Описание на яке специално зимно:

Якето е изработено от трудногорима тъкан 100% памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем хастар 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара да бъдат подлепени по метода на заваряването.

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху левия горен джоб е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаващ се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с ширина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаващ се с по две външни тик-так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр понтове, като 2 бр са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр понтове, като 2 бр са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр понтовс.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гръбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел”. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар - якето е подплатено с тънък водонепроницаем хастар - 100% полиестер с трайно подлепена мембрана. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто – размерна марка. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкави – прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гръбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една

върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип "столче".


Светлоотразителни ленти:


На нивото на гърдите върху кахпаците на горните джобове на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Под нивото на коленете на панталона има светлоотразителна лента (широка 50 мм).


Светлоотразителните ленти трябва да отговарят на БДС EN 471:2003 + A 1: 2008 г. или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2008 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика. При прилагане на мостри, същите да са придружени с протокол подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

Яке специално зимно







КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно



Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



2. Описание на панталон специален зимен:

Панталонът е изработен от трудногорима тъкан 100 % памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем 100 % полиестер с трайно подлепена мамбрана и

топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара да бъдат подлепени по метода на заваряването.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капаци 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.



Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.

Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителна подплата - изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са зашита 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
ПАНТАЛОН СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН



3. Костюм специален зимен се изработва в цветовете, както следва:

* тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

5. Технически изисквания за вложените материали - към вложения лицев плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
I.	Лицев плат (негорим)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. №44/2006 г.	100 % П
2.	Специфична площна маса	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	330±10
3.	Сила до скъсване: - основа - вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин.110 мин. 80

4.	Изменение на размерите при пране при 40°C: - основа - ВЪТЪК	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно, БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс.1.5 макс.1.5
5.	Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот алкална - пот кисела - гладене - светлина	бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 11 или еквивалентно БДС EN ISO 105-B 02 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин.4-5 мин. 5
6.	Поведение при горене	-	БДС EN ISO 6940 или еквивалентно, БДС EN ISO 6941 или еквивалентно, БДС EN ISO 15025:2003 или еквивалентно	Отговаря на БДС EN ISO 14116:2008 индекс 3
7.	Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	250

8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 300
9.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
10.	Сила на скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1 или еквивалентно	мин. 30
II.	Мембраниран хастар			
	Количествен състав	%	НЕНТП - Д.в.бр.44/2006 г.	100 полиестер с трайно подлепена мембрана
	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	65 ± 5%
	Изменение на размерите при пране – при 40° C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 1,0 макс 1,0
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 10 000
	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	m ² Pa/ W	БДС EN 31092 или еквивалентно	макс. 6
	Устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° C *	-	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	Без наличие на шупли, мехури и разлепени участъци по- големи от 3 мм.
	Устойчивост на обагрянията: - пране - 40° C - сухо триене - пот кисела - пот алкална	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X12 или	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4

			еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно	
	Съдържание на Формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	Макс. 75
	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
0.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла пране	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 2000 мин. 2000
III.	Полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 – полиестер
2	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	305 – 330
3	Пилингообразуване, /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла или еквивалентно	мин.4
4	Изменение на размерите след пране при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C 06	мин. 4-5

	- триене сухо	бал	или еквивалентно	мин. 4-5
	- триене мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	мин. 4-5
	- пот алкална	бал	или еквивалентно	мин. 4-5
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4-5
			или еквивалентно	мин. 4-5
			БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4-5
			или еквивалентно	
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75
			или еквивалентно	
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5
			или еквивалентно	
IV.	Плат за допълнителни детайли на подплата от полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	60/40 +/-3 памук/полиамид по основа полиамид по вътък -памук
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	155+/-5%
			или еквивалентно	
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 60 мин. 40
			или еквивалентно	
4.	Изменение на размерите след пране при 400 С и сушене: - по основа - по вътък	%	БДС EN ISO 6330	макс. 2,0

		%	или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40 ⁰ С - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела - гладене - светлина	бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 11 или еквивалентно БДС EN ISO 105 B 02 или еквивалентно	мин. 3-4 мин. 4 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 - 7,5
V.	Хастар (обикновен)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100– полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	70+/-10%

3.	Макс. сила на опън:			
	- по основа	daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 35
	- по вътък	daN	или еквивалентно	мин. 35
4.	Изменение на размерите след пране при 400С и сушене:			
	- по основа			
	- по вътък	%	БДС EN ISO 6330	макс. 1,0
		%	или еквивалентно	
			БДС EN ISO 5077	макс. 1,0
			или еквивалентно	
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/:			
	- пране при 400С			
	-триене сухо	бал	БДС EN ISO 105 C 06	мин. 4
	-триене мокро		или еквивалентно	
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105 X 12	мин. 4
	- пот кисела	бал	или еквивалентно	
		бал	БДС EN ISO 105 X 12	мин. 4
		бал	или еквивалентно	
			БДС EN ISO 105 E 04	мин. 4
		бал	или еквивалентно	
			БДС EN ISO 105 E 04	мин. 4
			или еквивалентно	
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 13934-1	макс. 75
			или еквивалентно	
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 – 7,5
			или еквивалентно	
VI.	Вата			

1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 - полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1 или еквивалентно	мин. 80
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75,0

* За Мембраниран хастар, характеристиката устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° С се допускат изпитвания представени в протокол без акредитационен знак.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

Други изисквания за Поз.1

1. Индивидуални поръчки:

1.1. Доставчикът изпълнява и доставя извън стандартни размери индивидуални поръчки на костюми специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни са част от сключения договор.

1.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания:

1.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

1.2.2. При доставка на индивидуални поръчки в протоколите за временно съхранение и в предавателно-приемателните протоколи, индивидуалните поръчки да са описани по име на служител, структура и количества.

1.3. При възникване на необходимост от доставка, извън посочените в подадената заявка/и количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества изделия в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора.

2. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

2.1. Маркировка:

На четирите части от комплекта на костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Ръсто-размерната марка се пришива в средата на вратната извивка на горните части на костюма и в средата на колана на панталона и подплатата. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

2.2. Етикети:

Етикета /картонен/ се поставя в плъзгача на ципа на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен следва да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Състав;
- * Изисквания за съхранение и употреба;
- * Срок на годност (гаранционен срок)

2.3. Опаковка:

Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка, месец и година на доставка.

Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционна карта и рекламации.

2.4. Размери:

2.4.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1:

Таблица 1

Ръст (Р) в см		164, 170, 176, 182, 188 и 192											
Обик.гр. (Ог)	88	97	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127	

2.4.2. Изделията да са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

2.4.3. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалент.

Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия трябва да отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица-приложение № 1 , която ще се предостави на избрания изпълнител след сключване на договора.

3. Гаранционна карта и рекламации:

3.1. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Предназначение;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

3.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

3.3. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

3.4. Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

4. Контрол на качеството

4.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.

4.2. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчикът не е производител.

4.3. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.

4.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издадени от производителя.

4.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

5. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

5.1. Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

5.2. При всяка една доставка се взема по един брой изделие за анализ.

5.3. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

5.4. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора се подписва предавателно – приемателния протокол.

5.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията не

съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

5.7. Изделията се приемат на партиди като под партида се разбира, количеството доставени изделия по съответната доставка. Партидата изделия се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5.8. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

6. Изисквания за съхранение и транспорт:

До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по ниска от 5°C и не по висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Партидата от изделия се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.

Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

7. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

7.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цветове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

Представя се оригинал на декларацията със свеж печат и подпис от декларатора.

7.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на

настоящото рамково споразумение. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ).

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

7.3. Сертификат за качество (допустимо е за всички цветове да се представи един документ) на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

7.4. Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали). Представят се протоколи от изпитване за всички цветове. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат, подпис, име и фамилия на служителя на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

7.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

7.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

7.7. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

7.8. За вложените допълнително материали в образците: – декларация за съответствие на шевни конци / да отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларация за съответствие на спирални ципове /да отговарят на БДС 13457:1986 или еквивалент/; да се представят сертификати за качество на самозалепваща лента

/велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя (в случай, че доставчика не е производител), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията. *(Допустимо е за всички цветове да се представи един документ).*

7.9. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост.

7.10. Спомагателните материали трябва да бъдат тон в тон с основния плат.

7.11. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.

8. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основния плат, хастар, полар, и допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 /един/ метър светлоотразителна лента.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите на материалите да са надписани за коя позиция се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките, изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

Образец № 3

Заличената информация е на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, ние:

КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА”
/изписва се името на участника/

ЕИК: 000790562

/БУЛСТАТ или ЕИК/

България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларирам, че приемам мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

2. Декларирам, че доставените от мен артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, а също и на указанията на Възложителя, съгласно публикувано Писмо с разяснения - УРИ 578500-6473 от 17.10.2017г. във връзка с постъпило писмено искане за разяснение относно откритата процедура.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:



1. Яке специално зимно ще бъде изработено съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Якето е изработено от трудногорима тъкан 100% памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем хастар 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара да бъдат подлепени по метода на заваряването.

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху левия горен джоб е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаваш се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с широчина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаваш се с по две външни тик-так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стоцер. Якето се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр понтове, като 2 бр са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр понтове, като 2 бр са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр понтове.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стоцер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се



отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гърбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел”. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар - якето е подплатено с тънък водонепроницаем хастар - 100% полиестер с трайно подлепена мембрана. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто – размерна марка. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкави – прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гърбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една

върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип "столче".

Светлоотразителни ленти:

На нивото на гърдите върху кахпаците на горните джобове на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Под нивото на коленете на панталона има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика. При прилагане на мостри, същите са придружени с протокол подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

Яке специално зимно





Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg






КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"



гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

Хастар на яке специално зимно



Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



2. Панталон специален зимен ще бъде изработен съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Панталонът е изработен от трудногорима тъкан 100 % памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара ще бъдат подлепени по метода на заваряването.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капаци 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.

Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.

Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителна подплата - изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са зашити 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.







КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
панталон специален зимен





3. Костюм специален зимен се изработва в цветовете, както следва:

* тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:



На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

5. Потвърждаваме, че ще изпълним техническите изисквания на Възложителя за вложените материали - към вложения лицец плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
I.	Лицев плат (негорим)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. №44/2006 г.	100 % П
2.	Специфична площна маса	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	330±10
3.	Сила до скъсване: - основа - вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 110 мин. 80
4.	Изменение на размерите при пране при 40°C: - основа - вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно, БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1.5 макс. 1.5
5.	Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4 мин. 4 мин. 3 мин. 4 мин. 4



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

	- гладене	бал	или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 11	мин.4-5
	- светлина	бал	или еквивалентно БДС EN ISO 105-B 02	мин. 5
6.	Поведение при горене	-	БДС EN ISO 6940 или еквивалентно, БДС EN ISO 6941 или еквивалентно, БДС EN ISO 15025:2017 или еквивалентно	Отговаря на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3
7.	Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	250
8.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 300
9.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
10.	Сила на скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1 или еквивалентно	мин. 30
II. Мембраниран хастар				
	Количествен състав	%	НЕНТП - Д.в.бр.44/2006 г.	100 полиестер с трайно подлепена мембрана
	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	65 ± 5%
	Изменение на размерите при пране – при 40° C:			
	- по основа	%	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 1,0
	- по вълък	%		
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	



	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	m ² Pa/W	БДС EN ISO 11092 или еквивалентно	макс. 6
	Устойчивост на деламация след 50 цикъла пране при 40° C*	-	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	Без наличие на шупли, мехури и разлепени участъци по-големи от 3 мм.
	Устойчивост на обагрянията:			
	- пране - 40° C	бал	БДС EN ISO 105 C06 или еквивалентно	мин. 4
	- сухо триене	бал	БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно	мин. 4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно	мин. 4
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно	мин. 4
	Съдържание на Формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	Макс. 75
	pH на воден екстракт	т	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
0.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла пране	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 2000 мин. 2000
III.	Полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТИ Д.в.бр.44/2006 г.	100 – полиестер
2	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	305 – 330
3	Пилингообразуване, /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла или еквивалентно	мин.4
4	Изменение на размерите след пране при 40°С: - по основа	%	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 2,0



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

	- по вътък	%	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8-7,5
IV.	Плат за допълнителни детайли на подплата от полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТИ Д.в.бр.44/2006г	60/40 +/-3 памук/полиамид по основа полиамид по вътък -памук
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	155+/-5%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 60 мин. 40
4.	Изменение на размерите след пране при 40° C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/:			
	- пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно	мин. 3-4
	- триене сухо	бал	БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно	мин. 4
	- триене мокро	бал	БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно	мин. 3
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- гладене	бал	БДС EN ISO 105 X 11 или еквивалентно	мин. 4-5
	- светлина	бал	БДС EN ISO 105 B 02 или еквивалентно	мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 - 7,5
V.	Хастар (обикновен)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100- полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	70+/-10%
3.	Макс. сила на опън:			
	- по основа	daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 35
	- по вътък	daN	или еквивалентно	мин. 35
4.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене:		БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	
	- по основа	%	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1,0
	- по вътък	%		макс. 1,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/:			



	- пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно	мин. 4
	- триене сухо	бал	БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно	мин. 4
	- триене мокро	бал	БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно	мин. 4
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
VI. Вата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 - полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1 или еквивалентно	мин. 80
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75,0

* За Мембраниран хастар, характеристиката устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° C се допускат изпитвания представени в протокол без акредитационен знак.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

Други изисквания за Поз.1

1. Индивидуални поръчки:

1.1. Доставчикът изпълнява и доставя извън стандартни размери на костюми, специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите,



45

количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни са част от сключения договор.

1.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, ще се спазват следните изисквания:

1.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията ще бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

1.2.2. При доставка на индивидуални поръчки в протоколите за временно съхранение и в предавателно-приемателните протоколи, индивидуалните поръчки ще са описани по име на служител, структура и количества.

1.3. При възникване на необходимост от доставка, извън посочените в подадената заявка/и количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества изделия в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора.

2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за маркировка, етикети, опаковка и размери:

2.1. Маркировка:

На четирите части от комплекта на костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Ръсто-размерната марка се пришива в средата на вратната извивка на горните части на костюма и в средата на колана на панталона и подплатата. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

2.2. Етикети:

Етикета /картонен/ се поставя в плъзгача на ципа на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен ще има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Състав;



* Изисквания за съхранение и употреба;

* Срок на годност (гаранционен срок)



2.3. Опаковка:

Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка, месец и година на доставка.

Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционна карта и рекламации.

2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за размери:

2.4.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1:

Таблица 1

Ръст (Р) в см		164, 170, 176, 182, 188 и 192											
Обик.гр. (Ог)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127	


2.4.2. Изделията ще са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

2.4.3. Означаването на размера на изделията ще се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалент.

Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия трябва да отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица-приложение № 1, която ще се предостави на избрания изпълнител след сключване на договора.

3. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката и гаранционния срок:

Потвърждаваме и приемаме срока на изпълнение на поръчката: срокът за изпълнение на поръчката (РС) е 24 (двадесет и четири) месеца:






№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника-Кооперация "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“" /КОИ "Ралица"/
1	Срок за изпълнение на първата заявка – до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на първата заявка от КОИ "Ралица" е до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.
2	Срок за изпълнение на всяка следваща заявка – до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на всяка следваща заявка от КОИ "Ралица" е до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.
3	Гаранционен срок на изделията при експлоатация – до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособената позиция	Гаранционният срок на изделията на КОИ "Ралица" по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН при експлоатация е до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособена позиция № 1

4. Гаранционна карта и рекламации:

4.1. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Предназначение;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

4.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.



4.3. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

4.4. Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

5. Контрол на качеството

5.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.

5.2. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчикът не е производител.

5.3. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.

5.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издадени от производителя.

5.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

6.1. Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

6.2. При всяка една доставка се взема по един брой изделие за анализ



6.3. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

6.4. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

6.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора се подписва предавателно – приемателния протокол.

6.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

6.7. Изделията се приемат на партии като под партида се разбира, количеството доставени изделия по съответната доставка. Партидата изделия се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкцията за експлоатация и гаранционна карта.

6.8. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

7. Изисквания за съхранение и транспорт:

До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греење при температура не по ниска от 5°C и не по висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Партидата от изделия се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.

Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.

Техническото предложение на участника КОИ "Ралица" съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.




8. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цетове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящето рамково споразумение.

стр. 102, Ал. 1 от 307

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

настоящото рамково споразумение. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ), както следва:

стр. 102, ал. 1 от ЗОП

8.3. Сертификат за качество (допустимо е за всички цветове да се представи един документ) на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им, оригинали, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, както следва:

стр. 102, ал. 1 от ЗОП



сл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.4. Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали). Представят се протоколи от изпитване за всички цветове. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат, подпис, име и фамилия на служителя на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/-от акредитирана изпитвателна лаборатория по тематика

сл. 102, ал. 1 от ЗОП

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

Ст. 102, Ал. 1 от ЗОП

8.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване
съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики са в



54

обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Това се удостоверява със заверено копие (св. печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издава протоколите за изпитване, по обособена позиция №1, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория, както следва:

8.5.1. Заверено копие на сертификат за акредитация- Рег.№141ЛИ/30.07.2014г., издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" на Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила – Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и на приложена Заповед №А 416/30.07.2014г. към него със списък с обхвата на акредитация на лабораторията, който е неразделна част от сертификата на лабораторията;

8.5.2. Заверено копие на сертификат за акредитация- Рег.№160ЛИ/15.09.2017г., издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" на Акредитирана изпитвателна лаборатория - ИЛ при "Текс контрол"ЕООД, гр. Габрово, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и на приложена Заповед №А 354/15.09.2017г. към него със списък с обхвата на акредитация на лабораторията, който е неразделна част от сертификата на лабораторията;

8.6. Декларации /оригинал със св. печат и подпис и нотариално заверени копия/ за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, както следва:

стр. 102, ал. 1 от 3017

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.7. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, както следва:

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.8. За вложените допълнително материали в образците представяме: – декларация за съответствие на шевни конци /че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларация за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016 или еквивалент-заменящ БДС 13457:1986/; представяме сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя (в случай, че доставчика не е производител), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ), както следва:

8.8.1. Декларация за съответствие на

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

Делен, по чл. 102, т. 1 от ЗОП

8.9. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите



удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост, подписана от председателя на КОИ "Ралица" – оригинал;

8.10. Спомагателните материали ще бъдат тон в тон с основния плат-прилагаме Декларация, подписана от председателя на КОИ "Ралица" – оригинал;

8.11. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.

9. Съгласни сме и приемаме срокът на изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) месеца.

10. В деня и часа на подаване на офертите, представяме мостри от основния плат, хастар, полар, и допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 /един/ метър светлоотразителна лента.

Мострите са представени като част от предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 част от техническото ни предложение по Обособена позиция №1 към оферта по Обособена позиция №1 с предварително попълнени описи. Мострите на материалите на Кооперация "КОИ "Ралица"" са надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория за характеристиките, изискани от Възложителя-представяме мостри от основния плат, хастарите и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и светлоотразителна лента (в Папка №1) и полар, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката (в Папка №2), подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София и от Акредитирана изпитвателна лаборатория - ИЛ при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово. Прилагаме Декларация от Председателя на КОИ"Ралица" в оригинал за представените мостри по Обособена позиция №1 "Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН" от основния плат, хастарите и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър светлоотразителна лента (в Папка №1) и полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката (в Папка №2), които ще се влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1, предмет на поръчката от Кооперация "КОИ "Ралица"" и приложени към декларацията, неразделна част от нея, описи:

- Опис на представените мостри в Папка №1 по Обособена позиция №1 от Кооперация "КОИ "Ралица"" от основния плат, хастарите и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в



който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър светлоотразителна лента, които ще се влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син-неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 – част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица"", гр.Стара Загора към Оферта за участие в открита процедура по зоп за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, подписан от Председателя на КОИ,"Ралица"-оригинал;

- Опис на представената мостра в Папка №2 по Обособена позиция №1 от Кооперация "КОИ "Ралица"" от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката, който ще се влага в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син-неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 – част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица"", гр.Стара Загора към оферта за участие в открита процедура по зоп за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, подписан от Председателя на КОИ,"Ралица"-оригинал;

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника - Кооперация "КОИ "Ралица"". За целта декларираме съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, с приложена към мострите декларация-прилагаме оригинал на Декларация от Председателя на Кооперация "КОИ "Ралица"", че е съгласна мострите по обособена позиция №1 да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника - Кооперация "КОИ „РАЛИЦА“".

Приемаме, че мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

11. Към техническото предложение прилагаме скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, които ще се доставят от Кооперация "КОИ"Ралица""- оригинал;

12. Други приложени изискани документи от Възложителя:

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

Декл. по чл.102, ал.1 от ЗОП

оригинал,

13. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, подписана от Председателя на КОИ „Ралица“ в оригинал

Дата: 10.11.2017г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Маргарита Стойнова
(име и фамилия)

Председател на Кооперация "КОИ "Ралица"
Председател на УС на Кооперация "КОИ "Ралица"
(длъжност на представляващия участника)

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагренията. Устойчивост на обагренията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки. Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141... ЛП

Изпълнителен директор:

инж. Хръстю Руйнеков

Дата на първоначална акредитация: 02.03.2006г.

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.



Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

т. 3 5302; факс: 02 873 5303





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластоиден, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ga_bas@balv.bg

Заличена
информация
на основание
чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД



1	2	3
технически цели и облекло 4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло 5. Текстилни изделия, пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС 11665: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	-време на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 15025: (1)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	
	-коэффициент на яркост (B)	

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - пределяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	БДС 13180: (2)
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	БДС EN 29073-3: (3)
	3.1 Здравина на опън	БДС 17281: (4)
	3.2. Разтегливост на опън	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС 8985: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС 12315: (5)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАННИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	

ИЛ БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	БДС EN ISO 105-J02
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.


При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков

Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.





ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ



БСА рег. № 160 ЛИ

От: 15.09.2017г.
Валиден до: 30.01.2019г.

ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
Изпитвателна лаборатория

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107 595 975

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси; изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци, въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). УСТОЙЧВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А354/15.09.2017г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо 23 страници
Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011г.
Дата на преакредитация: 30.01.2015г.

Изпълнителен

Инж. Ирена Бор

ЕА ВМ

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

ВС 2017023



620



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

ЗАПОВЕД

№ А 354

София, 15.09.2017г.

л. 10, ал. 1, т. 3 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. 252/160 ЛИ/РО /09.03.2017г., Доклад от оценка на място доклад вх. 252/160 ЛИ/РО/6/В/ 23.06.2017г. и становище на Комисията по акредитация рег. 252/160 ЛИ/РО/8/В/ 08.09.2017г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

На

Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ			
	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични vlakна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други vlakна -някои протеинови/някои други vlakна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други vlakна -полиамид,найлон/някои други vlakна -ацетат/ някои други vlakна -триацетат или полилактид /някои други vlakна -някои vlakна от целулоза/някои други vlakна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други vlakна -ацетат/ някои други vlakна -коприна/ някои други vlakна -хлоровлакна/ някои други vlakна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
			НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II
		- ацетатни /и други влакна	БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон)
		- протеинови /непротеинови влакна	БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид)
		-полиамидни влакна/с други влакна	БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина)
		-ацетатни/с триацетатни влакна)	БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон)
		-триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна	БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан)
		-целулозни /и полиестерни влакна	БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина)
		-акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна	БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид)
		-ацетатни влакна/с някои хлоровлакна	БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина)
		-коприна/вълна или животински косми	БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина)
		-хлоровлакна/ с други влакна	БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина)
		-трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-2
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен):	БДС 12006
		1.1.2.1 Влагопоглъщане	
		1.1.2.2 Влагоотдаване	
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода – дължина/ широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране –основа/вътък	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на	БДС EN ISO 13935-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



122

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		скъсване на шева чрез използване на STRIP метод-основа/ вътък	
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на	БДС EN ISO 6940

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлаз	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина	БДС EN 1049-2, метод А метод В

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- основа/ вътък	
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване	БДС EN 22313
		- основа: лице/лице, опако/опако.	
		- вътък: лице / лице, опако/опако.	
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омекване	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране-% намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични	DIN 54278-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване-визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене-визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330
		1.1.54 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5 раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)
		- ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)- 1.2.2.1 Влагопоглъщане 1.2.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006
		1.2.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина -дължина/ширина 1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране -дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене -дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина 1.2.11 Широчина	БДС EN 1773
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети конец) 1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец) 1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1103
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.2 Време на остатъчно	БДС EN ISO 15025

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия	БДС 5512, т.2.1
		1.2.20.2 Линейни размери	БДС 5512, т.2.2
		1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.3 Гъстина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.4 Широчина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т.3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.2.28 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.2.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон -някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид -някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна -някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.3.2.1 Влагопоглъщане	
		1.3.2.2 Влагоотдаване	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) -дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене.Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



[Redacted]

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.3.36.2 Именение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.3.38 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ: - ацетат/ някои други влакна - някои протеинови/ някои други влакна - вискоза, купро, някои видове модал/ някои други влакна - полиамид, найлон / някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - триацетат или полилактид / някои други влакна - някои влакна от целулоза/ някои други влакна - акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна / някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - коприна/ някои други влакна - хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/ памучни влакна - полиамидни влакна/ с други влакна - ацетатни/ с триацетатни влакна - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна - целулозни /и полиестерни влакна - акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна - ацетатни влакна/ с някои хлоровлакна - коприна/ вълна или животински косми - хлоровлакна/ с други влакна - трикомпонентни смеси от влакна 1.4.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влаготдаване	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.4.16 Линейна плътност	ISO 7211-5 (метод А)

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II; Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.5.2.1 Влагопоглъщане	
		1.5.2.2 Влагоотдаване	


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.5.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Заповед № А 354/15.09.2017г.



437

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.6.2.1 Влагопоглъщане	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04
		2.2 Устойчивост на обагрянията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.5 Устойчивост на обагрянията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04

ВЕРНО
ОРИГИНАЛ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.8 Устойчивост на обагрянията на пот- кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E16 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагрянията на кисело тепане, меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E14 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагрянията на избелване-хипохлорит: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-N01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагрянията на избелване-пероксид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит-меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит-тежки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X05 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития: - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X10 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X11 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро: - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X12 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка:	DIN 53160-1

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА			
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL 3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{AB}^* , h_{AB} ; X , Y , Z ; x , y , Y) 3.3 Степен на белота - инструментален метод, W_{10} 3.4 Оттеньък, T_{W10} 3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , Δh_{ab} , ΔE_{ab} 3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm) 3.7 Цветна разлика по каталог „Pantone textile“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A06 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J02 БДС EN ISO 105-J03 DIN 5036-3 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/15.09.2017г., валиден до 30.01.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №160 ЛИ/29.01.2016г. и приложение заповед към него № А 73/29.01.2016г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор

Българска служба за акредитация

Заповед № А 354/15.09.2017г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Маргарита Стоянова Стоянова
представлява КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ"Ралица"" и ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС на КОИ"Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

Участник в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с
предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и
шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по
Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.,
Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условието на Възложителя-Дирекция "Управление на собствеността и
социални дейности" – Министерство на вътрешните работи, гр. София, че в процеса на
провеждане на обществената поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-
костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на
ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни
за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена
с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
№5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035 и
при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да
осъществява контакт с производителите или официалните представители на
производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода
им, както и правото да се предоставя информация при необходимост.

гр. Стара Загора
дата: 08.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Маргарита Стоянова

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Маргарита Стоянова Стоянова
представляваща КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ"Ралица"" и ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС на КОИ"Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

Участник в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с
предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и
шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по
Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.,
Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Спомагателните материали, които ще се влягат от КОИ "Ралица" в доставяните
изделия-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син по
Обособена позиция №1 на открита процедура по ЗОП за сключване на рамково
споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални
зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени
позиции" – по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на
ГДПБЗН (открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-
144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП: 02851-2017-0035), ще бъдат тон
в тон с основния плат.

гр: Стара Загора
дата: 08.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР

Маргарита Стоянова

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

за представените мостри по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, от основния плат, хастарите, полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър светлоотразителна лента, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория, които ще се влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1, обект на поръчката от Кооперация "КОИ "Ралица""

Долуподписаната: Маргарита Стоянова Стоянова
представляваща КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ "Ралица"" и ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС на КОИ "Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

Участник в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с
предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и
шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по
Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.,
Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

I. Участникът Кооперация "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“" представя мостри от основния плат, хастарите и плат за
допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят
тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър
светлоотразителна лента (в Папка №1) и полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно
син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката (в Папка №2), които ще се
влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за
служителите на ГДПБЗН, предмет на поръчката от Кооперация "КОИ "Ралица"" –
неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция
№ 1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН част от Техническото
предложение на Кооперация "КОИ "Ралица"" към Оферта за участие в открита
процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на
полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за
служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"- по Обособена позиция №1 -
Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-
134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в
РОП:02851-2017-0035, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА"
изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - от Акредитирана изпитвателна лаборатория
текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София и



Акредитирана изпитвателна лаборатория – Изпитвателна лаборатория при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово. Мострите на Кооперация "КОИ "Ралица"" са надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1 и са подпечатани от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория (от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София и от Акредитирана изпитвателна лаборатория – Изпитвателна лаборатория при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово) с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитираната от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория за характеристиките, изискани от Възложителя. Представяме следните мостри от основния плат, хастарите, плат за допълнителни детайли на топлатата подплата от полар в цвят тъмно син и светлоотразителна лента (в Папка №1) и полар в цвят тъмно син (в Папка №2):

II. Мостри от основния плат, хастарите, плат за допълнителни детайли на топлатата подплата от полар в цвят тъмно син и светлоотразителна лента в Папка №1:

1. Мостра от основен плат-тъкан цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31365/дата:06.11.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

2. Мостра от мембраниран хастар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31308/дата:27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване; издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

3. Мостра от мембраниран хастар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория - ИЛ при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово с посочен номер на протокола от АИЛ (№3987-17/ дата:07.11.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

4. Мостра от хастар-обикновен, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31345/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

5. Мостра от едностранно промазана тъкан, цвят тъмно син за маншон на топла подплата на панталон, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София с посочен номер на протокола от АИЛ



(№31347/дата:27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

6. Мостра от плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31344/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

7. Мостра от светлоотразителна лента, която ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31348/ дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същата е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя

III. Мостра от полар в цвят тъмно син в Папка №2:

1. Мостра от полар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31343/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

IV. Мострите от основния плат, хастарите, плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар в цвят тъмно син и светлоотразителна лента в Папка №1 на Кооперация "КОИ "Ралица"", описани по-горе, са представени с предварително попълнено опис, съгласно изискванията на Възложителя, който е неразделна част от настоящата декларация;

V. Мострата от полар в цвят тъмно син в Папка №2 на Кооперация "КОИ "Ралица"", описана по-горе, е представена с предварително попълнено опис, съгласно изискванията на Възложителя, който е неразделна част от настоящата декларация

Приложение:

1) Опис на представените мостри в Папка №1 по Обособена позиция №1 от Кооперация "КОИ "Ралица"" от основния плат, хастарите и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър светлоотразителна лента, които ще се влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син-неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 – част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица"", гр.Стара Загора към Оферта за участие в открита процедура по зоп за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, подписан от Председателя на КОИ „Ралица”-оригинал;

2) Опис на представената мостра в Папка №2 по Обособена позиция №1 от Кооперация "КОИ "Ралица"" от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката, който ще се влага в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син-неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 – част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица"", гр.Стара Загора към оферта за участие в открита процедура по зоп за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, подписан от Председателя на КОИ „Ралица”-оригинал

гр: Стара Загора
дата: 10.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Маргарита Стоянова

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"


гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ В ПАПКА №1 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ОТ КООПЕРАЦИЯ "КОИ "РАЛИЦА"" ОТ ОСНОВНИЯ ПЛАТ, ХАСТАРТЕ И ПЛАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ НА ТОПЛАТА ПОДПЛАТА ОТ ПОЛАР ПО 1 (ЕДИН) ЛИНЕЕН МЕТЪР, В ЦВЯТ ТЪМНО СИН, В КОЙТО ЩЕ СЕ ДОСТАВЯТ ИЗДЕЛИЯТА ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА И 1 (ЕДИН) МЕТЪР СВЕЛТООТРАЗИТЕЛНА ЛЕНТА, КОИТО ЩЕ СЕ ВЛАГАТ В ДОСТАВЯНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН, ЦВЯТ ТЪМНО СИН-НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КООПЕРАЦИЯ "КОИ "РАЛИЦА"" КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН

(открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035)

Във връзка с участието на Кооперация "КОИ "Ралица"" в откритата процедура с горепосочения предмет, представяме мостри от основния плат, хастарите и плат за допълнителни детайли на топлатата подплата от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 (един) метър светлоотразителна лента, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София и от Акредитирана изпитвателна лаборатория – Изпитвателна лаборатория при "Текс контрол" ЕООД, гр.Габрово, които ще се влагат в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Кооперация "КОИ "Ралица"" - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица" към Оферта за участие в откритата процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035. Мострите на Кооперация "КОИ "Ралица"" са надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1 и са подпечатани от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория (от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София и от Акредитирана изпитвателна лаборатория – Изпитвателна лаборатория при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово) с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитираната от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория за характеристиките, изискани от Възложителя. Представяме следните мостри:

1. Мостра от основен плат-тъкан цвят тъмно син, приблизителен пантонен №19 3920 TRX, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката - полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

№1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31365/дата:06.11.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

2. Мостра от мембраниран хастар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31308/дата:27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;


3. Мостра от мембраниран хастар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория - ИЛ при "Текс контрол" ЕООД, гр. Габрово с посочен номер на протокола от АИЛ (№3987-17/ дата:07.11.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

4. Мостра от хастар-обикновен, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31345/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

5. Мостра от едностранно промазана тъкан, цвят тъмно син за маншон на топла подплата на панталон, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31347/дата:27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

6. Мостра от плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31344/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;

7. Мостра от светлоотразителна лента, която ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31344/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg


дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същата е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя

Дата: 10.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОИ "РАЛИЦА"

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КОИ "РАЛИЦА"

Маргарита Стоянова



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНАТА МОСТРА В ПАПКА №2 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ОТ КООПЕРАЦИЯ "КОИ "РАЛИЦА"" ОТ ПОЛАР ПО 1 (ЕДИН) ЛИНЕЕН МЕТЪР, В ЦВЯТ ТЪМНО СИН, В КОЙТО ЩЕ СЕ ДОСТАВЯТ ИЗДЕЛИЯТА ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА, КОЙТО ЩЕ СЕ ВЛАГА В ДОСТАВЯНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН, ЦВЯТ ТЪМНО СИН-НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КООПЕРАЦИЯ "КОИ "РАЛИЦА"", ГР.СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН

(открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035)

Във връзка с участието на Кооперация "КОИ "Ралица"" в откритата процедура с горепосочения предмет, представяме мостра от полар по 1 (един) линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката, подпечатана със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София, която ще се влага в доставяните изделия по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Кооперация "КОИ "Ралица""- неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН част от Техническото предложение на Кооперация "КОИ "Ралица" към Оферта за участие в откритата процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035. Мострата от полар на Кооперация "КОИ "Ралица"" е надписана, че се отнася за Обособена позиция №1 и е подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория (от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София) с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същата е представен протокола от изпитване, издаден от акредитираната от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория за характеристиките, изискани от Възложителя. Представяме следната мостра:

1. Мостра от полар, цвят тъмно син, който ще се влага в доставяните изделия, предмет на поръчката-полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН по Обособена позиция №1 – 1 (един) линеен метър, подпечатан със свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила-Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София с посочен номер на протокола от АИЛ (№31343/дата: 27.10.2017г.), в потвърждение на това, че за същия е представен протокола от изпитване, издаден от АИЛ за характеристиките, изискани от Възложителя;
Дата: 10.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОИ "РАЛИЦА"
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КОИ "РАЛИЦА"

Маргарита Стоянова

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Маргарита Стоянова Стоянова
представляваща КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ"Ралица"" и ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС на КОИ"Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

Участник в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с
предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и
шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по
Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.,
Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласна съм с условието на Възложителя - Дирекция "Управление на
собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи, гр. София,
че мострите по обособена позиция №1 ще бъдат използвани при необходимост за
доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и
параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка и че мострите
могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики,
посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на
изпитванията са за сметка на участника-Кооперация "КООПЕРАТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“";

2. Съгласна съм мострите на Кооперация "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“", представени във връзка с участието в откритата процедура
по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски
униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите
на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по Обособена позиция №1-Костюми специални
зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г.,
изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП:02851-
2017-0035, да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника -
Кооперация "КОИ „РАЛИЦА“".

гр: Стара Загора
дата: 08.11.2017г.

ДЕКЛАРАТО

Маргарита Стоянова

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

СКИЦИ НА ИЗДЕЛИЯТА – ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ – КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН, ЦВЯТ ТЪМНО СИН, КОИТО ЩЕ СЕ ДОСТАВЯТ ОТ КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“", ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:


"ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"- ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН

/открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г. и обявление за изменения или допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 188-384704, Уникален номер на поръчката в РОП: 02851-2017-0035/

1.Изделията, които ще се доставят от Кооперация "КОИ "Ралица"" полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син, предмет на настоящата обществена поръчка ще са изработени, съгласно скиците на полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, състоящи се от яке специално зимно и панталон специален зимен от Техническата спецификация за обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН на Възложителя от документацията за участие в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" - по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г. и обявление за изменения или допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 188-384704), Уникален номер на поръчката в РОП: 02851-2017-0035, както следва:

1.1. Скици на костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син, състоящи се от яке специално зимно и панталон специален зимен, които ще се доставят от Кооперация "КОИ "Ралица"":



Яке специално зимно



КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg



Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД





193

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"



гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН Хастар на яке специално зимно




Заличена информация на основание
чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



КОСТЮМ СПЕЦИАЛНИ МЪНИ
ПАНТАЛОН СПЕЦИАЛНИ МЪНИ



Светлоотразителни ленти:

На нивото на гърдите върху капачите на горните джобове на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Под нивото на коленете на панталона ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика.

Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

Дата: 08.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОИ "РАЛИЦА" И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КОИ "РАЛИЦА"

Маргарита Стоянова

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаната: Маргарита Стоянова Стоянова
представляваща КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ"Ралица" и ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС на КОИ"Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

Участник в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с
предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и
шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по
Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.,
Уникален номер на поръчката в РОП:02851-2017-0035

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в посочените по-долу конкретни части от
представената от нас Оферта – в Предложението за изпълнение на поръчката по
обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН,
приложено към техническото предложение на КОИ"Ралица" по обособена
позиция №1– Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, за участие в
процедурата с посочения по-горе предмет и приложени документи, както следва:

- информация, съдържаща се в т.8.1 (т.8.1.1; т.8.1.2; т.8.1.3.; т.8.1.4; т.8.1.5;
т.8.1.6; т.8.1.7); т.8.2 (т.8.2.1; т.8.2.2; т.8.2.3.; т.8.2.4; т.8.2.5; т.8.2.6; т.8.2.7); т.8.3
(т.8.3.1; т.8.3.2; т.8.3.3.; т.8.3.4; т.8.3.5; т.8.3.6; т.8.3.7); т.8.4 (т.8.4.1; т.8.4.2; т.8.4.3;
т.8.4.4; т.8.4.5; т.8.4.6; т.8.4.7; т.8.4.8; т.8.4.9; т.8.4.10); т.8.6 (т.8.6.1; т.8.6.2; т.8.6.3;
т.8.6.4; т.8.6.5; т.8.6.6; т.8.6.7); т.8.7 (т.8.7.1; т.8.7.2); т.8.8. (т.8.8.1; т.8.8.2; т.8.8.2;
т.8.8.4; т.8.8.5; т.8.8.6; т.8.8.7; т.8.8.8; т.8.8.9; т.8.8.10; т.8.8.11); т.12 (т.12.1) от
Предложението за изпълнение на поръчката за обществена поръчка с предмет:
"Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки
специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по Обособена
позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН (Образец №3),
приложено към техническото предложение по обособена позиция 1 на КОИ"Ралица"
(част от Офертата за участие в процедурата);

- документите описани в т.8.1 (т.8.1.1; т.8.1.2; т.8.1.3.; т.8.1.4; т.8.1.5; т.8.1.6;
т.8.1.7); т.8.2 (т.8.2.1; т.8.2.2; т.8.2.3.; т.8.2.4; т.8.2.5; т.8.2.6; т.8.2.7); т.8.3 (т.8.3.1;
т.8.3.2; т.8.3.3.; т.8.3.4; т.8.3.5; т.8.3.6; т.8.3.7); т.8.4 (т.8.4.1; т.8.4.2; т.8.4.3; т.8.4.4; т.8.4.5;
т.8.4.6; т.8.4.7; т.8.4.8; т.8.4.9; т.8.4.10); т.8.6 (т.8.6.1; т.8.6.2; т.8.6.3; т.8.6.4; т.8.6.5;
т.8.6.6; т.8.6.7); т.8.7 (т.8.7.1; т.8.7.2); т.8.8. (т.8.8.1; т.8.8.2; т.8.8.2; т.8.8.4; т.8.8.5;
т.8.8.6; т.8.8.7; т.8.8.8; т.8.8.9; т.8.8.10; т.8.8.11); т.12 (т.12.1) от Предложението за
изпълнение на поръчката за обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски
униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите



на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" – по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН (Образец №3), приложено към техническото предложение по обособена позиция 1 на КОИ "Ралица" и приложени към него, както следва: Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цветове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата и приложените към нея Декларации за съответствие, издадени от производителите на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали от Техническата спецификация по Обособена позиция №1); технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им; сертификати за качество (допустимо е за всички цветове да се представи един документ) на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им; протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/; декларации за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяващи съдържанието на азобагрила, декларация за всички тик-так копчета, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО; декларации за съответствие на шевни конци /че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларации за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016 или еквивалент-заменящ БДС 13457:1986/; сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията; декларация за съответствие за вложените светлоотразителни ленти, цвят сребрист от доставчика /производителя/ Кооперация "КОИ "Ралица"" на готовите изделия- костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН-оригинал и към нея Декларация за съответствие от доставчика на светлоотразителната лента, трудногорима, цвят сребрист, ширина 50 мм и декларация за съответствие от производителя на светлоотразителната лента

да се счита за конфиденциална тъй като съдържа търговска тайна;

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи

гр: Стара Загора
дата: 08.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Маргарита Стоянова

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договор по обособена позиция №1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

Долуподписаната: **Маргарита Стоянова Стоянова**

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № [] , издадена на []
/дата на издаване/

от []
/място на издаване/

адрес: []

/постоянен адрес/

представляваща **КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА“"**,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация "КОИ"Ралица" и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на КОИ"Ралица"

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение №5785опр-134/27.09.2017 г. на възложителя, заложили в приложените към документацията проект на рамково споразумение и проект на договор, с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

гр: Стара Загора
дата: 08.11.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Маргарита Стоянова
/име и фамилия и подп/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Заличена
информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

Долуподписаната: **Маргарита Стоянова Стоянова**

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № [] , издадена на []
/дата на издаване/

от []
/място на издаване/

адрес: []
/постоянен адрес/

представляваща **КООПЕРАЦИЯ “КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА”**,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация “КОИ“Ралица” и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на КОИ“Ралица”

/длъжност/

седалище в България, град Стара Загора

адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,
ул. “Свети Княз Борис I” №100, тел./факс: 042 625275,
БУЛСТАТ/ЕИК: 000790562,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) месеца, (не по-малко от 90 /деветдесет/ дни), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел VII.1.2) на публикуваната с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г. (номер в РОП: 809878) Поправка - Обявление за изменения или допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 188-384704), с което е извършена корекция в раздел IV.2.2) “Срок за получаване на оферти или на заявления за участие” от оригиналното Обявление (номер в ОВ на ЕС: 2017/S 188-384704), номер в РОП: 807160, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г., Уникален номер на поръчката в РОП: 02851-2017-0035.

гр: Стара Загора
дата: 08.11.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Маргарита Стоянова
/име и фамилия и подп/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника
Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Образец № 3

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, ние:

Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ
"НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" /ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"/
/изписва се името на участника/

ЕИК: 000944754

/БУЛСТАТ или ЕИК/

Област Ямбол, Община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларирам, че приемам мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

2. Декларирам, че доставените от мен артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация и в писмо №УРИ578500-6473/17.10.2017г. с писмени разяснения относно постъпило запитване.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

Заличена информация на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

1. Яке специално зимно ще бъде изработено съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Якето е изработено от трудногорима тъкан 100% памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем хастар 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара да бъдат подлепени по метода на заваряването.

Предните части са с конструктивни срязвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху левия горен джоб е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаващ се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с широчина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаващ се с по две външни тик-так копчета. Капаци на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр понтове, като 2 бр са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр понтове, като 2 бр са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр понтове.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер. В конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 08874 19096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg


отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.


Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гръбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел“. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар - якето е подплатено с тънък водонепроницаем хастар - 100% полиестер с трайно подлепена мембрана. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаваш се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто - размерна марка. Ръкави - прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчавачи се с вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчавача се с тик-так копче. Ръкави - прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гръбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик - так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип "столче".


Светлоотразителни ленти:

На нивото на гърдите върху кахпаците на горните джобове на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Под нивото на коленете на панталона има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика. При прилагане на мостри, същите са придружени с протокол подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

Яке специално зимно



Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД







ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



Заличена информация на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ



8600 Ямбол, ул."Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg




КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН

Хастар на яке специално зимно



Заличена
информация
на основание
чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД



46





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68


телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



48



2. Панталон специален зимен ще бъде изработен съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Панталонът е изработен от трудногорима тъкан 100 % памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара ще бъдат подлепени по метода на заваряването.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капаци 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агривка/.

Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.

Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителна подплата - изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са защити 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
панталон специален зимен



Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД







ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



3. Костюм специален зимен се изработва в цветовете, както следва:

* тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

5. Потвърждаваме, че ще изпълним техническите изисквания на Възложителя за вложените материали - към вложения лицец плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
I.	Лицев плат (негорим)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. №44/2006 г.	100 % П
2.	Специфична площна маса	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	330±10
3.	Сила до скъсване: - основа - вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 110 мин. 80
4.	Изменение на размерите при пране при 40°C: - основа - вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно, БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1.5 макс. 1.5
5.	Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно	






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул."Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

	- сухо триене	бал	БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно	мин. 4
	- мокро триене	бал	БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно	мин. 3
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- гладене	бал	БДС EN ISO 105-X 11 или еквивалентно	мин. 4-5
	- светлина	бал	БДС EN ISO 105-B 02 или еквивалентно	мин. 5
6.	Поведение при горене	-	БДС EN ISO 6940 или еквивалентно, БДС EN ISO 6941 или еквивалентно, БДС EN ISO 15025:2017 или еквивалентно	Отговаря на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3
7.	Устойчивост на проникване на вода	mm.воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	250
8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 300
9.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
10.	Сила на скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1 или еквивалентно	мин. 30
II.	Мембраниран хастар			
.	Количествен състав	%	НЕНТП - Д.в.бр.44/2006 г.	полиестер с трайно подложка мембрана



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

	Маса на единица площ	g/m^2	БДС EN 12127 или еквивалентно	$65 \pm 5\%$
	Изменение на размерите при пране – при 40° C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 1,0 макс. 1,0
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 10 000
	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	$m^2 Pa/W$	БДС EN ISO 11092 или еквивалентно	макс. 6
	Устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° C*	-	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	Без наличие на шупли, мехури и разлепени участъци по-големи от 3 мм.
	Устойчивост на обагрянията: - пране - 40° C - сухо триене - пот кисела - пот алкална	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
	Съдържание на Формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	Макс. 75
	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
0.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла пране	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 2000 мин. 2000
III.	Полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 – полиестер
2	Маса на единица площ	g/m^2	БДС EN 12127	305 – 330

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ


8600 Ямбол, ул."Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

			или еквивалентно	
3	Пилингообразуване, /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла или еквивалентно	мин.4
4	Изменение на размерите след пране при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8-7,5
IV.	Плат за допълнителни детайли на подплата от полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	60/40 +/-3 памук/полиамид по основа полиамид по вътък - памук

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	155+/-5%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 60 мин. 40
4.	Изменение на размерите след пране при 40° C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела - гладене - светлина	бал бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 11 или еквивалентно БДС EN ISO 105 B 02 или еквивалентно	мин. 3-4 мин. 4 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	
V.	Хастар (обикновен)			





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100– полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	70+/-10%
3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 35 мин. 35
4.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1,0 макс. 1,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
VI.	Вата			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП	100 - полиестер





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

			Д.в.бр.44/2006 г.	
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1 или еквивалентно	мин. 80
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75,0

* За Мембраниран хастар, характеристиката устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° С се допускат изпитвания представени в протокол без акредитационен знак (съгласно направените промени с Решение №5785опр-144/13.10.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация).

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

Други изисквания за Поз.1

1. Индивидуални поръчки:


1.1. Доставчикът изпълнява и доставя извън стандартни размери на костюми специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни са част от сключения договор.

1.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, ще се спазват следните изисквания:

1.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията ще бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

1.2.2. При доставка на индивидуални поръчки в протоколите за временно съхранение и в предавателно-приемателните протоколи, индивидуалните поръчки ще са описани по име на служител, структура и количества.

1.3. При възникване на необходимост от доставка, извън посочените в подадената заявка/и количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества изделия в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора.





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за маркировка, етикети, опаковка и размери:

2.1. Маркировка:


На четирите части от комплекта на костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Ръсто-размерната марка се пришива в средата на вратната извивка на горните части на костюма и в средата на колана на панталона и подплатата. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.



2.2. Етикети:

Етикета /картонен/ се поставя в плъзгача на ципа на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен ще има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Състав;
- * Изисквания за съхранение и употреба;
- * Срок на годност (гаранционен срок)




2.3. Опаковка:


Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка, месец и година на доставка.

Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционна карта и рекламации.

2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за размери:

2.4.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1:





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Таблица 1

Ръст (Р) в см		164,	170,	176,	182,	188	и	192				
Обик.гр. (От)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127

2.4.2. Изделията ще са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

2.4.3. Означаването на размера на изделията ще се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалент.


Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия ще отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица-приложение № 1, която ще се предостави на избрания изпълнител след сключване на договора.


3. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката и гаранционния срок:

Потвърждаваме и приемаме срока на изпълнение на поръчката, съгласно т.1, раздел VI.3) от обявлението на обществената поръчка: срокът за изпълнение на поръчката – рамковото споразумение е 24 /двадесет и четири/ месеца:

№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол
1	Срок за изпълнение на първата заявка – до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на първата заявка от Кооперация "Трудово - производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол е до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.
2	Срок за изпълнение на всяка следваща заявка – до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на всяка следваща заявка от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол е до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.
3	Гаранционен срок на изделията при експлоатация – до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-	Гаранционният срок на изделията Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособената позиция	инвалидите "Недялко Царев", гр. Ямбол по обособена позиция №1 при експлоатация е до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособената позиция
--	--

4. Гаранционна карта и рекламации:

4.1. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Предназначение;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

4.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.


4.3. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

4.4. Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

5. Контрол на качеството

5.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

5.2. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчикът не е производител.

5.3. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.

5.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издадени от производителя.

5.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

6.1. Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

6.2. При всяка една доставка се взема по един брой изделие за анализ.

6.3. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

6.4. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

6.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора се подписва предавателно – приемателния протокол.



Заличена информация на основани е чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

6.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

6.7. Изделията се приемат на партии като под партида се разбира, количеството доставени изделия по съответната доставка. Партидата изделия се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

6.8. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

7. Изисквания за съхранение и транспорт:

До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греење при температура не по ниска от 5°C и не по висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Партидата от изделия се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.


Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.

Техническото предложение на участника съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

8. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цетове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

с.п. 102, к. 1 от 307



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Handwritten signature

стр. 102, ат. 1 от 307

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение (Помени)



стр. 102, ат. 1 от 307



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.3. Сертификат за качество (допустимо е за всички цветове да се представи един документ) на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение. Прилагаме оригинали и нотариално заверени копия на следните сертификати за качество:

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

извършилият превода.

8.4. Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали). Представени са протоколи от изпитване за всички цветове. Представени са оригинали със свеж печат и подпис, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация за обособена позиция №1 от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

чл. 102, ал. 1 от ЗОП




ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

стр. 102, ал. 1 от 3017

8.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Това се удостоверява от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр. Ямбол със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория - прилагаме Сертификат за акредитация Рег. №141ЛИ/30.07.2014г., валиден до 30.07.2018г., издаден от ИА "БСА" на АИЛ по ТБ ХТМУ – София и Заповед с обхвата на акредитация на лабораторията- №А416/30.07.2014г. - неделима част от сертификата за акредитация и Сертификат за акредитация Рег. №160ЛИ/15.09.2017г., валиден до 30.01.2019г., издаден от ИА "БСА"





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



на АИЛ - ИЛ при „Текс контрол“ ЕООД – Габрово и Заповед с обхвата на акредитация на лабораторията-№А354/15.09.2017г. - неделима част от сертификата за акредитация;

8.6. Представяме декларации /оригинали със свеж печат и подпис/ за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.

сл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.7. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение. Прилагаме оригинали на следните декларации:

сл. 102, ал. 1 от ЗОП





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68


телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



8.8. За вложените допълнително материали в образците: – декларация за съответствие на шевни конци / че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларация за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016, който заменя и отменя БДС 13457:1986/; представяме сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя (в случай, че доставчика не е производител), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ).

стр. 102, ал. 1 от ЗОП






ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68


телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.9. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите, удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост- представям Декларация в оригинал със свеж печат и подпис.



Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

8.10. Спомагателните материали ще бъдат топ в тон с основния плат-представям Декларация в оригинал със свеж печат и подпис.


8.11. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.

9. Съгласни сме и приемаме срокът на изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) месеца.

10. В деня и часа на подаване на офертите, представяме мостри от основния плат, хастар, полар, и допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 /един/ метър светлоотразителна лента, съдържащи се в два класъра - в Класъор №1 и в Класъор №2.

Мострите се представят като част от Предложението ни за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Техническото ни предложение от Оферта по Обособена позиция №1 с предварително попълнени от участника описи-Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите, по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, съдържащи се в Класъор № 1 и Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син и 1 /един/ метър светлоотразителна лента, съдържащи се в Класъор № 2. Мострите на материалите са надписани за коя позиция се отнасят - за Обособена позиция №1. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/- АИЛ по ТБ ХТМУ-София и от АИЛ - ИЛ при „Текс контрол“ ЕООД - Габрово, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките, изискани от Възложителя. За представените мостри от Кооперация „Трудово-производителна кооперация на инвалидите „Недялко Царев““ по Обособена позиция №1 прилагаме Декларация и към нея описи на мострите, съдържащи се в Класъор №1 и Класъор №2 - Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите, по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, съдържащи се в Класъор № 1 и Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син и 1 /един/ метър светлоотразителна лента, съдържащи се в Класъор № 2.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника-Кооперация „Трудово-производителна кооперация на





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

инвалидите "Недялко Царев". За целта декларираме съгласието си мострите /образците/ да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, с приложена към мострите декларация - в оригинал със свеж печат и подпис.

Приемаме, че мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

11. Към техническото предложение прилагаме скици на изделията - полицейски униформи - костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев", гр.Ямбол, които са предмет на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция №1;

12. Други изискани документи от Възложителя, приложени от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев", гр.Ямбол:

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

13. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - в оригинал със свеж печат и подпис

Дата: 10.11.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Председател на ТПКИ "Недялко Царев" и
Председател на Управителния съвет на
ТПКИ "Недялко Царев"
(длъжност на представляващия участника)

Нели Стоянова
(име и фамилия)





Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянията. Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,
общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141..... ЛИ

Изпълнителен директор:

инж. Хръстю Руйнеков

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА
1797 София, бул. Д-р Г.М. Димитров 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_base@btu.bg / www.nab-bas.bg





ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизирани формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)



гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg


Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

САМО ОРГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
технически цели и облекло 4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло 5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2),(3)
	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2),(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2),(3)
	1.12 Маса на единица площ (плотна маса)	БДС EN 12127: (1),(2),(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС 11665: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	
	1.27 Алкална пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	
	-време на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2)
	-коэффициент на яркост (β)	БДС EN 1150: (1),(2)



ИЗДА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - пределяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	БДС 8985: (4)
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.a)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЕНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	БДС EN ISO 105-J02
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J03
	8.5 Пресмятане на цветните разлики - светлост, ΔL_{cmc} - наситеност, ΔC_{cmc} - тон, ΔH_{cmc} - цветна разлика, ΔE_{cmc} - CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} - стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.


Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков

Изпълнителен директор на ИА БСА



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Рководител на ИЛ
длъжност
подпис
02.11.2017
датура



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 160 ЛИ

От: 15.09.2017г.
Валиден до: 30.01.2019г.

СЕРТИФИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
Изпитвателна лаборатория



Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107 595 975

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци, въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). УСТОЙЧВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А354/15.09.2017г. е неделима част от сертификата за акредитация.

общо 23 страници
Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011г.
Дата на преакредитация: 30.01.2015г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

ЕА ВАС

BG 20170237

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

134



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 354

София, 15.09.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. 252/160 ЛИ/РО /09.03.2017г., Доклад от оценка на място доклад вх. 252/160 ЛИ/РО/6/В/ 23.06.2017г. и становище на Комисията по акредитация рег. 252/160 ЛИ/РО/8/В/ 08.09.2017г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ На Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНЯ			
	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006 БДС EN ISO 3071 БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759 БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3 БДС 12823 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 14184-1 БДС EN ISO 14184-2 БДС EN ISO 13935-1	
		- ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен): 1.1.2.1 Влагопоглъщане 1.1.2.2 Влагоотдаване 1.1.3 pH на воден екстракт 1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода - дължина/ широчина 1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък 1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране -основа/вътък 1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) - дължина/ширина 1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък 1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид 1.1.9 Отделен формалдехид 1.1.10 Максимална сила на	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		скъсване на шева чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на	БДС EN ISO 6940

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена
информация
на основание
чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO.14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлас	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина	БДС EN 1049-2, метод А и метод В

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- основа/ вътък	
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване	БДС EN 22313
		- основа: лице/лице, опако/опако.	
		- вътък: лице / лице, опако/опако.	
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale: Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образеца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омекване	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране-% намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични	DIN 54278-1

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарти/валидиран метод)
1	2	3	4
		разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване-визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене-визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330
		1.1.54 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)
		- ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна	

ВЕРНО С
СЪДЪРЖАНА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.2.2 Хигроскопичност (лагообмен)- 1.2.2.1 Влагопоглъщане 1.2.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина -дължина/ширина 1.2.5.2 Именение на размерите след мокра обработка при ръчно пране -дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене -дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина	БДС EN 1773
		1.2.11 Широчина	
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети конец) 1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец) 1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1103
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.2 Време на остатъчно	БДС EN ISO 15025

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия	БДС 5512, т.2.1
		1.2.20.2 Линейни размери	БДС 5512, т.2.2
		1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.3 Гъстина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.4 Широчина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т.3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.2.28 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.2.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
 ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006
		1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.3.2.1 Влагопоглъщане 1.3.2.2 Влагоотдаване	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

144

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.3.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене. Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен	

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.3.38 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ: - ацетат/ някои други влакна - някои протеинови/някои други влакна - вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна - полиамид, найлон /някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - триацетат или полилактид /някои други влакна - някои влакна от целулоза/някои други влакна - акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - коприна/ някои други влакна - хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна - полиамидни влакна/с други влакна - ацетатни/с триацетатни влакна - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна - целулозни /и полиестерни влакна - акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна - ацетатни влакна/с някои хлоровлакна - коприна/вълна или животински косми - хлоровлакна/ с други влакна - трикомпонентни смеси от влакна 1.4.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорит) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.4.16 Линейна плътност	ISO 7211-5 (метод А)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.5.2.1 Влагопоглъщане 1.5.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.5.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.6.2.1 Влагопоглъщане	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Метод базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2.	ТЕКСТИЛ, Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04
		2.2 Устойчивост на обагрянията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.5 Устойчивост на обагрянията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.8 Устойчивост на обагрянията на пот- кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E16 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагрянията на кисело тепане, меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E14 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагрянията на избелване-хипохлорит: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-N01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагрянията на избелване-пероксид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- меки условия:	БДС EN ISO 105-N03
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- тежки условия:	БДС EN ISO 105-N04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация:	БДС EN ISO 105-X04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители:	БДС EN ISO 105-X05
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване:	БДС EN ISO 105-X08
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид:	БДС EN ISO 105-X09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене:	БДС EN ISO 105-X11
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро:	БДС EN ISO 105-X12
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка:	DIN 53160-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА			
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL 3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{AB}^* , h_{AB} ; X , Y , Z ; x , y , Y) 3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10} 3.4 Оттеньк, T_{W10} 3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , ΔH_{ab} , ΔE_{ab} 3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm) 3.7 Цветна разлика по каталог „Pantone textile” и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A06 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J02 БДС EN ISO 105-J03 DIN 5036-3 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/15.09.2017г., валиден до 30.01.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №160 ЛИ/29.01.2016г. и приложение заповед към него № А 73/29.01.2016г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАСОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация”

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

Заповед № А 354/15.09.2017г.

стр. 22 от 22

154



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова, притежаваща лична карта № [] издадена на [] от МВР – [] Представляваща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ", в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет, седалище България, гр.Ямбол, адрес на управление: гр.Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036, БУЛСТАТ/ЕИК 000944754 с настоящата

Декларирам, че:


в процеса на провеждане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителя ДУССД - МВР, гр.София може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

гр: Ямбол
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова
/име и фамилия и подпис/





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ


8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова, притежаваща лична карта №  издадена на  от МВР –  Представяваща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ", в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет, седалище България, гр.Ямбол, адрес на управление: гр.Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036, БУЛСТАТ/ЕИК 000944754 с настоящата

Декларирам, че:


спомогателните материали, влягани от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син ще бъдат тон в тон с основния плат


гр: Ямбол
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова
/име и фамилия и подпис/

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за представените мостри по Обособена позиция №1 от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев""

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова, притежаваща лична карта № [] издадена на [] от МВР – [] Представляваща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ", в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет, седалище България, гр.Ямбол, адрес на управление: гр.Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036, БУЛСТАТ/ЕИК 000944754 с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Представяме мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите, съдържащи се в **Класьор № 1** и мостри от полар, плат за допълнителни детайли на топлата подплата и светлоотразителна лента, съдържащи се в **Класьор № 2**;

2.Мострите са представени като част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Техническото предложение на участника Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев", гр.Ямбол от Оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под Уникален №02851-2017-0035 с предварително попълнени описи – Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите, по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, съдържащи се в Класьор № 1 и Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син и 1 /един/ метър светлоотразителна лента, съдържащи се в Класьор № 2



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg




3. Мострите от основния плат, хастарите, полар, плат за допълнителни детайли на топлата подплата и светлоотразителна лента са надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория-АИЛ по ТБ ХТМУ-София и от АИЛ - ИЛ при „Текс контрол“ ЕООД – Габрово с посочен номера на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от АИЛ за характеристиките изискани от Възложителя;

4. Прилагаме Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите, съдържащи се в Класьор № 1 и Опис на представените мостри по Обособена позиция №1 от полар, плат за допълнителни детайли на топлата подплата и светлоотразителна лента, съдържащи се в Класьор № 2

Неразделна част от декларацията са следните приложени описи:

1. Опис на представените мостри от основния плат и хастарите, съдържащи се в Класьор № 1;
2. Опис на представените мостри от полар, плат за допълнителни детайли на топлата подплата и светлоотразителна лента, съдържащи се в Класьор № 2;




Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

гр: Ямбол
дата: 10.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова
/име и фамилия и подпис/





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

ОПИС


на представените от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката - част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Техническото предложение на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол от Оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: **"ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"** по Обособена позиция №1 – Костюми специални зимни за служителите на


ГДПБЗН

открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под Уникален №02851-2017-0035, изменена с Решение №5785опр-144/13.10.2017г: за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

съдържащи се в **Класъор №1** с мостри по Обособена позиция №1

1. Представени мостри по Обособена позиция №1 от основния плат и хастарите /мембраниран хастар, хастар (обикновен), плат от промазан тип за маншон на допълнителна подплата на панталон/ по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката, които ще се влагат от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в доставяните изделия (полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН) по Обособена позиция №1, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория-от АИЛ по ТБ ХТМУ – София и от АИЛ - ИЛ при „Текс контрол“ЕООД – Габрово, с посочен номера на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от АИЛ за характеристиките изискани от Възложителя и надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1, както следва:
 - 1.1. Мостра по Обособена позиция №1 на основния плат в тъмно син цвят – приблизителен пантонен номер № 19-3920 TRX, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол № 31329 /27.10.2017 година/;
 - 1.2. Мостра по Обособена позиция №1 на мембраниран хастар в тъмно син цвят, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол № 31307 /27.10.2017 година/;
 - 1.3. Мостра по Обособена позиция №1 на мембраниран хастар в тъмно син цвят, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

инвалидите "Недялко Царев" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ - ИЛ при „Текс контрол“ ЕООД – Габрово /Протокол №3988-17 / 07.11.2017 година/


- 1.4. Мостра по Обособена позиция №1 на хастар (обикновен) в тъмно син цвят, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол № 31332/27.10.2017 година/;
- 1.5. Мостра по Обособена позиция №1 на плат от промазан тип в тъмно син цвят за маншон на допълнителна подплата на панталон, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол №31334/27.10.2017 година/;

10.11.2017г.
гр.Ямбол

Председател на ТПКИ "Недялко Царев"
Председател на Управителния съвет на
ТПКИ "Недялко Царев":

Нели Стоянов

Заличе
на
информация на
основа
ние
чл.42,
ал.5
ЗОП и
чл.2,
ал.1
ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

ОПИС


на представените от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр. Ямбол мостри по Обособена позиция №1 от полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 /един/ метър светлоотразителна лента-част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от Техническото предложение на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр. Ямбол от Оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: **"ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" по Обособена позиция №1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН** открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под Уникален №02851-2017-0035, изменена с Решение №5785опр-144/13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

съдържащи се в **Класъор №2** с мостри по Обособена позиция №1

1. Представени мостри по Обособена позиция №1 от полар и плат за допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката, които ще се влагат от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в доставяните изделия (полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН) по Обособена позиция №1 и 1 /един/ метър светлоотразителна лента, която ще се влага в доставяните изделия по Обособена позиция №1, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория-от АИЛ по ТБ ХТМУ – София, с посочен номера на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от АИЛ за характеристиките изискани от Възложителя и надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1, както следва:

- 1.1. Мостра по Обособена позиция №1 на полар в тъмно син цвят, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол №31330 /27.10.2017 година/;

- 1.2. Мостра по Обособена позиция №1 на плат за допълнителни детайли на подплата от полар в тъмно син цвят, който ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ линеен метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол №31331 / 27.10.2017 година/;





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@ahv.bg

- 1.3. Мостра по Обособена позиция №1 на светлоотразителна лента, която ще се влага от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"" в полицейските униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН – 1 /един/ метър, подпечатан от АИЛ по ТБ ХТМУ – София /Протокол №31335/27.10.2017 година/

10.11.2017г.
гр.Ямбол

Председател на ТПКИ "Недялко Царев" и
Председател на Управителния съвет на
ТПКИ "Недялко Царев":



Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова, притежаваща лична карта № [] издадена на [] МВР – [] Представляваща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ", в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет, седалище България, гр.Ямбол, адрес на управление: гр.Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036, БУЛСТАТ/ЕИК 000944754 с настоящата

Декларирам, че:


съм съгласна и приемам, че мострите по Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя ДУССД - МВР, гр.София за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите по Обособена позиция №1 могат да се предоставят от Възложителя ДУССД - МВР, гр.София за изследване по всички характеристики, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ". За целта декларирам съгласието си мострите по Обособена позиция №1 да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка.

гр: Ямбол
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова
/име и фамилия и подпис/

Заличена информация
на основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017 г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017 г.

Скици на изделията – полицейски униформи - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол, предмет на открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет:
"ДОСТАВКА НА ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ И ЛЕТНИ И ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
по обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

1. Скици на костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев"", гр.Ямбол:

Яке специално зимно





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



НАДПИСИ:

Светлоотразителния надпис ще бъде съгласно изискванията, заложи в Техническата спецификация по Поз.1:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЛЕНТИ:

На нивото на гърдите върху капачите на горните джобове на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Под нивото на коленете на панталона ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти ще отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което удостоверяваме с декларация за съответствие от доставчика.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД


206







ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg




КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно



Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

208





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68


телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg



Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1
ЗЗЛД







ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗАЩИТЕН
НАПЪДЪЩЕ СПЕЦИАЛЕН ЗАЩИТЕН



Дата: 07.11.2017г.
гр.Ямбол

Председател на ТПКИ "Недялко Царев" и
Председател на Управителния съвет на
ТПКИ "Недялко Царев":

Нели Стоянова

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Относно: участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции"-по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 г., Обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (брой 188 от 30.09.2017г.) под №2017/S 188-384704 на 30.09.2017г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5785опр-144/13.10.2017г.


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова, притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР – [REDACTED] Представяща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ", в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет, седалище България, гр.Ямбол, адрес на управление: гр.Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036, БУЛСТАТ/ЕИК 000944754 с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в следните части от Офертата на Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев" по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН и по-точно в Предложението за изпълнение на поръчката за обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции", по обособена позиция 1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН - Образец № 3 към Техническото ни предложение по обособена позиция 1: всички документи, описани в т.8 – т.8.1 и всичките и подточки; в т.8.2 и всичките и подточки; в т.8.3 и всичките и подточки, в т.8.4 и всичките и подточки, в т.8.6 и всичките и подточки, в т.8.7 и всичките и подточки, в т.8.8 и всичките и подточки, в т.12 и всичките и подточки, както и приложените оригинали и/или нотариално заверени копия от същите – Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цветове в един документ), издадена от доставчика и производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение и приложените към нея оригинали и нотариално заверени копия



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

на Декларации за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, издадени от производителите на материалите; Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите им; Сертификат за качество на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите им; протоколи от изпитване, издадени от АИЛ; декларации за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила; представени декларации за всички тик-так копчета, удостоверяващи съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО; декларация за съответствие на шевни конци /че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларация за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016, който заменя и отменя БДС 13457:1986/; представени сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителите им, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията; Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г., издадена от доставчика "Ропатекст"ООД на светлоотразителна лента 50 mm, трудногорима, сребристо сив цвят, удостоверяваща, че светлоотразителната лента отговаря на БДС EN ISO 20471:2013 и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 и към нея Декларация за съответствие за светлоотразителна лента 50 mm, трудногорима, издадена от производителя IRC International Reflective Company S.p.A, Италия /преведена от заклет преводач/ и декларация от производителя на светлоотразителната лента IRC International Reflective Company S.p.A, Италия, удостоверяваща, че фирма "Ропатекст"ООД е техен дистрибутор; Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г. от Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалидите "Недялко Царев""-доставчик на готовите изделия по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН за светлоотразителните ленти, че отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни.

Не бихме желали посочената по-горе информацията да бъде разкривана от Възложителя, освен в случаите предвидени от закона.

гр: Ямбол
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова
/име и фамилия и подпис/

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договор
по Обособена позиция №1

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова,

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта № [] издадена на []

/дата на издаване/

от МВР – []

/място на излаване/

адрес: град []

/постоянен адрес/

Представляваща Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ",

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет

/длъжност/

седалище България, гр. Ямбол,

адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" № 68, тел./факс 046 620036,

БУЛСТАТ/ЕИК 000944754,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№5785опр-134/27.09.2017 г. на възложителя, изменена с Решение №5785опр-
144/13.10.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация на възложителя, заложен в приложените към документацията проект на
рамково споразумение и проект на договор, с предмет: „Доставка на полицейски
униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за
служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" по обособена позиция №1-
Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН.

гр: Ямбол

дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова

/име и фамилия/

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedlalkotsarev@abv.bg

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

Долуподписаната: Нели Грозданова Стоянова,

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаваща лична карта [REDACTED], издадена на [REDACTED]

/дата на издаване/

от МВР – [REDACTED]

/място на издаване/

адрес: град [REDACTED]

/постоянен адрес/

Представляваща Кооперация “ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ “НЕДЯЛКО ЦАРЕВ”,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на Председател и на Председател на Управителния съвет

/длъжност/

седалище България, гр. Ямбол,

адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. “Ормана” № 68, тел./факс 046 620036,

БУЛСТАТ/ЕИК 000944754,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) месеца, (не по-малко от 90 /деветдесет/ дни), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в Раздел VII.1.2) на Поправка - обявление за изменения или за допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 188-384704), с която се прави промяна на посочената дата за получаване на офертата (на срока за получаване на оферти за участие) в Раздел IV.2.2) на оригиналното обявление - номер на обявлението в ОВ на ЕС:2017/S 188-384704, приложено към документацията за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” – по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН (открита с Решение №5785опр-134/27.09.2017 на Възложителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под Уникален №02851-2017-0035, изменена с Решение №5785опр-144/13.10.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация).

гр: Ямбол

дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Нели Стоянова

/име и фамилно и подпис/

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Образец № 3

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, ние:

“Техномат - Меркурий” ЕООД, гр. Габрово

/изписва се името на участника/

ЕИК: 817061738

/БУЛСТАТ или ЕИК/

област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, кв. Бойката

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларирам, че приемам мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

2. Декларирам, че доставените от мен артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация и ще съответстват на указанията на Възложителя, съгласно писмо с разяснения-№УРИ 578500-6473/17.10.2017г.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1. Яке специално зимно ще бъде изработено съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Якето е изработено от трудногорима тъкан 100% памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем хастар 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара да бъдат подлепени по метода на заваряването.

Предните части са с конструктивни сръзвания по форма в горната част, обособяващи капаци, под които има по един рязан джоб с цип. Вътрешните джобове се закопчават със спирални ципове, на които са прикачени допълнителни тела за удобство при отваряне и затваряне. В левия капак е пришито парче по форма със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, фиксиращо се под капака с помощта на велкро. Якето е с два горни, външно пришити джоба по форма, с мех към страничния шев, закопчани вертикално с цип в предния им край. Вертикалните страни на горните джобове имат размери 19 см и 18 см, а хоризонталните 18,5 и 15,5 см. Върху левия горен джоб е пришит малък външен джоб с размери на вертикалните страни 9 см и 12 см и размери на хоризонтални страни 9,5 см и 5 см. Малкото джобче се изработва по форма и с прозрачно полиетиленово фолио и отвор за значка, закопчан с тик-так копче. Върху десния горен джоб е пришит допълнителен джоб с мех под наклон за радиостанция и размери 15,5 см и 15 см на хоризонтални страни и 14 см и 15,5 см на вертикални страни, с обособен отсег за химикалка /2,5 см/, закопчаващ се с щрифелка и тик-так копче. Щрифелката е с ширина 4,5 см и 15 см дължина от върха на щрифелката. Предните части са с по един долен, външно пришит джоб по форма с размери 20,5 см дължина в горен край джоб и 18,5 см при подгъв и странични дължини джоб 21 см и 19 см. Джобовете се изработват с мех и двустранен отвор, покрит с капак, закопчаващ се с по две външни тик-так копчета. Капаците на долните джобове имат размери на дългите страни 21 см и 19 см и къси страни 6,5 см и 4,5 см. В страничните шевове има О - образни отвори за пистолет, затварящи се с цип. Ширината на якето по линията на подгъва в предната част се регулира посредством ластичен шнур и двоен стопер. Якето се закопчава с делим цип покрит с два външни канона – горен и долен с отходен улей за оттичане на вода, малък подложен канон при яката и 6 (шест) броя външни тик – так копчета.

На якето са подсилени /понтирани/ следните места: ляв горен джоб с 3 бр понтове, като два са в долния край на джоба, малко джобче – 2 бр понтове в горния край; десен горен джоб – 3 бр понтове, като 2 бр са в долния край на джоба, малко джобче – 4 бр понтове, като 2 бр са в горен и 2 в долен край джобче, капаци – по 2 бр понтове.

Всички шевове на лицевия плат са подлепени на принципа на заваряването.

Яка - права, висока тип "столче" с възможност за прибиране на качулка, закопчаваща се със самозалепваща лента /велкро/.

Качулка - функционална качулка от лицев плат с хастар, с възможност за регулиране на дълбочината посредством тунел с ластичен шнур и стопер.

Заличена информация на основани е чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

конструктивно укроената предна част на качулката има пришит банел. Закопчава се отпред със самозалепваща лента /велкро/. Прикачва се към якето с помощта на 3бр. тик - так копчета.

Гръб - с двойна платка в горната част, с възможност за прибиране на светлоотразителен надпис на английски език, за съответната структура. Платката се фиксира към гръба с помощта на самозалепваща лента /велкро/. Гръбът е удължен по линията на подгъва.

Ръкави - прави, срязани в областта на лакътя, подсилени с парче от лицев плат. В долната част на ръкава има по един вертикален джоб с цип и самозалепваща лента. Върху джоба има свалящ се светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Ръкавите завършват с маншет, ширината им се регулира посредством щрифелки и по два броя тик-так копчета. В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел”. Щрифелките са защити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката и се закопчават посредством скрито тик так копче. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част. Върху левия ръкав в горната част на разстояние 90 мм под ръкавната извивка е пришита самозалепваща лента /велкро/ бримка по форма за прикачване на наръкавен знак/емблема/.

Хастар - якето е подплатено с тънък водонепроницаем хастар - 100% полиестер с трайно подлепена мембрана. Върху предните части има укроени мостри. Върху лявата предна част /горе/ има един малък рязан джоб с две филетки за химикалка и един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Върху дясната предна част има един рязан джоб с две филетки и цип за документи. Гръб - с укроено парче от лицев плат и рязан джоб с една филетка в долната част, закопчаващ се със самозалепваща лента /велкро/. По линията на прикачване на ципа /закопчаване на предни части/, е пришито парче с цип за прикачване на топла подплата /полар/. По линията на вратната извивка е пришит ластичен илик за прикрепване на топлата подплата. В левия страничен шев /бариера/ на 100 мм от подгъва една върху друга са затегнати марка, състав и ръсто – размерна марка. Ръкави – прави. По линията на подгъва, ръкава и хастара завършват със защитна бариера, която представлява укроено парче от основния плат. Над маншета на ръкава е защит ластичен илик за прикачване на топлия хастар.

Подвижна топла подплата - изработена от полар - 100% полиестер. Прикачва се към якето с цип и копчета. Върху предните части има платки по форма от допълнителен плат, а под тях два външно пришити джоба по форма, закопчаващи се с вертикален цип покрит с две филетки от допълнителен плат. В областта на раменете е прикачена щрифелка от допълнителен плат /2/3 към предната част/, за прикрепване на носач пагон, закопчаваща се с тик-так копче. Ръкави – прави с подсилки от допълнителен плат в областта на лактите завършващи с маншет от допълнителен плат с ластик. Гръбът на якето е дублиран с цел по-висока топлоизолация. Подгъвът на дрехата е обработен с широк ластик. Якето се

1

2

3

4

5

закопчава с цип. В долния край на ципа има малка щрифелка от допълнителен плат, закопчана с тик – так копче. В левия страничен шев, на 100 мм от подгъва, една върху друга са затегнати марка състав и ръсто- размерна марка. Яка на подвижна топла подплата - права, висока тип “столче”.


Светлоотразителни ленти:

На нивото на гърдите върху кахпаците на горните джобове на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето има светлоотразителна лента (широка 50 мм).



Под нивото на коленете на панталона има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика. При прилагане на мостри, същите са придружени с протокол подпечатан от АИЛ за устойчивост на обагряне на пране, химическо чистене, сухо и мокро триене.

Яке специално зимно





Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД





Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

КОСТИОМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно



Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

2. Панталон специален зимен ще бъде изработен съгласно описанието на Възложителя, както следва:

Панталонът е изработен от трудногорима тъкан 100 % памук, цвят тъмно син с тънък хастар водонепроницаем 100 % полиестер с трайно подлепена мембрана и топла подплата от двойно капитонирана вата. Всички шевове на хастара ще са подлепени по метода на заваряването.

Панталон - с хастар, с възможност за прикачване на допълнителна топла подплата. С два горни италиански джоба с отвор до понта 17 см и два броя външно пришити, странични джоба с вертикални мехчета за обем, покрити с капаци, закопчани с тик – так копчета и размери на дългите страни на капаци 22 см и 18,5 см и къси страни 6 см. Страничните джобове имат хоризонтални размери 22 см и 16 см и вертикални размери 18 см и 23 см. Десния страничен джоб се закопчава с неделим спирален цип. Над десния страничен джоб /върху задната част/ има един малък джоб с една филетка за палка. Под левия страничен джоб /от вътрешната страна/ е пришит джоб от мрежа служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик.

На панталона са подсилени с понтове следните места – на италиански джоб – 1 понт; на капаци – по 2 бр понтове; шлиц цип – 2 бр; широки гайки /щрифелки/ на колан гръб – по 2 бр понтове, на всички тесни гайки под щрифелките – по 1 бр; филетки гръб – 4 бр понтове.

Предни части - с хоризонтални конструктивни срязвания в областта на коляното, с подсилки по форма от лицев плат. Панталонът се закопчава с помощта на неделим спирален цип и 1бр. външно тик-так копче и 1 бр. вътрешно копче /агровка/.


Задни части - със свивки в областта на талията, два горни рязани джоба с филетка закопчаващи се с цип. В областта на седалището панталонът е дублиран с подсилки по форма от лицев плат. Задните части на панталона конструктивно са срязани в областта на коленете.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част, допълнително уширен – със 7 бр. подвижни широки гайки /щрифелки/ по форма, закопчаващи се с тик – так копчета и 7 бр. тесни гайки под тях. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата.


Хастар - с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ при подгъва с укроено парче от лицев плат.

Допълнителна подплата - изработена от двойнокапитонирана вата. Подплатата е обточена с веревна лента. В областта на талията са зашито 9 бр. копчета - за прикачване към панталона. В долната част подплатата завършва с маншон от плат от промазан тип, с ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка за прикрепяне към ходилото.

КОСТИМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
панталон специален зимен



Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД



3. Костюм специален зимен се изработва в цветовете, както следва:


* тъмно син цвят - приблизителен пантонен номер № 19-3920 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

4. Надписи:

На предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма се поставя светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД



ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg



На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION



5. Потвърждаваме, че ще изпълним техническите изисквания на Възложителя за вложените материали - към вложения лицец плат, хастар, вата, полар и допълнителните детайли:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
I.	Лицев плат (негорим)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. №44/2006 г.	100 % П
2.	Специфична площна маса	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	330±10
3.	Сила до скъсване: - основа - вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 110 мин. 80
4.	Изменение на размерите при пране при 40°C: - основа - вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно, БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1.5 макс. 1.5
5.	Устойчивост на обагрянията: - пране при 40°C - сухо триене	бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4





ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg



	- мокро триене	бал	БДС EN ISO 105-X 12 или еквивалентно	мин. 3
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4
	- гладене	бал	БДС EN ISO 105-X 11 или еквивалентно	мин. 4-5
	- светлина	бал	БДС EN ISO 105-B 02 или еквивалентно	мин. 5
6.	Поведение при горене	-	БДС EN ISO 6940 или еквивалентно, БДС EN ISO 6941 или еквивалентно, БДС EN ISO 15025:2017 или еквивалентно	Отговаря на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3
7.	Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	250
8.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 300
9.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
10.	Сила на скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1 или еквивалентно	мин. 30
II.	Мембраниран хастар			
	Количествен състав	%	НЕНТП - Д.в.бр.44/2006 г.	100 полиестер с трайно подлепена мембрана
	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	65 ± 5%
	Изменение на размерите при пране –		БДС EN ISO 5077	

	при 40° C: - по основа - по вътък	% %	или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 1,0 макс 1,0
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 10 000
	Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	m ² Pa/ W	БДС EN ISO 11092 или еквивалентно	макс. 6
	Устойчивост на деламинация след 50 цикъла пране при 40° C*	-	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	Без наличие на шупли, мехури и разлепени участъци по- големи от 3 мм.
	Устойчивост на обагрянията: - пране - 40° C - сухо триене - пот кисела - пот алкална	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E04 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
	Съдържание на Формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	Макс. 75
	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
0.	Устойчивост на проникване на вода на шева: - преди пране - след 10 цикъла пране	mm воден стълб	БДС EN 20811 или еквивалентно	мин. 2000 мин. 2000
III.	Полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 – полиестер
2	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	305 – 350





ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ
тел.: 066 80 55 74
факс: 066 80 49 21
e-mail: technomat@abv.bg



3	Пилингообразуване, /двустранно/	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла или еквивалентно	мин.4
4	Изменение на размерите след пране при 40°C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 5077 или еквивалентно БДС EN ISO 6330 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105-E 04 или еквивалентно	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8-7,5
IV.	Плат за допълнителни детайли на подплата от полар			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	60/40 +/-3 памук/полиамид по основа полиамид по вътък -памук
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	155 +/- 5%

3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 60 мин. 40
4.	Изменение на размерите след пране при 40° C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 2,0 макс. 2,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела - гладене - светлина	бал бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 11 или еквивалентно БДС EN ISO 105 B 02 или еквивалентно	мин. 3-4 мин. 4 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. 4-5 мин. 4-5
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 - 7,5
V.	Хастар (обикновен)			
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100– полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127 или еквивалентно	70+/-10%

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г. Габрово

3.	Макс. сила на опън: - по основа - по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно	мин. 35 мин. 35
4.	Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 или еквивалентно БДС EN ISO 5077 или еквивалентно	макс. 1,0 макс. 1,0
5.	Устойчивост на обагрянията на /цвета/: - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 X 12 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно БДС EN ISO 105 E 04 или еквивалентно	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно	4,8 – 7,5
VI. Вата				
1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 - полиестер
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1 или еквивалентно	мин. 80
3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно	макс. 75,0

* За Мембраниран хастар, характеристиката устойчивост на деламация след 50 цикъла пране при 40° С се допускат изпитвания представени в протокол без акредитационен знак

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

Други изисквания за Поз.1

1. Индивидуални поръчки:

1.1. Доставчикът изпълнява и доставя извън стандартни размери на костюми специални зимни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извънстандартните костюми специални зимни са част от сключения договор.

1.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, ще се спазват следните изисквания:

1.2.1. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията ще бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

1.2.2. При доставка на индивидуални поръчки в протоколите за временно съхранение и в предавателно-приемателните протоколи, индивидуалните поръчки ще бъдат описани по име на служител, структура и количества.

1.3. При възникване на необходимост от доставка, извън посочените в подадената заявка/и количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества изделия в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора.

2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за маркировка, стикети, опаковка и размери:

2.1. Маркировка:

На четирите части от комплекта на костюм специален зимен /яке специално зимно, топлата подплата, панталон специален зимен и топлата подплата/ се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик/производител/, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на



производство. Ръсто-размерната марка се пришива в средата на вратната извивка на горните части на костюма и в средата на колана на панталона и подплатата. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

2.2. Етикети:

Етикета /картонен/ се поставя в плъзгача на ципа на горната част на костюм специален зимен. Всеки костюм специален зимен следва ще има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;
- * Състав;
- * Изисквания за съхранение и употреба;
- * Срок на годност (гаранционен срок)

2.3. Опаковка:

Костюм специален зимен се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставя в натронова хартия, с лепящ етикет за вид, ръст, размер, име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка, месец и година на доставка.

Във всеки опакован костюм специален зимен се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционна карта и рекламации.

2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за размери:

2.4.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1:

Таблица 1

Ръст (Р) в см		164,	170,	176,	182,	188	и	192				
Обик.гр. (От)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Об.талия (От)	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	127

Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1

2.4.2. Изделията са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

2.4.3. Означаването на размера на изделията се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалент.

Забележка: Обмерните данни и комбинациите от размери на костюми специални зимни на готовите изделия ще отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица-приложение № 1, която ще се предостави на избрания изпълнител след сключване на договора.

3. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката и гаранционния срок:

Потвърждаваме и приемаме срока на изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) месеца.

№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ"ЕООД
1	Срок за изпълнение на първата заявка – до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на първата заявка от "Техномат - Меркурий" ЕООД е до 90 (деветдесет) дни от датата на подаване на заявката.
2	Срок за изпълнение на всяка следваща заявка – до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.	Срокът за изпълнение на всяка следваща заявка от "Техномат - Меркурий" ЕООД е до 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на заявката.
3	Гаранционен срок на изделията при експлоатация – до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособената позиция	Гаранционният срок на изделията на "Техномат - Меркурий" ЕООД - костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН (по обособена позиция №1) при експлоатация е до 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 3 от договора за последната доставка по обособената позиция

4. Гаранционна карта и рекламации:

4.1. Гаранционната карта съдържа следната информация:

- * Име на фирмата доставчик и номер на договора за доставка;
- * Вид и размер на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация;

* Съществени характеристики;

* Предназначение;

* Знаци за третиране /разяснени/;

* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение.

4.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

4.3. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

4.4. Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

5. Контрол на качеството

5.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.

5.2. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчикът не е производител.

5.3. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.

5.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издадени от производителя.

5.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите

изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

6.1. Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

6.2. При всяка една доставка се взема по един брой изделие за анализ.

6.3. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

6.4. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

6.5. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора се подписва предавателно – приемателния протокол.

6.6. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

6.7. Изделията се приемат на партии като под партида се разбира, количеството доставени изделия по съответната доставка. Партидата изделия се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

6.8. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

7. Изисквания за съхранение и транспорт:

До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греење при температура не по ниска от 5°C и не по висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Партидата от изделия се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.

Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.

Техническото предложение на участника съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

8. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цветове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, а именно:

л. 102, л. 1 от 307

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение. (Допустимо е за всички цветове да се представи *един документ*) а именно:

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ш. 102, ат. 1 от 307

8.3. Сертификат за качество (допустимо е за всички цветове да се представи един документ) на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, а именно:

ш. 102, ат. 1 от 307

стр. 102, ал. 1 от ЗОП

извършилия превода.

8.4. Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали). Представяме протоколи от изпитване за всички цветове. Представяме оригинали със свеж печат и подпис, издадени от акредитирани от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателни лаборатории /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, а именно:

стр. 102, ал. 1 от ЗОП

стр. 102, ал. 1 от ЗОП

8.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. Това удостоверяваме със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване

[Redacted signature box]

[Redacted signature box]

80

удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория, а именно:

- Сертификат за акредитация на акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр. София, издаден от ИА "БСА" – Рег.№141 ЛИ/30.07.2014г. и Заповед №А416/30.07.2014г., неразделна част от сертификата за акредитация, съдържаща списък с обхвата на акредитация на лабораторията- копия заверени "вярно с оригинала" със свеж печат и подпис;

- Сертификат за акредитация на акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория "ТЕКС КОНТРОЛ" ЕООД, гр. Габрово, издаден от ИА "БСА" – Рег.№160 ЛИ/15.09.2017г. и Заповед №А354/15.09.2017г., неразделна част от сертификата за акредитация, съдържаща списък с обхвата на акредитация на лабораторията- копия заверени "вярно с оригинала" със свеж печат и подпис;

8.6. Представяме декларации /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат и хастара от производителите им, удостоверяващи съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, а именно:

стр. 102, ал. 1 от ЗОП

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.7. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, а именно:

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

8.8. За вложените допълнително материали в образците: – декларация за съответствие на шевни конци / че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларация за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016-посочения стандарт заменя и отменя БДС 13457:1986/; представяме сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя (в случай, че доставчика не е производител), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ), а

чл. 102, ал. 1 от ЗОП

чл. 102, Ал. 1 от ЗОП

8.9. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост - прилагаме оригинал на Декларация от Управителя на "Техномат-Меркурий"ЕООД;

8.10. Спомагателните материали ще бъдат тон в тон с основния плат-прилагаме оригинал на Декларация от Управителя на "Техномат-Меркурий"ЕООД;

8.11. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.

9. Съгласни сме и приемаме срокът на изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) месеца.

10. Представяме мостри от основния плат, хастар, полар, и допълнителни детайли на топлата подплата по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, в който ще се доставят изделията обект на поръчката и 1 /един/ метър светлоотразителна лента.

Мострите, поставени в два броя папки: *ПАПКА № 1* и *ПАПКА № 2*, се представят като част от Техническото ни предложение с предварително попълнени и приложени описи, а именно: 1) Опис на мострите на "Техномат-Меркурий"ЕООД по Обособена позиция №1 / *поставени в ПАПКА № 1* / от основния лицев плат, хастари и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар в цвят тъмно син за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН; 2) Опис на мострите на "Техномат-Меркурий" ЕООД по Обособена позиция №1 / *поставени в ПАПКА № 2* / от полар в цвят тъмно син и на светлоотразителна лента за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски

униформи по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН. Мострите на материалите са надписани, че се отнасят за Обособена позиция №1. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите сме представили протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр. София и от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория „ТЕКС КОНТРОЛ“ЕООД, гр.Габрово за характеристиките, изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта декларираме съгласието си образците (мострите) да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, с приложена към мострите декларация - прилагаме Декларация, подписана от Управителя на „Техномат-Меркурий“ЕООД-оригинал;

Приемаме, че мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

11. Към техническото предложение прилагаме скици на изделията на „Техномат-Меркурий“ЕООД по Обособена позиция №1 - предмет на настоящата обществена поръчка;

12. Други представени изискани документи от Възложителя към настоящото предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 „Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН“:

л. 102, ат. 1 от 307



13. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - оригинал от Управителя на "Техномат-Меркурий"ЕООД



Дата: 10.11.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД


Стоян Стоянов

/име и фамилия/

Управител

(длъжност на представляващия участника)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:
1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:
1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянията. Устойчивост на обагрянията. Прояна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.


АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014 е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶ страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141...ЛИ



Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

София 30.07.2014 г.



1797 София, бул. "Г.М. Димитров" 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ba_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на


**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ**

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизирани формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.7 Изменение на размерите при опокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)




София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ed_bas@abv.bg

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

САМО ОРГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2),(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2),(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2),(3)
	1.12 Маса на единица площ (плътност на маса)	БДС EN 12127: (1),(2),(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	
	1.19 Капилярност	БДС 10298: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN 1049-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	БДС 11665: (1)
	1.26 Киселинна пропускливост	
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3)
	-време на разпространение на пламъка	БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2)
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	-коэффициент на яркост (β)	



НА БСА Заповед № Л 416/30.07.2014 г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	
	2.10 Маса на двойка чорапи	БДС 5512: (2)
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985: (4)
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ
ТЪКАНИ

7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала -кисела -алкална	БДС EN ISO 105-E04
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E05
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала -сухо -мокро	БДС EN ISO 105-X12



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	БДС EN ISO 105-J02
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руианков
Изпълнителен директор на ИА БСА

АКРЕДИТИРАНА
ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА


ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

5/5

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ



БСА рег. № 160 ЛИ

От: 15.09.2017г.

Валиден до: 30.01.2019г.

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
Изпитвателна лаборатория

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107 595 975

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци, въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). УСТОЙЧВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А354/15.09.2017г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 23 страници

Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011г.

Дата на преакредитация: 30.01.2015г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

ЕА ВАС

BG 20170

Д-р Г.М. Димитров № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 354

София, 15.09.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. 252/160 ЛИ/РО /09.03.2017г., Доклад от оценка на място доклад вх. 252/160 ЛИ/РО/6/В/ 23.06.2017г. и становище на Комисията по акредитация рег. 252/160 ЛИ/РО/8/В/ 08.09.2017г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

На

Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ			
	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични vlakna и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други vlakna -някои протеинови/някои други vlakna -вискоза,купро, някои видове модал/някои други vlakna -полиамид,найлон/някои други vlakna -ацетат/ някои други vlakna -триацетат или полилактид /някои други vlakna -някои vlakna от целулоза/някои други vlakna -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други vlakna -ацетат/ някои други vlakna -коприна/ някои други vlakna -хлоровлакна/ някои други vlakna	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1
ЗЗП

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
			НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II
		- ацетатни /и други влакна	БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон)
		- протеинови /непротеинови влакна	БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид)
		-полиамидни влакна/с други влакна	БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина)
		-ацетатни/с триацетатни влакна)	БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон)
		-триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна	БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан)
		-целулозни /и полиестерни влакна	БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина)
		-акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна	БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид)
		-ацетатни влакна/с някои хлоровлакна	БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина)
		-коприна/вълна или животински косми	БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина)
		-хлоровлакна/ с други влакна	БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина)
		-трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-2
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен):	БДС 12006
		1.1.2.1 Влагопоглъщане	
		1.1.2.2 Влагоотдаване	
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода - дължина/ широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране -основа/вътък	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) -дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на	БДС EN ISO 13935-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заповед № А 354/15.09.2017г.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		скъсване на шева чрез използване на STRIP метод-основа/ вътък	
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на	БДС EN ISO 6940

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Заповед № А 354/15.09.2017г.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлаз	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина	БДС EN 1049-2, метод А и метод В

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Заповед № А 354/15.09.2017г.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- основа/ вътък	
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване	БДС EN 22313
		- основа: лице/лице, опако/опако.	
		- вътък: лице / лице, опако/опако.	
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране- % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични	DIN 542/8-1

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване-визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене-визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330
		1.1.54 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)
		ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна	

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Заповед № А 354/15.09.2017г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна - полиамидни влакна/с други влакна - ацетатни/с триацетатни влакна) - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна - целулозни /и полиестерни влакна - акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна - ацетатни влакна/с някои хлоровлакна - коприна/вълна или животински косми - хлоровлакна/ с други влакна - трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)-	БДС 12006
		1.2.2.1 Влагопоглъщане	
		1.2.2.2 Влагоотдаване	
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода - дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3
		1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене - дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина	БДС EN 1773
		1.2.11 Широчина	
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина:	БДС EN 1101/A1
		- минимално - средно	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети конец)	БДС EN 1102
		1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.2.19.2 Време на остатъчно	

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия	БДС 5512, т.2.1
		1.2.20.2 Линейни размери	БДС 5512, т.2.2
		1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.3 Гъстина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.4 Широчина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т.3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.2.28 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.2.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна Трикомпонентни смеси от влакна 1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.3.2.1 Влагопоглъщане 1.3.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) - дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене.Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално	

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
1	2	3	4
		разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Заповед № А 354/15.09.2017г.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.3.38 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 354/15.09.2017г.

Стр. 13 от 22

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ: - ацетат/ някои други влакна - някои протеинови/някои други влакна - вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна - полиамид, найлон - някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - триацетат или полилактид - някои други влакна - някои влакна от целулоза/някои други влакна - акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна - някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - коприна/ някои други влакна - хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна - полиамидни влакна/с други влакна - ацетатни/с триацетатни влакна) - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна - целулозни /и полиестерни влакна - акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна - ацетатни влакна/с някои хлоровлакна - коприна/вълна или животински косми - хлоровлакна/ с други влакна - трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006
		1.4.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.4.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.4.16 Линейна плътност	ISO 7211-5 (метод А)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена
информаци
я на
основание
чл.42, ал.5
ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

Заповед № А 354/15.09.2017г.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.5.2.1 Влагопоглъщане 1.5.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.5.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса 1.5.8 Здравина до скъсване 1.5.9 Разтегливост 1.5.10 Гранична разтегливост 1.5.11 Гранично натоварване	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна трикомпонентни смеси от влакна 1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.6.2.1 Влагопоглъщане	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорит) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагранията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04
		2.2 Устойчивост на обагранията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.3 Устойчивост на обагранията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.4 Устойчивост на обагранията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.5 Устойчивост на обагранията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		2.6 Устойчивост на обагренията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.7 Устойчивост на обагренията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.8 Устойчивост на обагренията на пот- кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.9 Устойчивост на обагренията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.10 Устойчивост на обагренията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.11 Устойчивост на обагренията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагренията на мокро декатиране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E16 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагренията на кисело тепане, меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E14 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагренията на избелване-хипохлорит: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-N01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагренията на избелване-пероксид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- меки условия:	БДС EN ISO 105-N03
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- тежки условия:	БДС EN ISO 105-N04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация:	БДС EN ISO 105-X04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители:	БДС EN ISO 105-X05
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване:	БДС EN ISO 105-X08
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид:	БДС EN ISO 105-X09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене:	БДС EN ISO 105-X11
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро:	БДС EN ISO 105-X12
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка:	DIN 53160-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА	
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
		3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{AB}^* , h_{AB} ; X , Y , Z ; x , y , Y)	БДС EN ISO 105-J01
		3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10}	БДС EN ISO 105-J02
		3.4 Оттенок, T_{W10}	
		3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , ΔH_{ab} , ΔE_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
		3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm)	DIN 5036-3
		3.7 Цветна разлика по каталог „Pantone textile“ и други цветни еталони	БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/15.09.2017г., валиден до 30.01.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №160 ЛИ/29.01.2016г. и приложение заповед към него № А 73/29.01.2016г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАСОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“

Заповед № А 354/15.09.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ**, ЕГН: [redacted] лична карта № [redacted] издадена на [redacted] г. МВР – гр. [redacted] в качеството си на Управител на “Техномат-Меркурий” ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, град Габрово 5300, кв. Бойката, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 817061738, участник в откритата с Решение № 5785 опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по Обособена позиция № 1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, променена с Решение № 5785 опр-144/ 13.10.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в процеса на провеждане на обществената поръчка, с предмета и обособената позиция, посочени по-горе, и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост.

Дата: 07.11.2017 г.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР: [redacted]

Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

Стоян Стоянов

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ**, ЕГН: [redacted] лична карта № [redacted], издадена на [redacted] от МВР – гр. [redacted] качеството си на Управител на “Техномат-Меркурий” ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, град Габрово 5300, кв. Бойката, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК:817061738, участник в откритата с Решение №5785опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, променена с Решение №5785опр-144/ 13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Спомагателните материали, влагани при изработването на изделията, които ще се доставят, предмет на поръчката-полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН ще бъдат тон в тон с основния плат.




Дата: 07.11.2017г.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

СТОЯН СТОЯНОВ



ОПИС НА МОСТРИТЕ НА "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

/ поставени в ПАПКА № 1 /

от основния лицев плат, хастари и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар в цвят тъмно син за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

част от Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН на "Техномат-Меркурий" ЕООД, неразделна част от Техническото предложение по Обособена позиция №1 от Офертата за участие в откритата процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции“ – по Обособена позиция №1- Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН
Уникален номер на поръчката в РОП: 02851-2017-0035

Прилагаме следните мостри от основния лицев плат, хастари (в т.ч.: мембраниран хастар, обикновен хастар, промазан тип плат-за маншон на допълнителна подплата на панталон) и плат за допълнителни детайли на топлата подплата от полар по 1 /един/ линеен метър, в цвят тъмно син, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр.София и от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория при "ТЕКС КОНТРОЛ"ЕООД, гр.Габрово с посочен номера на протокола и номера на обособената позиция-обособена позиция №1:

- Мостра от основен лицев плат по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син /приблизителен пантонен № 19-3920 TPX/, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр.София с посочен номер на протокола - Протокол №31316/27.10.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;
- Мостра от мембраниран хастар по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр.София с посочен номер на протокола - Протокол №31306/27.10.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;
- Мостра от мембраниран хастар по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория при "ТЕКС КОНТРОЛ"ЕООД, гр.Габрово с посочен номер на протокола - Протокол №3989-17/07.11.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;
- Мостра от хастар (обикновен) по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр.София с посочен номер на протокола - Протокол №31319/дата:27.10.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;

- Мостра от промазан тип плат (за маншон на допълнителна подплата на панталон) по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила ХТМУ, гр.София с посочен номер на протокола-Протокол №31321/27.10.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;
- Мостра от плат за допълнителни детайли на топката подплата от полар по Обособена позиция №1, в цвят тъмно син, 1 /един/ линеен метър, подпечатана от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по Текстил и багрила - ХТМУ, гр.София с посочен номер на протокола-Протокол №31318/27.10.2017г., за изработването на изделията, които ще се доставят, обект на поръчката - полицейски униформи по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;

Дата: 10.11.2017г.

Управител:

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД



Управител:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ**, ЕГН: [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР – [REDACTED] в качеството си на Управител на “Техномат-Меркурий” ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, град Габрово 5300, кв. Бойката, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК:817061738, участник в откритата с Решение №5785опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, променена с Решение №5785опр-144/ 13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- 1) Приемам мострите по Обособена позиция №1 да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Приемам, че мострите по Обособена позиция №1 могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 - „Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН” в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника “Техномат-Меркурий” ЕООД;
- 2) Декларирам съгласието си мострите по Обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на “Техномат-Меркурий” ЕООД

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Дата: 07.11.2017г.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР


Стоян Стоянов



СКИЦИ НА ИЗДЕЛИЯТА НА "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД -
ПОЛИЦЕЙСКИ УНИФОРМИ-КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

предмет на откритата с Решение №5785опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции" - по Обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, променена с Решение №5785опр-144/13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035)

- I. Потвърждаваме, че доставяните от "Техномат-Меркурий" ЕООД полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син по Обособена позиция №1 (предмет на откритата с Решение №5785опр-134 от 27.09.2017г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции", променена с Решение №5785опр-144/13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация) ще бъдат изработени съгласно скиците на Възложителя - част от Техническата спецификация за Обособена позиция №1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН от документацията за участие в процедурата, а именно:

Яке специално зимно







Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЗИМЕН
Хастар на яке специално зимно





Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Подвижна топла подплата от полар към
яке специално зимно



Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

КОСТЮМ СПЕЦИАЛИЗИРАН
НА ПЛАТОВ СПЕЦИАЛЕН ДОМЕН



Заличена
информация на
основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2,
ал.1 ЗЗЛД

Надписи: доставяните от “Техномат-Меркурий” ЕООД полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син ще бъдат със светлоотразителни надписи на български език и на английски език, съгласно изискванията на Възложителя в Техническата спецификация по Обособена позиция №1, а именно:

- на предната лява част на якето на специалната зимна униформа, под левия капак върху пришитото парче по форма ще бъде поставен светлоотразителен надпис на български език за съответната структура в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм;
- на гърба на якето под платката върху пришитото парче по форма, ще бъде поставен светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм. както следва:

На български език	На английски език
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО	FIRE SAFETY & CIVIL PROTECTION

Светлоотразителни ленти: доставяните от “Техномат-Меркурий” ЕООД полицейски униформи-костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, цвят тъмно син ще бъдат със светлоотразителни ленти, съгласно изискванията на Възложителя в Техническата спецификация по Обособена позиция №1, а именно:


- на нивото на гърдите върху капачите на горните джобове на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм). Върху подсилващите детайли на ръкава на якето ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).
- под нивото на коленете на панталона ще има светлоотразителна лента (широка 50 мм).

Светлоотразителните ленти отговарят на БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент и на БДС EN ISO 14116:2015 индекс 3 или еквивалент, което се удостоверява с декларация за съответствие от доставчика

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Дата: 07.11.2017г.
гр. Габрово

УПРАВИТЕЛ: 
Стоян Стоянов



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН:** [redacted] лична карта № [redacted] издадена на [redacted] от МВР – [redacted] в качеството си на Управител на “Техномат-Меркурий” ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, град Габрово 5300, кв. Бойката, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 817061738, участник в откритата с Решение № 5785 опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по Обособена позиция № 1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, променена с Решение № 5785 опр-144/ 13.10.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в следните конкретни части от Предложението за изпълнение на поръчката - за обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции”, по обособена позиция № 1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН на “Техномат-Меркурий” ЕООД – част от Техническото ни предложение към Офертата по обособена позиция № 1, представена от “Техномат-Меркурий” ЕООД за участие в откритата с Решение № 5785 опр-134 от 27.09.2017 г. процедура за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” - по Обособена позиция № 1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН, а именно **подробно описани и приложени** документи:

- в т. 8.1.- Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент (за всички цетове в един документ), издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение и приложените към същата декларации за съответствие на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали) в Техническата спецификация по Обособена позиция 1), издадени от производителите им;

- в т.8.2.-Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение;

- в т.8.3. – Сертификати за качество на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение;

- в т.8.4. - Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания за вложените материали), издадени от акредитирани от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателни лаборатории /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция №1 от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение;

- в т.8.6. - Декларации /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат и хастара от производителите им, удостоверяващи съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение;

- в т.8.7. – Декларации за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяващи съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение;

- в т.8.8. – приложените за вложените допълнително материали в образците: – декларации за съответствие на шевни конци / че отговарят на БДС EN 12590:2006 или еквивалент/; декларации за съответствие на спирални ципове /че отговарят на БДС EN 16732:2016-посочения стандарт заменя и отменя БДС 13457:1986/ и представените сертификати за качество на самозалепваща лента /велкро/, подлепващ материал, ластичен шнур и стопер, издадени от производителя (в случай, че доставчика не е проиводител), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящото рамково споразумение, доказващи качеството на вложените материали съобразно изисквания гаранционен срок на изделията;

- в т.12. –Други представени изискани документи от Възложителя към настоящото предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 “Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН”

да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна и да не се разкрива от Възложителя

Дата: 07.11.2017г.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Стоян Стоянов

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договор -
по обособена позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ**

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № [] издадена на []

/дата на издаване/

от МВР - []

/място на издаване/

адрес: град []

/постоянен адрес/

представляващ "Техномат-Меркурий" ЕООД,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

в качеството си на Управител

/длъжност/

седалище: БЪЛГАРИЯ, гр. Габрово,

адрес на управление: гр. Габрово 5300, кв. Бойката, тел.: 066805574, факс: 066804921,
БУДСТАТ/ЕИК 817061738,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№5785опр-134/27.09.2017 г. на възложителя, заложили в приложените към
документацията проект на рамково споразумение и проект на договор, с предмет:
„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки
специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена
позиция №1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

гр. Габрово
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов
/име и фамилия и подпис/

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция №1-Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

Долуподписаният: **СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ**

/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ лична карта [] издадена на []
[] /дата на издаване/
от МВР – []
[] /място на издаване/
адрес: []
[] /постоянен адрес/

представляващ “Техномат-Меркурий”ЕООД,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на Управител
/длъжност/
седалище: БЪЛГАРИЯ, гр. Габрово,
адрес на управление: гр. Габрово 5300, кв. Бойката, тел.: 066805574, факс: 066804921
БУДСТАТ/ЕИК 817061738,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 90 /деветдесет/ месеца, (не по-малко от 90 /деветдесет/ дни), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел VII.1.2) от публикуваната с Решение №5785опр-144/13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на Възложителя **Поправка** Обявление за изменения или допълнителна информация (*Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 188-384704*), с която са направени промени в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата, открита с Решение №5785опр-134 от 27.09.2017 г. за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции“ - **Обособена позиция № 1 - Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН** (Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02851-2017-0035), касаещи датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

гр: Габрово
дата: 07.11.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов
/име и фамилно и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП и
чл.2, ал.1 ЗЗЛД

[]



229

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: ralica_koi@abv.bg

Образец № 6

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

от:

КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ „РАЛИЦА”"
(наименование на участника)

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Яке специално зимно	12 000	316.54	3 798 480.00
2	Панталон специален зимен	12 000	135.66	1 627 920.00
Обща стойност без ДДС				5 426 400.00

Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е регистриран по ЗДДС. лице, той задължително посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Посочените количества не конкретизират нуждите на Възложителя, а служат единствено за оценка на предложенията на участниците.

Дата: 10.11.2017г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Маргарита Стоянова
/име и фамилия/

Председател на Кооперация "КОИ "Ралица"
и Председател на УС на Кооперация "КОИ "Ралица"
/длъжност на представляващия участника/



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. "Ормана" 68

телефон/факс: 046 620036;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0887419096
e-mail: tpkinedialkotsarev@abv.bg

Образец № 6

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

от: Кооперация "ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ""
(наименование на участника)

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Яке специално зимно	12 000	294.19	3 530 280.00
2	Панталон специален зимен	12 000	158.41	1 900 920.00
Обща стойност без ДДС				5 431 200.00

Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е регистриран по ЗДДС лице, той задължително посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Посочените количества не конкретизират нуждите на Възложителя, а служат единствено за оценка на предложенията на участниците.

Дата: 10.11.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличена информация на
основание чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Председател на ТПКИ "Недялко Царев" и
Председател на Управителния съвет на
ТПКИ "Недялко Царев"
/длъжност на представляващия участника/

Заличена
информация на
основание
чл.42, ал.5 ЗОП
и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

Образец № 6

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН с 3 обособени позиции” по обособена позиция № 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН

от: “Техномат - Меркурий” ЕООД, гр. Габрово
(наименование на участника)

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Яке специално зимно	12 000	271.80	3 261 600.00
2	Панталон специален зимен	12 000	181.20	2 174 400.00
Обща стойност без ДДС				5 436 000.00

Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Посочените количества не конкретизират нуждите на Възложителя, а служат единствено за оценка на предложенията на участниците.

Дата: 10.11.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Заличена информация
на основание чл.42,
ал.5 ЗОП и чл.2, ал.1
ЗЗЛД

Стоян Стоянов
/име и фамилия/

Управител

/длъжност на представляващия уч