

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2017 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785оп-127 от 07.09.2017 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1343, район Люлин, ж.к. Люлин-2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27, ЕИК (БУЛСТАТ) 130571415, представляван от Василка Димчева Василева действащ в качеството си на управител, ЕГН 5003238732, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 17 (седемнадесет) чифта ботуши за ездач летни и 25 (двадесет и пет) чифта ботуши за ездач зимни, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 1, неразделна част от договора.

(2) Доставка на изделията по този договор се извършва след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация.

(3) Изпълнителят приема да достави и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени.

(4) За изпълнената доставка по този договор, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Доставка на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на предоставяне на заявката по ал. 2.

(2) Възложителят предоставя на Изпълнителя заявката по чл. 1, ал. 2 в срок до 30 дни от датата на сключване на този договор.

(3) Доставките по чл. 1, ал. 3 (изделия извънстандартните размери), се изпълняват от Изпълнителя до 30 дневен срок след предоставена от Възложителя писмена заявка с посочени артикули и размерна спецификация.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещи склади на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията съобразно изискванията на този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави изделията на определеното място за изпълнение и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху изделията с подписването на двустранен предавателно - приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемане им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на поръчката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати цената на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията – предмет на доставката;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между тях и изискванията на този договор.



V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на доставените количества изделия се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с инструкция за експлоатация, гаранционни карти, фактури със заличени стойности за закупените основни материали, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения основен материал, издаден от производителя. Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация:

- * име на доставчика;
- * вид и размер на изделието;
- * поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят обувките (попълва се от Възложителя);
- * поле за дата на предаване на обувките на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * гаранционен срок;
- * съществени характеристики;
- * поддръжка и почистване;
- * предназначение;
- * опаковка;
- * съхранение;
- * номер на договора за доставка.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на доставката се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) При изпълнение на договора, вложените материали да са произведени от същия производител и със същото качество, с което участникът е определен за изпълнител.

(5) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ 1 брой ботуши за ездач летни и 1 брой ботуши за ездач зимни. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(6) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(7) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протокола за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения

анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

(8) В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството, с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(9) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

(10) При доставка на изделия, изработени по индивидуални поръчки (по извънстандартни размери), Изпълнителят е длъжен да спазва следните изисквания:

1. писмените заявки на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията, трябва да бъдат прикрепени трайно към изделията.

2. В протоколите за временно съхранение и в предавателно-приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки са описани по име на служител, структура (месторабота) и количества.

(11) Всички изделия се доставят с допълнителен комплект стелки.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 12 (дванадесет) месеца. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 3 за съответната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя в 30- дневен срок от предаването на Изпълнителя на дефектиралото изделие, заедно с протокол за рекламация, както следва:

1. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- * напукване на лицето
- * напукване на ходилата
- * прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
- * недобре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания
- * груби лицеви дефекти и др.

2. Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт от Изпълнителя.

3. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация, съставен в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на установяване на отклоненията/недостатъците от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(4) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 3, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

(5) Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

(6) Рекламациите относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 3 (три) работни дни от откриването им.

Чл. 12. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. Общата цена по този договор е в размер на 16 356,00 (шестнадесет хиляди триста петдесет и шест) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приетата доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, въз основа на представена оригинална фактура и двустранно подписан предавателно – приемателен протокол. Предавателно – приемателният протокол се подписва след представяне на подписан протокол за оценка на качеството от представители на Възложителя;

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно – приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноси по обслужване на акредитива на обслужваща я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбан ЕАД

IBAN: BG52RZBB91551003348706

BIC Code: RZBBBGSF

Адрес на банката (на банковия клон): град София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ 55, Експо 2000

(5) При промяна на банковата сметка по ал. 4, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя като му предостави новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от общата стойност на възнаграждението по чл. 13 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от него.

Чл. 16. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 17. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% (пет

на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13 от този договор.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 681,50 (шестстотин осемдесет и един лева и петдесет стотинки) лв.



(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк” АД, клон „Батенберг”, на името на ДУССД – МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – срокът за изпълнение на поръчката, включващ гаранционния срок по чл. 11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни.

Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената банкова гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност – периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни.

Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност – периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката.

При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50% от размера, посочен в чл. 23, ал. 1 в срок от 30 (тридесет) дни след изпълнение на предмета на договора по чл. 1, ал. 1.

2. останалите 50% от размера, посочен в чл. 23, ал. 1 в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по договора, включително след завършване на започнало изпълнение на задължение, произтичащо от гаранционен срок.

(8) За периода, през който средствата по чл. 23, ал. 1, включително и по ал. 2 законно са престояли при Възложителят, не се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката или при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да усвои от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел VII от този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали от новия производител са със същите или по-добри характеристики, от тези предложени от изпълнителя в Техническото предложение. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител се доказва от изпълнителя с документи съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящия договор.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация.

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 5, изречение второ и чл. 23, ал. 6, изречение второ от този договор.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 15-дневно писмено предизвестие до другата страна, при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да развали договора с едностранно 15-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят виновно забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 10 (десет) дни.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД – гр. София, ул. „Княз Борис І” № 124, факс (02) 9813010;

2. за Изпълнителя: Василка Димчева Василева – управител, гр. София, п.к. 1343, р-н Люлин, ж.к. Люлин-2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27, тел. (0885) 707145, e-mail cavalier_union2001@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд в гр. София. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 – 25 страници, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител;

2. Ценово предложение – Приложение № 2 – 1 страница, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител;

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД МВР: ЕМИЛ ПУШКОВ 22.11.2017 г. Дата на подписване: ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ (подпис) Андреа Василева Дата на подписване: 21.11.2017 г.	(подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001” ЕООД: ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА 21.11.2017 г. Дата на подписване:



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Образец № 3а

Предложение за изпълнение на поръчката
„Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен
ескадрон (зимно и лятно)”,
обособена позиция 2. „Ботуши за ездач /летни и зимни/ ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)”, обособена позиция 2. „Ботуши за ездач /летни и зимни/ ”, предоставяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Ние:

“КАВАЛЕР ЮНИОН 2001”ЕООД

/изписва се името на участника/

Фирмено дело №7470/2001
/номер на фирмено дело/

ЕИК: 130571415

/БУЛСТАТ или ЕИК/

област София (столица), община Столична, гр. София 1343, район р-н Люлин,
ж.к. ЛЮЛИН-2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)”, обособена позиция 2. „Ботуши за ездач /летни и зимни/ ”, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧ ЛЕТНИ И ЗИМНИ

Предлагаме изпълнението на поръчката да извършим съгласно изискванията на възложителя, като доставката на полицейски униформи – ботуши за ездач летни и зимни ще бъде в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Ще извършим доставка на полицейски униформи – ботуши за ездач летни и зимни -
42 чф. в артикули и количества, както следва:

* Арт.1. Ботуши за ездач летни – 17 бр.

* Арт.2. Ботуши за ездач зимни – 25 бр.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧ ЛЕТНИ

1. Ботуши за ездач летни ще бъдат изработени съгласно описанието на Възложителя за ботуши за ездач летни:

Ботуши летни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена лицева телешка кожа и ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

2. Потвърждаваме, че ще изпълним техническите изисквания на Възложителя за:

2.1. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за размери на ботуши за ездач летни

Ботуши летни за конна полиция трябва да се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.


Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 50 (при дължина на стъпалото съответно от 26 см. до 34 см.), а дамската от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 см. до 28 см.) по щиховата система. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дт/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в см., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 см.

2.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за конструкция:


В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака до коляното и предпазва крака от наранявания. Основните лицеви детайли трябва да са юз с мостра, малка и голяма втерна, език, кобарак. Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Голямата втерна се закопчава с цип и каишка с тик-так копче. За по-добър комфорт малката и голяма втерна се регулират с ластични връзки, преминаващи през седем отвора (от едната страна). Височината на втерната в най-високата си част за средни номера № 42 (мъжки модел) да е 480 mm±5 mm. От външната част на голямата втерна има монтирано филе с метално копче. От двете страни на ципа има външни обточващи ленти от лицевата кожа. Над кобарака да има предпазен детайл. Прикачването на свързващите детайли да е с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см.




Бунин


гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg



Бунин

Бунин






2.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за вложени материали:

Саята трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. За подплата да се използва естествена лицева телешка кожа, хастар – кобарак и хастар юз от естествена лицева телешка кожа. Юзът и втерните да са укрепени с текстилна подлепка на трикотажна основа от памучна смес.

Стелката да бъде анатомична, омекотена за по-добър комфорт.

България



Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно -хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата да са формовани от термокаучук.

2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за вложени материали и готово изделие:

2.4.1. Основни материали

2.4.1.1. Лицев материал - хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

Дебелина на кожата в /mm./: 2,0 - 2,2 mm.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът естествена кожа трябва да отговаря:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 100 N
2.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент за кожа	никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
3.	Водопоглъщане: Водопропускливост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.
4.	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	не по-малко от 12 N/mm ²
5.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	не по-малко от 3.2 pH

2.4.1.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за хастар - естествена лицева телешка кожа с дебелина 1.0-1.2 mm, цвят "коняк":

Естествената лицева телешка кожа за хастар трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки, нараняващи крака.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за хастар-естествена лицева телешка кожа трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	≥ 30 N

2.	рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент	≥ 3.2 рН
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1:2017 или еквивалент	< 3.0 mg/kg

2.4.1.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за Ходило

Ходилата трябва да са формовани от ТР. Техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока изнosoустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за ходило трябва да отговаря:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалент	Относителна загуба не повече от 180 mm^3
2.	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	При 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm
3.	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент	A60-80 за TR ходила
4.	Плътност	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент	за TR ходила - не повече от 1.10 g/cm^3

2.4.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за междинни материали:

2.4.2.1. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за табанът - трябва да е от кожоподобен листов материал с полутапан от прешпан ($2,0 \pm 0,2$) mm. с метална пластина.

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства, с дебелина от 1,75-2,0 mm.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за табани трябва да отговаря:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Водопогълщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	водопогълщане - не по-малко от 70 mg/cm^2 от поетата влага водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага
2.	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	никакви видими повреди след 150 цикъла

2.4.2.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за Форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той трябва да е с дебелина $1,8 \pm 0,1$ mm.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за форт трябва да отговаря са:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост при опън: • сухи • мокри	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$
2.	Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\leq 35 \%$
3.	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент	$\leq 20 \%$
4.	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент	$\leq 0,5 \%$

2.4.2.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за бомбе

Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,1 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за бомбе трябва да отговаря:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост на опън	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ напречно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$
2.	Удължение при скъсване	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 8,0 \%$ напречно $\geq 8,0 \%$

2.4.2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за текстилна подложка на трикотажна основа - памучна смес

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент	< 75 mg/kg
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент	4,0-7,5 pH

2.4.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за спомагателни материали

Конци: основни – горен и долен 30/3 ПЕК;

Цип: пластмасов, предназначен за ботуши, съгласно БДС EN 16732:2016 или еквивалент

2.4.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за готовата обувка, съгласно техническата спецификация по характеристики, както следва:

Основни характеристики, на които трябва да отговаря обувката:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 80 N
2.	Здравина на шевове едноредов двуредов	БДС EN 13594:2015 или еквивалент	не по-малко от 9.0 N/mm не по-малко от 12.0 N/mm
3.	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не пропуска вода преди 30 мин.
4.	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не по-малко от 5.0 N/mm

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за маркировка, етикетировка и опаковка:

3.1. Маркировка

Всяка обувка трябва да има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна чрез печат, който следва да съдържа следната информация:
размер; номер на модела, месец и година на производство.

(Например: 42_101_12_17)

Маркировката на доставяните изделия трябва да бъде нанесена ясно и четливо с печат, както следва: 42_1_12_17 (мъжки модел) и 38_2_12_17 (дамски модел) и печат и на стелка – име на доставчика и/или производителя.

3.2. Етикетировка

Всеки чифт да има етикетировка и висящ стикер, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и Закона за защита на потребителите с информация за:

- * име на доставчика;
- * вид и размер на изделието;
- * състав;
- * изисквания за съхранение и употреба;
- * срок на годност (гаранционен срок);
- * номер на договора за доставка;

3.3. Опаковка

Обувките се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от модела и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.


На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа описаната в т. Етикетировка информация.

4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно индивидуалните поръчки:

4.1. Ще доставим заявените количества по редовна заявка в срок до 90 дни след предоставена от Възложителя писмена заявка с размерна спецификация.

4.2. Ще доставяме извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя в рамките на уговорените артикули, количества и цени. Доставката на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в срок до 30 дни след датата на заявка.

4.3. Потвърждаваме, че при възникване на неотложна необходимост от извънредна доставка, извън посочените в подадената заявка/заявки количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества в рамките на уговорените артикули, количества и цени, които





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Изпълнителят е длъжен да достави в срок до 45 дни от заявката, без да нарушава изпълнението на редовната заявка.

5. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за изисквания за съхранение и транспорт

Обувките се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греење при температура не по-ниска от 5°C и не по-висока от $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, и относителна влажност на въздуха $(65 \pm 5)\%$. Кутиите с обувки се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м. от топлинен източник.

Обувките се транспортират в закрити превозни средства, върху дървени скари.

При неспазване характеристиките в техническата спецификация, доставката не се приема.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧ ЗИМНИ

1. Ботуши за ездач зимни ще бъдат изработени съгласно описанието на Възложителя за ботуши за ездач зимни:

Ботушите /цвят черен/ са част от униформеното облекло на служителите от Конна полиция – МВР. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа и хидрофобиран текстил, студозащитен хастар и грайферни ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

2. Потвърждаваме, че щ изпълним техническите изисквания на Възложителя за:

2.1. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за размери на ботуши за ездач зимни

Ботушите за конна полиция трябва да се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 50 (при дължина на стъпалото съответно от 26 cm. до 34 cm.), а дамската от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 cm. до 28 cm.) по щиховата система. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дт/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в cm., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 cm.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

2.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за конструкция:

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака над глезенната става и целия прасец. Основните лицеви детайли трябва да са юз - от две части, втерни (кончове), кобарак и филе.


Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча да е 400 mm. за средни номера № 42 (мъжки модел) и 360 mm. за № 38 (дамски модел). В горната си част кончът трябва да завършва с омекотена от вътрешната страна яка - 50 mm. широка. Прикачването на юза към втерните и втерните към кобарака да се извършва с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см. Ботушите се закрепват към крака с четири броя каишки през метални халки. От вътрешната страна на ботуша върху плата да има пришит детайл от естествена хидрофобизирана кожа.






България

гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg



Ана





2.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за вложени материали:

Саята в долната си част трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. В горната си част кончът трябва да е изработен от

Април



хидрофобиран плат- тип „панама“. Омекотената яка да е изпълнена с дунапрен за придаване на мекота. За подплата да се използва студозащитен хастар с вътрешна обточваща ивица при яката от лицевия плат, хастар - кобарак от материал "антислип" за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация. Юзът да е с текстилна подлепка на трикотажна основа. Стелката да бъде анатомична, изработена от нетъкан текстил.

Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно -хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата да са грайферни, формовани от термокаучук.

2.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за вложените материали материали и готово изделие:

2.4.1. Основни материали

2.4.1.1. Лицев материал - хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на napiц, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

Дебелина на кожата в /mm./: 1,5 - 1,7 mm.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът естествена кожа трябва да отговаря:

Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 100 N
Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент за кожа	никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
Водопогълцаност: Водопроницаемост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.
Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	не по-малко от 12 N/mm ²

	рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	не по-малко от 3.2 рН
--	----------------------	---	-----------------------

2.4.1.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за лицев материал - хидрофобизиран текстил.

Да се използва за изработване втерните на саята и да е предназначен специално за обувни изделия. Той трябва да е хидрофобиран със състав П/ПЕ - 33/67 %, сплитка тип „панама” за черен памучен тип плат със специфична площна маса $380\% \pm 5\% \text{ g/m}^2$ и да е устойчив на цвета (при сухо и мокро триене - мин. 3 бала), съгласно БДС 10832-82 или еквивалент.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за хидрофобиран текстил трябва да отговаря:

	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент за текстил	не повече от 150 mg/kg
	Сила (здравина) на раздиране - по основа - по вътък	БДС EN ISO13937-2:2002 или еквивалент	минимум 50 N минимум 50 N
	Сила (здравина) до скъсване - по основа - по вътък	БДС EN ISO13934-1:2013 или еквивалент	- повече от 100 daN - повече от 60 daN
	Водоупорност след 5 пранета при 60°C и гладене	БДС EN 20811:1996 или еквивалент	минимум 250 mm воден стълб

2.4.1.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за хастар - студозащитен и хастар - яка от лицевия плат, хастар -кобарак “антислип”

Текстилният хастар трябва да притежава добри топлозащитни и хигиенни свойства. Той трябва да бъде на нетъкана основа с плътна структура, с количествен състав - процентно съдържание на вълна/полиестер $65/35\% \pm 5\%$ и специфична площна маса $350 \pm 10\% \text{ g/m}^2$, без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, натурален цвят. Стелката да покрива изцяло табана.

Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които студозащитния хастар трябва да отговаря:

	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
на	Съдържание формалдехид	БДС ISO 14184-1:2011 или еквивалент за текстил	не повече от 75 mg/kg
екстракт	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент за текстил	в граници: 4.0 - 7.5 pH

Хастар кобарак „антислип“ да отговаря на сила при скъсване ≥ 80 N/5cm и съпротивление на раздиране ≥ 15 N.

2.4.1.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за ходило:

Ходилата трябва да са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока изнosoустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за ходило трябва да отговаря:

	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
на изтриване	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалент	Относителна загуба не повече от 180 mm ³
на огъване	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	При 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm
Shore A или еквивалент	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент	A60-80 за TR ходила
Плътност	Плътност	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент	за TR ходила - не повече от 1.10 g/cm ³

2.4.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за междинни материали:

2.4.2.1. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за табанът трябва да е от кожоподобен листов материал с полутабан от прешпан ($2,0 \pm 0,2$) mm. с метална пластина.

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства, с дебелина от 1,75-2,0 mm.



Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за табани трябва да отговаря:

Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
Водопоглъщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm ² от поетата влага водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага
Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	никакви видими повреди след 150 цикъла

2.4.2.2. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той трябва да е с дебелина $1,8 \pm 0,1$ mm.

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за форт трябва да отговаря са:



Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
Якост при опън: • сухи • мокри	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$
Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\leq 35 \%$
Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент	$\leq 20 \%$
Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент	$\leq 0,5 \%$

2.4.2.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за бомбе

Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за физико-механични характеристики, на които материалът за бомбе трябва да отговаря:

	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
	Якост на опън	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ напречно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$
	Удължение при скъсване	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 8,0 \%$ напречно $\geq 8,0 \%$

2.4.3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за спомагателни материали

Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК;

Велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни

2.4.4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя, че готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по характеристики, както следва:

Потвърждаваме изискванията на Възложителя за основни характеристики, на които трябва да отговаря обувката:

	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 80 N
	Здравина на шевове: - едноредов - двуредов	БДС EN 13594:2015 или еквивалент	не по-малко от 9.0 N/mm не по-малко от 12.0 N/mm
	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не пропуска вода преди 30 мин.
	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не по-малко от 5.0 N/mm

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за маркировка, етикетировка и опаковка:

3.1. Маркировка

Всяка обувка трябва да има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна чрез печат, който следва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела, месец и година на производство.

(Например: 42_101_12_17)

Маркировката на доставяните изделия трябва да бъде нанесена ясно и четливо с печат, както следва: 42_1_12_17 (мъжки модел) и 38_2_12_17 (дамски модел) и печат и на стелка – име на доставчика и/или производителя.

3.2. Етикетировка

Всеки чифт да има етикетировка и висящ стикер, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и Закона за защита на потребителите с информация за:

- * име на доставчика;
- * вид и размер на изделието;
- * състав;
- * изисквания за съхранение и употреба;
- * срок на годност (гаранционен срок);
- * номер на договора за доставка;

3.3. Опаковка

Обувките се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от модела и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа описаната в т. Етикетировка информация.

4. Потвърждаваме изискванията на възложителя относно индивидуалните поръчки, а именно:

4.1. Ще доставим заявените количества по редовна заявка в срок до 90 дни след предоставена от Възложителя писмена заявка с размерна спецификация.

4.2. Потвърждаваме, че ще доставяме извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя в рамките на уговорените артикули, количества и цени. Доставката на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в срок до 30 дни след датата на заявка.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

4.3. Потвърждаваме, че при възникване на неотложна необходимост от извънредна доставка, извън посочените в подадената заявка/заявки количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества в рамките на уговорените артикули, количества и цени, които Изпълнителят е длъжен да достави в срок до 45 дни от заявката, без да нарушава изпълнението на редовната заявка.

5. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за съхранение и транспорт

Обувките се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по-ниска от 5°C и не по-висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Кутиите с обувки се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м. от топлинен източник.

Обувките се транспортират в закрити превозни средства, върху дървени скари.

При неспазване характеристиките в техническата спецификация, доставката не се приема.

2.10. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката съгласно раздел II.2.7. от обявлението на обществената поръчка:

Потвърждаваме и приемаме срока на изпълнение на поръчката съгласно т.2, раздел II.2.14) и т.2, раздел VI.3) от обявлението на обществената поръчка:

№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника "Кавалер Юнион 2001"ЕООД
1	Срок за изпълнение на поръчката - 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора.	Срокът за изпълнение на поръчката е 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора
2	Срок за доставка на заявените артикули – до 90 дни след датата на заявка	Срокът за доставка на заявените артикули е до 90 дни след датата на заявка

2.11.6. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно гаранционния срок и рекламации

2.11.6.1. Гарантираме съответствието на материалите и готовите изделия с изискванията на техническата спецификация за срока на съхранение при спазване на условията за съхранение и транспорт.

2.11.6.2. Потвърждаваме, че при спазване на условията за съхранение, гаранционният срок е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на последния приемо-предавателен протокол.

2.11.6.3. Потвърждаваме, че при експлоатация, гаранционният срок е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на получаване на обувките от служителя след надлежно попълнена гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- * Име на доставчика;
- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предават обувките;
- * Поле за дата на предаване на обувки;
- * Гаранционен срок;





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

- * Съществени характеристики;
- * Предназначение;
- * Опаковка;
- * Поддръжка и почистване;
- * Съхранение;
- * Номер на договора за доставка.

2.11.6.4. Потвърждаваме, че В случай на рекламация в гаранционния срок, ще подменим /поправим стоката за наша сметка в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на констативния протокол.

Замяна с нов чифт ще извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- * напукване на лицето
- * напукване на ходилата
- * прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
- * не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които

биха причинили наранявания

- * груби лицеви дефекти и др.

Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, ще се отстраняват чрез ремонт за сметка на Изпълнителя. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация.

2.11.6.5. В случай, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в техническата спецификация характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на обувките и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред нас, в качеството ни на Изпълнител, в гаранционния срок.

2.11.6.6. В случаите по т. 2.11.6.4 от настоящето предложение се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативния протокол се съставя в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците /отклоненията.

2.11.6.7. В случай на рекламация в гаранционния срок, потвърждаваме, че за своя сметка подменим / поправим стоката в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на констативния протокол по т. 5

2.11.6.8. В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, приемаме, че Възложителят ще осигурява проверка на доставените обувки в оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката ще са за наша сметка, в качеството ни на Изпълните.

2.12.. Приемаме изискванията на Възложителя относно контрола на качеството:

2.12.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя.

2.12.2. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител (забележка: в случаите, когато доставчикът не е производител).

2.12.3. Обстоятелството по т. 2.12.2 ще се доказват с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издадени от производителя.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

2.12.4. Потвърждаваме, че при обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

2.12.5. Приемаме качеството на доставените обувки да се контролира чрез:

2.12.5.1. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложените материали.

2.12.5.2. Анализ в акредитирана изпитателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи са за сметка на Изпълнителя.

2.12.5.7. За цялото количество на обществената поръчка се взема за анализ по 1 чифт ботуши от всеки артикул.

2.12.5.8. Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

2.12.5.9. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.12.5.10. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане с предавателно – приемателен протокол за същите, се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

2.12.5.11. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството, с отразени в него несъответствия.

2.12.5.12. Обувките се приемат на партии като под партида се разбира, количеството обувки заявено в една заявка от възложителя и предназначени за еднократно предаване. Партидата от обувки се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всеки отделен чифт обувки се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

2.12.5.13. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Скици на изделията - Арт.1.Ботуши за ездач летни и Арт.2.Ботуши за ездач зимни по Обособена позиция №2, които ще се доставят от “Кавалер Юнион 2001”ЕООД, които са предмет на настоящата обществена поръчка-открита процедура за възлагане на обществена поръчка с





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)"

Предложението съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Дата
Име и фамилия
Подпис на представляващия или
упълномощеното лице /ако не е подписано от
лицето, представляващо участника/
Длъжност
Наименование на участника

25 / 09 / 2017
Василка Василева

УПРАВИТЕЛ
"КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" ЕООД



ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.







гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Скици на изделията – Арт.1.Ботуши за ездач летни и Арт.2.Ботуши за ездач зимни по Обособена позиция №2, които ще се доставят от "Кавалер Юнион 2001"ЕООД, предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)"

Относно: участие на "Кавалер Юнион 2001"ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)" - открита с Решение №5785опр-127/ 07.09.2017г.- по Обособена позиция №2. Ботуши за ездач /летни и зимни/ (Арт.1.Ботуши за ездач летни – 17 чф., Арт.2.Ботуши за ездач зимни-25 чф.)

I. Изделията, които ще се доставят от "Кавалер Юнион 2001"ЕООД по Обособена позиция №2 ще се бъдат изработени, съгласно скиците на Арт.1.Ботуши за ездач летни и на Арт.2. Ботуши за ездач зимни от Техническата спецификация на Възложителя – ДУССД-МВР по Позиция №2 Доставка на полицейски униформи – ботуши за ездач летни и зимни от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)", открита с Решение №5785опр-127/ 07.09.2017г., както следва:

- Скици на изделията, които ще се доставят от "Кавалер Юнион 2001"ЕООД по Обособена позиция №2 - Арт.1.Ботуши за ездач летни:








Handwritten signature

гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

- Скици на изделията, които ще се доставят от "Кавалер Юнион 2001" ЕООД по
Обособена позиция №2 - Арт.2.Ботуши за ездач зимни:



Дата: 20.09.2017г.

УПРАВИТЕЛ:

Handwritten signature
Басилка Василева



Handwritten signature



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Образец № 6а

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка:
„Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен
ескадрон (зимно и лятно)”,
обособена позиция 2. „Ботуши за ездач /летни и зимни/ ”

от: “КАВАЛЕР ЮНИОН 2001”ЕООД

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ви
предоставяме нашето ценово предложение за доставка на полицейски униформи – ботуши за
ездач летни и зимни:

№	Наименование	К-во Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Артикул 1: Ботуши за ездач летни	17	390.00	6 630.00
2	Артикул 2: Ботуши за ездач зимни	25	280.00	7 000.00
Обща стойност без ДДС				13 630.00

В предложените цени са включени всички разходи франко мястото на изпълнение, без
включен ДДС.

~~Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство
в забележка към ценовото предложение.~~

Забележка:

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им,
посочени в документацията за участие в процедурата.

Дата: 25.09.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Василка Василева
/име и фамилия/
УПРАВИТЕЛ

/длъжност на представляващия участника/

