3722

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
гр. София 1301, ул. "Княз Борис I" № 124
УРИ 5785 оп-39-5785опр-89/06.10.17г.

Д О Г О В О Р

Днес, ... 2017 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №5785опр-118 от 18.08.2017 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. **ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" (ДУССД)**, юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I" № 124, ЕИК по БУЛСТАТ 129010157, ИН по ЗДДС: BG 129010157, представлявана от Емил Христов Шушков - директор на ДУССД, от една страна, наричана по-долу **„Възложител"**, и

2.**„А.Д.ХОЛД" ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ПК 9000, ул. Войнишка №5, вх. А, ап. 8, ЕИК 813003456, представлявано от Димитър Адриянов Петков, наричано по-долу **„Изпълнител",** от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави метални изделия (преградни съоръжения), наричани по-долу „стоки", с технически спецификации, посочени в предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) За извършване на дейностите по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на двустранното му подписване.

Чл. 3. (1) Доставката на стоките по чл. 1, ал. 1 се извършва в срок до 5 (пет) месеца от сключване на договора, както следва:

1. До 3 (три) месеца от датата на сключване на този договор се извършва доставка на:

Леки парапети – 200 бр.; Платформена количка – 1 бр.; Плътни парапети - 132 бр., в това число - прав плътен парапет – 110 бр., прав плътен парапет с врата – 10 бр. и ъглов парапет – 5 бр.; Преходно платно – 7 бр.; Комплект шпилка М12 с дължина съобразно ушите /500 бр./, шайба /1000 бр./ и перчата гайка М 12 /1000 бр./; Бокс количка – 12 бр.; Система за принудително спиране на превозни средства - 15 бр., включваща: устройство за принудително спиране на ПС тип „Таралеж"- 2 бр. в система, верига- 1 бр. в система и шегел- 2 бр. в система; Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет: пътен знак В1 II типоразмер – 5 бр. и пътен знак А39 II типоразмер – 5 бр.; Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС." За градски условия – 5 бр.

2. До 5 (пет) месеца от датата на сключване на този договор се извършва доставка на:

Леки парапети – 200 бр.; Платформена количка – 1 бр.; Плътни парапети - 133 бр., в това число - прав плътен парапет – 110 бр., прав плътен парапет с врата – 10 бр. и ъглов парапет – 5 бр., Преходно платно – 8 бр.; Бокс количка – 13 бр.; Система за принудително спиране на превозни средства - 15 бр., включваща: устройство за принудително спиране на ПС тип „Таралеж"- 2 бр. в система; верига- 1 бр. в система и шегел- 2 бр. в система; Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет: Пътен знак В1 II типоразмер – 5 бр., Пътен знак А39 II типоразмер – 5 бр.; Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС." За градски условия – 5 бр.

3. До 5 (пет) месеца от датата на сключване на този договор се извършва доставка на стоки по чл.24, ал.2 от договора след писмена заявка на Възложителя, направена в пет дневен срок от сключване на договора, в която се определят видовете и количествата стоки.

Чл. 4. Мястото на доставка на стоките е гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" № 147.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на представители на Възложителя доставените стоки в количество, състояние и изисквания, съответстващо на уговореното в този договор и на Техническото предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител - Приложение № 1;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставките най-малко 3 (три) работни дни предварително;

4. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол за извършена доставка, изготвен въз основа на протокол за съответствие, съставен от представители на възложителя;

5. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок на доставените стоки.

6. да замени за своя сметка некачествените стоки, с нови със същите характеристики, в случай на установени скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок на доставените стоки.

Чл. 6. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме изпълнената доставка;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 7. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 8. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. Възложителят се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на договора;

2. да приеме доставените стоки;

3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 10. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

2. да иска от Изпълнителя да му предаде стоките - предмет на доставка;

3. да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор.

V.ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 11. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 4 от договора.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор, на Техническото предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител - Приложение № 1 и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва и се съставя констативен протокол.

(3) За приемо-предаванията на изделията страните по договора изготвят приемо-предавателен протокол, който се подписва на основание издаден протокол за съответствие от представители на Възложителя;

(4) Доставките се придружават със следните документи:

1. Сертификати за качество на вложените метални профили и цинковото покритие, или еквивалент, издадени от акредитирана институция;

2. сертификати или еквивалент за разкъсващото усилие на веригите и товароподемността на шегелите, издадени от акредитирана институция.

Чл. 12. (1) Гаранционният срок, в който изделията или елементи от тяхното окомплектоване, показали дефекти се ремонтират/подменят с нови от Изпълнителя за негова сметка е както следва:

1. Гаранционният срок на конструкцията на парапетите, преходните платна и устройствата за принудително спиране на превозните средства е 10 (десет) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 3;

2. Гаранционният срок на платформените колички е 1 (една) година от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 3;

3. Гаранционният срок на бокс количките е 10 (десет) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 3;

4. Гаранционният срок на цинковото покритие на елементите е 10 (десет) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 3;

5. Гаранционният срок на боята на устройствата за принудително спиране е 5 (пет) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 3.

(2) Уведомяването на Изпълнителя за възникнали повреди следва да се извършва по факс или електронна поща;

(3) След получаване на уведомление от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен в срок от 15 (петнадесет) работни дни да отстрани повредата или да отремонтира дефектиралото изделие;

(4) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал.3, Възложителят има право да върне стоката и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на върнатата стока.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 161 590.56 (сто шестдесет и една хиляди, петстотин и деветдесет лева и петдесет и шест стотинки) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Общото възнаграждение на изпълнителя по ал.1 може да достигне стойността от 175 000 лева с включен ДДС, франко мястото на изпълнение, при условията на чл.24, ал.2 от договора.

Чл. 14. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение по чл. 13, ал. 1 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод по сметката на Изпълнителя в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, въз основа на предоставена оригинална фактура и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол съгласно чл.11, ал. 3 от настоящия договор.

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим непрехвърляем, открит в полза на Изпълнителя, като плащането се извършва след точно изпълнение на задълженията му и представена оригинална фактура заверена от упълномощен представител на Възложителя, издадена на основание двустранно подписан предавателно- приемателен протокол, съгласно чл. 11, ал.3. Срокът на валидност на разкрития акредитив е срока на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни.

(2) Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на акредитива на обслужващата я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Прокредит Банк България ЕАД

IBAN: BG14PRCB92301001609920

BIC Code: PRCBBGSF

Адрес на банката (на банковия клон): гр. Варна, бул. „Ян Хуниади“ №31

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. При забава на изпълнение на доставка по този договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от общата цена по чл. 13, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 16. При лошо изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествените стоки.

Чл. 17. При частично неизпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 18. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 19. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 13, ал. 1.

Чл. 20. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 21. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС или 6 732.94 (шест хиляди седемстотин тридесет и два лева и деветдесет и четири стотинки) лева.

(2) 20% (двадесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционния срок по чл. 12, ал. 1 от договора.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „ Уникредит Булбанк" АД, клон „Батенберг", на името на ДУССД - МВР.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е банкова гаранция се представя оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - крайният срок за изпълнение на поръчката, включващ всички дейности посочени в Техническото предложение на Изпълнителя плюс най-дългия гаранционен срок по чл.12, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. С банковата гаранция банката-гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ДУССД - МВР, в случай че изпълнителят не

е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Всички такси и комисионни свързани с усвояване на суми от банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.

(6) Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност срока на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(7) Когато гаранцията за изпълнение на договора е застраховка, тя обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя., със срок на валидност - крайният срок за изпълнение на поръчката, включващ всички дейности посочени в Техническото предложение на Изпълнителя плюс най-дългия гаранционен срок по чл.12, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Условията по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност срока на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховка. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(9) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава на две части:

1. Първата част: 80% (осемдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на задълженията на изпълнителя на дейностите по реда на чл. 11, ал. 3 от договора.

2. Останалите 20% (двадесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на задълженията на изпълнителя на дейностите по реда на чл. 12, ал. 1 от договора, след изтичане на най-дългия гаранционен срок;

(11) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(12) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(13) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел VII от този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не прябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) Възложителят може едностранно да заявява, без подписване на двустранно споразумение, по-голямо количество от стоките в срока по чл.3, т.3, от посоченото в Приложение

1 на чл.1 от договора, до достигане на стойността от 175 000 лв с ДДС, като тези количества се заплащат по единични цени за съответната стока, посочена в Приложение **2**.

Чл. 25. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на стоките;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 23, ал. 6 изречение първо и ал. 8 изречение първо.

Чл. 26. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, или частично неизпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 10 (десет) дни.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. „Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Димитър Адриянов Петков, гр. Варна, ул. Войнишка №5, ет.2, ап.8, факс:052/304467.

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по

взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 29. Неразделна част от този договор е Техническо предложение на участника избран за изпълнител – Приложение № 1, както и Ценовото предложение, предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител- Приложение №2.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: *1.* ..... *(подпис и печат)* ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР: ЕМИЛ ХРИСТОВ ШУШКОВ 06. 10. 2017 ..... *Дата на подписване:* 2..... (подпис) ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ 06.10.2017г *Дата на подписване:*	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** ..... *(подпис и печат)* Димитър Петков *Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.* ..... *Дата на подписване:* 05. 10. 17

Приложение №1

Образец № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:

"Доставка на метални изделия (преградни съоръжения)"

от:„А.Д.ХОЛД" ООД
/наименование на участника/

/номер на фирмено дело/.....
ЕИК: 813003456
седалище гр. Варна, адрес на управление: ул. „Войнишка" № 5, вх. „А", ап. 8,
/адрес по регистрация/

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва:

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
1	**1.1. Леки парапети - 400 броя:** - Леките парапети да са с размер 2 000 мм х 1 200 мм /размер на платното 2 000 мм х 1 000 мм/; - Да са изработени от тръбен профил, като загражданият профил, да е с диаметър 30 мм (±2 мм), а решетката да е от тръбен профил с диаметър 17 мм (±2мм); - Разстоянието между решетките да е 200 мм; - В лявата страна на парапета да има заключваща кука в горния и долния край, а в дясната страна на парапета отвори за куките; - Теглото на парапета да е.....(до 18 кг); - Тръбният профил да бъде горещо поцинкован, като двата края между заключващите куки и между отворите да са облепени със светлоотразително фолио; -Гаранция на цинковото покритие..... (не по-малко от 10 години);	**1.1. Леки парапети - 400 броя:** - Леките парапети ще са с размер 2 000 мм х 1 200 мм /размер на платното 2 000 мм х 1 000 мм/; - Изработени ще са от тръбен профил, загражданият профил ще е с диаметър 32 мм, а решетката ще е от тръбен профил с диаметър 16 мм; - Разстоянието между решетките ще е 200 мм; - В лявата страна на парапета ще има заключваща кука в горния и долния край, а в дясната страна на парапета отвори за куките; - Теглото на парапета ще е 15 кг. -Тръбният профил ще е горещо поцинкован, като двата края между заключващите кукии между отворите ще са облепени със светлоотразително фолио;

Автор и интелектуален
Лектор
29.02.17г

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	- Гаранция на конструкцията на парапета…… …… (не по-малко от 10 години).	- Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; - Гаранцията на конструкцията на парапета е 10 години.
2	**2.1. Платформени колички – 2 броя:** - Платформената количка да е с метална платформа с размери на платформата 1 000 мм х 900 мм; - Височина на платформата…….. (не по-малко от 250 мм); - Товароподемност…….. (не по-малко от 300 кг).; -Диаметър на колелата……...(не по-малко от 160 мм); - Колелата да бъдат надеждни и здрави, подходящи за ползване върху циментови, асфалтови и други неравни повърхности; - Собствена маса……...(не повече от 35 кг); - Количките да могат да бъдат използвани в процеса на работа с товари при различни условия и параметри на работната площадка. - Гаранция на количката……..(не по-малко от 1 година).	**2.1.Платформени колички-2 броя** - Платформената количка ще е с метална платформа с размери на платформата 1 000 мм х 900 мм; - Височина на платформата: 250 мм; - Товароподемност: 500 кг; -Диаметър на колелата -160 мм; - Колелата ще бъдат надеждни и здрави, подходящи за ползване върху циментови, асфалтови и други неравни повърхности; - Собствена маса -35 кг.; -Количките ще могат да бъдат използвани в процеса на работа с товари при различни условия и параметри на работната площадка. - Гаранцията на количката е 1 /една/ година.
3	**Плътни парапети – общо 265 броя:** Системата от плътни парапети, трябва да се състоят от няколко елемента: **3.1. Прав плътен парапет – 220 броя;** - правия плътен парапет да е изработен от метални профили и перфорирана ламарина с размери в основата – 1300 мм х 1500 мм и предпазно платно с размери 1500 мм х 1200 мм., подвижно свързани с две опорни рамена, което да позволява предпазното платно да заема две положения – изправено и сгънато ; - Предпазното платно да е покрито изцяло с перфорирана ламарина ; - В изправено положение предпазното	**Плътни парапети – общо 265 броя:** Системата от плътни парапети ще се състои от няколко елемента: **3.1. Прав плътен парапет – 220 броя;** - правия плътен парапет ще е изработен от метални профили и перфорирана ламарина с размери в основата – 1300 мм х 1500 мм и предпазно платно с размери 1500 мм х 1200 мм., подвижно свързани с две опорни рамена, което позволява предпазното платно да заема две положения – изправено и сгънато; - Предпазното платно ще е покрито изцяло с перфорирана ламарина; - В изправено положение предпазното

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	платно да е фиксирано към основата посредством резе с пружина, непозволяващо неконтролируемо разглобяване. Фиксирането /заключването/ да става само с натиск на предпазното платно към основата, а освобождаването след изтегляне на резетата; - Да има стъпка на височина 400 мм от основата; - Предната част на основата да е покрита с перфорирана ламарина ; - В горния десен край на предпазното платно и вътрешния десен край на основата да има водачи за позициониране в отвор към следващия парапет; - В левия и десния край на предпазното платно от вътрешната страна в горния и долния край да има цилиндрично ухо, за фиксиране на два съседни парапета неподвижно един към друг посредством болт с шайба и гайка или шпилка ; - Да са подсилени против деформация /огъване/ в следствие на дърпане или друго механично въздействие в зоната на контакт между основата и предпазното платно */критична зона* - В горната част на предпазното платно симетрично в двата края поставени триъгълници от бяло светлоотразително фолио, с размер на страните 300 мм.; - Теглото на парапета да е……. (до 65 кг); - Парапетът да бъде горещо поцинкован; - Гаранция на цинковото покритие……..(не по-малко от 10 години); - Гаранция на конструкцията на парапета……(не по-малко от 10 години). **3.2. Прав плътен парапет с врата – 20 броя:** - Идентичен конструктивно като правия плътен парапет.	платно ще е фиксирано към основата посредством резе с пружина, непозволяващо неконтролируемо разглобяванеФиксирането /заключването/ ще става само с натиск на предпазното платно към основата, а освобождаването след изтегляне на резетата; -Ще има стъпка на височина 400 мм от основата; - Предната част на основата ще е покрита с перфорирана ламарина ; - В горния десен край на предпазното платно и вътрешния десен край на основата ще има водачи за позициониране в отвор към следващия парапет; - В левия и десния край на предпазното платно от вътрешната страна в горния и долния край ще има цилиндрично ухо, за фиксиране на два съседни парапета неподвижно един към друг посредством болт с шайба и гайка или шпилка; - Парапетите ще са подсилени против деформация /огъване/ в следствие на дърпане или друго механично въздействие в зоната на контакт между основата и предпазното платно */критична зона/* - В горната част на предпазното платно ще има симетрично в двата края поставени триъгълници от бяло светлоотразително фолио, с размер на страните 300 мм.; - Теглото на парапета е 64.3 кг. -Парапетът ще е горещо поцинкован; - Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; -Гаранцията на конструкцията на парапета е 10 години. **3.2. Прав плътен парапет с врата – 20 броя:** - Идентичен конструктивно като правия плътен парапет.

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	- В средата на платното да е изградена врата с ширина 800 мм с триточково захващане с панти и две резета; - Основата на ширината на вратата изцяло да е покрита с перфорирана ламарина; - Парапетът да бъде горещо поцинкован; - Гаранция на цинковото покритие……(не по-малко от 10 години); - Гаранция на конструкцията на парапета…….(не по-малко от 10 години).	- В средата на платното ще е изградена врата с ширина 800 мм с триточково захващане с панти и две резета; - Основата на ширината на вратата изцяло ще е покрита с перфорирана ламарина; - Парапетът ще бъде горещо поцинкован; - Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; -Гаранцията на конструкцията на парапета е 10 години.
	3.3. Ъглов парапет – 10 броя: - Състои се от две огледални части широки по 740 мм., с височина 1200 мм, захванати по средата с три броя панти; - Средната част на основата е под формата на правоъгълен триъгълник, позволяваща движение в хоризонтална равнина от + 60° до - 60°. - Парапетите да се изработят от горещо поцинкован материал; - Гаранция на цинковото покритие……(не по-малко от 10 години); - Гаранция на конструкцията на парапета……...(не по-малко от 10 години).	**3.3. Ъглов парапет – 10 броя:** - Ще се състои от две огледални части широки по 740 мм., с височина 1200 мм, захванати по средата с три броя панти; - Средната част на основата ще е под формата на правоъгълен триъгълник, позволяваща движение в хоризонтална равнина от + 60° до - 60°. - Парапетите ще се изработят от горещо поцинкован материал; - Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; - Гаранцията на конструкцията на парапета е 10 години.
	3.4. Преходно платно – 15 броя: - Преходното платно служи за захващане на редици от парапети, разположени в различни по височина хоризонтални равнини; - Представлява метална рамка с перфорирана ламарина с размери 1400 мм х 400 мм; - Цилиндричните уши за захващане към съседен парапет, шест броя от всяка страна, разположени през 100 мм съгласно схемата, като междуосовото разстояние D да	**3.4. Преходно платно – 15 броя:** - Преходното платно служи за захващане на редици от парапети, разположени в различни по височина хоризонтални равнини; - Ще представлява метална рамка с перфорирана ламарина с размери 1400 мм х 400 мм; - Цилиндричните уши за захващане към съседен парапет, шест броя от всяка страна, разположени през 100 мм съгласно схемата, като междуосовото

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	съответства на междуосовото разстояние между ушите на предпазното платно на парапетите - Преходното платно да се изработи от горещо поцинкован материал; - Гаранция на цинковото покритие……(не по-малко от 10 години); - Гаранция на преходното платно……..(не по-малко от 10 години). **3.5. Комплект шпилка, шайба и гайка, както следва:** - Шпилка М12, дължина – съобразно ушите – 500 броя; - Шайба с вътрешен диаметър съответстващ на шпилка М12-1000 броя; - Гайка перчата М12-1000 броя. **3.6. Бокс количка – 25 броя:** - Товароподемност……(не по-малка от 700 кг); - Размери на платформата - позволяващи събирането на 10 бр. плътни парапети в сгънато състояние; - Колела с плътен гумен бандаж, които могат да се въртят на 360° и стопери за позициониране при транспортиране, с външен диаметър 200 мм., оборудвани със спирачка; - Собствена маса……(не повече от 60 кг); - Колелата да бъдат надеждни и здрави, подходящи за ползване върху циментови, асфалтови и други неравни повърхности; - Количките да могат да бъдат използвани в процеса на работа с товари при различни условия и параметри на работната площадка. - В горния край на бокса да има халки и четири колана с тресчотка за укрепване; - На едната страна на бокса елементите да се	разстояние D съответства на междуосовото разстояние между ушите на предпазното платно на парапетите - Платното ще е изработено от горещо поцинкован материал; - Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; - Гаранцията на преходното платно е 10 години. **3.5. Комплект шпилка, шайба и гайка, както следва:** - Шпилка М12, дължина – съобразно ушите– 500 броя; - Шайба с вътрешен диаметър съответстващ на шпилка М12-1000 броя; - Гайка перчата М12-1000 броя. **3.6. Бокс количка – 25 броя:** - Товароподемност 700 кг; - Размерите на платформата - позволяват събирането на 10 бр. плътни парапети в сгънато състояние; - Колела са с плътен гумен бандаж, които могат да се въртят на 360° и стопери за позициониране при транспортиране, с външен диаметър 200 мм., оборудвани със спирачка; - Собствена маса 59.6 кг.; - Колелата ще са надеждни и здрави, подходящи за ползване върху циментови, асфалтови и други неравни повърхности; - Количките могат да бъдат използвани в процеса на работа с товари при различни условия и параметри на работната площадка. - В горния край на бокса ще има халки и четири колана с тресчотка за укрепване; - На едната страна на бокса елементите се

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	отварят /свалят/ за по-лесно подреждане на парапетите. - Бокс количките да бъдат изработени от горещо поцинкован материал; - Гаранция на цинковото покритие……(не по-малко от 10 години); - Гаранция на бокс количките……..(не по-малко от 10 години).	отварят /свалят/ за по-лесно подреждане на парапетите. - Бокс количките са изработени от горещо поцинкован материал; - Гаранцията на цинковото покритие е 10 години; - Гаранцията на бокс количките е 10 години.
4	**Система за принудително спиране на превозни средства (30 броя), включваща:** **4.1. Устройства за принудително спиране на превозни средства – тип „Таралеж“- 2 бр. в система.** - Трябва да бъдат с дължина на елементите 1 100 мм., заварени един към друг перпендикулярно; - Да са изработени от Г-образен профил – 80 х 80 х 8 мм.; - В единия край на всеки от елементите на устройството да има заварена халка за захващане на верига посредством шегел. -Теглото на устройството да е……(до 40 кг). - Цвят – редуващи се жълти и червени ленти, като в края на всеки елемент да е поставено светлоотразително фолио - Гаранция на боята……..(не по-малко от 5 години) - Гаранция на конструкцията на устройството……..(не по-малко от 10 години). **4.2.Верига – 1 бр. в система:** - Дължина на всяка верига – 2 000 мм.; - Дебелина……(не по - малко от 8 мм); - Разкъсващо усилие…….(не по-малко от 2 000 кг); - Веригата да бъде изработена от горещо	**Система за принудително спиране на превозни средства (30 броя) включваща:** **4.1. Устройства за принудително спиране на превозни средства – тип „Таралеж“- 2 бр. в система.** - ще е с дължина на елементите 1 100 мм., заварени един към друг перпендикулярно; -Изработени ще са от Г-образен профил – 80 х 80 х 8 мм.; - В единия край на всеки от елементите на устройството ще има заварена халка за захващане на верига посредством шегел. - Теглото на устройството е: 33.2 кг. - Цвят – редуващи се жълти и червени ленти, като в края на всеки елемент ще е поставено светлоотразително фолио - Гаранцията на боята е 5 години; -Гаранцията на конструкцията на устройството е 10 години. **4.2.Верига – 1 бр.в система:** - Дължина на всяка верига – 2 000 мм.; - Дебелина – 8 мм.; - Разкъсващо усилие – 2000 кг.; - Веригата ще е изработена от горещо

№	ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
	поцинкован материал. **4.3. Шегел – 2 бр. в система.** -Размер – съобразно веригата. -Товароподемност ……(не по-малко от 2 000 кг).	поцинкован материал. **4.3. Шегел – 2 бр. в система.** -Размер – съобразно веригата. -Товароподемност 2000 кг.
5	**Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет, както следва:** **5.1. Пътен знак В1 II типоразмер – 10 броя;** **5.2. Пътен знак А39 II типоразмер – 10 броя;** **5.3.Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС.“ за градски условия – 10 броя.** **5.4. Изисквания:** - Всички знаци да бъдат окомплектовани с прилежащите им консумативи за монтаж към лек парапет. - Пътните знаци за сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ и на БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“. - На обратната страна на всеки пътен знак трябва да има информация на несветлоотразяващ носител за името на производителя на знака, месеца и годината на производство, класа на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци“, името на производителя на светлоотразяващото фолио, СЕ маркировката.	**Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет, както следва:** **5.1. Пътен знак В1 II типоразмер – 10 броя;** **5.2. Пътен знак А39 II типоразмер – 10 броя;** **5.3.Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС.“ за градски условия – 10 броя.** Предлагаме следното: - Всички знаци ще са окомплектовани с прилежащите им консумативи за монтаж към лек парапет. - Пътните знаци за сигнализиране ще отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ и на БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“. - На обратната страна на всеки пътен знак ще има информация на несветлоотразяващ носител за името на производителя на знака, месеца и годината на производство, класа на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци“, името на производителя на светлоотразяващото фолио, СЕ маркировката.

Декларираме, че:

1. Пътните знаци ще съответстват на изискванията на наредба №18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци/Обн.ДВ. бр.73 от 21 август 2001г., изм. и доп. ДВ. Бр.35/2015г./.

2. Притежаваме сертификати за качество на вложените метални профили и цинковото покритие, или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали;

3. Притежаваме сертификати или еквивалент за разкъсващото усилие на веригите и товароподемността на шегелите, издадени от акредитирана институция;

4. В срок **3 /три/ месеца** (не повече от 3 (три) месеца) от датата на сключване на договора ще бъдат доставени: Леки парапети – 200 бр.; Платформена количка – 1 бр.; Плътни парапети - 132 бр., в това число - прав плътен парапет – 110 бр., прав плътен парапет с врата – 10 бр. и ъглов парапет – 5 бр.; Преходно платно – 7 бр.; Комплект шпилка М12 с дължина съобразно ушите /500 бр./, шайба /1000 бр./ и перчата гайка М 12 /1000 бр./; Бокс количка – 12 бр.; Система за принудително спиране на превозни средства - 15 бр., включваща: устройство за принудително спиране на ПС тип „Таралеж"- 2 бр. в система, верига- 1 бр. в система и шегел- 2 бр. в система; Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет: пътен знак В1 II типоразмер – 5 бр. и пътен знак А39 II типоразмер – 5 бр.; Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС." За градски условия – 5 бр.

5. В срок **5 /пет/ месеца** (не повече от 5 (пет) месеца) от датата на сключване на договора ще бъдат доставени: Леки парапети – 200 бр.; Платформена количка – 1 бр.; Плътни парапети - 133 бр., в това число - прав плътен парапет – 110 бр., прав плътен парапет с врата – 10 бр. и ъглов парапет – 5 бр., Преходно платно – 8 бр.; Бокс количка – 13 бр.; Система за принудително спиране на превозни средства - 15 бр., включваща: устройство за принудително спиране на ПС тип „Таралеж"- 2 бр. в система; верига- 1 бр. в система и шегел- 2 бр. в система; Пътни знаци с възможност за монтиране към лек парапет: Пътен знак В1 II типоразмер – 5 бр., Пътен знак А39 II типоразмер – 5 бр.; Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС." За градски условия – 5 бр.

6. Сме съгласни и сме запознати с възможността, че ако бъдем избрани за изпълнител и сключим договор, Възложителят може едностранно да заявява по-голямо количество от стоките, без подписване на двустранно споразумение, до достигане на прогнозната стойност.

Съгласни сме и се задължаваме да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания.

Дата: 25.08.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....

инж. Димитър Петков- Управител

АД ХОЛД ООД - ВАРНА
AD HOLD Ltd. - VARNA

32

Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

Подписаният: инж. Димитър Адриянов Петков
/собствено, бащино, фамилно име/

Представляващ участника „А.Д. ХОЛД" ООД ,
/наименование/

ЕИК 813003456, в качеството си на Управител,
/длъжност/

седалище гр. Варна,

адрес на управление: ул. „Войнишка" № 5, вх. „А", ап. 8, тел.052/635051; факс. 052/304467,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор за обществена поръчка с предмет: **"Доставка на метални изделия (преградни съоръжения)" .**

гр: Варна
дата: 25.08.2017г

ДЕКЛАРАТОР: .....
инж. Димитър Петков
/име, фамилия и подпис/

А.Д. ХОЛД ООД - ВАРНА
A.D.HOLD Ltd. - VARNA

Забележка: *Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.*

Декларацията се подава и от участник - физическо лице

Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: инж. Димитър Адриянов Петков,
/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Управител
/длъжност/

на „А.Д. ХОЛД" ООД ,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 813003456, седалище гр. Варна
и адрес на управление: ул. „Войнишка" № 5, вх. „А", ап. 8, тел. 052/635051;
факс. 052/304467,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е ***3 /три/ месеца***, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Доставка на метални изделия (преградни съоръжения)".**

А.Д. ХОЛД ООД - ВАРНА

гр: Варна
дата: 25.08.2017г

ДЕКЛАРАТОР: .....
инж. Димитър Петков
/име, фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Приложение №2

Образец 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от:„А.Д.ХОЛД” ООД, ЕИК: 813003456

/наименование на участника/

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка:

“Доставка на метални изделия (преградни съоръжения)”

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	Брой	Ед.цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	2	3	4	5
1.	Леки парапети	400	60.50	24 200.00
2	Платформена количка	2	348.50	697.00
3	Прав плътен парапет	220	350.20	77 044.00
4	Прав плътен парапет с врата	20	475.20	9 504.00
5	Ъглов парапет	10	412.50	4 125.00
6	Преходно платно	15	250.00	3 750.00
7	Бокс количка	25	178.20	4 455.00
8	Шпилка М12 с дължина съобразно ушите	500	0.25	125.00
9	Шайба	1000	0.06	60.00
10	Перчата гайка М12	1000	0.35	350.00
11	Система за принудително спиране на превозни средства, като в една система се включват 2 броя устройство за принудително спиране на ПС тип „Таралеж“ , 1 брой верига и 2 броя шегел.	30	265.20	7 956.00
12	Пътен знак В1 II типоразмер	10	33.84	338.40

13	Пътен знак А39 II типоразмер	10	25.44	254.40
14	Правоъгълна информационна табела „Внимание! Поставено устройство за принудително спиране на ПС“ за градски условия	10	180.00	1 800.00
			Обща стойност без ДДС:	**134 658.80**

- Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

- Когато участникът е нерегистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовата си оферта.

Декларирам:„А.Д.ХОЛД” ООД е дружество регистрирано по ЗДДС с ид. № BG 813003456.

Дата: 25.08.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....

инж. Димитър Петков-Управител

АД ХОЛД ООД - ВАРНА
AD HOLD Ltd. - VARNA