



Проект, „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“
Дейност 1: „Доставяне на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства“

Обособена позиция №1

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785мпр-1/04.01.2018 г. /1 екз.

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-61 от дата 28.07.2017 г. на директора на „Научноизследователски институт по криминалистика“ - МВР в качеството на оправомощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG000695235, представлявано от Добринка Маркова – Директор НИК-МВР, оправомощена със заповед рег. № 8121з-737/30.05.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, и

2. „Комитекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Постоянство“ № 16, бл. 253, вх. Г, ет. 9, ап. 70, ЕИК (БУЛСТАТ) 831801192, представляван от Виктор Петров Петров, действащ в качеството си на управител, чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, от друга страна, наричана по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави, инсталира, въведе в експлоатация и да обучи за работа с нея служители на НИК-МВР, система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания, във връзка с изпълнението на проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по ал. 1 в съответствие с Техническото предложение – Приложение № 2 и ценовото предложение – Приложение № 3, неразделни части от договора.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 2. Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 1 е 120 (сто и двадесет) дни от сключване на този договор.

Чл. 3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 4. Място за изпълнение на доставката и извършване на дейностите, свързани с нея е:

- НИК-МВР, гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1

III. КАЧЕСТВО



Чл.5. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването предмет на доставката е ново, неизползвано и не е спряно от производство.

(3) Доставката следва да е придружена с Техническа документация/инструкция за ползване.

IV. ЦЕНА

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е в размер на **27 700,00 лв.** (двадесет и седем хиляди седемстотин лева и нула стотинки) без ДДС, съответно **33 240,00 лв.** (тридесет и три хиляди двеста и четиридесет лева и нула стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Всички цени от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежат на промяна.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси и претендира за допълнителни плащания или по-високи цени от посочените в ал. 1.

(4) В случай, че се дължи освобождаване от митница на доставката – предмет на настоящия договор, освобождаването е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В цената по ал. 1 са включени всички транспортни разходи, такси, магазинаж, включително резервни части и модули, необходими за отстраняване на повреди в гаранционния срок, мита и застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение посочено в чл. 4 на настоящия договор.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение след приемане на извършените дейности по чл. 1, ал. 1 с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан предавателно – приемателен протокол по чл. 20, ал. 8 за доставяне, инсталиране, въвеждане в експлоатация и проведено обучение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналната фактура в срок до 3 дни след подписване на протокола по чл. 20, ал. 8.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

IBAN: BG96UNCR76301012743405

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: Уникредит Булбанк , гр. София, ПК 1000, клон Батемберг (наименование, град, ПК, офис/клон)

(2) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект **BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”**.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му посочи новата си банкова сметка.



VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговорената цена при изпълнение на поръчка в размера и при условията на този договор.

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената поръчка;

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл.11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си задължение по договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да осъществи доставка, монтаж, инсталация и да въведе в експлоатация оборудването, съгласно приложените към договора Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение, и да проведе обучение на персонала на НИК-МВР на мястото посочено в чл. 4;

3. да изпълни доставката, пълно, точно, и качествено, в срока, определен по този договор и при спазване на действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

4. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок.

5. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността и риска върху техническото оборудване при доставянето му след подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на текущ контрол и да предоставя информация за хода на изпълнението.

7. да организира транспортирането, разтоварването, монтирането, тестването и пускането в експлоатация на доставката.

8. да предоставя гаранционно обслужване при условията на този договор;

9. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

10. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение

http://www.dmp.mvr.bg/Fond_vatreshna_sigurnost/Zatvoreni_FVS/ISF_SO5_NO1_A22.htm при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране)

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

13. При изпълнение поръчката да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на грантовото



споразумение (съгласно заповед № 8121нт-644/10.08.2016г.)
http://www.dmp.mvr.bg/Fond_vatreshna_sigurnost/Zatvoreni_FVS/ISF_SO5_NO1_A22.htm

14. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

15. Да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

ВИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническото предложение.

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да откаже да приеме доставеното техническо оборудване, ако открие недостатъци в него или несъответствия между него и изискванията на този договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. да приеме доставеното техническо оборудване и софтуер, което отговаря на изискванията посочени в чл. 5, ал. 1.

3. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора;

4. да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата информация и съдействие, които са поискани във връзка с изпълнението на дейностите по договора.

ВИИ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора, равна на **1 385,00 лв.** (хиляда триста осемдесет и пет лева и нула стотинки).

(2) 50 % (петдесет) от гаранцията за добро изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 16.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата на парична сума, тя следва да бъде преведена в определения размер по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC Code: BNBGBGSD, „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, адрес пл. „Княз Александър I“ № 1, на името на Министерство на вътрешните работи.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата на банкова гаранция, същата трябва да е оригинална, безусловна, неотменима и със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок, посочен в техническото предложение на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Половината от гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на протокола по чл. 20, ал. 8. Остатъкът от гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок и точното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато договорът е прекратен преди неговото изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, плюс гаранционният срок, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане за изплащане на застраховката в пълен размер.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа/усвоява гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа/усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

IX. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 16. (1) Гаранционният срок на доставката е 12 (дванадесет) месеца, като започва да тече от датата на подписването на протокола по чл. 20 ал. 8.

(2) Всички дефекти по време на гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 (1). При поява на дефекти или технически проблеми в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по: установяване на проблема с доставените изделия и да възстанови нормалната работоспособност на дефектиралите изделия в срок, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта от клиента до сервиза и обратно, като поема изцяло разходите за тези дейности.

(3) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ товаро - разтоварните дейности и транспортът на изделията до сервиза и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(4) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негоден за използване по предназначение. Срокът за това е съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка на доставката в гаранционния срок и в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури контактна точка за подаване на заявки за сервизна услуга (ЗСУ). Достъпът до нея трябва да е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail.

(3) Контактната точка за подаване на ЗСУ е: телефон 029714714, e-mail support@comitex.net

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обслужване в рамките на работното време 08:30 до 17:30 в работни дни на всички постъпили ЗСУ.

(5) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подава ЗСУ, като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

Чл.19 (1) Ремонтът се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части и модули. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Ремонтът трябва да се извърши за не повече от 10 (десет) работни дни от подаване на ЗСУ.

(2) В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата.

(3) При всички сервизни действия, носещи опасност за работоспособността на компютърните системи да се прави архив и да се проверява наличието и състоянието на архивите;

(4) Повредени магнитни носители на информация не се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.20. (1) Приемането на дейностите по чл. 1 се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 4. Приемане изпълнението на дейностите по договора се удостоверява, с двустранно подписан предавателно - приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предавателно - приемателният протокол се подписва след представяне на подписан констативен протокол за проведени тестове.

(2) След получаване на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я прегледа и ако констатира недостатъци или несъответствие с договореното, с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят двустранен констативен протокол за констатирани недостатъци/ несъответствия.

(3) След съставянето на двустранния констативен протокол по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да подмени изделията, за които има рекламация, и/или да отстрани констатираните недостатъци в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата си оферта за своя сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провеждат приемателни тестове на доставеното техническо оборудване, за което се подписва протокол между представители на страните по договора.



(5) В случай че, не са открити недостатъци и/или несъответствия на доставката или други дейности, или същите бъдат отстранени по реда на ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват предавателно - приемателни протоколи за тази част на доставката или дейностите по договора.

(6) След инсталиране на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ демонстрира покриването на заложените в техническата спецификация и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ показатели. След постигане на заложените показатели се подписва протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация. Такъв протокол се подписва за всеки доставен апарат по отделно.

(7) След въвеждане в експлоатация на всички договорени апарати се провежда обучение на служителите на НИК-МВР съгласно документацията. След приключването на обучението се съставят отделни протоколи за обучение за всеки проведен курс.

(8) След извършване на всички дейности се съставя предавателно- приемателен протокол за доставяне, инсталиране, въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа на всички доставени апарати.

(9) Приемането на изпълнението на доставката по реда на ал. 8 не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за скрити недостатъци на доставените изделия, които не са могли да бъдат установени по реда на ал. 3. Рекламации относно скрити недостатъци се правят в седемдневен срок от откриването им, но не по-късно от гаранционния срок по чл.16.

(10) Страните определят оторизирани лица по договора, които да подписват предавателно приемателните и констативните протоколи.

(11) Собствеността и рискът от случайно погиване на доставката преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на предавателно приемателния протокол за приемане на доставката по ал. 8.

(12) След изтичането на гаранционния срок по член 16 се подписва окончателен предавателно приемателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверяващ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е осъществил гаранционната поддръжка в сроковете по чл.16 от настоящия договор.

XI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 21. При забава на изпълнение на отделни задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.05 % на сто от общата стойност с ДДС по чл. 6, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) общо.

Чл. 22. При лошо изпълнение на свое задължение по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността с ДДС на некачествените стоки.

Чл. 23. При частично неизпълнение на свое задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността с ДДС на неизпълнената част.

Чл. 24. Ако е в забава за плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 20 % (двадесет на сто) от общата стойност с ДДС по чл. 6, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) При констатиране от компетентен орган нередности от действия или бездействия от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя сумата до размера на нередността.

Чл. 26. (1) При прекратяване на договора по чл. 31, ал. 2, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата стойност по чл. 6, ал. 1.

Чл. 27. При прекратяване на договора по чл.31, ал. 2, т.1 страните не си дължат неустойки.

Чл. 28. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 29. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 31. (1) Настоящият договор се прекратява с неговото изпълнение и след изтичане на гаранционния срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма, с което се уреждат и финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и неразплатена доставка, доказана с фактура и предавателно – приемателен протокол.

4. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати действието на договора, когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши част или цялата доставка по чл. 1, ал. 1 в сроковете, договорени между страните или не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиране недостатъци;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 10 /десет/ дни, считано от деня следващ датата на изтичане на уговорения срок. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения, неустойки и/или пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 32. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на



договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставят на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички информационни материали при доставка да включват в тях:

- Наименованието на проекта: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF – SO5-NO1-A22 – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”
- Флаг на Европейския съюз и Република България
- Пояснение: Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за вътрешна сигурност на Европейския съюз.

ХV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 37. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече



няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

XVI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 2026г. от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време до изтичане на срока по чл.38, ал. 2. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Страните по този договор могат да го допълват и изменят само в предвидените от закона случаи, по взаимно съгласие, изразено писмено.

(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 40. (1) Всички заявки, съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на договора са валидни, ако са направени в писмена форма на български език и са връчени лично срещу подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Директор на НИК-МВР, гр. София, бул. „Ал. Малинов” № 1, тел. + 359 2 982 90 06, факс + 359 2 982 91 21;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Маргарита Джукелова - експерт проекти, гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, сграда Датекс, ет. 5, тел. +359 2 9 714 714.

Чл. 41. (1) При промяна на посочени адреси, телефони и други координати и данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(2) Ако страната по договора не изпълни задължението си по ал. 1 се счита, че съобщенията са връчени редовно.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 43. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се



до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 44. Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация – 5 стр.

2. Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 36 стр.;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 2 стр.;

Чл. 45. За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.


Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА НИК – МВР: ДОБРИНКА МАРКОВА Дата на подписване: 2. <i>Иванка Тервенова</i> (подпис) Лице, отговорно за счетоводните записвания: <i>02.01.2018 г.</i> Дата на подписване:	 (подпис и печат) Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество. Дата на подписване:

Обособена позиция №1 „Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания“

Номер на артикул	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (минимални технически изисквания)	Количество
1	Система за измерване на скорост на проектили в лабораторни условия – закрито стрелбище	1 бр.
1.1	Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 40 м/с - 1200 м/с или по-голям; - допустима относителна грешка при измерване не по-голяма от $\pm 2\%$; - да измерва скоростта на проектили с калибър в интервал минимум от 4,5 мм до 18 мм, включително и проектили изстреляни от пневматични оръжия; - минимален интервал между изстрелите не по-голям от 1 секунда; - да отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването да се визуализират на дисплей; - възможност за връзка с PC чрез USB порт; - размери на сензорната единица не по-големи от 1000x500x500мм (ДxШxВ); - мрежово захранване - 220V;	
1.2	Мобилна работна маса, за позициониране на измервателната и сензорната единици, с размери: - височина в интервала между 110 – 120 см; - ширина в интервала между 60 – 80 см; - дължина в интервала между 120 – 140 см; - масата да е снабдена с колела със стопер;	1 бр.
1.3	Пасивни антифони за защита на слуха с прозрачен визьор за защита на лицето; - степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 26 dB - 31 dB;	2 бр.
1.4	Компютърна конфигурация: - Процесор „Intel“ от последно поколение със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честота – не по-малка 2.9 GHz; • кеш – не по-малко от 6 MB; еквивалент или по-добър. - RAM мин. 2x8 GB DDR4; - Хард диск: не по-малко от 250GB SSD (Boot) + 1000GB, SATA III, 7200RPM; - Видео карта - NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5, еквивалентна или по-добра; - CD/DVD четящо и записващо устройство - Захранване мин. 650 W; - Монитор мин 27” Ultra HD 4K IPS LED; - Клавиатура (БГ) и мишка; - операционна система: Инсталирана актуална ОС Windows OEM, 64 bit, съвместима със софтуера по т.1.5; - всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност;	1 бр.

Цветанов Златков
мл. експерт сектор МФ
28.11.2017 г.




1.5	Софтуер за работа с устройството, с безсрочен лиценз за ползване;	
1.6	Цялостна документация за работа със системата;	
2	Мобилна система за измерване на скорост на проектили в открити терени (полевни условия)	1 бр.
2.1	Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 40 м/с - 1000 м/с или по-голям; - да измерва начална скорост на проектилите и да проследява и измерва скоростта им на дистанция не по-малко от 50 метра за огнестрелни и не по-малко от 20 метра за пневматични оръжия; - допустима относителна грешка при измерване не по-голяма от $\pm 2\%$; - да измерва скоростта на проектили с калибър в интервал минимум от 5,5 мм до 18 мм, включително и проектили изстреляни от пневматични (въздушни) оръжия; - да не се влияе от светлинни източници и атмосферните условия на околната среда; - възможност за работа в температурен диапазон от 0° до 40° С или по-голям; - да отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването да се визуализират на дисплей; - възможност за сваляне на измерените данни чрез USB порт; - работно захранване: акумулаторни батерии със зарядно устройство за 220V; - индикатор за статуса на батерията;	
2.2	Водоустойчив и непромокаем калъф за транспортиране и съхранение;	1 бр.
2.3	Алуминиева тринога съвместима с основното тяло и позволяваща работа на открити терени, с регулируеми крака, нивелир и калъф за транспортиране и съхранение; - минимална височина не повече от 80 см. - максимална височина не по-малко от 150 см	1 бр.
2.4	Антифони за защита на слуха при стрелба, със степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 31 dB - 35 dB;	2 бр.
2.5	Защитни очила за стрелба, безцветни, поликарбонат, устойчиви на надраскване;	2 бр.
2.6	Лаптоп за работа на открити терени, записване и анализ на отчетените резултати: - Процесор „Intel“ от последно поколение със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честота – не по-малка 2.8 GHz; • кеш – не по-малко от 6 MB; еквивалент или по-добър. - RAM мин. 2x8 GB DDR4; - HDD мин 1000GB, SATA III ; - Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 1060M, 6GB GDDR5, еквивалентна или по-добра; - Дисплей: мин. 17” Full HD (1920 x 1080) ; - CD/DVD четящо и записващо устройство; - Свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, мин. Bluetooth 4.1; - Батерия – минимум 6 – клетъчна; - Зарядно устройство; - Мишка; - Клавиатура (БГ); - Операционна система: Инсталирана актуална ОС Windows OEM. 64	1 бр.

	bit; - Транспортна чанта; - Всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност;	
2.7	Флаш стик USB 3.0 с капацитет не по-малък от 64 GB;	1 бр.
2.8	Цялостна документация за работа със системата	
3	Блок от балистичен желатин за определяне на поразяващото действие на проектил.	3 бр.
3.1	- размери не по-малки от 40x15x15 см (ДхШхВ); - да не съдържа органични съставки и да не е токсичен; - плътност съответстваща на меките тъкани на човешкото тяло; - прозрачен; - за многократно употреба;	
4	Форма за повторно хомогенизиране на балистичния желатин	1 бр.
4.1	- да е изработена от неръждаема (гальванизирана) стомана; - да съответства по обем на желатиновия блок по точка 3.1;	
5	Фурна за повторно хомогенизиране на балистичния желатин	1 бр.
5.1	- възможност за регулиране на температурата в диапазона на втечняване на балистичния желатин; - вътрешен обем (вместимост), съответстващ на формата по т. 4, с размери 40x15x15 см (ДхШхВ) или по-големи, - мрежово захранване 220V;	
6	Кутия за съхранение на желатинов блок, съответстваща на размерите по точка 3.1;	2 бр.
7	Цялостна документация за работа със системата	
8	Куршумоуловител с вата	
8.1	- Основно тяло с дължина не по-голяма от 300 см, ширина не по-голяма от 60 см и височина не по-голяма от 150 см; - Да има възможност за хващане на куршуми изстреляни от късоцевни и дългоцевни оръжия със скорост не по-малка от 1000 м/с;	1
8.2	Пълнеж за куршумоуловителя от негорима вата (кевларени влакна), издържаща не по-малко от 5000 изстрела;	2
9.	Обучение за работа с доставеното техническо оборудване	
9.1	Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване на 4 (четири) бр. служители, посочени от Възложителя и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе при доставка на техниката.	
10.	Пълно описание на изискванията към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията	
10.1	Гаранционният срок да бъде стандартен фирмен гаранционен срок за предлаганите изделия, но не по-малък 12 месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за пускане в експлоатация;	
10.2	Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: - Време за реакция до 8 часа от приемане на заявката; - Работно време – 8 x 5 (от понеделник до петък, 8 часа на	

	денонощие); – Време за възстановяване на функционалността до 10 работни дни. Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя НИК-МВР, бул. Ал. Малинов №1, или при необходимост в сервизна база. Повредени магнитни носители на информация не се връщат на Изпълнителя.	
11	Пълно описание на изискванията към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията.	
11.1	Изпълнителят е отговорен за предоставяне на гаранционно обслужване. За всички технически проблеми да има разкрито помощно бюро (Help-desk) за техническа поддръжка. Достъпът до Помощното бюро да е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в България, който да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или тарифи на услуги с добавена стойност.	
11.2	Участникът да предостави информация за помощното бюро - адрес и телефонни номера, факс, e-mail, както и списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ. Представител на Възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката;	
11.3	Ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части и модули. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна.	
11.4	В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри.	
11.5	Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите се включват в гаранционната поддръжка;	
11.6	Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение списък със собствена и/или наета сервизна база с посочени адрес, телефон за връзка, факс и e-mail.	
11.7	Всеки участник следва да приложи в техническата си оферта образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.	

1. Изпълнителят да достави, инсталира и конфигурира, посочената по-горе система, на адрес: град София, бул. „Александър Малинов“ №1, в срок до 120 (сто и двадесет) дни от подписване на договора, което се удостоверява със съответните предавателно-приемателни протоколи за доставка, инсталация и конфигуриране.



2. Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация по всички точки от техническата спецификация, *Приложение № 1А* - Подробна техническа спецификация за доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Участниците следва да приложат документи, с които да докажат изпълнението на заложените в техническата спецификация технически характеристики. За такива документи се приемат - официални описания (брошури) от производител или копие на такива, налични в официалния сайт на производителя или ръководства за експлоатация и задължително електронен адрес за потвърждение на предложените документи.

2. Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение списък със собствена и/или наета сервизна база с посочени адрес, телефон за връзка, факс и e-mail.

3. Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано и да е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите.





ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за изследвания в областта на балистиката, трасологията, дактилоскопията и извършването на огледи на местопроизшествие” по обособена позиция № 1 - Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания”, ние:

Комитекс ООД

BG 831801192

гр. София 1111, общ. Столична, р-н Слатина ж.к Гео Милев, ул. Постоянство 16, бл.253


предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Декларирам, че приемам мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя - град София, бул. „Александър Малинов“ №1, НИКК – МВР.


Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

Номер на артикул	ТЕХНИЧЕСКА СПАЦИФИКАЦИЯ (минимални технически изисквания)	Количество	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Система за измерване на скорост на проектили в лабораторни условия – закрито стрелбище	1 бр.	Система за измерване на скорост на проектили в лабораторни условия – закрито стрелбище Regula /Регула/ 6001
1.1	Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 40 м/с - 1200 м/с или по-голям; - допустима относителна грешка при измерване не по-голяма от $\pm 2\%$; - да измерва скоростта на проектили с калибър в интервал		Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 35 м/с - 1250 м/с; - допустима относителна грешка при измерване $\pm 1.5\%$; - измерва скоростта на проектили с калибър от 4,5 мм до 20 мм,






ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	минимум от 4,5 мм до 18 мм, включително и проектили изстреляни от пневматични оръжия; - минимален интервал между изстрелите не по-голям от 1 секунда; - да отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването да се визуализират на дисплей; - възможност за връзка с PC чрез USB порт; - размери на сензорната единица не по-големи от 1000x500x500мм (ДxШxВ); - мрежово захранване - 220V;		включително и проектили изстреляни от пневматични оръжия; - минимален интервал между изстрелите - 1 секунда; - отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването се визуализират на дисплей; - възможност за връзка с PC чрез USB порт; - размери на сензорната единица - 560x280x325мм (ДxШxВ); - мрежово захранване - 220V; Линк към сайт на производителя: https://regulaforensics.com/en/products/special_equipment/6001/
1.2	Мобилна работна маса, за позициониране на измервателната и сензорната единици, с размери: - височина в интервала между 110 – 120 см; - ширина в интервала между 60 – 80 см; - дължина в интервала между 120 – 140 см; - масата да е снабдена с колела със стопер;	1 бр.	Мобилна работна маса, за позициониране на измервателната и сензорната единици, с размери: - височина в интервала между 110 – 120 см; - ширина в интервала между 60 – 80 см; - дължина в интервала между 120 – 140 см; - масата ще е снабдена с колела със стопер;
1.3	Пасивни антифони за защита на слуха с прозрачен визьор за защита на лицето; - степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 26 dB - 31 dB;	2 бр.	Пасивни антифони за защита на слуха 3M G500 с прозрачен PC визьор - степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 26 dB - 31 dB; Линк към сайт на производителя: http://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/3m-south-east-europe/all-3m-products/~3M-G500-Industrial-Headgear-Combination-Yellow-G500V5F11H51-GU?N=5002385+8709322+8711017+8711405+8713720+8720539+8720545+8727839+3293359138&rt=rud





ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



1.4	Компютърна конфигурация: - Процесор „Intel“ от последно поколение със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честота – не по-малка 2.9 GHz; • кеш – не по-малко от 6 MB; еквивалент или по-добър. - RAM мин. 2x8 GB DDR4; - Хард диск: не по-малко от 250GB SSD (Boot) + 1000GB, SATA III, 7200RPM; - Видео карта - NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5, еквивалентна или по-добра; - CD/DVD четящо и записващо устройство - Захранване мин. 650 W; - Монитор мин 27" Ultra HD 4K IPS LED; - Клавиатура (БГ) и мишка; - операционна система: Инсталирана актуална ОС Windows OEM, 64 bit, съвместима със софтуера по т.1.5; - всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност;	1 бр.	Компютърна конфигурация: - Процесор intel® Core™ i5-7400, 6M Cache, up to 3.50 GHz - със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честот 3.0 GHz; • кеш – 6 MB; - RAM 2x8 GB DDR4; - Хард диск: 256GB SSD (Boot) + 1000GB, SATA III, 7200RPM; - Видео карта - NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5 - CD/DVD четящо и записващо устройство - Захранване 700 W; - Монитор 27" Ultra HD 4K IPS LED; - Клавиатура (БГ) и мишка; - операционна система: Windows®10 Professional 64bit Engl, съвместима със софтуера по т.1.5; - всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност;
1.5	Софтуер за работа с устройството, с безсрочен лиценз за ползване;		Софтуер за работа с устройството, с безсрочен лиценз за ползване;
1.6	Цялостна документация за работа със системата;		Цялостна документация за работа със системата;
2	Мобилна система за измерване на скорост на проектили в открити терени (полевни условия)	1 бр.	Мобилна система за измерване на скорост на проектили в открити терени (полевни условия) Labrador
2.1	Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 40 м/с - 1000 м/с или по-голям;		Измервателна и сензорна единица: - измерване на скорости в интервал 20 м/с - 1800 м/с

41

БЕЛОРУСКО СЪОБЩЕНИЕ
20

42



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	- да измерва начална скорост на проектилите и да проследява и измерва скоростта им на дистанция не по-малко от 50 метра за огнестрелни и не по-малко от 20 метра за пневматични оръжия; - допустима относителна грешка при измерване не по-голяма от $\pm 2\%$; - да измерва скоростта на проектили с калибър в интервал минимум от 5,5 мм до 18 мм, включително и проектили изстреляни от пневматични (въздушни) оръжия; - да не се влияе от светлинни източници и атмосферните условия на околната среда; - възможност за работа в температурен диапазон от 0° до 40° C или по-голям; - да отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването да се визуализират на дисплей; - възможност за сваляне на измерените данни чрез USB порт; - работно захранване: акумулаторни батерии със зарядно устройство за 220V; - индикатор за статуса на батерията;		- измерва начална скорост на проектилите и проследява и измерва скоростта им на дистанция не по-малко от 50 метра за огнестрелни и не по-малко от 20 метра за пневматични оръжия; - допустима относителна грешка при измерване $\pm 2\%$; - измерва скоростта на проектили с калибър в интервал от 5,5 мм до 18 мм, включително и проектили изстреляни от пневматични (въздушни) оръжия; - не се влияе от светлинни източници и атмосферните условия на околната среда; - възможност за работа в температурен диапазон от 0° до 40° C ; - отчита измерените скорости в метри/секунда (м/с); - резултатите от измерването се визуализират на дисплей; - възможност за сваляне на измерените данни чрез USB порт; - работно захранване: акумулаторни батерии със зарядно устройство за 220V; - индикатор за статуса на батерията; Линк към сайт на производителя: https://buymylabradar.com/products/lab-radar
2.2	Водоустойчив и непромокаем калъф за транспортиране и съхранение;	1 бр.	Водоустойчив и непромокаем калъф за транспортиране и съхранение; Линк към сайт на производителя: https://buymylabradar.com/collections/labradar-products/products/padded-carry-case
2.3	Алуминиева тринога съвместима с основното тяло и позволяваща работа на открити терени, с регулируеми крака,	1 бр.	Алуминиева тринога съвместима с основното тяло и позволяваща работа на открити терени, с регулируеми крака, нивелир и калъф за



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	нивелир и калъф за транспортиране и съхранение; - минимална височина не повече от 80 см. - максимална височина не по-малко от 150 см		транспортиране и съхранение; - минимална височина – 56 см. - максимална височина - 163 см. Линк към сайт на производителя: https://buymylabradar.com/products/tripod
2.4	Антифони за защита на слуха при стрелба, със степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 31 dB - 35 dB;	2 бр.	Външни антифони Peltor Optime III H540A за защита на слуха при стрелба, със степен на намаляване на звуковото налягане в диапазона 31 dB - 35 dB; Линк към сайт на производителя: http://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/3m-south-east-europe/all-3m-products/~3M-PELTOR-Optime-III-Ear-Muffs-H540A-411-SV?N=5002385+8709322+8711017+8711405+8713720+8720539+8720546+8720749+8738297+3294471240&rt=rud
2.5	Защитни очила за стрелба, безцветни, поликарбонат, устойчиви на надраскване;	2 бр.	Защитни очила за стрелба Uvex super OTG , прозрачни, поликарбонат, устойчиви на надраскване; Линк към сайт на производителя: https://www.uvex-safety.com/en/products/safety-glasses/291/uvex-super-otg-spectacles/
2.6	Лаптоп за работа на открити терени, записване и анализ на отчетените резултати: - Процесор „Intel“ от последно поколение със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честота – не по-малка 2.8 GHz; • кеш – не по-малко от 6 MB; еквивалент или по-добър. - RAM мин. 2x8 GB DDR4; - HDD мин 1000GB, SATA III ; - Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 1060M, 6GB GDDR5, еквивалентна или по-добра; - Дисплей: мин. 17" Full HD	1 бр.	Лаптоп за работа на открити терени, записване и анализ на отчетените резултати: -Процесор Intel Core i7-7700HQ със следните параметри: • ядра – четири броя; • базисна тактова честота – 2.8GHz up to 3.5 GHz; • кеш – 6 MB; - RAM 2x8 GB DDR4; - HDD 1000GB, SATA III ; - Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 1060M, 6GB GDDR5, - Дисплей: 17" Full HD (1920 x 1080)


ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	(1920 x 1080); - CD/DVD четящо и записващо устройство; - Свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, мин. Bluetooth 4.1; - Батерия – минимум 6 – клетъчна; - Зарядно устройство; - Мишка; - Клавиатура (БГ); - Операционна система: Инсталирана актуална ОС Windows OEM, 64 bit; - Транспортна чанта; - Всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност;		- DVD четящо и записващо устройство – външно; - Свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, мин. Bluetooth 4.1; - Батерия – 6 – клетъчна; - Зарядно устройство; - Мишка; - Клавиатура (БГ); - Операционна система: Инсталирана MS Windows 10 64bit; - Транспортна чанта; - Всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност; Линк към сайт на производителя: https://www.acer.com/ac/en/US/content/predator-model/NH.Q1HAA.002
2.7	Флаш стик USB 3.0 с капацитет не по-малък от 64 GB;	1 бр.	Флаш стик USB 3.0 с капацитет 64 GB; http://consumer.apacer.com/eng/content.php?sn=967
2.8	Цялостна документация за работа със системата		Цялостна документация за работа със системата
3	Блок от балистичен желатин за определяне на поразяващото действие на проектил.	3 бр.	Блок от балистичен желатин за определяне на поразяващото действие на проектил.
3.1	- размери не по-малки от 40x15x15 см (ДхШхВ); - да не съдържа органични съставки и да не е токсичен; - плътност съответстваща на меките тъкани на човешкото тяло; - прозрачен; - за многократна употреба;		- размери 40x15x15 см (ДхШхВ); - не съдържа органични съставки и не е токсичен; - плътност съответстваща на меките тъкани на човешкото тяло; - прозрачен; - за многократна употреба; Линк към сайт на производителя: https://www.clearballistics.com/shop/10-ballistic-gelatin-fbi-block/
4	Форма за повторно хомогенизиране на балистичния желатин	1 бр.	Форма за повторно хомогенизиране на балистичния желатин
4.1	- да е изработена от неръждаема		- изработена от неръждаема






ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	(гальванизирана) стомана; - да съответства по обем на желатиновия блок по точка 3.1;		(гальванизирана) стомана; - съответства по обем на желатиновия блок по точка 3.1; Линк към сайт на производителя: https://www.clearballistics.com/shop/bow-block-mold-14l-x-12w-x-7h/
5	Фурна за повторно хомогенизиране на балистичния желатин	1 бр.	Фурна за повторно хомогенизиране на балистичния желатин
5.1	- възможност за регулиране на температурата в диапазона на втечняване на балистичния желатин по т.3.1; - вътрешен обем (вместимост), съответстващ на формата по т. 4, с размери 40x15x15 см (ДxШxВ) или по-големи, - мрежово захранване 220V;		- възможност за регулиране на температурата в диапазона на втечняване на балистичния желатин по т.3.1; - вътрешен обем (вместимост), съответстващ на формата по т. 4, с размери 61x43x23 см (ДxШxВ), - мрежово захранване 220V; Линк към сайт на производителя: https://www.clearballistics.com/shop/20-quart-cooker/
6	Кутия за съхранение на желатинов блок, съответстваща на размерите по точка 3.1;	2 бр.	Кутия за съхранение на желатинов блок, съответстваща на размерите по точка 3.1; Линк към сайт на производителя: https://www.clearballistics.com/shop/fbi-display-case-flat-base/
7	Цялостна документация за работа със системата		Цялостна документация за работа със системата
8	Куршумоуловител с вата		Куршумоуловител с вата
8.1	- Основно тяло с дължина не по-голяма от 300 см, ширина не по-голяма от 60 см и височина не по-голяма от 150 см; - Да има възможност за хващане на куршуми, изстреляни от късоцевни и дългоцевни оръжия с горна граница на скоростта не по-малка от 1000 м/с;	1	- Основно тяло с дължина не по-голяма от 300 см, ширина не по-голяма от 60 см и височина не по-голяма от 150 см; - Има възможност за хващане на куршуми, изстреляни от късоцевни и дългоцевни оръжия с горна граница на скоростта не по-малка от 1000 м/с; Линк към сайт на производителя: http://www.safariland.com/products/forensics/trajectory-and-ballistics/bullet-





ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



			catcher-collection-chamber-1005748.html#sm.00001m1t638ccyct3w1x6wh0fj9xl
8.2	Пълнеж за куршумоуловителя от негорима вата (кевларени влакна), издържаща не по-малко от 5000 изстрела;	2	Пълнеж за куршумоуловителя от негорима вата (кевларени влакна), издържаща не по-малко от 5000 изстрела; Линк към сайт на производителя: http://www.safariland.com/products/forensics/trajectory-and-ballistics/replacement-ballistic-fibers-for-large-bullet-catcher-16-lb.-1005749.html#sm.00001m1t638ccyct3w1x6wh0fj9xl
9.	Обучение за работа с доставеното техническо оборудване		Обучение за работа с доставеното техническо оборудване
9.1	Изпълнителят следва да проведе еднодневно обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване на 4 (четири) бр. служители, посочени от Възложителя и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе при доставка на техниката.		Изпълнителят ще проведе еднодневно обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване на 4 (четири) бр. служители, посочени от Възложителя и ще издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението ще се проведе при доставка на техниката.
10.	Пълно описание на изискванията към сервисното обслужване и дейностите по гаранцията		Пълно описание на изискванията към сервисното обслужване и дейностите по гаранцията
10.1	Гаранционният срок да бъде		Стандартен фирмен гаранционен срок -

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



	стандартен фирмен гаранционен срок за предлаганите изделия, но не по-малък 12 месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за пускане в експлоатация;		12 месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за пускане в експлоатация
10.2	Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: – Време за реакция до 8 часа от приемане на заявката; – Работно време – 8 x 5 (от понеделник до петък, 8 часа на денонощие); – Време за възстановяване на функционалността до 10 работни дни. Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя НИКК-МВР, бул. Ал. Малинов №1, или при необходимост в сервизна база. Повредени магнитни носители на информация не се връщат на Изпълнителя.		Гаранционното обслужване на техническото оборудване ще бъде: – Време за реакция до 8 часа от приемане на заявката; – Работно време – 8 x 5 (от понеделник до петък, 8 часа на денонощие); – Време за възстановяване на функционалността до 10 работни дни. Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя НИКК-МВР, бул. Ал. Малинов №1, или при необходимост в сервизна база. Повредени магнитни носители на информация не се връщат на Изпълнителя.
11	Пълно описание на изискванията към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията.		Пълно описание на изискванията към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията.
11.1	Изпълнителят е отговорен за предоставяне на гаранционно обслужване. За всички технически проблеми да има разкрито помощно бюро (Help-desk) за техническа поддръжка. Достъпът до Помощното бюро да е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в България, който да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или тарифи на услуги с добавена		Изпълнителят е отговорен за предоставяне на гаранционно обслужване. За всички технически проблеми ще има разкрито помощно бюро (Help-desk) за техническа поддръжка. Достъпът до Помощното бюро ще е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в България, който не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или тарифи на услуги с добавена стойност.

20

ВНТ О С И П С И - 100
20.10.2010

Handwritten signature



ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”



	стойност.		
11.2	Участникът да предостави информация за помощното бюро - адрес и телефонни номера, факс, e-mail, както и списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ. Представител на Възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката;		Помощното бюро - Р България, гр. София, ПК 1784, бул. Цариградско Шосе 115 А, сграда Датекс, ет. 5 e-mail: support@comitex.net, тел: 02 9 714 714; факс: 02 8 704 089 Персонал: Борис Кадев, Димитър Атанасов Представител на Възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката;
11.3	Ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни, части и модули. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна.		Ремонтът ще се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни, части и модули. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна.
11.4	В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри.		В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри.
11.5	Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите се включват в		Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите се включват в гаранционната поддръжка;



ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”



	гаранционната поддръжка;		
11.6	Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение списък със собствена и/или наета сервизна база с посочени адрес, телефон за връзка, факс и e-mail.		Приложен към техническото предложение списък със собствена сервизна база с посочени адрес, телефон за връзка, факс и e-mail.
11.7	Всеки участник следва да приложи в техническата си оферта образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.		Приложени в техническата оферта образци на документи (ЗСУ, ПСУ), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Приемаме срока на изпълнение на поръчката – до 120 (сто и двадесет) дни, считано от датата на сключване на договора.

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Декларация, че към датата на сключване на договора ще осигурия надлежно обслужване и поддръжка в гаранционния срок, като посочвам адрес и лице за контакт и предоставям списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата;

2. Документи, с които да докажат изпълнението на заложените в техническата спецификация технически характеристики. За такива документи се приемат - официални описания (брошури) от производител или копие на такива, налични в официалния сайт на производителя или ръководства за експлоатация и задължително електронен адрес за потвърждение на предложените документи.

3. Декларирам, че ще предоставя следните съпроводителни документи при извършване на доставката: Фактура за извършена доставка и въвеждане в експлоатация, Предавателно-приемателен протокол за извършена доставка и въвеждане в експлоатация; Техническо описание и ръководство за ползване, на доставената система.

Дата: 04.09.2017г

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



(Виктор Петров - Управител)



ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаният: Виктор Петров Петров

Притежаващ лична карта № 645743034, издадена на 02.04.2015г. от МВР – гр. София

адрес: гр. София, общ. Столична, ул. Живко Николов 39

представляващ Комитекс ООД, в качеството си на Управител,

седалище и адрес на управление: гр. София 1111, общ. Столична, р-н Слатина ж.к Гео Милев,

ул. Постоянство 16, тел./факс 02 9 714 714/ 02 8 704 089,

БУЛСТАТ/ЕИК BG 831801192,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785мпр-61/28.07.2017 г. на Възложителя, заложили в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Доставка на оборудване за изследвания в областта на балистиката, трасологията, дактилоскопията и извършването на огледи на местопроизшествие” по:

обособена позиция № 1 - „Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания“

гр: София

дата: 04.09.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

/Виктор Петров/





ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за изследвания в областта на балистиката, трасологията, дактилоскопията и извършването на огледи на местопроизшествие” по

обособена позиция № 1 - „Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания“

Долуподписаният:

Виктор Петров Петров

Притежаващ лична карта № 645743034, издадена на 02.04.2015г. от МВР – гр. София

адрес: гр. София, общ. Столична, ул. Живко Николов 39

представляващ Комитекс ООД, в качеството си на Управител,

седалище и адрес на управление: гр. София 1111, общ. Столична, р-н Слатина ж.к Гео Милев,

ул. Постоянство 16, тел./факс 02 9 714 714/ 02 8 704 089,

БУЛСТАТ/ЕИК BG 831801192

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: София

дата: 04.09.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:
/Виктор Петров/



СПИСЪК СЕРВИЗНА БАЗА

от участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания“

Комитекс ООД разполага със собствена сервизна база.


Адрес сервизна база: Р България, гр. София, ПК 1784, бул. Цариградско Шосе 115 А, сграда Датекс, ет. 5

e-mail: support@comitex.net,
тел: 02 9 714 714; факс: 02 8 704 089

Персонал:
Борис Кадев
Димитър Атанасов

04.09.2017г.


Виктор Петров



ДЕКЛАРАЦИЯ

от участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания“

Долуподписаният Виктор Петров с лична карта № 645743034, издадена на 02.04.2015г. от МВР София, с ЕИЧЛ. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, в качеството ми на Управител представляващ Комитекс ООД, участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове“

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:


1. Към датата на сключване на договора, участникът, който представлявам, ще осигури надлежно обслужване и поддръжка в гаранционния срок, като прилагам списък с персонала, който ще оказва нужното съдействие:
 - Борис Кадев
 - Димитър Атанасов

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

04.09.2017г.

Декларатор:

Виктор Петров



Заявка за сервизна услуга

Номер	(попълва се от Изпълнител)	Дата	
Клиент		Устройство (марка, модел)	
Лице за контакти по заявка	Име: Тел: e-mail:	Сериен номер	

Детайлно описание на случая / проблема / заявката:

Описание на системите / подсистемите / модулите, които се повлияват от случая:

Квалификация, базирана на сериозността на грешката / проблема / заявката:


- ☐ Критична;
☐ Основна;
☐ Малка .

Приложения (допълнителни обяснителни материали, снимки, log файлове):

Забележки/Особенности:



Подател:



Протокол за извършена сервизна услуга

Номер		Дата	
Клиент		Устройство	
		Сериен номер	

Опис на приетата техника:

ЗСУ №	Дата на приемане	Тип повреда	Особени белези	Гаранционна услуга
				Да/ Не

Оборотна замяна:

Протокол №	Дата	Период

Извършени дейности:

Заклучение от сервизен инженер:


Вложени части:

Забележки/Особенности:



[Handwritten signature]


Сервизен инженер:



Handwritten signature

Система за измерване на скорост на проектили Регула 6001

Regula



Системата е предназначена за измерване на скоростта на куршуми и за тестване на малки оръжия и спортни /ловни оръжия в процеса на съдебно-експериментална балистична експертиза

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
И СОЦИАЛНА ДИПЛОМАТИЯ"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20 г. /

Handwritten signature

Handwritten signature - 42

Регулатор 6001 се състои от две отделни единици: измервателна единица и датчик. Устройствата са свързани с помощта на кабел.

Принцип на действие

Комплексът измерва времето, необходимо за преминаването на куршум, който се управлява от сензорите. Последните са разположени на известно разстояние един от друг.

Измерване

1. Куршумът преминава през зоната на действие на датчиците, покрива част от светлинния поток, който преминава от светлинно излъчващи диоди към фотодетектори.
2. На фотодетекторите се генерира електрически импулс.
3. Импулсите се приемат от измервателната единица.
4. Изчислява се периода на забавяне между импулсите.
5. Скоростта на куршума се изчислява.
6. Резултатите от измерването се показват на цифровия индикатор на измервателния уред. Когато комплекса е свързан към компютър, резултатите се прехвърлят чрез RS-232 порт или USB порт и се показват във формата на доклад.

Приложение

- Правоприлагащите органи
- Съдебна експертиза
- Съдебни отделения
- Военни отделения
- Спорт, лов, риболовни общности и др.

Комплект за доставка

Система за измерване на скоростта на куршум Регулатор 6001-01

Софтуер за работа на системата, измерване и записване на скоростта на куршума

Опция: компютър (модел по желание на клиента)

<http://www.regulaforensics.com>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20

г. /

—43

Диапазон на измерване на скоростта, м / сек. - 35-1250

Допустима относителна грешка при измерване, % - $\pm 1,5$

Интервал между изстрелите, сек., минимум - 1

Време на непрекъсната работа, часа - 8

Калибър проектили, мм. - 4,5-20

Размери (дължина x ширина x височина), мм:

- Измервателна единица - 260 x 180 x 90
- сензорна единица - 560 x 280 x 315

Тегло, кг:

- Измервателна единица - 1,68
- Сензорна единица - 20

Консумирана мощност, W - 40

Захранване:

Напрежение, V - 220-230

Честота, Hz - 50


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Описание от производителя:

Мобилна работна маса, за позициониране на измервателната и сензорната единици, с размери:

- височина в интервала между 110 – 120 см;
- ширина в интервала между 60 – 80 см;
- дължина в интервала между 120 – 140 см;
- масата е снабдена с колела със стопер;



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Система за защита на лицето и слуха

Handwritten signature

3M™ G500 Industrial Headgear Combination, Yellow, G500V5F11H51-GU

3M ID UU001471117



- Предна част: Вентилация за повишаване на комфорта. Визьора е с възможност за комбиниране с комуникационни продукти. Има кабелен държач
- Прозрачен поликарбонатен визьор с функция анти мъгла и предпазно покритие
- Подобряване на визуалния ефект: за увеличаване възможността за предпазване на зрението G500 има обхват V6. Наличен е прозрачен, сив и жълт визьор
- Благодарение на устойчивостта и дизайна на лентата за глава, G500 може да се използва както с допълнителни тапи, така и без.
- Степен на намаляване на звуковото налягане 26dB – 31dB

Handwritten signature

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20

г. /

Р-46

Handwritten signature



RISK Profiline WLi7 i5-7400 VGA M1T
Каталоген номер: RISK PRL 7400 M1T

Процесор Intel® Core™ i5-7400 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz), LGA 1151

Дънна платка GB Z170MX-GAMING 5- uATX Form Factor

Intel® Z170 Express Chipset Supports Intel® Small Business Advantage 4.0

4 x DDR4 DIMMs sockets supporting up to 64 GB of system memory

3 x PCI Express 3.0 x16 слот, 1 x PCI Express 3.0 x1 слот, PCI Express 3.0 x4 M.2 слот

Вграден мрежови контролер: 1 x GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) with RJ45

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)

6 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.1, 7 x USB 3.0 (3 Rear, 4 Internal), 6x USB 2.0 (2 Rear, 1 Internal), 1 x PS/2, 2 x COM Port, 1 x optical S/PDIF, 5 x audio jacks

Видео карта NVIDIA GeForce GTX 1060

CUDA Cores 1152 GPU

Memory 3GB DDR5

Memory Interface 192-bit

Standard Display Connectors DP 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI

Памет 16GB (2x8GB) DDR4 DIMM 3000MHz разширяема до 64GB

Диск HDD 1TB 3.5"/SATAIII 6Gb/s /7200rpm/64MB
SSD 256GB Samsung: CM871series 256GB (Boot), M.2(22x80)

Опт. устройство DVD+-RW Optical device 24x/SATA II/Black

Захранващ Захранващ блок с мощност 650 W, Active PFC,
Meet 85 Plus



Office and showroom: 1138 Sofia, Bulgaria, Samokovsko shose Blvd. №1 BOYLA Business Center

tel: (+359 2) 9175 423

fax: (+359 2) 9175 433

e-mail: office@risk.bg

Sales department:

tel: (+359 2) 9175 424-428

tel: (+359 2) 9175 434-437

e-mail: sales@risk.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20 г. / подписи

Монитор	LG 27UD58-B, 27" Wide LED, IPS Panel Anti-Glare, 5ms, 1000:1, Mega DFC, 250 cd/m2, 3840x2160, HDMI, DisplayPort, FreeSync
Мишка	Оптична мишка Logitech B100 (OEM) USB/Black със скрол, 1000dpi
Клавиатура	Клавиатура Logitech K120 (OEM) 104 клавиша USB/ (BDS/US)Black
Кутия	Размер на кутията: Middle Tower ATX Black (3 x 120mm Fan included)
Кабели	всички необходими кабели, осигуряващи пълната функционалност
ОС	Windows® 10 Professional SP1 64bit
Гаранция	3 години (36 месеца)

Сертификати Системата RISK Profiline WLi7 Intel I7-7400 VGA M1T е сертифицирана с: CE, RoHS, WEEE и Energy Star.

Окомплектовката на предложеното техническо оборудване включва всички кабели и аксесоари необходими за правилната му работа

RISK Profiline WLi7 Intel I7-7400 VGA M1T е без операционна система, като е сертифицирана за MS Windows XP/7 с наличие на драйвери.




Office and showroom: 1138 Sofia, Bulgaria, Samokovsko shose Blvd. №1 BOYLA Business Center

tel: (+359 2) 9175 423
fax: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg

Sales department:
tel: (+359 2) 9175 424-428
tel: (+359 2) 9175 434-437
e-mail: sales@risk.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Ефективността на Labradar Chronograph надвишава тази на повечето системи за замерване на скорост. Той непрекъснато измерва скоростите на вашата пушка, пистолет, стрели или сачми до 100 ярда в зависимост от размера на куршума. По-малките куршуми не се проследяват колкото големите. Многократните разстояния за показване на скоростта се дефинират от потребителя на устройството. LabRadar измерва скорости до 3,900 fp.s. С 0.1% точност, използвайки шест батерии AA. Labradar не зависи от източника на светлина и може да се използва на закрито / на открито при всякакви метеорологични условия. Той е разположен встрани от оръжието, а не отдолу, където други системи са изложени на вероятност от увреждане. Всяка серия от замервания осигурява данни за Hi, Lo, Average, ES, SD. Индивидуалните замервания показват скоростта при цевта и до пет допълнителни разстояния заедно с кинетичната енергия на всяко разстояние. Данните могат да се изтеглят чрез USB или SD карта. Вграден в IPSC / IDPA Калкулатор на фактор на мощността. Монтира се на стандартна конзола с размер на $\frac{1}{4}$ x 20 на статив. (статива не е в комплекта).

- Висок клас проследяващ радар.
- Проследява куршуми до 100 ярда.
До 100 изстрела в серия, до 9,999 серии.
- Замерва скорости диапазона 65 fps до 3,900 fps.
- Метрична и американска система на отчитане на скорост и разстояние.
- Показване на най-високи, най-ниски, средни и др. стойности.
- Изчислява кинетичната енергия.
- Изчисляване на мощността по IPSC / IDPA.
- Без загубване на паметта при прекъсване на захранването.
- Прехвърляне на USB и с SD карта на информацията към компютър.
- Индикатор за заряд на батерията.
- Голям 3.5" екран.
- Работи с 6 AA батерии (не са включени)
- Работен температурен диапазон (15°F до 110°F)





Подплатено куфарче



Това специално подплатено куфарче е изработено от плат Denier 600 с водоустойчива подложка. Има 2 ципа с пълна дължина, подплатени страни и дръжки от плат. Има външен голям джоб за съхранение на аксесоари, който има затваряне с велкро и вътрешен джоб за съхранение на ръководството за потребителя. Има две ленти Velcro на задната страна на калъфа, за да прикрепите плочата за монтиране към кутията. Включена е и раменна каишка.

Информация на английски:

<https://buymylabrador.com/collections/labrador-products/products/padded-carry-case>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


20... г. /

Р-50-



СТАТИВ (трипод)

Здрав алуминиев статив за монтиране на LabRadar




Характеристики:

- Кръгла глава с платформа за бързо освобождаване и лост за заключване
- Регулатори за накланяне
- Лесно прикрепване на Labradar с едно щракване на копчето
- Функция за опимално изравняване
- Разширяеми и регулируеми крака, с гумени и назъбени стъпала
- Брави за бързо освобождаване на краката
- Четиристенни алуминиеви крака
- Максимална височина 64 инча
- Минимална височина 22 инча

Информация на английски:

<https://buymylabradar.com/collections/labradar-products/products/tripod>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Външни антифони

3M™ PELTOR™ Optime™ III Ear Muffs H540A-411-SV

3M ID XH001650833, UPC 04046719316496



- Технология с двойни калъфи спомагаща за намаляването на резонансния ефект
- Голямото пространство в наушника спомага за намаляване на влагата и топлината
- Меките широки възглавнички спомагат за намаляване на налягането около ушите и подобряват комфорта при носенето
- Лесната подмяна на възглавниците и вложките им помага да ги поддържат хигиенично чисти
- Степен на намаляване на звуковото налягане 35dB



[http://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/3m-south-east-europe/all-3m-products/~3M-PELTOR-Optime-III-Ear-Muffs-H540A-411-SV?N=5002385+8709322+8711017+8711405+8713720+8720539+8720546+8720749+8738297+3294471240](http://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/3m-south-east-europe/all-3m-products/~3M-PELTOR-Optime-III-Ear-Muffs-H540A-411-SV?N=5002385+8709322+8711017+8711405+8713720+8720539+8720546+8720749+8738297+3294471240&rt=rud)

&rt=rud

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

-52-

Защитни очила за стрелба

10/18/8



UVEX super OTG – една различна защита за очи

Увекс супер OTG са много удобни очила за безопасност с отлична защита на очите. Също така се вписват идеално при използване на конвенционалните лещи.

Общи характеристики:

свръхлеки за лица, ползващи лещи, без херметичност 100%, без метал, цветовете на рамката: тъмносиньо, прозрачен визьор

Функции за защита:

Сертифицирани по EN166 (лична защита на очите) и EN 170 (UV филтри)

Етикетиране: W 166F CE – 2C – 1.2 W 1 FKN

Надеждна UV 400 защита

Функции за комфорт:

Анти-мъгла за най-малко 16 секунди отвътре

Изключително устойчиви на надраскване

Много гъвкави меки ръчни краища за допълнителен комфорт

Няма ограничения в периферното зрение

<https://www.uvex-safety.com/en/products/safety-glasses/291/uvex-super-otg-spectacles/>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20 г. /

Р-53

Acer Predator 17 (G5-793)

Handwritten signature



ПРОЦЕСОР

Intel Core i7-6700HQ (4-ядрен, 2.60 -3.50 GHz, 6MB кеш)

ПЕРАТИВНА ПАМЕТ

• 16GB (2x 8192MB) - DDR4, 2133GHz

ВИДЕО КАРТА

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)

ПАМЕТ

1TB HDD (7200 оборота/минута)

ЕКРАН

17.3-инчов (43.94 см.) - 1920x1080 (Full HD), IPS матов,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Описание

Памет Apacer 64GB Flash Drive AH553 Blue - USB 3.0 interface, R/W: Up to 200/90MB от APACER в категория USB памети с кат. номер AP64GAH553U-1 се предлага

Характеристики

Име на продукт

Apacer 64GB Flash Drive AH553 Blue - USB 3.0 interface, R/W: Up to 200/90MB

Капацитет, MB

65536MB

Скорост на четене, MB/s

Up to 200 MB/s

Скорост на запис, MB/s

Up to 90 MB/s

Интерфейс

Super Speed USB 3.0; backwards compatible with USB 2.0 & 1.1

Х-ка 1

High Endurance with MLC

Х-ка 2

Compact Design

Х-ка 3

Rigid Metallic Drive

Х-ка 4

Dimensions (LxWxH): 59 x 18.4 x 9.1 mm

Гаранция, м.

Ревюта

0 / Коментари

0 Коментари

Подобни продукти

Използваме бисквитки, за да подобрим Вашия опит и да Ви предложим персонализирани предложения. Ако продължите да използвате сайта, ще приемете използването на бисквитки. За повече информация, посетете [наша страница за бисквитки](#).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20.08.2017 г.

20-55



ОПИСАНИЕ

Clear Ballistics желатин е модерен балистичен желатин, 100% синтетичен и не съдържа органични материали. Той езаместил традиционния балистичен желатин, който е 100% органичен и напълно нестабилен. Той е 100% прозрачен, без мирис, многократно използваем, устойчив на температури (температури до 240F) и имитира човешка тъкан 100%. Той е нетоксичен. Балистичния желатин е подходящ за всяка форма, не образува плесен или гниене. Не изисква специално съхранение. Целият балистичен желатинов процес се контролира партидно. Clear Ballistics прави калибриране на желатин с всяка партида и следва протокола на ФБР за балистични тестове, разработени за балистични тестове на човешка тъкан.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер Стандартен: 16 инча дължина, 6 инча ширина, 6 инча височина (16 Д X 6 Ш X 6 В)

Размер на метриката: 40,64 см дължина, 15,24 см ширина, 15,24 см височина (40,64 Д X 15,24 Ш X 15,24 В)

Тегло: 17.2 LBS / 8.16 кг

Стандартен обем: 576 кубични инча / 39.9 чаши / 9.8 US quarts / 2.5 US gal

Обем: 9438.9 кубични сантиметра / 9.43 литра / 2.07 Imperial gal

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




Handwritten signature or mark.



Кутия за съхранение на желатинов блок

Handwritten signature



Описание:

Предлага се в две части, като горната част е чиста плексиглас с дебелина 1/8. Долната част е твърда черна 1/8 плексиглас. Горната част се втвърдява здраво в дъното е с подвижна връзка.


Размери:

(16.25L X 6.25W x 6.25H)in

Балистичния желатин на Clear Ballistic е 100% синтетичен и не съдържа органични материали. Измества напълно традиционния органичен, който е нестабилен.

Той е 100% прозрачен като стъкло, без мирис, многократно използваем, устойчив на температури (до 240F) и имитира човешка тъкан 100%. Той е нетоксичен. Балистичен желатин може да се формова във всякаква форма. Не образува плесен или гниене. Не изисква специално съхранение. Целият процес по производство на балистичен желатин се контролира партидно. Clear Ballistics прави калибриране на произведения желатин с всяка партида и се следва протокол за балистични тестове на човешка тъкан.


<http://clearballistics.de/>



Handwritten signature

Форма за повторно хомогенизиране на балистичния желатин

YMS



Спецификации на продуктите

Clear Ballistics произвежда тази балистична форма за желатин. Размерът на тази форма е 14 инча дължина, 12 инча ширина и 7 инча височина (14Д X 12 WП X 7В). Височината на формата е по-голяма от един инч, за да се гарантира сигурност, докато се налива течен балистичен желатин, за да се предотврати разливането. Тази форма ще съдържа 31 кг балистичен желатин. Всички форми са от галванизирани стомана. Всички краища на матрицата са заоблени за стабилност и безопасност. Всички ъгли се заваряват за здравина. Вътрешните ъгли са кръгли с високотемпературен силиций, който е устойчив на топлина до 500F. Всяка матрица се изтъква от външната страна с високоскоростна стоманена четка. Всяка калъп има 1-инчови дръжки, които осигуряват здравина и лекота на транспортиране, докато носят предпазна екипировка.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



N. K. K.

Фурна за повторно хомогенизиране

[Handwritten signature]




Описание:

Фурната се доставя с подвижно емайлирано покритие. Тялото е от неръждаема стомана с черни акценти и черен капак. Тази печка служи като преносима фурна за повторно хомогенизиране за всички балистични желатинови продукти. Не изисква специално хранване. Размери: 24 x 17 x 9in

<http://clearballistics.de/>



THE SAFARILAND GROUP



Куршумоуловителят е проектиран като заместител на скъпите водни резервоари, използвани за балистични прегледи. Камерата на улавящия куршум е пълна с балистични влакна. За разлика от памука, който обикновено се използва в камерите за извличане на куршуми, нашите балистични влакна са незапалими, така че няма опасност от пожар. Потребителят изстрелва куршум в предната част на куршумоуловителя. За разлика от водната камера, куршумът се задържа неповреден, така че да могат да се правят изследвания и сравнения. Куршумоуловителят е разделена на три отделения, за да опрости търсенето му. Вратите са оборудвани с гумени закопчалки, които се закачват около заварена стоманена кука, за да предотвратят спонтанното им отваряне при изстрелване на оръжие. Предната решетка на уловителя на куршуми е закрепена към рамката и е сменяема. Куршумоуловителят може да се използва за възстановяване на куршуми от всички пистолети и пушки с максимална скорост на куршума 1100 метра в секунда (3,609 фута в секунда). Влакната могат да се използват за прихващане на приблизително 10 000 изстрела. Ватата може да бъде заменена.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature and the number -60.



ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”



Образец № 6А

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за изследвания в областта на балистиката, трасологията, дактилоскопията и извършването на огледи на местопроизшествие”

по обособена позиция № 1 - Доставка на система за измерване на скоростта на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие при извършване на криминалистични изследвания

от: Комитекс ООД


Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	Услуга/стока	Количество/ брой	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1.	Система за измерване на скорост на проектили в лабораторни условия и открити терени и определяне на поразяващото им действие, с включени хардуерно и софтуерно оборудване, предпазни средства и обучение за работа с техниката съгласно ТС.	1 бр.	18 204,00	18 204,00
2.	Куршумоуловител с вата	1 бр.	9 496,00	9 496,00
Обща стойност без ДДС:				27 700,00

Общата стойност за изпълнение на поръчката е 27 700,00 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

При несъответствие между сумата, изписана с цифри, и тази, изписана с думи, важи сумата, изписана с думи.

1. Предлагащата цена включва цената за доставка франко мястото на изпълнение на поръчката, инсталация, въвеждане в експлоатация, поддръжка в рамките на гаранционния срок описан в техническата спецификация Приложение №1А, включително резервни части и модули, необходими за отстраняване на повреди и провеждане на обучение на 4 (четири) бр. служители.





ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



2. Разходите за мита, акцизи, труд и транспорт да са включени в цената.
3. Ценовото предложение включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Забележка: Ценовото предложение на Участника не трябва да надхвърля максимално допустимата стойност от 27707,17 лв. без ДДС

Дата: 04.09.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/Виктор Петров - Управител /

