



бл. Б

помещение	пол	стены	таван
№1 - вход	гранитпорес	минер. мазила	латекс
№2 - ОДН	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№3 - офис	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс
№4 - ЮС	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№5 - разпедаци	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№6 - разпедаци	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№7 - разпедаци	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№8 - разпедаци	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№9 - ДТЗ	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№10 - КОО	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№11 - ППД	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№12 - приема	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№13 - коридор	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	ок. таван армистрона
№14 - стълбище	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№15 WC	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс
№16 WC	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс
№17 душ	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс
№18 WC	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс
№19 WC	гранитпорес	фанс. плочи 200 + латекс	латекс

бл. А

помещение	пол	стены	таван
№1 - коридор, чекания	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№2 - коридор	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс
№3 - КАТ	ламинат	ламинат 200 м	латекс
№4 - БДС	ламинат	ламинат 200 м	латекс
№5 - КОС	ламинат	ламинат 200 м	латекс
№6 - фото	ламинат	ламинат 200 м	латекс
№7 - вход, стълбище	гранитпорес	вароцим. мазила, латекс	латекс

ЛЕГЕНДА

- Посока на евакуация
- Евакуационен изход
- Огнеустойчива самозатваряща се, димопултирна врата
- Огнеустойчивост в минути 30, 60, 90 или 120
- Минимална посока на изпитване на огнеустойчива врата (едно или двустранно)
- Огнеустойчива врата за монтаж в масивна конструкция
- Вертикална пожароустойчива преграда с мин. EI 60 (A1-A2)
- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра
- Правов пожарогасител 6 кг. клас на праха ВС
- Правов пожарогасител 6 кг. клас на праха BC
- Правов пожарогасител 6 кг. клас на праха ABC
- Пожарогасител с CO2 - 5 кг.
- A - мин. КРО повърхности стени и тавани
- B - Група по лок. опасност на ел.оборудване
- C - мин. КРО повърхност подове

ОБЕКТ:Изграждане на нова сграда за нуждите
на РУП Карнобат при ОДМВР -Бургас ,
гр. Карнобат, УПИ Іх, кв. 91

ПРОЕКТАНТ:
инж.К.Георгиев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОДМВР- БУРГАС

ЧАСТ: РП

ЧАСТ ПБ

ПБ на кота+0.00

2