

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

УРИ: 5785р/М-15-5785р-14294, екз. №/
.....20-06..... 2017 г.

ПРОТОКОЛ
№ 3

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785опм-15-5785мпз-47/01.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД, (оправомощено длъжностно лице съгласно заповед № 8121з-702/22.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи), за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фенери за полицейски служители“, с две обособени позиции: **Обособена позиция № 1: Доставка на фенер – голям; Обособена позиция № 2: Доставка на фенер – малък**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки, **уникален номер на поръчката в АОП 00752-2017-0038**

На 14.06.2017 г. в 09:00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП в изпълнение на Решение № 5785мпр-26 от дата 25.04.2017 г. на заместник-директора на ДУССД, в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, се събра на закрито заседание, комисия назначената със заповед № 5785опм-15-5785мпз-47/01.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД, в състав:

Председател:

Ася Аспарухова – главен експерт в сектор МФ, ДУССД – МВР;

Членове:

1. Станислава Велкова – старши експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ – МВР;
 2. инж. Юлиян Романов – главен експерт в сектор ТЕС и В, отдел „Управление на собствеността“, ГДПП-МВР;
 3. Бисер Йорданов – главен експерт в сектор „Въоръжение и охрана“, ДУССД – МВР;
 4. Мартин Миленков – главен юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД – МВР,
- със задача: да разгледа техническите предложения на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фенери за полицейски служители“, с две обособени позиции: **Обособена позиция № 1: Доставка на фенер – голям; Обособена позиция № 2: Доставка на фенер – малък.**

Комисията реши заседанието да премине при следния дневен ред:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ – СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

I. Разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до този етап от процедурата, и установяване съответствието им с изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация;

II. Определяне дата, час и място за тестване на представените мостри, към техническите предложения на участниците във връзка с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.

I. На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП и с оглед констатациите направени в Протокол № 1 комисията не разглежда техническите предложения на участниците „ГРИН БГ“ ООД и „Кито Дай“ ЕООД.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП и с оглед констатациите направени в Протокол № 1 и Протокол № 2 комисията разглежда техническите предложения на участниците допуснати до този етап от процедурата, при което констатира следното:

1. „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД – оферта с Вх. № 5785опм-15-551006-оф-49/30.05.2017 г.

По обособена позиция № 1 „Доставка на фенер – голям“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3А от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерия, адаптер) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация по обособена позиция № 1.

С оглед на гореизложеното комисията, счита че Техническото предложение на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД по позиция № 1 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.

По обособена позиция № 2 „Доставка на фенер – малък“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3Б от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие- попълнени коректно.



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерии, адаптери и външно зарядно устройство) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация по обособена позиция № 2.

С оглед на гореизложеното комисията, счита че Техническото предложение на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД по позиция № 2 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.

2. „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – оферта с Вх. № 5785опм-15-551006-оф-50/31.05.2017 г. – участникът е предоставил оферта по обособена позиция № 2.

По обособена позиция № 2 „Доставка на фенер – малък“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3Б от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 6 от документацията за участие- попълнени коректно.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерии, адаптери и външно зарядно устройство) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД не съответства на предварително обявените условия в Техническата спецификация, а именно:

На страница 23 от предложението за изпълнение на поръчката в т. 3.2 участникът е посочил, че „зареждането на акумулаторните батерии да се осъществява по два възможни начина – извън корпуса на фенера в автомобил и извън корпуса на фенера в мрежата 220VAC“.

В същото време на стр. 6, т. 3.2. от техническата спецификация Възложителят е изискал „Зареждането на акумулаторните батерии да се осъществява по два възможни начина – в корпуса на фенера и извън корпуса на фенера“. С оглед на горното комисията констатира, че предлагания от „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД фенер – малък не съответства на изискванията на възложителя, тъй като зареждането на акумулаторните батерии не може да става в неговия корпус /каквото е изискването на възложителя/, а само извън корпуса на фенера.

В раздел VI.3) „Допълнителна информация“ в т. 5, изречение второ, възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация.



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия от техническата спецификация, с което дружеството е предоставило оферта, която не съответства на предварително обявените условия на поръчката

3. „Панов“ ЕООД – оферта с Вх. № 5785опм-15-551006-оф-51/31.05.2017 г.

По обособена позиция № 1 „Доставка на фенер – голям“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3А от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерия, адаптер) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на „Панов“ ЕООД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация по обособена позиция № 1.

С оглед на гореизложеното комисията, счита че Техническото предложение на „Панов“ ЕООД по позиция № 1 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.

По обособена позиция № 2 „Доставка на фенер – малък“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3Б от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие- попълнени коректно.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерии, адаптери и външно зарядно устройство).

Комисията констатира, че участникът на страница 35 от своето предложение за изпълнение на поръчката в т.5.1. е посочил срок за изпълнение на поръчката -120 дни, но не по-късно от 15.11.2017 г. В същото време на стр. 36 от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 120 дни, но не по-късно от 15.12.2017 г.

Във връзка с горното и на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП комисията изготви писмо УРИ 578500-3767/14.06.2017 г., с което изиска от „Панов“ ЕООД да разясни кой е предлагания от него срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2.

4. „Арми Вижън“ ЕООД – оферта с Вх. № 5785опм-15-551006-оф-52/31.05.2017 г.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ – СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

По обособена позиция № 1 „Доставка на фенер – голям“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3А от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерия, адаптер) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на „Арми Вижън“ ЕООД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация по обособена позиция № 1.

С оглед на гореизложеното комисията, счита че Техническото предложение на „Арми Вижън“ ЕООД по позиция № 1 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.

5. „Арми Вижън“ ЕООД – оферта с Вх. № 5785опм-15-551006-оф-53/31.05.2017 г.

По обособена позиция № 2 „Доставка на фенер – малък“ - Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 3Б от документацията за участие, декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образец № 4 от документацията за участие и декларация за срока на валидност на офертата съгласно образец № 5 от документацията за участие- попълнени коректно.

Участникът е предложил гаранция - 24 месеца за всеки елемент от комплекта (фенер, батерии, адаптери и външно зарядно устройство) и срок на изпълнение – 120 дни, считано от сключване на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че на страница 1, в т.1.3. от предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че предлаганият от него фенер има „сила на светлинния поток – минимум 200 лумена“, но не е конкретизирал за какъв режим на работа се отнасят. Съгласно т. 1.3 от техническата спецификация, участниците следва да предложат фенер, който има сила на светлинния поток – минимум 180 лумена **при висок режим на осветление. С оглед на горното и на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП с писмо УРИ 578500-3762/14.06.2017 г. комисията изиска от участника, да разясни силата на светлинния режим на предлагания от него фенер за какъв режим на работа се отнасят.**

С извършване на горните действия комисията приключи своето закрито заседание.

В определения от комисията тридневен срок, участниците предоставиха разяснения, както следва:

1. Писмени разяснения от „Панов“ ЕООД с писмо УРИ: 578500-3791/15.06.2017 г.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ – СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

2. Писмени разяснения от „Арми Вижън“ ЕООД с писмо УРИ: 578500-3829/16.06.2017 г.

На закрито заседание, проведено на 20.06.2017 г. комисията разгледа разясненията предоставени от участниците по чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, при което констатира следното:

1. „Панов“ ЕООД:

Участникът разяснява, че предлаганият от него срок за изпълнение на поръчката е 120 дни, но не по-късно от 15.12.2017 г., считано от датата на сключване на договора.

С оглед на това разяснение и обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката на „Панов“ ЕООД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация комисията реши, че **Техническото предложение на „Панов“ ЕООД по позиция № 2 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.**

2. „Арми Вижън“ ЕООД:

Участникът разяснява, че посочените от него параметри на страница 1, т. 1.3., а именно 200 лумена режим на работа се отнасят за висок режим на осветление.

С оглед на това разяснение и обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката на „Арми Вижън“ ЕООД съответства напълно на предварително обявените условия в Техническата спецификация комисията реши, че **Техническото предложение на „Арми Вижън“ ЕООД по позиция № 2 отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, поради което комисията допуска неговата оферта до следващия етап на процедурата.**

Предвид направените констатации, комисията допуска до тестване на представените мостри към техническите предложения на участниците: „Арми Вижън“ ЕООД по обособени позиции № 1 и № 2, „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД по обособени позиции № 1 и № 2 и „Панов“ ЕООД по обособени позиции № 1 и № 2.

На основание чл. 57, ал. 1 от ЗОП комисията не допуска до отваряне на ценовото предложение на „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и предлага същия за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като предложението за изпълнение на поръчката на участника не изпълнява всички условия от техническата спецификация на Възложителя, с което дружеството е предоставило оферта, която не съответства на предварително обявените условия на поръчката.

II. Съгласно т. 1.8 от техническата спецификация по обособена позиция № 1 и т. 1.10. от техническата спецификация по обособена позиция № 2, комисията реши да проведе тест на



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

мострите на 22.06.2017 г. в „Западен парк“ - гр. София, находящ се на адрес бул. „Сливница“ №24-30 - централен вход, от 21:30 ч.

Съгласно т. 1.4., т. 1.9. и т.1.11. от техническата спецификация по обособена позиция № 2 и т. 1.7. от техническата спецификация по обособена позиция № 1, комисията реши да проведе тест на мострите на 23.06.2017 г. в гр. София, от 07:30 ч. в сградата на ДУССД - МВР, ул. „Княз Борис I“ № 124, гр. София.

За датата и мястото на извършване на тестовете, участниците ще бъдат уведомени с публикуване на съобщението на профила на купувача и изпращане на имейли до участниците.

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП за протоколиране на действията на комисията.

Дата на съставяне на протокола 20.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ася Аспарухова/

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Станислава Велкова/

.....
/Бисер Йорданов/

.....
/инж. Юлиан Романов/

.....
/Мартин Миленков/



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ – СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046

