



Обособена позиция №2

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785мпр-43/20.12.2017/1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и
2. „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ж.к. „БОЙКАТА“, ЕИК (БУЛСТАТ) 817061738, представляван от Стоян Грозданов Стоянов, действащ в качеството си на управител, чл.2, ал.2 от ЗЗЛД от друга страна, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя костюми специални летни, цвят – маслено зелен**, по споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност б: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия” с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и ценово предложение – Приложение №3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

Получен на ръка от г-жа Л. Асенова ЛМ 18.01.18г.



II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Срокът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещи складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.



9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.



(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в



присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **202 800** (двеста и две хиляди и осемстотин) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **243 360** (двеста четиридесет и три хиляди триста и шестдесет) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на костюми специални летни, цвят-маслено зелен	2600	78,00	202 800,00
Стойност без ДДС:				202 800,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк АД - Габрово

IBAN: BG58 RZBB 9155 1088 6012 19

BIC Code: RZBBBGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с



двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.



(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или **10 140** (десет хиляди сто и четиридесет) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ,



удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.



(3) Доставка следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третира като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

XII. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



XIII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи



право на проверка или одит, информацията относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;



4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатирани нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Габрово, кв. Бойката, тел. 066/805574, факс: 066/804921, e-mail: tehnomat@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от



Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 45 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР

Емил Шушков

12.12.2017г.

Дата на подписване:

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

19.12.2017г.

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис и печат)

Посочва се името на изпълнителя, име и
фамилия на лицето/лицата, което го
представява и в какво качество.

Дата на подписване:



Приложение № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 2 “Доставка на костюми специални летни, цвят- маслено зелен” - 2 600 броя

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЛЕТЕН ЗА ГДП

1. Техническо описание на костюм специален летен

Костюмът се състои от риза специална лятна и панталон специален летен, изработени от плат в състав - 50% памук и 50% полиестер.

1.1. Техническо описание на риза специална лятна

- специалната лятна риза е с дълъг ръкав, в прав силует, с възможност за навиване на ръкавите нагоре при топло време;

- предните части са прави, с двойни платки по форма в горната част, над линията на гърдите. Върху лява и дясна предна част, под платката, има по един външно пришит джоб по форма, с капак по форма, който е вмъкнат в платката и се закопчава с копче тик-так. Върху капака на левия джоб има светлоотразителен надпис на български език за съответната структура.


- ризата се закопчава с подсилен борд “канон” с 5 (пет) броя копчета тик-так и 1 (едно) шиесо се копче върху столчето на яката;

- гърбът е прав, с двойна платка по форма и по една баста в лява и дясна част към платката. В горната част на гърба има светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. В областта на раменете са прикачени щрифелки (2/3 към предната част) за прикачване на пагон с размери 140/45 мм. Закопчаването на свободния край на щрифелката е с помощта на илик и шиесо се копче;

- ръкавите са прави, прикачени, завършващи с шлиц с копче по средата и илик и маншет по форма, закопчаващи се с копче тик-так. На левия ръкав, на 90 мм. от раменния шев се пришива велкро - бримка по форма за прикачване на емблема за съответната структура;

- от вътрешната страна на ръкава има прикачена щрифелка, която служи за навиване на ръкава. Закопчава се с илик и шиесо се копче.

- яката е прикачена със столче.





- детайли, които се подлепват: яка, канон, маншети, щрифелки за пагони, щрифелки за навиване на ръкава, капаци на джобове.

1.2. Техническо описание на панталон специален летен

- предните части са изработени от 3 (три) отделни детайла, като детайла в областта на коляното е дублиран с подсилващ детайл по форма от лицевия плат. Има два джоба, тип „италиански“ и два външно пришити странични джоба с капаци, които се закопчават с 2 (два) броя копчета тик-так. От двете вертикални страни джобовете са изработени с мехчета. Десния страничен джоб се закопчава с цип. Под левия страничен джоб (от вътрешната страна) е пришит джоб от мрежа, служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик. Шлицът на предна част се закопчава посредством спирален цип, 1 (едно) външно копче тик-так и 1 (едно) копче (агрифка);

- в долна част е изработен подгъв (ширина 3 см.);

- панталонът е с прикачен укроен колан. Към колана са прикачени 7 (седем) броя обикновени гайки, които са покрити със 7 (седем) подвижни широки гайки по форма, закопчаващи се чрез външни копчета тик-так;

- задната част на панталона е със свивки в областта на талията, от две части и допълнително подсилващо парче по форма от лицев плат в седалищната част. В горната част има изработени 2 (два) вътрешни джоба с филетки, закопчаващи се с цип. Над десния страничен джоб (върху задната част) има малък джоб с филетка за поставяне на палка.

Костюм специален летен се изработва в цвят по зададен от Възложителя еталон с цветни координати, както следва:

- за маслено зелен цвят - приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент.

2. Надписи

На предната лява част на ризата на специалната лятна униформа, на линията на гърдите се поставя знак в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на български език, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на ризата на специалната лятна униформа се поставя светлоотразителен надпис на английски език, с размери 280 x 70 мм.

На български език	На английски език
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE


РИЗА КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ






ПАНТАЛОН КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ


11





3. Технически изисквания към вложения лицев плат /основен плат/

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	Технически изисквания на Възложителя (стойност и допуск на характеристиката)
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр.№ 44/2006 г.	50/50 П/ПЕ ± 3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40





5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	бал	БДС EN ISO 105 C06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 X11 БДС EN ISO 105 B02	4 4 3 4 4/5 min 5
7.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3 при 2000 цикъла	max. 1.8
8.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4 бала
9.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75
10.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
11.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позоваваните недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

Забележка: Багрене със смес на купни и дисперсни багрила с висока устойчивост на цвета, което да не позволява изменението на цвета на готовото изделие в рамките на определения от възложителя гаранционен срок.


4. Маркировка, етикети, опаковка и размери

На двете части от комплекта на костюма се поставя марка със следната информация: ръст, размер, име на фирмата доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- изисквания за съхранение и употреба;





срок на годност (гаранционен срок)

Опаковка

Костюми - всеки костюм се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет върху него за вида на облеклото, ръст, размер, име на фирмата доставчик и във връзка по 5 броя костюми от един и същи ръст и размер.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

Размери:

Костюмите се изработват в ръстове: 164,170,176,182,188 и 192 см, в комбинации с гръдни обиколки: 88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128 и 132 см.

Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

-11





- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.


2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

— 4 —





2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.


2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя.

— 11 —





Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните материали по 1 линеен метър (за основните платове), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.





Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:


Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на





служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

-11-

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА"
ДИРЕКЦИЯ "ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КОНТРОЛ НА ПОЛИЦИЯТА"
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
20

[Signature]

Всичко
10.12.16



Приложение № 2
Образец №3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД
/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 2 “Доставка на костюми специални летни, цвят- маслено зелен” - 2 600 броя

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

1. Техническо описание на костюм специален летен, цвят маслено зелен от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД


Костюм специален летен, цвят маслено зелен се състои от риза специална лятна и панталон специален летен, изработени от плат в състав - 50% памук и 50% полиестер.

1.1. Техническо описание на риза специална лятна, цвят маслено зелен от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД

- специалната лятна риза е с дълъг ръкав, в прав силует, с възможност за навиване на ръкавите нагоре при топло време;

- предните части са прави, с двойни платки по форма в горната част, над линията на гърдите. Върху лявата и дясната предна част, под платката, има по един външно пришит джоб по форма, с капак по форма, който е вмъкнат в платката и се закопчава с копче тик-так. Върху капака на левия джоб има светлоотразителен надпис на български език за съответната структура. Върху левия джоб е изработено допълнително външно пришито джобче със светъл отвор (вътре в него се поставя прозрачно полиетиленово фолио), служещо за поставяне на значка. Закопчава се с тик-так копче /не се отнася за костюмите на ГДПБЗН/;

- ризата се закопчава с подсилен борд “канон” с 5 (пет) броя копчета тик-так и 1 (едно) шиешо се копче върху столчето на яката;





[Handwritten signature]



- гърбът е прав, с двойна платка по форма и по една баста в лява и дясна част към платката. В горната част на гърба има светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. В областта на раменете са прикачени щрифелки (2/3 към предната част) за прикачване на пагон с размери 140/45 мм. Закопчаването на свободния край на щрифелката е с помощта на илик и шиешо се копче;

- ръкавите са прави, прикачени, завършващи с шлиц с копче по средата и илик и маншет по форма, закопчаващи се с копче тик-так. На левия ръкав, на 90 мм. от раменния шев се пришива велкро - бримка по форма за прикачване на емблема за съответната структура;

- от вътрешната страна на ръкава има прикачена щрифелка, която служи за навиване на ръкава. Закопчава се с илик и шиешо се копче.

- яката е прикачена със столче.

Яката, канона, маншетите, щрифелките за пагони, щрифелките за навиване на ръкава и капациите на джобове се подлепват преди зашиване.

[Handwritten signature]

1.2. Техническо описание на панталон специален летен, цвят маслено зелен от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД

- предните части са изработени от 3 (три) отделни детайла, като детайла в областта на коляното е дублиран с подсилващ детайл по форма от лицевия плат. Има два джоба, тип „италиански“ и два външно пришити странични джоба с капаци, които се закопчават с 2 (два) броя копчета тик-так. От двете вертикални страни джобовете са изработени с мехчета. Десния страничен джоб се закопчава с цип. Под левия страничен джоб (от вътрешната страна) е пришит джоб от мрежа, служещ за носене на бутилка вода, чийто горен и долен отвор е свободен, обработен с ластик. Шлицът на предна част се закопчава посредством спирален цип, 1 (едно) външно копче тик-так и 1 (едно) копче - агрифка;

- в долна част е изработен подгъв с ширина 3 см.;

- панталонът е с прикачен укроен колан. Към колана са прикачени 7 (седем) броя обикновени гайки, които са покрити със 7 (седем) подвижни широки гайки по форма, закопчаващи се чрез външни копчета тик-так;

- задната част на панталона е със свивки в областта на талията, от две части и допълнително подсилващо парче по форма от лицев плат в седалищната част. В горната част има изработени 2 (два) вътрешни джоба с филетки, закопчаващи се с цип. Над десния страничен джоб (върху задната част) има малък джоб с филетка за поставяне на палка.

Костюм специален летен се изработва в цвят по зададен от Възложителя еталон с цветни координати, както следва:

- за маслено зелен цвят - приблизителен пантонен номер № 19-4906 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент.

[Handwritten signature]

2. Надписи на костюм специален летен, цвят маслено зелен

[Handwritten signature]





На предната лява част на ризата на специалната лятна униформа, на линията на гърдите се поставя знак в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на български език, с размери 130 x 40 мм.

На гърба на ризата на специалната лятна униформа се поставя светлоотразителен надпис на английски език, с размери 280 x 70 мм.

На български език	На английски език
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ	BORDER POLICE



РИЗА КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ







ПАНТАЛОН КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ





2. Технически изисквания на които отговаря лицев плат /основен плат/ с отразени конкретни стойности /резултати, получени в резултат на изпитване на материала в АИЛ и посочени в протоколи от изпитване , както следва:

➤ **Протокол от изпитване №31210/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло – Лицев плат тъкан цвят масленозелен, за изработване на костюми специални летни за ГДГП по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни , цвят масленозелен“ и шевен елемент от същата , издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на имета на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал**

№	Наименование на характеристика	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизиран и)	Технически изисквания на Възложителя (стойност и допуск на характеристиката)	Предложен от Участника „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр.№ 44/2006 г.	50/50 П/ПЕ ± 3	(50,2 / 49,8) ± 1 П/ПЕ
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър 2/1	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127	160 ± 5%	155 , V=0.4 %
4.	Сила до скъсване				
	- основа	daN	БДС EN ISO	min. 80	82 V=1.9%
	- вътък		13934-1	min. 40	43 V=1.4%
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 2 max.-2	-1,0 -1,0
	- основа				
	- вътък				
6.	Устойчивост на цвета на:	бал	БДС EN ISO 105		
	- пране при 40°C		C06	4	5/4-5/4-5
	- сухо триене		БДС EN ISO 105	4	4
	- мокро триене		X12	3	3
	- пот –кисела		БДС EN ISO 105	4	5/4-5/4-5




	-пот алкална - гладене веднага -гладене след 4 часа - светлина		X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 X11 БДС EN ISO 105 B02	4/5 min 5	5/4-5/4-5 5/5 5/5 5
7.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3 при 2000 цикъла	max. 1.8	0,7 %
8.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4 бала	3-4
9.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75	Под 16 /неуловим/
10	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5	7,3
11.	Визуално определяне на цвенова разлика спрямо каталогна „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	№19-4906 TPX мин.4	Сравнение с №19-4906 TPX 4
12	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25	285 N

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позоваваните недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

Забележка: Багрено със смес на купни и дисперсни багрила с висока устойчивост на цвета, което да не позволява изменението на цвета на готовото изделие в рамките на определения от възложителя гаранционен срок.

4. Маркировка, етикети, опаковка и размери на костюм специален зимен, цвят маслено зелен на участника „Технома-Меркурий“ ЕООД





На двете части от комплекта на костюма се поставя марка със следната информация: ръст, размер, име на фирмата доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Етикети на костюми специални летни

Всички изделия имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- изисквания за съхранение и употреба;

Опаковка на костюми специални летни из „Техномат – Меркурий“ ЕООД

Костюми специални зимни, цвят маслено зелен - всеки костюм се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет върху него за вида на облеклото, ръст, размер, име на фирмата доставчик и във връзка по 5 броя костюми от един и същи ръст и размер.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

Размери на костюми специални зимни, цвят маслено зелен на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД

Костюмите се изработват в ръстове: 164,170,176,182,188 и 192 см, в комбинации с гръдни обиколки: 88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128 и 132 см.

Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.





5. Контрол на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5. Съпроводителни документи при извършване на доставките

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.





II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сme запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изисквани от Възложителя документи.
4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката, а именно : град София , кв. „Захарна фабрика „, ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ – МВ, ЦВС
5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до **4 месеца**, но не по-късно от не по-късно от 26.01.2018 г. След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя , като заявката ще се изпълни до крайния срок на договора т.е до 26.01.2018г.
6. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 /деветдесет/ дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта , в която се посочва датата на предаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цетове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/.

Участника представя декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. на основните материали – платове (платове/текстилна лента/ кожа) от производителите им , както следва:

- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен ицев плат 50/50 П/ПЕ - артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални летни , цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД от производителя на основен лицев плат 50/50 П/ПЕ „СЕРТ „ АД , удостоверяваща ,че основен плат 50/50 П/ПЕ, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

20 г. /





- **Декларация за съответствие** по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Декларация за съответствие** по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

2. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

Участника представя сертификати за качество на основните материали – платове (платове/текстилна лента/ кожа) и конци от производителите им както следва:

- **Сертификат за качество** за основен лицев плат 50/50 П/ПЕ -артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на основен плат 50/50 П/ПЕ „СЕВТ „ АД, удостоверяваща, че основен плат 50/50 П/ПЕ, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Сертификат за качество** за шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

-11-





- **Сертификат за качество** за шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални летни , цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен „България текс „ АД , удостоверяваща ,че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

3. Протоколи от изпитване на основните материали (платове/текстилна лента/кожа)

Участника представя протоколи от изпитване на основните материали, както следва


- Протокол от изпитване №31210/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на текстилни материали и облекло.Платове тъкани , изделия от тях за облекло –Лицев плат - тъкан цвят масленозелен за изработване на костюми специални лтни за ГДГП по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни , цвят масленозелен“ , издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

4. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване

Участника представя заверени копия от сертификата за акредитация на съответната АИЛ,издала протоколите за изпитване, както следва

- Участника „Техномат – Меркурий“ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет с обхват на акредитация : „Текстилни материали и облекло. Платове , тъкани , плетени, нетъкани , текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техните смеси , изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Нишкове текстилни материали . /влакна, преди,коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Текстилни изделия , пасмантерийни от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове,. Детски играчки. Характеристика на обагранията. Устойчивост на обагранията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло и детски играчки. “ – копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат на изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет

5. Декларация за основните материали (платове/текстилна лента/кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила.





Участника представя декларации за безвредност за основните материали – Платове (платове/текстилна лента/ кожа) от производителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, както следва:

- Декларация за безвредност за основен лицец плат 50/50 П/ПЕ - артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на основен лицец плат 50/50 П/ПЕ „СЕВТ „ АД, удостоверяваща, че основен лицец плат 50/50 П/ПЕ, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
 - Декларация за безвредност за шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
 - Декларация за безвредност за шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен за костюми специални летни, цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
6. Сертификат /заверени копие/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основните материали(платове/текстилна лента/ кожа)

Участника представя сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или ISO-9001:2015 на производителя на основния материал –плат както следва:

- Сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2008 на производителя на основен лицец плат 50/50 П/ПЕ -артикул Опал, цвят масленозелен „СЕВТ „ АД, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора





7. Декларация / свободен текст /от страна на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация- оригинал
8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали ((платове/текстилна лента/кожа)) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Участника представя технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основните материали – Платове (платове/текстилна лента/ кожа) и конци от производителите им, както следва:

- **Технически характеристики** за основен лицев плат 50/50 П/ПЕ артикул Опал, цвят масленозелен за костюми специални летни , цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на основен лицев плат 50/50 П/ПЕ „СЕВТ „ АД , удостоверяваща ,че основен лицев плат 50/50 П/ПЕ цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- **Технически характеристики** за шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални летни , цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен „България текс „ АД , удостоверяваща ,че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- **Технически характеристики** за шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен за костюми специални летни , цвят масленозелен издадена на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД от производителя на шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен „България текс „ АД , удостоверяваща ,че шевни конци Nm 68/2 100% полиестер , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка





Списък на предоставените мостри, както следва:

Основен лицев плат с количествен състав 50/50± 5 % П/ПЕ, кепър 2/1, с маса на единица площ 160 ± 5 % g/m², цвят маслено зелен, за костюм специален летен, в размер 1 линен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багила към ХТМУ.

Прилагаме скици на изделията - костюм специален летен, цвят масленозелен предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят масленозелен“, утвърдени от Управителя на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: 19.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/Стоян Стоянов /

Управител на „Техномат – Меркурий“ ЕООД
/длъжност на представляващия участника/





Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаният/подписаната : Стоян Грозданов Стоянов
/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД
/наименование/

ЕИК 817061738, в качеството си на Управител,
/длъжност/

Седалище област Габрово, община Габрово, гр. Габрово ,п.код. 5300, кв.“Бойката“,
адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово ,п.код. 5300,
кв.“Бойката“, тел. 066 / 80 55 74 факс.066 / 80 49 21,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Присмам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДП, участващи в СПО“, обособена позиция № 2 “Доставка на костюми специални летни, цвят- маслено зелен” - 2 600 броя /изписва се от участника/

гр: Габрово
дата: 19.07.2017

ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов и подписи

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.





Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: Стоян Грозданов Стоянов,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Управител

/длъжност/

на „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ЕООД,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 817061738, седалище област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.код. 5300, кв. „Бойката“,

и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.код. 5300, кв. „Бойката“, тел. 066 / 80 55 74 факс. 066 / 80 49 21,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“,

Обособена позиция №2 „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“ - 2 600 броя

/изписва се от участника/

гр: Габрово

дата: 19.07.2017г.


ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов и поличес

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.





До: "ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №68/27.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД , гр.Казанлък, кв.Индустиален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на фирма "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово основен лицева плат - артикул "ОПАЛ", обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, предназначен за полицейски униформи – костюми специални летни , по обособена позиция №2: "Доставка на костюми специални летни , цвят маслено зелен", за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 1036:2015 на фирма „СЕВТ“ АД.

Основния лицева плат-артикул "ОПАЛ", описан по-горе, обект на декларацията, обогрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя - Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: " Доставка на костюми специални летни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Пълните технически характеристики на основния лицева плат са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на фирма "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: „ Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък , 27.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР
(инж.Ж.Колева)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
по БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006


№ 11.7/27.06.2017г.

„България Текс“ АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на „Техномат – Меркурий“ ЕООД, гр. Габрово, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

Настоящата декларация се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
27.06.2017г

Изп. директор:



БЪЛГАРИЯ ТЕКС АД
ИЗХ. № 01-26-816-109
17.06.2017

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
по БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

№ 115/27.06.2017г.

„България Текс“ АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46
декларира, че шевните конци Nm68/2, 100 % Полиестер, с линейна
плътност 15,5 tex x 2, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на
„Техномат – Меркурий“ ЕООД, гр. Габрово, са наше производство и
отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци
произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените
стандарты и изисквания в Техническата спецификация от документацията
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и
отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по
Обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят
маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на
Министерство на вътрешните работи.

Настоящата декларация се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД
гр. Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка.

Гр. Казанлък
27.06.2017г

Изп. директор:





СЕВТ АД ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ

Ф 82.03.00 -12/1

кв. Индустриален, Казанлък 6100

т (0431) 68460, факс (0431) 64405, http://www.sevtbg.com, e-mail : sevt@sevtbg.com



До: "ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ" ЕООД
гр. Габрово

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №62

"СЕВТ" АД удостоверява, че основния лицев плат - артикул "ОПАЛ", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи-костюми специални летни по обособена позиция №2: "Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен", отговаря на изискванията на: ФС 1036:2015 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя-- МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: "Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г

Настоящият сертификат за качество се издава на фирма "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово, във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: "Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Дата: 27.06.2017г.

Н-к ТКК:

ИЗП.ДИРЕКТОР :

(п/ж Ж.Колена)



Изх.№/ 27.06.2017

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Производител: „България- Текс“АД , гр. Казанлък

Клиент: „Техномат – Меркурий“ЕООД –гр. Габрово

Наименование на продукта : конци шевни,прежда Nm 80/3,100%ПЕ,
12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

ПОКАЗАТЕЛИ	Димен сия	норма	Устано вено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-	1.3	
Абсолютна здравина, P	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, P _c	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	831	
- Второ пресукване	с/м	-		
Неравномерност по сук: V _c	%			
		БДС EN 12590		

Настоящият сертификат за качество се издава на „Техномат – Меркурий“ЕООД гр. Габрово , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2 : „Доставка на костюми специални летни , цвят маслено зелен

27.06.2017г

Лаборант : ..Желева.....
(фамилия, подпис)



СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Производител: „България- Текс“ АД, гр. Казанлък
Клиент: „Техномат – Меркурий“ ЕООД – гр. Габрово


Наименование на продукта : конци шевни, прежда Nm 68/2, 100% ПЕ,
15,5 tex x 2-цв. 939-маслено зелен

ПОКАЗАТЕЛИ	Димен сия	норма	Устано вено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	29,2	29,2	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	+/- 3	-0,21	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-		
Абсолютна здравина, Р	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Р _c	cN/tex	26,4	37,0	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-		
Разтегливост, E	%	-		
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	-	
- Второ пресукване	с/м	-	-	
Неравномерност по сук: V _c	%	-	2,9	
		БДС EN 12590		

Настоящият сертификат за качество се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2 : „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен „

27.06.2017г

Лаборант : ..Желева.....
(фамилия, подпис)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31210 / 12.07.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Лицев плат – тъкан цвят масленозелен за изработване на костюми специални летни за ГДГП по обособена позиция №2 „Доставка на костюми специални летни, цвят масленозелен“ и шевен елемент от същата за определяне сила на скъсване на шев.

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ“ ЕООД-гр.Габрово, кв. „Бойката“.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31210/6.07.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12947-3:2002; ISO 12945-2:2002; БДС EN БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X11:2002; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001; БДС EN ISO 13935-1:2014.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 6.07.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: два броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите)

проба №1-лицев плат – тъкан цвят масленозелен и проба №2-шевен елемент от лицев плат – тъкан и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

цвят масленозелен за определяне сила на скъсване на шев.
дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 6 ÷ 12.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валдизирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОБА №1 – лицева плат /основен плат/ – тъкан цял масленозелен							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр. №5 към чл.26 /метод 7/	31210	Памук/Полиестер (50,2/49,8) ±1	Технически изисквания на заявител Памук/Полиестер (50/50) ±3	-
2.	Сплитка	-	БДС 12674	31210	кепър 2/1	Техизискв.3-тел	-
3.	Маса на единица площ	g/m²	БДС EN 12127	31210	155 V=0,4%	Техизискв.3-тел 160±5%	T – 20°C 65% RH
4.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31210	82 V=1,9% 43 V=1,4%	Техизискв.3-тел мин.80 мин.40	T – 20°C 65% RH
5.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31210	-1,0 -1,0	Техизискв.3-тел макс.2,0 макс.2,0	-
6.	Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - загуба на маса	%	БДС EN ISO 12947-3	31210	0,7	Техизискв.3-тел макс.1,8	T – 20°C 65% RH 2000 цикъла
7.	Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale	степен	БДС EN ISO 12945-2	31210	3-4	Техизискв.3-тел мин.3-4	T – 20°C 65% RH 2000 цикъла
8.	Устойчивост на обгарянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31210	5/4-5/4-5	Техизискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. топчета
9.	Устойчивост на обгарянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31210	5/4-5/4-5 5/4-5/4-5	Техизискв.3-тел мин.4/4/4 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
10.	Устойчивост на обгарянето на горещо гладене веднага след 4 часа	бал	БДС EN ISO 105-X11	31210	5/5 5/5	Техизискв.3-тел мин.4-5/4-5 мин.4-5/4-5	влажно (110±2)°C
11.	Устойчивост на обгарянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	31210	4 3	Техизискв.3-тел мин.4 мин.3	T – 20°C 65% RH
12.	Устойчивост на обгарянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал /синя светлота/	БДС EN ISO 105-B02	31210	5	Техизискв.3-тел мин.5	метод 5 влажност 50%



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Свободен и хидролизирани формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31210	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	-
14.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31210	7,3	Тех.изискв.з-тел 4,8-7,5	20°C
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31210	сравнение с № 19-4906 ТРХ 4	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 ТРХ мин.4	-
ПРОБА №2 – шевен елемент от лицев плат /основен плат/ – тъкан цвят масленозелен							
1.	Максимална сила на скъсяване на шева – Strip метод	N	БДС EN ISO 13935-1	31210	285	Технически изисквания на заявител мин.250	T – 20°C 65% RH

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж. В. Луканова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж. Г. Икова)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, преди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обгазянията. Устойчивост на обгазянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.

Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141... ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:
инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ



Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:



Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизирани формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg





1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, преди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС 11665: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	
	1.27 Алкална пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.28 Поведение при горене.	
	- време на запалване/ възпламеняване	
	- време на разпространение на пламъка	
	- продължителност на пламъчно горене	
	- време на остатъчно тлеене	
	- най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	- скорост на разпространение на пламъка	
	- продължителност на пламъчно горене	
	- време на остатъчно тлеене	
	- най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	- коефициент на яркост (B)	

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнури за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	БДС 8985: (4)
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	



1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Върно с приложението



До: "ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила

СЕВТ АД, гр. Казанлък, кв. Индустиален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството и обработката на основен лицев плат - артикул "ОПАЛ", обогрнен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи - костюми специални летни по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“ за ГДГП, са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.

Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4-диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотоулен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на основния лицев плат-артикул "ОПАЛ" са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на фирма "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр. Казанлък, 27.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

(инж. Ж. Колева)



ДЕКЛАРАЦИЯ
относно съдържанието на азобагрила

„България Текс“ АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на „Техномат – Меркурий“ ЕООД, гр. Габрово, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

При производството на изделията са използвани бои и химикали, които съответстват на нормативните изисквания за производство на конци. При правилно използване на изделията не се отделят вредни емисии, не са канцерогенни.

Изделията съответстват на изискванията за безвредност за здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда.

Настоящата декларация се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
27.06.2017г

Изп. директор:



ДЕКЛАРАЦИЯ
относно съдържанието на азобагрила

„България Текс“ АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 68/2, 100 % Полиестер, с линейна плътност 15,5 tex x 2, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на „Техномат – Меркурий“ ЕООД, гр. Габрово, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

При производството на изделията са използвани бои и химикали, които съответстват на нормативните изисквания за производство на конци. При правилно използване на изделията не се отделят вредни емисии, не са канцерогенни.

Изделията съответстват на изискванията за безвредност за здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда.

Настоящата декларация се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
27.06.2017г

Изп. директор:





Lloyd's Register
LRQA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата за управление на качеството на:

„СЕВТ“ АД
Квартал Индустриален, Казанлък 6100
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени материали за технически цели; тъкани за слънчеви чадъри и сенници; ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла.

Сертификат
No: SOF0170252

Първоначално одобрение: 29 Ноември 2000

Текущ сертификат: 21 Ноември 2015

Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



001

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

28.06.2018г.

бул. "България" 81А, София 1404, ИН 121726037

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и са изготвени от LRQA.

Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No: 001



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгл. т.7. от „Предложение за изпълнение на поръчката“


Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в открита процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителя може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Дата: 19.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР
/ Управител - Стоян Стоянов /





ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА №1036

Артикул: "ОПАЛ" 50/50 Памук/Полиестер -
цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявител 50/50 Памук/Полиестер ± 5	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/ и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.- пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Сплитка	Тех.изискв.3-тел Кепър 2/1	БДС 12674:1975
3	Маса на единица площ, g/m ²	Тех.изискв.3-тел 160±5%	БДС EN 12127:2000
4	Сила до скъсване, daN основа вътък	Тех.изискв.3-тел min 80 min 40	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене, % основа вътък	Тех.изискв.3-тел max 2 max 2	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008
6	Устойчивост на цвета на пране при 40°C, бал	Тех.изискв.3-тел 4	БДС EN ISO 105-C06:2010
7	Устойчивост на цвета на триене, бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.3-тел 4 3	БДС EN ISO 105-X12:2016
8	Устойчивост на цвета на пот, бал кисела алкална	Тех.изискв.3-тел 4 4	БДС EN ISO 105-E04:2013
9	Устойчивост на цвета на горещо гладене, бал веднага след 4 часа	Тех.изискв.3-тел 4-5/4-5 4-5/4-5	БДС EN ISO 105-X11:2002
10	Устойчивост на цвета на светлина, бал	Тех.изискв.3-тел min 5	БДС EN ISO 105-B02:2015
11	Устойчивост на пилингообразуване, бал	Тех.изискв.3-тел 3-4 бала	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12	Устойчивост на претриване, %	Тех.изискв.3-тел max 1.8	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
13	Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.3-тел max 75	БДС EN ISO 14184-1:2011
14	РН на воден екстракт – рН ед.	Тех.изискв.3-тел 4.8 – 7.5	БДС EN ISO 3071:2008
15	Допустима цветна разлика по сива скала, бал	Тех.изискв.3-тел -цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX min 4	БДС EN 20105-A02:2001

Техническата характеристика се издава, за да послужи на фирма "Техномат-Меркурий"ЕООД, гр.Габрово, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №2: " Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи/.
Производител на артикул "ОПАЛ": фирма "СЕВТ"АД-гр.Казанлък.

Дата: 27.06.2017г.

Изпълнителен директор:

/инж.Живка Колочева/



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

№ 116 / 27.06.2017

Прежда : Nm80/3, 100%ПЕ, 12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

Конци

Апрет.обработка

Парт.

Произведено от : „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Установено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, V _б	%	-	1.3	
Абсолютна здравина, Р	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, Р _c	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	
Сукове : - предачен	c/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	c/м	-	831	
- Второ пресукване	c/м	-		
Неравномерност по сук: V _c	%			
		БДС EN 12590		

Заклучение : отговаря на БДС EN 12590:2006, табл.2

Настоящата техническа характеристика се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2 : „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен „

27.06.2017г

Лаборант : Желева
(фамилия , подпис)

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

№ 111/ 27.06.2017

Прежда : Nm68/2, 100%ПЕ, 15,5 tex x 2-цв.939-маслено зелен

Конци

Апрет.обработка

Парт.

Произведено от : „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Установено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	29,2	29,2	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	+/- 3	-0,21	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-		
Абсолютна здравина, P	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, P _c	cN/tex	26,4	37,0	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-		
Разтегливост, E	%	-		
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	-	
- Второ пресукване	с/м	-	-	
Неравномерност по сук: V _c	%	-	2,9	
		БДС EN 12590		

Заключение : отговаря на БДС EN 12590:2006, табл.2

Настоящата техническа характеристика се издава на „Техномат – Меркурий“ ЕООД гр. Габрово , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2 : „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен „

27.06.2017г

Лаборант : Желева
(фамилия , подпис)



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ

ОТ

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-ГАБРОВО

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

„ДОСТАВКА НА КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ, ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН ”

1. Мостра на основен плат с количествен състав $50/50 \pm 5\%$ П/ПЕ, сплитка Кепър 2/1, с маса на единица площ $160 \pm 5\%$ g/m², цвят маслено зелен, за костюм специален летен, в размер 1 линен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

Дата: 18.07.2017г.
Гр. Габрово

Управител:
/Стоян Стоянов /





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СКИЦА НА ГОТОВОТО ИЗДЕЛИЕ - КОСТЮМ СПЕЦИАЛЕН ЛЕТЕН,
ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : „ДОСТАВКА НА КОСТЮМИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ,
ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН „

РИЗА КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

РИЗА КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ - ГРЪБ



Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink, a blue rectangular stamp, and a circular official stamp of "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД. The circular stamp contains the text "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" and "ГЕОГРАФИЧЕН" and has the number "78" at the bottom.



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ПАНТАЛОН КЪМ ЛЕТЕН СПЕЦИАЛЕН КОСТЮМ



10.07.2017г.

УТВЪРДИЛ

/СТОЯН СТОЯНОВ – УПРАВИТЕЛ/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие относно изследване на представените мостри в АИЛ

Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в открита процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДПП, участващи в СПО“ по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“, с настоящата:


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Мострите представени от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД като част от техническото ни предложение по обособена позиция №2: „Доставка на костюми специални летни, цвят маслено зелен“ могат да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитанията са за сметка на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД.

Запознати сме, че в процеса на изпитване е възможно да бъде нарушена цялостта на предоставените мостри.

Дата: 19.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:
/ Управител - Стоян Стоянов /





Образец №5

Приложение №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ЕООД

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

2. Обособена позиция № 2 “Доставка на костюми специални летни, цвят- маслено зелен” - 2 600 броя

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на костюми специални летни, цвят-маслено зелен	2600	78,00	202 800,00
Стойност без ДДС:				202 800,00

Словом: Двеста и две хиляди и осемстотин лева

- Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.
- Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.
- Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:
 - Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом.
 - При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: 19.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(Стоян Стоянов)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

— 11 —




Таблица с обмерни данни

Основни размерни показатели - Риза специална лятна

		Размери, см														
		Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132		
Размерен показател	Ръст														Д.О.	±
Дължина на ризата	164	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1	
	170	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		
	176	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		
	182	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
	188	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
	192	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84		
Дължина ръкав	164	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,0	
	170	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
	176	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
	182	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67		
	188	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		
	192	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
1/2 ширина на ризата по линия на гърдите /в закопчан вид/	164	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		1,0	
	170	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
	176	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
	182	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
	188	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
	192	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
Ширина гръб по линия на плещите	164	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		1,0	
	170	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	176	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	182	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	188	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	192	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			

Джобове риза: хоризонтални размери 13 см (къс); 15 см (дълъг)
вертикални размери 14,5 см (къс); 16 см (дълъг)

Капаци на джобове риза: хоризонтален размер 16 см; вертикални размери 5 см и в заострената част 7 см.



Основни размерни показатели - Панталон специален летен

Размери, см														Д.О. ±
Размерен показател	Обик.гр.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	
1/2 широчина на панталона по линия на талията	Ръст													1,0
	164	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	
	170	39	41	43	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	
	176	39	41	43	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	
	182	39	41	43	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	
	188	39	41	43	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	
Дължина на панталона странична /без колан/	164	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2,0
	170	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
	176	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	182	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	188	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
	192	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
Дължина на панталона вътрешна	164	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	1,7
	170	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	
	176	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	
	182	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	
	188	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	
	192	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	

Джобове панталон странични: хоризонтални размери 16 см (къс); 22 см (дълъг)
вертикални размери 18 см (къс); 23 см (дълъг)

Капаци на джобове панталон: хоризонтални размери 18,5 см (къс); 22 см (дълъг)
вертикални размери 6 см (къс); 8 см (дълъг)

