



Обособена позиция №3

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785мпг-42/20.12.2018/1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпг-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. ТПКИ „Недялко Царев“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Ормана“ № 68, ЕИК (БУЛСТАТ) 000944754, представляван от Нели Грозданова Стоянова, действащ в качеството си на председател чл.2,ал.2 от ЗЗЛД от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя шапки специални зимни, цвят маслено зелен**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и Ценово предложение – Приложение №3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

Атмус на рѣва мострица Л. Анинова 18.12.18г.



II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Срокът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg ;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.



9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.


(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.



(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в



присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **59 280** (петдесет и девет хиляди двеста и осемдесет) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **71 136** (седемдесет и една хиляди сто тридесет и шест) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен	2600	22,80	59 280,00
Стойност без ДДС:				59 280,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IBAN: BG 56 RZBB 9155 1006 2800 71

BIC Code: RZBBBGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ



Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.



(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или 2 964 (две хиляди деветстотин шестдесет и четири) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.



(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл. 26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.

(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ



Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.


(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



ХІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или



оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;
2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;
3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.
5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата



страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Ямбол, ул. Ормана № 68, тел. 046 620036, факс 046 620036, e-mail: tzarevtpki@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;



2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 105 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР

Емил Шушков

Дата на подписване:

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис и печат)

Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.

Дата на подписване:



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ”
-2 600 броя

ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЗИМНА ЗА ГДП

1. Описание на шапка специална зимна

Шапката е изработена от двуслоен плат с мембрана и хастар от едностранно капитонирана вата (80 гр/м²). Състои се от дъно, околожка, начелник, платка за защита на ушите и козирка. В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник, закрепен с два броя метални копчета /тип МВР/.

В предната част на околожката се прикачва начелник с овална форма от лицев плат, върху който е пришита текстилна кокарда, предоставена от Възложителя.

Дъното на шапката се прикачва към околожката с вътрешен шев, и се фиксира с краен лицев шев върху околожката. В долния край от вътрешната страна на шапката е монтирана лента - потник за укрепване на обиколката.



Платката за защита на ушите се изработва от основен плат (за лицева и опакова страна) с вата (80 гр/м²) отвътре. Фиксира се в горно положение посредством лепяща лента велкро защита в двата края на платката и в центъра.

Козирката е изработена от основен плат и вложка по форма.

Шапка зимна специална се изработва в цвят маслено зелен с приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

Шапките се изработват в размери от 54 до 62.





2. Технически характеристики на платовете

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	Технически изисквания на възложителя
I. Лицев плат			
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	Лицев плат 100 - полиестер с мембрана .
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 12127	175+/-10
Макс. сила на опън по основа по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 120 мин. 100
Изменение на размерите след пране при 40 ⁰ C и сушене по основа по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс.2,0 макс.2,0





Устойчивост на обагрянията /цвета/ на			
- пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C 06	мин. 4
- триене сухо	бал	БДС EN ISO 105-X12	мин. 4
- триене мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	мин. 4
- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4
- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4
-светлина	бал	БДС EN ISO 105-B 02	мин. 4-5
Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811	
- преди пране			мин. 10 000
- след 10 цикъла на пране при 40°C			мин. 10 000
- след 20 цикъла на пране при 40°C			мин. 5 000
Устойчивост на повърхностно омокряне	степен	БДС EN 24920	мин. 5
Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 300
pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5
Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3	макс. 1,8
Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 5000 цикъла	мин. 4
Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	m ² Pa/W	БДС EN 31092	макс. 6
Устойчивост на деламинация след 50 цикъла на пране при 40°C	-	БДС EN ISO 6330	Без шупли, мехури и разлепени участъци по-големи от 3 mm

- 17 -





Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	мин. 40
Устойчивост на проникване на вода на шева - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811	мин. 2000 мин. 2000
II. Хастар			
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100 - полиестер
Сплитка	-	БДС 12674	Лито
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 12127	70+/-10 %
Макс. сила на опън по основа по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 35 мин. 35
Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене по основа по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс. 1,0 макс. 1,0
Устойчивост на обагренията /цвета/ на - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105-C 06 БДС EN ISO 105-X12 БДС EN ISO 105-X12 БДС EN ISO 105-E 04 БДС EN ISO 105-E 04	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184 -1	макс. 75
pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5
III. Вата обемна с кухи влакна			
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 29073-1	мин. 80
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100 - полиестер
Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184 -1	Макс. 75

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

- 15

[Signature]



За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

3. Маркировка, етикети, опаковка

В околожката на шапка специална лятна се пришива марка със следната информация: размер, име на фирмата-доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок)
- номер на договора

Опаковка

Шапките се поставят се в кашони по 50 /петдесет/ броя от един и същи размер, както и гаранционни карти съдържащи инструкция за ползване на шапките, с разяснени знаци за третиране. На кашона се поставя етикет за вид, размер, име на фирмата доставчик, месец и година на производство.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:





- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.


- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитацията на съответната АИЛ.


2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагира, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на

11





съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите; с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

11

13

14



В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните, спомагателни и междинни материали по 1 линеен метър (за основните платове), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

11



Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.





Образец №3

Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: **ТПКИ „Недялко Царев”** – град Ямбол
/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: **„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”,** включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Предложеното от участникът ТПКИ „Недялко Царев” изделие костюм специален зимен състоящ се от яке специално зимно , подвижна топла подплата , панталон специален зимен и топла подплата на панталон е изработено както следва :

1. Шапка специална зимна, предложена от участника ТПКИ „Недялко Царев”, е изработена както следва :

Шапката на ТПКИ “Недялко Царев” е изработена от двуслоен плат с мембрана и хастар от едностранно капитонирана вата (80 гр/м²). Състои се от дъно, околожка, начелник, платка за защита на ушите и козирка. В долната част на начелника над козирката е поставен жакардов подбрадник, закрепен с два броя метални копчета /тип МВР/.

В предната част на околожката е прикачен начелник с овална форма от лицев плат, върху който е пришита текстилна кокарда, предоставена от Възложителя.

Дъното на шапката е прикачена към околожката с вътрешен шев и се фиксира с краен лицев шев върху околожката. В долния край от вътрешната страна на шапката е монтирана лента - потник за укрепване на обиколката.






Платката за защита на ушите е изработена от основен плат (за лицева и опакова страна) с вата (80 гр/м²) отвътре. Фиксирана е в горно положение посредством лепяща лента велкро защита в двата края на платката и в центъра.


Козирката е изработена от основен плат и вложка по форма.

Шапка зимна специална се изработва в цвят маслено зелен с приблизителен пантонен № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001 или еквивалент.

Шапките се изработват в размери от 54 до 62.



2. Участникът ТПКИ „Недялко Царев“ представя протоколи от изпитване на вложения лицев плат, хастар и вата, с отразени в тях резултати по всички характеристики посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, издаден от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория (АИЛ) с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана, цвят маслено зелен за изработване на шапки специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31203 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 1

Табл.1

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложено от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕООД
I. Лицев плат				
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	Лицев плат 100 - полиестер с мембрана .	100 % полиестер с мембрана
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 12127	175+/-10	174, V=0.4%
Макс. сила на опън по основа по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934- 1	мин. 120 мин. 100	125, V=1.3 % 116, V=2.3 %
Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене по основа по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3799	макс.2,0 макс.2,0	0.0 0.0
Устойчивост на размерите след 50 цикъла на пране при 40°C и сушене -основа -вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3799		0,0 0,0





Устойчивост на обагрянията /цвета/ на		БДС EN ISO 105- C 06	мин. 4	5/5/5
- пране при 40°C	бал		мин. 4	5
- триене сухо	бал	БДС EN ISO 105- X12	мин. 4	5
- триене мокро	бал		мин. 4	5/4-5/5
- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105- X12	мин. 4	5/4-5/5
- пот кисела	бал		мин. 4-5	5
-светлина	бал	БДС EN ISO 105- E 04 БДС EN ISO 105- E 04 БДС EN ISO 105- B 02		
Устойчивост на повърхностно омокряне	степен	БДС EN 24920	мин. 5	5
Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184- 1	макс. 300	Под 16 / неуловим/
pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5	6,2
Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947- 3	макс. 1,8	0,1 %
Устойчивост на пилингобразуване	бал	БДС EN ISO 12945- 2 при 5000 цикъла	мин. 4	5
Устойчивост на размерите след 50 цикъла на пране при 40°C и сушене -основа -вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759		0,0 0,0
Устойчивост на деламинация след 50 цикъла на пране при 40°C	-	БДС EN ISO 6330	Без шупли, мехури и разлепени участъци по- големи от 3 mm	Без шупли, мехури и разлепени участъци по- големи от 3 mm

11

48



Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	мин. 40	760 N
Устойчивост на проникване на вода на шева - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811	мин. 2000 мин. 2000	Над 5 000 Над 5 000
Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	№19-4906 ТРХ мин.4	Сравнение с №19-4906 ТРХ 5

Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана, цвят маслено зелен за шапки специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №2459-17 / 07.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 2

Табл.2

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложено от участника – ТПКИ „Недялко Царев“ ЕООД
I. Лицев плат				
Устойчивост на проникване на вода - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C - след 20 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811	мин. 10 000 мин. 10 000 мин. 5 000	11 220 10 350 9 790





Техническите изисквания, на които отговаря двуслоен плат – лицева тъкан с мембрана, цвят маслено зелен за шапки специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №1683017 / 06.07.2017г. – оригинал, издаден от акредитирана лаборатория ЦИС – Институт- ЦИС Лаборатория – Белград са посочени в таблица 3

Табл.3

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложено от участника – ТПКИ „Недялко Царев“ЕООД
I. Лицев плат				
Съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret	m ² Pa/W	БДС EN 31092	макс. 6	5,10

Техническите изисквания, на които отговаря хастар тъкан, цвят маслено зелен за изработване на шапки специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31204 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 4

Табл.4

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	ТИ на Възложителя Дирекция ДУССД – МВР	Предложено от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕООД
II. Хастар				
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100 - полиестер	100 % полиестер
Сплитка	-	БДС 12674	Лито	Лито
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 12127	70+/-10 %	72, V=0.3%
Макс. сила на опън по основа по вътък	daN daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 35 мин. 35	45, V=1.1 % 92, V=1.1%



Изменение на размерите след пране при 40°C и сушене по основа по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс. 1,0 макс. 1,0	0.0 0.0
Устойчивост на обагрянията /цвета/ на - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105- C 06 БДС EN ISO 105- X12 БДС EN ISO 105- X12 БДС EN ISO 105- E 04 БДС EN ISO 105- E 04	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4	5/5/5 5 5 5/5/5 5/5/5
Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184 -1	макс. 75	Под 16 /неуловим/
pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5	6,7
Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	Бал	БДС EN ISO 105- A01 БДС EN 20105- A02	№19-4906 TPX мин.4	Сравнение с №19-4906 TPX 4

Техническите изисквания, на които отговаря вата, цвят бял за изработване на шапки специални зимни за служителите на ГДГП с конкретни резултати по приложен Протокол №31205 / 14.07.2017г. – оригинал, издаден от АИЛ по текстил и багрила към ХТМУ са посочени в таблица 5

— 1 —

51



Табл.5

Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	ТИ на Възложител я Дирекция ДУССД – МВР	Предложено от участника –ТПКИ „Недялко Царев“ЕОО Д
III. Вата обемна с кухи влакна				
Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN 29073-1	мин. 80	81 , V=0,7%
Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	100 - полиестер	100 % полиестер
Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184 -1	Макс. 75	Под 16 /неуловим/

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позоваваните недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

3. Маркировка, етикети, опаковка и размери на предложената от участника ТПКИ „Недялко Царев“ шапка специална зимна , цвят маслено зелен

Маркировка на предложения от участника ТПКИ „Недялко Царев“ шапки специални зимни , цвят маслено зелен

В околжката на шапка специална зимна се пришива марка със следната информация: размер, име на фирмата-доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Handwritten signature





**Етикети на предложените от участника
ТПКИ „Недялко Царев“ шапки специални
зимни , цвят маслено зелен**

При доставката всички изделия ще имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок)
- номер на договора

**Опаковка на предложените от участника
ТПКИ „Недялко Царев“ шапки специални
зимни , цвят маслено зелен**

Шапките се поставят в кашони по 50 /петдесет/ броя от един и същи размер, както и гаранционни карти съдържащи инструкция за ползване на шапките, с разяснени знаци за третиране. На кашона се поставя етикет за вид, размер, име на фирмата доставчик, месец и година на производство.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване.

4. Контрол на качеството при приемане на изделията – шапки специални зимни , цвят маслено зелен на участника „ТПКИ „Недялко Царев“

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на



материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5. Съпроводителни документи при извършване на доставките на изделията – шапки специални зимни, цвят маслено зелен на участника „ТПКИ „Недялко Царев“

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.





Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

Ние ТПКИ „Недялко Царев“ в качеството си на участник в поръчка, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции: по Обособена позиция № 3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен“ - 2 600 броя

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сme запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изискани от Възложителя документи в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация на документацията.
4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката, както следва град София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ – МВ, ЦВС.
4. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до **4 месеца**, но не по-късно от не по-късно от 26.01.2018 г. След сключване на договора Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – МВР подава писмена заявка към изпълнителя с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката ще се изпълни до крайния срок на договора т.е до 26.01.2018г.
5. Гаранционният срок на изделията на ТПКИ „Недялко Царев“, костюми специални зимни, цвят маслено зелен при експлоатация е не по-малко от 90 /деветдесет/ дни.

Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемане на последната доставка.





Възложителя предоставя изделия на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съответствието с изискванията на Възложителя – Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР) по характеристики се установява чрез представените от нас ТПКИ “Недялко Царев” документи за вложените основните материали – платове (платове/текстилна лента/кожа) от производителите им


1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за шапки специални зимни, издадена от производителя на плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, удостоверяваща, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език, издадена на участника ТПКИ “Недялко Царев”.

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за шапки специални зимни, издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД, удостоверяваща, че плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издадена на участника ТПКИ “Недялко Царев”

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен за шапки специални зимни, издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс „ АД, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и

-11-





изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ,издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

2 Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен за шапки специални зимни , издадена от производителя на плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция , сертификат за качествоо удостоверяващ, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана , цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за шапки специални зимни , издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ „ АД , удостоверяваща, че плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен за шапки специални зимни , издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер цвят масленозелен „България текс „ АД ,, удостоверяваща, че шевни конци Nm 80/3 100% полиестер , цвят масленозелен отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ,издадена на участника ТПКИ"Недялко Царев"

—//—

57



[Handwritten signature]



3 Протоколи от изпитване на основните материали (платове/текстилна лента/кожа)

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за шапки специални зимни, предмет на обособена позиция №3, прилагаме **Протокол от изпитване №31203/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ "Недялко Царев", с отразени конкретни резултати в него, получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за шапки специални зимни, предмет на обособена позиция №3, прилагаме **Протокол от изпитване №2459-17/07.07.2017г.**, издадена от АИЛ при „Текс контрол „ЕООД на участника ТПКИ“Недялко Царев“, с отразени конкретни резултати в него за показател – устойчивост на проникване на вода, получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за шапки специални зимни, предмет на обособена позиция №3, прилагаме **Протокол от изпитване №1683017 издаден на 06.07.2017г.**, издадена от Акредитирана изпитвателна лаборатория CIS Institute d.o.o – Белград, Сърбия на името на участника ТПКИ "Недялко Царев", с отразени конкретни резултати в него, получени в резултат на изпитване на двуслоен плат –лицева тъкан плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за показател съпротивление на паропреминаване за водна пара, Ret – оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и придружен с превод на български език

- За хастар тъкан цвят масленозелен за шапки специални зимни, предмет на обособена позиция №3, прилагаме **Протокол от изпитване №31204/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ "Недялко Царев", с отразени конкретни резултати в него, получени в резултат на изпитване на хастар тъкан цвят масленозелен - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- За вата, цвят бял за шапки специални зимни, предмет на обособена позиция №3, прилагаме **Протокол от изпитване №31205/14.07.2017г.**, издадена от АИЛ по текстил и багила към Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ на участника ТПКИ "Недялко Царев", с отразени конкретни резултати в него, получени в резултат на

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



изпитване на вата , цвят бял - оригинал, издаден с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

4. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издава протоколите за изпитване

Представяме заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издава протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

- Изпитвателна лаборатория по текстил и багила към Химикотехнологичен и металургичен университет с обхват на акредитация : „Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Текстилни изделия , пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца , връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянията . Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло и детски играчки.“ , валиден до 30.07.2018г. – копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багила към Химикотехнологичен и металургичен университет

- Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ , издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ ЕООД с обхват на акредитация : „Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания. Текстил, платове тъкани (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Платове плетени (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни






смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло).
Текстилни изделия , пасмантерийни и галантерини (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси) Геотекстил (от естествени, изкуствени , синтетични влакна и техни смеси).
Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани –Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) . Характеристика на обагрянията- Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита , технически цели и облекло) “ , валиден до 30.01.2019г. – копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „ Текс контрол „ ЕООД

Сертификат за акредитация с акредитационен номер 01-057 , издаден от Акредитационна организация н на Сърбия 01083 на името на ЦИС –Институт ООД –ЦИС Лаборатория Белград с обхват на акредитация: „Физико , химично и механично изпитване на текстил ,прежда и , орязани химични влакна , химични нишково влакна , кабелни и конвертирани гранки,, прежда , изпредена от къси влакна, или миксирана с нишкови прежди, ръчно плетена берлинска вълна , конци за шиене и бродерия ,тъкани, плетива и нетъкани материали и техните продукти, постелъчно бельо и домашни постелъчни материали шалчета и кърпички, шалове, шапки, ръкавици , текстилни подови настилки, геотекстил , текстилно въже, затварачи-докосваш и затвараш памучни влакна, вълнени влакна; . Физикохимично и механично изпитване на кожа и кожени продукти; Физико химично и механично и електрично изпитване на лично защитно облекло , защитни обувки, защитни ръкавици; Физикохимично и механично изпитване на пластмасови продукти и продукти от гума; Химично изпитване на накити , предмети предназначени за продължителен контакт с кожата предмети, които са поставени в части от тялото, с пиърсинг, метални части на облеклото; Хмично изпитване на играчки; Изпитване на текстилни влакна, текстилни повърхности, прежда и кожа“ – валиден до 14.11.2020г. , копие , заверено „вярно с оригинала“ с подпис и печат, извадка от публичен регистър : www.ats.rs , придружен и с превод на български език

- Писмо , издадено от Изпитвателна лаборатория ЦИС Институт – Белград в потвърждение на това , че използваният метод за изпитване ISO 11092:2014, е част от валидния акредитационен обхват на ЦИС Институт ООД – ЦИС лаборатория Белград– оригинал със свеж печат и подпис на Ръководителя на ЦИС- Институт ООД –ЦИС Лаборатория Белград, придружено с превод на български език





[Handwritten signature]

5. Декларация за основните материали (платове/текстилна лента/ кожа) и конци от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен за шапки специални зимни прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** издадена от производителя на плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“, със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за шапки специални зимни, прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила** издадена от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ“ АД, на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“, със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка


- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен за шапки специални зимни, прилагаме **Декларация удостоверяваща съдържанието на азобагрила**, издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят масленозелен „България текс“ АД на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“ със свеж печат и подпис и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

6. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основните материали(платове/текстилна лента/ кожа)

-- За производителя на плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен, цвят масленозелен RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция прилагаме заверено копие на **Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008** с обхват на дейност: „Производство на тъкани и трикотажни платове, както и багрене, шампиране, финиш – обработка и промазване на платове“ т.е. еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, заверен със свеж печат и подпис от декларатора, придружен и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- За производителя на плат за хастар 100 % полиестер, артикул Жанет, цвят масленозелен, цвят масленозелен „СЕВТ“ АД прилагаме заверено копие на **Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008** с обхват на

[Handwritten mark]





дейност: "Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени материали за технически цели, тъкани за слънчеви чадъри и сенници, ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла"; т.е. еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, заверен със свеж печат и подпис от декларатора

7. Декларация от участника ТПКИ „Недялко Царев“, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.- оригинал

8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове/текстилна лента/кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят масленозелен за шапки специални зимни, прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD. STI. – Турция, на участника ТПКИ „Недялко Царев“ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с описание на основните параметри, удостоверяваща, че основния лицев плат 100% полиестер с мембрана, цвят масленозелен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- За плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет, цвят масленозелен за шапки специални зимни, прилагаме **техническа характеристика** издадени от производителя на плат за хастар 100 % полиестер артикул Жанет „СЕВТ“ АД, на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“, с описание на основните параметри, удостоверяваща, че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата

—/—

62



със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- За шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят маслено зелен за шапки специални зимни, прилагаме **техническа характеристика** издадена от производителя на шевни конци Nm 80/3 100% полиестер, цвят маслено зелен „България текс“ АД на името на участника ТПКИ „Недялко Царев“ с описание на основните параметри, удостоверяваща, че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9. Прилагаме Опис -Списък на предоставените образци на мостри вложени в шапки специални зимни, цвят маслено зелен на ТПКИ „Недялко Царев“, както следва:

- Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят маслено зелен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване, издаден от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ
- Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят маслено зелен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване, издаден от ЦИС Институт – ЦИС Лаборатория – Белград
- Образец на мостра на основен лицев плат 100% полиестер с мембрана, $175 \pm 5\% \text{ g / m}^2$, артикул „3 x 1 GABARDINE M“ цвят маслено зелен в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и съдържаща номера на протокола от изпитване, издаден от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория към „Тест контрол“ ЕООД
- Образец на мостра на плат за хастар 100% полиестер, цвят маслено зелен, сплитка Лито, с маса на единица площ $70 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ
- Образец на мостра на вата с количествен състав 100% полиестер, с маса на единица площ мин. 80 g/m^2 в размер 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

Прилагаме скица на изделията на ТПКИ „Недялко Царев“ – шапки специални зимни, цвят маслено зелен предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция №3: „Доставка на шапки

-11-

63



[Handwritten signature]



специални зимни , цвят масленозелен“ , подписани от председателя на
ТПКИ“Недялко Царев“

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него са
представени с номерирани страници. Техническото предложение и
приложенията към него се представят в един оригинал. Участникът
ТПКИ „Недялко Царев“ е попълнил , подписал и подпечатал
Техническото предложение ведно с всички приложения към него,
изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата 19.07.2017 г.

Подпис и печат:.....
/ Нели Стоянова/
Председател
/длъжност на
представяващия участника/



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

64



1. ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаният/подписаната : Нели Грозданова Стоянова
/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“
/наименование/

ЕИК 000944754, в качеството си на Председател ,
/длъжност/

Седалище гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68,
адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68, тел. / факс : +359 46 62
00 36


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет:
„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”,
обособена позиция №3 Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя

гр: Ямбол
дата: 19/07/2017г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
/ Нели Стоянова /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.





ПРИЛОЖЕНИЕ В

Обособена позиция №1

Проект!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № отг. на Заместник директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Георги Ралев Стоянов – Зам. директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-702/22.05.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2.

.....
с със седалище и адрес на управление:

ЕИК (БУЛСТАТ), представляван от,

действащ в качеството си на, ЕГН, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя костюми специални зимни, цвят маслено зелен**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и ценово предложение – Приложение №3, неразделна част от този договор.

11

Заместник директор
ГЕОРГИ РАЛЕВ СТОЯНОВ
66



(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 (в случай, че в офертата са изискани такива образци).

(3) За извършване на доставките по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора. (Забележка: Таблицата с обмерни данни се прилага при договори за униформено облекло)

(3) Срокът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;


2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДПП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;





7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят има право/няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

(Когато в процедурата изпълнителят е посочил, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка вместо този текст в договора се изписва следното:

Чл. 6. (1) При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните подизпълнители за :

(посочват предвидените подизпълнители, вида на дейностите от предмета на поръчката, които ще изпълняват съответните подизпълнители, и дела от поръчката, който ще им е възложен)

(2) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в ал.1.



(3) Отговорността за изпълнение на договора е на Изпълнителя.

(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП).

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(6) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 5.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;

2. да приеме доставените изделия;

3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.


Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;

3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.





5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.


(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.





3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извърши в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е.....(не по – малко от 90 дни). Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол

— 11 —

71



за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на (.....) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и (.....) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица: *(Тук се посочва таблица, която следва да отразява формирането на стойността по чл. 15, ал. 1, включително посочване на ед. Ценй. Таблицата може да е изнесена и като приложение, неразделна част от договора, в случай, че е прекалено дълга)*

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка:

IBAN:

BIC Code:

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с

- 11 -

20



двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(7) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(8) Към искането по ал. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(9) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(Забележка: клаузите от ал. 6 до ал. 9 се отнасят само за приложимите случаи при ползване на подизпълнител/и)

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.





(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.


(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или (.....) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

-11-





[Handwritten signature]

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът и, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условиата по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.


(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]
75



(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.

(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

-11-

76



(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



ХІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

ХІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел

11

77



Handwritten signature



„Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора. *(когато с договора е допуснато ползване на подизпълнители от Изпълнителя при изпълнение на поръчката, т. 4 се променя така:*

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, посочени в договора, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от предвиденото в договора.);

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.



6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатирани нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят ~~забави изпълнение на задължение по~~ този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

Handwritten signature





XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел., факс
e-mail:.....

2. за Изпълнителя:

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. 1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка -стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка -стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.





ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

.....
(подпис и печат)

ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР:

Георги Стоянов

.....
Дата на подписване:

2.

.....
(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

.....
Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
(подпис и печат)

Посочва се името на изпълнителя, име и
фамилия на лицето/лицата, което го
представява и в какво качество.

.....
Дата на подписване:

Забележка: Проектът на този договор се допълва с всички предложения от
офертата на определения изпълнител на обществената поръчка.





Two



Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаната: **Нели Грозданова Стоянова,**

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Председател

/длъжност/

на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 000944754, седалище гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68,

и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Ормана" №68,

тел. / факс : +359 46 62 00 36

Handwritten signature

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е **3 (три) месеца**, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „**Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО**”,

Обособена позиция №3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя

гр: Ямбол

дата: 19/07/2017г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

/ Нели Стоянова /



Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Handwritten mark





Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСНО EN ISO 17050-1: 2010 И EN ISO 17050-2: 2006

Като производител, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., подписваме настоящата декларация за съответствие съгласно EN ISO 17050-1: 2010 и EN ISO 17050-2: 2006 и декларираме на наша собствена отговорност, че артикул „3x1 GABARDINE M“, 100 % полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, маслено зелен и специфична маса $175 \pm 5\%$ съответства на спецификациите, посочени в техническата спецификация.

Артикул „3x1 GABARDINE M“, за който се отнася тази декларация, е произведен съгласно условията на Система за управление на качеството ISO 9001-2008, въведена и поддържана от Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

Издаваме настоящата декларация на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол във връзка с участието им в процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител – Министерство на вътрешните работи.

/подпис – не се чете/

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова



RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to EN ISO 17050-1: 2010 and EN ISO 17050-2: 2006

As a manufacturer, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., Hereby issues the current declaration of conformity under EN ISO 17050-1: 2010. And EN ISO 17050-2: 2006 , Declare under our sole responsibility that the product "POLAR 300", 100% polyester, color 19-4906 TPX, oil green and a specific area of 300-330 g/m² is in accordance with the specifications indicated in the technical specification.

" POLAR 300", to which this declaration applies, has been produced under the terms of ISO 9001-2008 Quality Management System introduced and maintained by Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

I hereby issue this declaration to TPKI "Nedyalko Tzarev" – Yambol, in connection with its participation in a procedure for the award of a public procurement contract to a Contracting Authority - the Ministry of Interior

Date : 26.06. 2017

Signature :

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumları V.D. 734 004 0808

Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №91/30.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД , гр.Казанлък, кв.Индустиален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на ТПКИ "Недялко Царев" плат за хастар - артикул "Жанет", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, 100% Полиестер; маса на единица площ, $g/m^2 : 70 \pm 5\%$, сплитка Лито, предназначен за полицейски униформи – шапки специални зимни , по обособена позиция №3: "Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен", за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 2063:2016 на фирма „СЕВТ“ АД.


Плат за хастар -артикул "Жанет ", описан по-горе, обект на декларацията, обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя- - Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3: " Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Пълните технически характеристики на плат за хастар са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на ТПКИ "Недялко Царев" , за да послужи при участието й в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3:., Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък , 30.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
(инж.Ж.Колева)



[Handwritten signature]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
по БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

№ 103.07.2017г.

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №3: „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

[Handwritten signature]

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Гр. Казанлък
03.07.2017г

Изп. директор:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изм.номер No.259 / 26.06.2017 г.

ДО:

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

Ямбол, България

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Като производител, ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., издаваме настоящия Сертификат за качество за нашия артикул "3x1 GABARDINE M" – основен плат 100% полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, масленозелен, за да удостоверим, че нашият продукт отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения по-горе артикул, когато е предназначен за влагане в облекла със специално предназначение (полиция и армия), зимни специални шапки, спортна екипировка, ловни принадлежности и др.

Производител: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti.

Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата на издаване: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова

**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 259/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

CERTIFICATE OF QUALITY

As a manufacturer, we Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti, issue this Certificate of Quality for our item **"3x1GABARDINE M"** – main fabric 100% polyester with membrane, color 19-4906 TPX, oil green, to certify that our product meets the requirements of the European standards and complies with the Bulgarian norms for the production of the article specified above when its intended use is for special purpose clothes (police and army), winter specials hats , sports equipment, hunting equipment, etc.

Manufacturer: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti

Place of issue:

Date of issue: 26.06.2017

Manager: **RAYON**
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V.D. 734 004 0808

Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

Merkez: Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. No: 16/C 34010 MARTER-İSTANBUL
Fabrika: Yulaflı Köyü, Hacı şeremet Mevkii 4. Sokak No: 6 59860 ÇORLU

Tel.: (0212) 637 07 88 Pbx Fax: (0212) 637 17 97
Tel.: (0282) 676 45 17-18-20 Fax: (0282) 676 44 63



СЕВТ АД ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ

Ф 82.03.00 -12/1

кв. Индустиален, Казанлък 6100

т (0431) 68460, факс (0431) 64405, <http://www.sevtbg.com>, e-mail : sevt@sevtbg.com



До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №86

"СЕВТ" АД удостоверява, че плат за хастар - артикул "Жанет", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, 100% Полиестер, маса на единица площ, g/m² - 70±5%, сплитка Лито, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи-шапки специални зимни по обособена позиция №3: "Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен", отговаря на изискванията на: ФС 2063:2016 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя-- МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3: "Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ "Недялко Царев", във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3: "Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Дата: 30.06.2017г.

Н-к ТСК:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

(инж. Ж. Колева)



Изх.№/ 03.07.2017

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Производител: „България- Текс“ АД, гр. Казанлък

Клиент: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

Наименование на продукта : конци шевни,прежда Nm 80/3,100%ПЕ,
12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Установено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-	1.3	
Абсолютна здравина, P	cN			БДС EN ISO 2062 WPM
Специфична здравина, P _c	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	
Сукове : - предачен	с/м	-		БДС EN ISO 2061 WPM
- Първо пресукване	с/м	-	831	
- Второ пресукване	с/м	-		
Неравномерност по сук: V _c	%			
		БДС EN 12590		

Настоящият сертификат за качество се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДП, участващи в СПО“ по обособена позиция №3 : „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен „

03.07.2017г

Лаборант : ..Желева.....
(фамилия, подпис)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 31203 / 14.07.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

Мнението, становището и интерпретацията, изразени в този протокол, сертификат/доклад са извън обхвата на акредитация в съответствие с изискванията на т.7.3.2. от BAS QR 5.

* - При изпитване на проба от двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана за изменение на размерите при 50 цикъла на пране при 40°C и сушене /съгласно изискванията на БДС EN ISO 6330:2012/ не се наблюдава деламация на мембраната – няма шупли, мехури и разлепени участъци, по-големи от 3мм.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана – за изработване на шапки специални зимни за ГДГП по обособена позиция №3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят масленозелен“ и шевен елемент от същата с шев, подлепен по метода на заваряването – за определяне сила на скъсване и устойчивост на проникване на вода на шев.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул.„Ормана“ №68.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31203/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)
предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12947-3:2002; БДС EN ISO 12945-2:2002; БДС EN ISO 4920:2012; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001; БДС EN ISO 13935-1:2014; БДС EN 20811:1996.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: два броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите

проба №1-двуслоен плат - лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана и проба №2-шевен елемент от и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,
двуслоен плат – лицева тъкан цвят масленозелен с мембрана с шев, подлепен по метода на заваряване- дата на производство)
то – за определяне сила на скъсване и устойчивост на проникване на вода на шев.

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.


РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОБА №1 – двуслоен плат-лицева тъкан цял масленозелен с мембрана							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31203	Полиестер	Технически изисквания на заявител Полиестер 100	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31203	100 /с мембрана/	Тех.изискв.3-тел 175±5%	T – 20°C 65% RH
3.	Сила до скъсване основа	daN	БДС EN ISO 13934-1	31203	174 V=0,4%	Тех.изискв.3-тел 120 мин.120	T – 20°C 65% RH
4.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31203	125 V=1,3% 116 V=2,3%	Тех.изискв.3-тел макс.2,0 макс.2,0	-
5.	Изменение на размерите – след 50 цикъла на пране при 40° и сушене*	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31203	0,0 0,0	-	-
6.	Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - загуба на маса	%	БДС EN ISO 12947-3	31203	0,0 0,1	Тех.изискв.3-тел макс.1,8	T – 20°C 65% RH 5000 цикъла
7.	Склонност на повърхността на плата към завласване и пилинг по метода на Martindale	степен	БДС EN ISO 12945-2	31203	5	Тех.изискв.3-тел мин.4	T – 20°C 65% RH 5000 цикъла
8.	Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	степен	БДС EN ISO 4920	31203	5	Тех.изискв.3-тел мин.5	T – 20°C 65% RH
9.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31203	5/5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. топчета
10.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E04	31203	5/4-5/5 5/4-5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	(37±2) °C 4 часа
11.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо	бал	БДС EN ISO 105-E04	31203	5	Тех.изискв.3-тел мин.4	T – 20°C 65% RH
12.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал /скала/	БДС EN ISO 105-A01	31203	5	Тех.изискв.3-тел мин.4-5	метод 5 влажност 50%



20

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Свободен и хидролизирани формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31203	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.300	-
14.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31203	6,2	Тех.изискв.з-тел 4,8-7,5	20°C
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31203	сравнение с № 19-4906 TRX 5	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 TRX мин.4	-
ПРОБА №2 – шевен елемент от двуслоен плат-лищева тъкан цял масленозелен с мембрана с шев, подделен по метода на заваряването							
1.	Максимална сила на скъсване на шева – Strip метод	N	БДС EN ISO 13935-1	31203	760	Тех.изискв.з-тел мин.400	T – 20°C 65% RH
2.	Устойчивост на проникване на вода /на шева/ – преди пране	mm H ₂ O стълб	БДС EN 20811	31203	над 5000	Тех.изискв.з-тел мин.2000	T – 20°C 65% RH
3.	Устойчивост на проникване на вода /на шева/ – след 10 цикъла на пране при 40° и сушене	mm H ₂ O стълб	БДС EN 20811	31203	над 5000	Тех.изискв.з-тел мин.2000	T – 20°C 65% RH

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.В.Луканова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г.Икова)



Изпитвателна лаборатория
при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
България, Габрово, 5300
бул. "Трети март" 9
тел./ Факс (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com



Testing Laboratory in
"TEX CONTROL" LTD
Blvd. "Treti Mart" 9, 5300 Gabrovo,
Bulgaria
tel. /fax. (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com

Сертификат за акредитация рег. № 160
ЛИ/29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по многостранно
споразумение EA MLA


Accredited by "BAS"
BDS EN ISO / IEC 17025:2006;
BAS Reg Certificate
№ 160 LI/29.01.2016
valid until 30.01.2019

ФК 510-1
Лист 1 от Протокол от изпитване № 2459-17/07.07.2017
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 2459-17/07.07.2017

1. Заявител на изпитването (име и адрес на клиента)	ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" гр. Ямбол ул. "Ормана" № 68 тел: +359 (46) 620036 факс: +359 (46) 620036
2. Наименование на продукта (вид, тип, мярка и др.)	1. Текстил 1.1. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло) Образец за изпитване от артикул: ЛИЦЕВ ПЛАТ за ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЗИМНА ЗА ГДГП, цвят: маслено зелен /Обособена позиция № 3 "Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен" /Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО/ (образецът е предоставен от клиента)
3. Показатели (характеристики) и идентификация на използваните методи за изпитване	1.1.34 Устойчивост на проникване на вода - БДС EN 20811:1996
4. Дата на получаване на обекта(ите) за изпитване	30.06.2017
5. Дата на извършване на изпитването	30.06.2017 до 07.07.2017



6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	№ на образец по вх.-изх. дневник	Наименование на показателя	Измервателна единица на величината	Метод за изпитване на показателя (стандартизиращи/валидиращи лабораторни методи)	Резултати от изпитването (стойност)	Неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване	Стойност/допуск на показателя по нормативен документ	Условия на изпитването актуализирано с BAS QR 2.1.8 за TC	Отклонения от метода на изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2459-17	1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	mm воден стълб	БДС EN 20811:1996	- преди пране: 11 220 - след 10 цикъла на пране при 40°C: 10 350 - след 20 цикъла на пране при 40°C: 9 790	± 340 ± 290 ± 300	- преди пране: мин. 10 000 - след 10 цикъла на пране при 40°C: мин. 10 000 - след 20 цикъла на пране при 40°C: мин. 5 000	Пране: 20 x 4N (20 x 40°C), Детергент: ECE без оптически избелител Сушене: C Техническо средство: WASCATOR FOM 71 CLS LAB WASHER-EXTRACTOR, тип A; Сертификат за калибриране № 924754/25.05.2017, издаден от UKAS Accredited Calibration Laboratory 0688, SDL Atlas LTD Кондициониране 24 ч. при: Температура: (20±2)°C; Относителна влажност: (65±4)% Лабораторна камера BINDER KBF – свид. калибр. № 11016/25.02.2016. "КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ" Вода дейонизирана с температура 20°C Система за пречистване на вода – тип SELECT ANALYST Техническо средство: Апарат за водоустойчивост FX 3000, Свидетелство за калибриране № 9783 / 19.03.2015, "КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ" Нарастване на водното налягане: 600 mm/min; Страна на изпитване: лице	няма

Протоколът от изпитване съдържа резултати само от акредитирани дейности.

Протоколът от изпитване съдържа резултати само с неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване.

В „Условия на изпитването“ задължително се включват: условията на околната среда (температура и относителна влажност); времето за кондициониране на лабораторните образци определено от метода за изпитване (в брой часове); техническото средство с което е извършено измерването с посочаване на Сертификата за калибриране.

За официален документ (валиден) се счита протокол от изпитване с посочаване на акредитация от ИА БСА.

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

За валиден се счита протокол с мокър и сух печат, поставени едновременно. ИЛ при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД не носи отговорност за протоколи без тези изразителни

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: инж. Рашкова

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ: инж. Костуркова

(фамилия, подпис)

(фамилия, подпис, печат)



ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

България, 5300 Габрово, ул. „Брянска“ 30
 тел./факс: 066 80 31 42 • 066 80 41 83
 e-mail: office@chamber-gabrovo.com • http://www.chamber-gabrovo.com

Превод от английски език

CiS
 CIS INSTITUT doo
 Vojislava Ilica br.88
 Белград
 СЪРБИЯ
 Факс (++381 11) 2833-686
 Телефон (++381 11) 2833-777, 2833-690

Акредитирана лаборатория за изпитване 01-057
 SRPS ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ No.1683017

Клиент: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, 8600 Ямбол,
 ул. „Ормана“ 68, БЪЛГАРИЯ

Изпитвана мостра: Плат, артикул 100 % полиестер с мембрана,
 маслинозелен на цвят, за специална зимна
 шапка


Резултати от изпитване

Изследвана характеристика	Метод на изпитване	Мерна единица	Резултат от изпитване
1. Съпротивление на паропреминаване (Ret)	ISO 11092:2014	m ² xPa/W	5,10

Мениджър лаборатория: Лиляна Парандилович, дипломиран инженер /подпис – не се чете/
 Генерален мениджър: Миряна Релич, дипломиран инженер /подпис – не се чете/
 Печат: CIS-INSTITUT DOO, Белград, Сърбия

Дата: 06.07.2017 г.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Протокол от изпитване. Преводът се състои от 1 /една/ страница.
 Преводач: Ганка Бакалова-Христова



CiS

INSTITUT doo
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fak 82, Telefax (+381 11) 2833-686
Telefon (+381 11) 2833-777, 2833-687, 2833-690
Matični broj 6768202, PIB 100164792
tekući rač: ERSTE 340-11012449-07
AIK 105-0000000012354-21



page 1/1

TEST REPORT No 1683017

CUSTOMER: TPKE „Nedjalko Carev „ 8600 Jambol, , BUGARSKA
Ormana 68

TEST SAMPLE: FABRIC ART. 100% POLYESTER WITH MEMBRANE,
COLOUR GREEN OLIVE FOR SPECIAL WINTER HAT

TEST RESULTS

ELEMENTS OF EXAMINATION	TEST METHOD	MEASURING UNIT	TEST RESULTS
1. WATER VAPOUR RESISTANCE (Ret)	ISO 11092:2014	m ² xPa/W	5,10

Manager of Laboratory

Ljiljana Parandilović, dipl.ing.




General Manager

mr Mirjana Reljić, dipl. ing.

Date: 06.07.2017.

CIS-OB-17



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 31204 / 14.07.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Хастар тъкан цвят масленозелен – за изработване на шапки специални зимни за ГДГП по обособена позиция №3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят масленозелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул. "Ормана" №68.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31204/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от хастар тъкан
(фабричен номер на образците, количество на пробите

цвят масленозелен.


и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г. - пр.№5 към чл.26	31204	Полиестер 100	Технически изисквания на заявител Полиестер 100	
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	31204	71 V=0,3%	Тех.изискв.3-тел 70±5%	T - 20°C 65% RH
3.	Сплитка		БДС 12674	31204	ЛИТО	Тех.изискв.3-тел ЛИТО	
4.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31204	43 V=2,0% 92 V=1,3%	Тех.изискв.3-тел мин.35 мин.35	T - 20°C 65% RH
5.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31204	0,0 0,0	Тех.изискв.3-тел макс.1,0 макс.1,0	
6.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31204	5/5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. точета
7.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31204	5/5/5 5/5/5	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
8.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	31204	5 5	Тех.изискв.3-тел мин.4 мин.4	T - 20°C 65% RH
9.	Свободен и хидролизирен формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31204	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.3-тел макс.75	
10.	pH на воден екстракт	pH ед.	БДС EN ISO 3071	31204	6,7	Тех.изискв.3-тел 4,8÷7,5	20°C
11.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на "Пантоне текстил"	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31204	сравнение с № 19-4906 TRX 4	Тех.изискв.3-тел № 19-4906 TRX мин.4	


Забележка I:

Забележка II:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж. В. Луканова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж. Г. Икова)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул."Кл.Охридски"8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31205 / 14.07.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Нетъкани текстилни материали.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Вата цвят бял – за изработване на шапки специални зимни за ГДГП по обособена позиция №3
„Доставка на шапки специални зимни, цвят масленозелен“.

2. Заявител на изпитването: ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“-гр.Ямбол, ул."Ормана" №68.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31205/30.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служите-
ли на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 29073-1:1997; БДС EN ISO 14184-1:
2011.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 30.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от вата цвят
(фабричен номер на образците, количество на пробите

бял.

и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 30.06. ÷ 14.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31205	Полиестер 100	Технически изисквания на заявител Полиестер 100	-
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1	31205	81 V=0,7%	Тех.изискв.з-тел мин.80	T - 20°C 65% RH
3.	Свободен и хидролизиран формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31205	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	-

Забележка I:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.Ю.Михайлова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г.Икова)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обгазянията. Устойчивост на обгазянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141..... ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302, факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластоиден, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ga_bas@abv.bg




САМО ОРИГИНАЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
технически цели и облекло 4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.17 Сила до скъсване	
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	БДС 11665: (1)
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене. -време на запалване/ възпламеняване -време на разпространение на пламъка -продължителност на пламъчно горене -време на остатъчно тлеене -най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина -скорост на разпространение на пламъка -продължителност на пламъчно горене -време на остатъчно тлеене -най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба -коефициент на яркост (β)	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнури за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	
	2.10 Маса на двойка чорали	БДС 5512: (2)
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985: (4)
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.a)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАННИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



4/5

105

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.



При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков

Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лабораторията:
5300 гр. Габрово бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107595975

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Негъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Нишков текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси); Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси);

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло);

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 73/29.01.2016 г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо 18 страници

Валиден до: 30.01.2019 г.

БСА рег. № 160 ЛИ

Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011 г.

Изпълнителен директор:

инж. Ирена Бориславова

Дата на преакредитация:
30.01.2015 г.

София 29.01.2016 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 73

София, 29.01.2016 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от оценка на място за планов надзор вх. № 252/ 160 ЛИ/13/В/17.11.2015 г. и заповед на ИА БСА № А 72/ 29.01.2016 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № А 50/30.01.2015 г. към Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9

Адрес на лаборатория: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ			
1.	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид,найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили,някои модакрили,някои хлорсвлакна /някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
			БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластични /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен): 1.1.2.1 Влагопоглъщане 1.1.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода – дължина/широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък 1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - основа/вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод - основа/ вътък	БДС EN ISO 13935-1
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	БДС EN 12127
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец) 1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Слитка – лито, кепър, атлас	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) – основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) – основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина - основа/ вътък	БДС EN 1049-2, метод А и метод В

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване - основа: лице/лице, опако/опако. - вътък: лице / лице, опако/опако.	БДС EN 22313
		1.1.33 Капиллярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране- % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване- визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: :Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)-	БДС 12006
		1.2.2.1 Влагопоглъщане	
		1.2.2.2 Влагоотдаване	
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3
		1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене - дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Handwritten signature

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия 1.2.20.2 Линейни размери 1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.1 БДС 5512, т.2.2 БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева 1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева 1.2.21.3 Гъстина на шева 1.2.21.4 Широчина на шева 1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т.3.2 БДС 13307, т.3.2 БДС 13307, т.3.1 БДС 13307, т.3.1 БДС 13307, т.3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг 1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца 1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса 1.2.28 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12947-2 БДС EN ISO 12947-3 БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост 1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна; естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	БДС EN ISO 9237 DIN 54278-1
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-

Handwritten signature

Handwritten signature

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 7 от 17

114


[Signature]

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
			или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.3.2.1 Влагопоглъщане	
		1.3.2.2 Влагоотдаване	
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизирани формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: – минимално – средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене. Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на:	БДС EN 1103

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец) 1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омеквяване	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Handwritten signature

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина 1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/ някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластични /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.4.2 Хигроскопичност (вагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИД БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 10 от 17

117

СЪСЪДЪТ Е ПРИНУДИТЕЛНО
ДОКУМЕНТЪТ Е ВАЛИДИРЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	OIN 54278-1

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

СТПКИ
ЯМБОЛ
ТОЦАРЕВ

СЪОБЩЕНИЕ
ДОКЛАДНИ Е

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: :Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластични /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.5.2.1 Влагопоглъщане	
		1.5.2.2 Влагоотдаване	
		1.5.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Измененис 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПИЩАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА
ОСЪДОВАТА ДИРЕКЦИЯ
20

стр. 12 от 17

119

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, ня кои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II; БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластични /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.6.2.1 Влагопоглъщане	
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина:	БДС EN 1625

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИД БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 13 от 17

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- минимално - средно 1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ			
2.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа 2.2 Устойчивост на обагрянията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.5 Устойчивост на обагрянията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.8 Устойчивост на обагрянията на пот-кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04 БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E05 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

САМО ОПРИМАН
ДОКУМЕНТ Е ВАНДИ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обгарянията на мокро декатиране:	БДС EN ISO 105-E09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода:	БДС EN ISO 105-E16
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обгарянията на кисело тепане, меки условия:	БДС EN ISO 105-E14
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обгарянията на избелване-хипохлорит:	БДС EN 20105-N01
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обгарянията на избелване-пероксид:	БДС EN ISO 105-N02
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обгарянията на избелване натриев хлорит- меки условия:	БДС EN ISO 105-N03
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обгарянията на избелване натриев хлорит- тежки условия:	БДС EN ISO 105-N04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обгарянията на мерсеризация:	БДС EN ISO 105-X04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обгарянията на органични разтворители:	БДС EN ISO 105-X05
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обгарянията на изваряване:	БДС EN ISO 105-X08
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обгарянията на формалдехид:	БДС EN ISO 105-X09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 15 от 17

122

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Бид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене:	БДС EN ISO 105-X11
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро:	БДС EN ISO 105-X12
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка:	DIN 53160-1
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА			
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
		3.2 Координати на цвета ($L^*, a^*, b^*, C_{ab}^*, h_{ab}; X, Y, Z; x, y, Y$)	БДС EN ISO 105-J01
		3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10}	БДС EN ISO 105-J02
		3.4 Оттенок, T_{W10}	
		3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc}	БДС EN ISO 105-J03
		3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc}	
		3.5.3 Тон, ΔH_{cmc}	
		3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc}	
		3.5.5 CIELAB стойности, $L^*, a^*, b^*, C^*_{ab}, h_{ab}$	
		3.5.6 Стойности за $\Delta L^*, \Delta a^*, \Delta b^*, \Delta C^*_{ab}, \Delta H_{ab}, \Delta E_{ab}$	
		3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm)	DIN 5036-3

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Издаване на Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ от 29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложената към него настояща заповед да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, Ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

стр. 16 от 17


123

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№ 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г. и приложение-Заповед № А 50/30.01.2015 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ИА БСА

Заповед № А 73/29.01.2016 г.





MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St. P.O. Box 180
5300 Gabrovo, BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от сръбски

Акредитиращ орган на Сърбия 01083

Белград

издава

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

с който се потвърждава, че

ЦИС-ИНСТИТУТ ООД БЕЛГРАД

ЦИС ЛАБОРАТОРИЯ

Белград

Акредитационен номер

01-057

Удовлетворява изискванията на стандарт

SRPS ISO/IEC 17025:2005

и е компетентна за извършване на действия по изпитване,

които са уточнени в обхвата на акредитация

Валидното издание с обхвата на акредитация е достъпно на адрес : www.ats.rs

Дата на издаване на сертификата: 15.11.2016 г.


Акредитацията важи до 14.11.2020 г.

Изпълняваш длъжност ДИРЕКТОР

/положен подпис/

Акредитационният орган на Сърбия е подписал Многостранно споразумение за признаване на еквивалентността на системата за акредитация на Европейската организация за акредитация (EA MLA) и ILAC MRA споразумение в тази област.

Аз, подписващата, Асистент Милана Поставич, удостоверявам верността на извършени от мен превод от сръбски на български език на тук приложен документ "Сертификат за акредитация".
Преводът се състои от една страница.
Преводач: Асистент Милана Поставич





Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

01083

Београд

Belgrade

додељује

awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да

confirming that

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

ЦИС лабораторија

Београд

акредитациони број

accreditation number

01-057

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

те је компетентна за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у обиму акредитације

as specified in the scope of accreditation

Важеће издање обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Valid scope of accreditation can be found at: www.ats.rs



Сертификат додељен

Date of issue

15.11.2016.

Акредитација важи до

Date of expiry

14.11.2020.



В. Д.


Acting

Директор

Director



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.





MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St. P.O. Box 180
5300 Gabrovo, BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски език

ЦИС
ИНСТИТУТ ООД
БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
Vojislava Iliea br.88

П.К. 82; fax: +381 11) 2833-686
Тел.: +381 11) 2833-696
Фирмен номер: 06768202; ДДС No: 190164792
Банкова сметка: ERSTE 340 11012449-07
AIK на банковата сметка: iuS-0060000012354-21

Дата: 06.07.2017

С настоящото писмо декларираме, че методът за изпитания ISO11092:2014 е акредитиран метод за изпитания от валидния акредитационен обхват на ЦИС Институт ООД- ЦИС Лаборатория, Белград, Сърбия (Акредитационен номер 01-157- Акредитационна организация на Сърбия).

Инж. Миряна Релжич
Генерален Директор
Подпис
Печат на ЦИС Институт ООД

Долуподписаната Анна Минева Минева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:

Анна Минева Минева



CiS

INSTITUT doo
Belgrade, Serbia
Vojislava Ilića br. 88

CIS-INSTITUT doo

06.07.2017

datum

br. 078

Post. fah 82, Fax (+381 11) 2833-686
Phone (+381 11) 2833-777, 2833-690
Company Number: 06768202, VAT: 100164792
Bank account: ERSTE 340-11012449-07
Bank account: AIK 105-0000000012354-21

Date: 06.07.2017

INFORMATION REGARDING TEST REPORT 1684017

This way we inform you that test method ISO 11092:2014 is accredited test method from valid scope of accreditation of CIS Institut doo – CIS-Laboratorija, Belgrade, Serbia (Accreditation No: 01-057 - Accreditation Body of Serbia).



General manager

mr Mirjana Reljić, dipl.ing.



MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St.P.O.Box 180
5300 Gabrovo , BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски сръбски език

АТС
Акредитационен № 01-157
Реф. № 2.01-047
Валиден от 19.04.2017
Заменя обхват на акредитация от 15.11.2016 г.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТИРАНЕ


Акредитиран орган за оценяване на съответствието
ЦИС –ИНСТИТУТ ООД БЕЛГРАД
ЦИС Лаборатория
Белград , Войслав Илич 88

Стандарт

(SPRS ISO/IEC 17025:2005)

Кратко описание на обхвата на акредитиране

- Физично, химично и механично изпитване на текстил, прежда и облекло, срязани химични влакна, химични нишкови влакна, кабелни и конвертирани гранки , прежда, изпредена от къси влакна или миксирана с нишкови прежди, ръчно плетена Берлинска вълна , конци за шиене и бродерия, тъкани, плетива и нетъкани материали и техните продукти, постелно бельо и домашни постелъчни материали, шалчета и кърпички, шалове, шапки, ръкавици, тексилни подови настилки , геотекстил, текстилно въже, затварачи- докосваш и затваряш, памучни влакна, вълнени влакна ;
- Физично, химично и механично изпитване на кожа и кожени продукти ;
- Физично, химично и механично и електрично изпитване на лично защитно облекло(защитни обувки, защитни ръкавици);
- Физично, химично и механично изпитване на пластмасови продукти и продукти от гума ;
- Химично изпитване на накити ,предмети, предназначени за продължителен контакт с кожата ,предмети, които са поставени в части от тялото с пиърсинг , метални части на облеклото;
- Химично изпитване на играчки;
- Изпитване на текстилни влакна, текстилни повърхности , прежда и кожа.



Handwritten signature and date 12.9.

Място на изпитването: лаборатория

Физично, химично и измервателно изпитване: на текстил, кожа, тъкани, влакна и облекло

Пореден №	Предмет на изпитването материал/продукт	Вид изпитване и/или характеристика, която се измерва (техника на изпитването)	Обхват на измерването (къде е приложимо)	Референтен документ
4.	Тъкан текстил, плетива и нетъкан текстил. Облекла, изделия изработени от тъкан текстил, плетива и нетъкан материал. Завивки и спално бельо за бита. Кърпи, кърпички, шалове, шапки, чорапи и ръкавици. (продължение)	Определяне на физиологичните свойства – Измерване на топлинната устойчивост и устойчивостта на водна пара в условията на термодинамично равновесие	Ret (0-100) m ² xPa/W и Rct (0-1.0) m ² xK/W	ISO 11092:2014

Долуподписаната Десислава Миндова Йованович, удостоверявам верността на извършения от мен превод от сръбски на български на тук приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач: Десислава Миндова Йованович

Подписаната Мариана Тодорова Ангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Сертификат за изпитване Nr. 01-057. Преводът се състои от 2 (две)страница.

Преводач: Мариана Тодорова Ангелова





АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
01-057

Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 08.07.2003.

Ознака предмета/File Ref
No
2-01-047
Важи од:
Valid from:
19.04.2017
Заменаје Обим од:
Replaces Scope dated:
15.11.2016

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

ЦИС лабораторија

Београд, Војислава Илића 88

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Физичка, хемијска и механичка испитивања текстила, тканина, предива и одеће (текстилни производи; сечена хемијска влакана: хемијска филамент влакна, кабл и конвертирана трака; пређа предена из кратких влакана или у мешавини са филамент пређом; вуница за ручно плетење: конач за шивење и везење; тканина, плетенина и неткани материјал и њихови производи: постељина и постељно рубље за домаћинство; мараме; марамнице; шалови капе: чарапе; рукавице; текстилни подни застирачи; геотекстил: текстилна ужад; затварачи у облику чичак траке; памучна влакна; вунена влакна) / Physical, chemical and mechanical testing of textile, yarn and clothing (textile products; cut chemical fibres; chemical filament fibres, cable and converted strands, yarn made of short fibres or mixed with filament yarn; handmade Berlin wool; sewing and embroidery threads; yarn, wovens and non-wovens and their products, bed linen and household linen; scarves and handkerchiefs; shawls; caps; socks; gloves; textile floor coverings; geotextile; textile rope; touch and close fasteners; cotton fibres; wool fibres);
- Физичка, хемијска и механичка испитивања коже и производа од коже / Physical, chemical and mechanical testing of leather and leather products;
- Физичка, хемијска, механичка и електрична испитивања личне заштитне опреме (радна, заштитна и безбедносна обуће; заштитне рукавице) / Physical, chemical, mechanical and electrical testing of personal protective equipment (work, protective and safety footwear, protective gloves);




Акредитациони број/
Accreditation No 01-057

Важи од/Valid from: 19.04.2017.

Заменајује Обим од / Replaces Scope dated: 15.11.2016.

- Физичка и механичка испитивања испитивања пластичних и гумених производа / *Physical and mechanical testing of plastic and rubber products;*
- Хемијска испитивања накита, предмета који долазе у директан или продужен контакт са кожом, предмета који су уметнути у пробушене делове тела, металних делова на одећи / *Chemical testing of jewelry, articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin, objects that are inserted into pierced body parts, metal parts on clothing;*
- Хемијска испитивања дечијих играчака / *Chemical testing of toys;*
- Узорковање текстилних влакана, текстилних површина, пређе и коже / *Sampling of textile fibres, textile surfaces, yarn and leather.*






ATC

Акредитациони број/
Accreditation No 01-057

Важи од/Valid from: 19.04.2017.

Заменаје Обим од / Replaces Scope dated: 15.11.2016.

Место испитивања: лабораторија				
Физичка, хемијска и димензиона испитивања: текстила, коже, тканина, предива и одеће				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
4.	Тканине, плетенине и неткани текстил Одевни производи израђени од тканина, плетенина и нетканих материјала Постељина и постељно рубље за домаћинство Мараме, марамице, шалови, капе, чарапе и рукавице (наставак)	Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 13934-1:2015
		Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање затезне чврстоће и издужења при прекиду	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 1421:2008
		Одређивање отпорности тканина према прскању	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS F.S2.022:1958 метода Б
		Одређивање силе цепања узорка облика панталона (једнострано цепање)	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 13937-2:2013
		Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање отпорности према цепању - Део 1: Метода цепања константном брзином	$\leq 10000 \text{ N}$	SRPS EN ISO 4674-1:2008
		Испитивање пропустљивости водене паре		ASTM E96/E96M:2015
		Одређивање физиолошких својстава - Мерење топлотне отпорности и отпорности према воденој пари у условима термо-динамичке равнотеже	$R_{et} (0-100)$ $\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$ и $R_{et} (0-1,0)$ $\text{m}^2 \times \text{K/W}$	ISO 11092:2014
		Одређивање отпорности текстилне површине према квашењу - спреј тест	Оцена: 1-5	ISO 4920:2012
		Одређивање отпорности текстилних површина према продору воде - Испитивање хидростатичким притиском	$p \leq 3000$ cmH_2O $\Delta p \leq 500$ $\text{cmH}_2\text{O} / \text{min}$	ISO 811:1981
		Испитивање моћи упијања воде апсорпцијом		SRPS F.S2.041:1985
		Испитивање моћи упијања воде пенетрацијом		SRPS F.S2.042:1985





RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗВРЕДНОСТ

No.261/26.06.2017

относно съдържание на забранени азобагрила

С настоящото ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., декларираме че произведените от нас и доставени на ТПКИ „Недялко Царев“ - Ямбол, България артикули:

- „3x1 GABARDINE M“, 100% полиестер с мембрана, цвят 19-4906 TPX, масленозелен

не съдържат азобагрила и вредни вещества.

Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 26.06.2017

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за безвредност. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Declaration of harmlessness

260/26.06.2017

Regarding contents of forbidden AZO dyestuffs

We,"Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti" here by to declare produced by us and delivered to TPKE "Nedyalko Tzarev" – Yambol, Bulgaria items as below:


- POLAR, 100% polyester, pantone color 19-4906 TPX, oil green

not contain azo dyestuffs and harmful substances.

Date : 26.06.2017

Signature :

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V.D. 734 004 0805



Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



До: ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила

СЕВТ АД , гр.Казанлък, кв.Индустиален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството и обработката на плат за хастар - артикул "Жанет", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, 100% Полиестер; маса на единица площ, g/m²-70±5%, сплитка-Лито, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи –шапки специални зимни по обособена позиция №3: „ Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен“ за ГДГП , са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.

Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4- диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотолуен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на плат за хастар, цвят маслено зелен- артикул "Жанет", са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на ТПКИ "Недялко Царев", гр.Ямбол ,за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3:„ Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък , 30.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
(инж.Ж.Колева)



ДЕКЛАРАЦИЯ
относно съдържанието на азобагрила

„България Текс „АД, гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“ 46 декларира, че шевните конци Nm 80/3, 100 % Полиестер, с линейна плътност 12,5 tex x 3, цвят 939- цвят маслено зелен, предоставени на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, са наше производство и отговарят на БДС EN 12590:2006 „Текстил. Индустриални шевни конци произведени изцяло или частично от синтетични влакна.“ и на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по Обособена позиция №3: „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

При производството на изделия са използвани бои и химикали, които съответстват на нормативните изисквания за производство на конци. При правилно използване на изделията не се отделят вредни емисии, не са канцерогенни.

Изделията съответстват на изискванията за безвредност за здравето и живота на потребителите и опазване на околната среда.

Настоящата декларация се издава на ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

03.07.2017г

Изп. директор:.....

11

БЪЛГАРИЯ ТЕКС АД
гр. Казанлък

ТПКИ
ЯМБОЛ

137



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски и турски език

SGS United Kingdom Ltd.

Сертифициране на системи и услуги

Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire

CH65 3 EN UK

Тел: +44 (0) 151 350-6686

Факс: +44 (0) 151 350-6600

www.sgs.com

Копие!

СЕРТИФИКАТ TR08/000762

Системата за управление на качеството на:

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Haciseremet Mevkii, 4.Sokak No:6 Yulafli-Corlu

ТЕКИРДАГ, ТУРЦИЯ

е оценена и отговаря на изискванията на

ISO 9001:2008

за следните дейности:

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЪКАНИ И ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ, КАКТО И БАГРЕНЕ, ЩАМПИРАНЕ,
ФИНИШ-ОБРАБОТКА И ПРОМАЗВАНЕ НА ПЛАТОВЕ

Допълнителни пояснения относно обхвата на този сертификат и прилагането на изискванията на ISO 9001:2008 могат да се получат като се обърнете към организацията.

Този сертификат е в сила от 09.09.2014 г. до 08.09.2017 г. и ще остане в сила след преминаване успешно на контролни одити.

Одит за ре-сертификация трябва да се извърши преди 29.08.2017 г.

Издание 5. Сертифицирана от 09.09.2008 г.

Подпис – не се чете
SGS 9001-8 01 0614

Заверка: ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Подпис
Печат: Rayon Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd. Sti

Подписаната Ганка Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат No. TR08/000762. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



SGS

Certificate TR08/000762

The management system of

RAYON TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Hacıeremet Mevki 4. Sokak No:6, Yulaflı / Çorlu - Tekirdağ, Turkey

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

Woven and knitted fabric production, also operations of dyeing,
printing, finishing and coating of fabrics.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 9 September 2014 until 8 September 2017
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 29 August 2017

Issue 5. Certified since 9 September 2008

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rosemore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN UK
T +44 (0)151 360 6666 F +44 (0)151 360 6800 www.sgs.com

SGS 5001-B 01 0814

Page 1 of 1




ASLI
GIBİDİR
RAYON

TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V.D 734 004 0808



SGSSGS

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification. Services available at www.sgs.com, and conditions, non-
liability, is drawn to the attention of the client. Information and professional
advice are available from the Company. The authenticity of this document may be verified at
<http://www.sgs.com> or by contacting the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and punishable by law.
Manufactured in the United Kingdom of Great Britain





Lloyd's Register
LRQA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата
за управление на качеството на:

„СЕВТ“ АД
Квартал Индустриален, Казанлък 6100
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance
в съответствие със следните стандарти за Системи за
управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

**Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени
материали за технически цели; тъкани за слънчеви чадъри и
сенници; ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни
шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла.**

Сертификат
No: SOF0170252

Първоначално одобрение: 29 Ноември 2000

Текущ сертификат: 21 Ноември 2015

Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от
името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



001

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

30. 06. 2018г.

бул. "България" 81А, София 1404, ИН 121726037

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и се контролира от LRQA.
Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз долуподписаната Нели Стоянова представляваща ТПКИ „Недялко Царев“ , с ЕИК 000944754 в качеството ми на Председател на ТПКИ „Недялко Царев“ участника в открита процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло , обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №3 : „Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен“ ;

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласна в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

19.07.2017 год.
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАТОР:
/ Нели Стоянова- Председател /





RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No:16/C

34010 Мертер – Истанбул

Тел.: (0212) 637 07 88

Факс: (0212) 637 17 97

e-mail: rayon@rayon.com.tr

www.rayon.com.tr

Изх. No. 257/26.06.2017 г.

ДО:
ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“
Ямбол, България

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПЛАТ С МЕМБРАНА

Артикул "3x1 GABARDINE M", цвят 19-4906 TPX, масленозелен, произведен от нашата фирма, е подходящ за текстилни облекла и има технически параметри както следва:

Състав:	100% полиестер с мембрана	
Тегло:	175 гр/м ²	EN 12127:2000
Проскливост на водна пара:	Ret<6	EN ISO 11092:2014
Водопропускливост:	над 8000 мм H ₂ O	EN 20811:1996
ФОРМАЛДЕХИД:	< 300 мг/кг	EN ISO 14184-1:2011

Технологията на производството му и техническите му параметри гарантират необходимата надеждност, функционалност и екологичност при влагането му в текстилни изделия

Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Място на издаване: Истанбул, Турция

Дата на издаване: 26.06.2017 г.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически данни. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова

**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Our Ref.No. 257/ 26.06.2017

TO:

TPKI "Nedyalko Tsarev"

Yambol, Bulgaria

TECHNICAL DATA OF MEMBRANED FABRIC

Item "3x1 GABARDINE M", color 19-4906 TPX, oil green, manufactured by our company is suitable for textile garments and have technical parameters as below:

Composition: 100% Polyester with membrane;

Weight: 175 gr/sq.m

EN 12127:2000;

Water vapor permeability: Ret<6

EN ISO 11092:2014

Water permeability: over 8'000 mm H2O

EN 20811:1996

FORMALDEHID: < 300 mg/kg

EN ISO 14184-1:2011

The technology of its production and its technical parameters ensure the required reliability, functionality and eco-friendliness when used in textile products.

Manager:

Place of issue: Istanbul, Turkey

Date of issue: 26.06.2017

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V.D. 134 004 0608

Web:www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

Merkez: Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. No: 16/C 34010 MARTER-İSTANBUL
Fabrika: Yulaflı Köyü, Hacı şeremet Mevkii 4. Sokak No: 6 59860 ÇORLU

Tel.: (0212) 637 07 88 Pbx Fax: (0212) 637 17 97
Tel.: (0282) 676 45 17-18-20 Fax: (0282) 676 44 63

143



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА №2063

Артикул: "ЖАНЕТ" 100 % Полиестер -
цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявител 100 % Полиестер	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/ и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.- пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Сплитка	Тех.изискв.3-тел Лито	БДС 12674:1975
3	Маса на единица площ, g/m ²	Тех.изискв.3-тел 70±5%	БДС EN 12127:2000
4	Сила до скъсване, daN основа вътък	Тех.изискв.3-тел min 35 min 35	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене, % основа вътък	Тех.изискв.3-тел max 2 max 2	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008
6	Устойчивост на цвета на пране при 40°C, бал	Тех.изискв.3-тел min. 4	БДС EN ISO 105-C06:2010
7	Устойчивост на цвета на триене, бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.3-тел min.4 min.4	БДС EN ISO 105-X12:2016
8	Устойчивост на цвета на пот, бал кисела алкална	Тех.изискв.3-тел min.4 min.4	БДС EN ISO 105-E04:2013
9	Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.3-тел max 75	БДС EN ISO 14184-1 :2011
10	РН на воден екстракт – рН ед.	Тех.изискв.3-тел 4.8 – 7.5	БДС EN ISO 3071:2008
11	Допустима цветна разлика по сива скала, бал	Тех.изискв.3-тел -цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX min 4	БДС EN 20105-A02:2001


Техническата характеристика се издава, за да послужи на ТПКИ «НЕДЯЛКО ЦАРЕВ», във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №3: "Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г . на Министерство на вътрешните работи/.

Производител на артикул "ЖАНЕТ": фирма "СЕВТ" АД-гр.Казанлък.

Дата: 30.06.2017г.

Изпълнителен директор:

/и.ж.Живка Кочев/



144

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

№ 118 / 03.07.2017

Прежда : Nm80/3, 100% ПЕ, 12,5 tex x 3-цв.939-маслено зелен

Конци

Апрет.обработка

Парт.

Произведено от : „България- Текс“ АД , гр. Казанлък

ПОКАЗАТЕЛИ	Дименсия	норма	Установено	Метод на изпитване
Линейна плътност <u>номинална</u> нормална	tex	-	38.1	БДС EN ISO 2060 FY-28
Отклонени от <u>номиналната</u> линейна плътност нормална	%	-	-	
Неравномерност по линейна плътност, V ₀	%	-	1.3	БДС EN ISO 2062 WPM
Абсолютна здравина, P	cN			
Специфична здравина, P _c	cN/tex	27.1	32.9	
Неравномерност по здравина, V _p	%	-	8	
Разтегливост, E	%	-	17	БДС EN ISO 2061 WPM
Сукове : - предачен	с/м	-		
- Първо пресукване	с/м	-	831	
- Второ пресукване	с/м	-		
Неравномерност по сук: V _c	%			
		БДС EN 12590		

Заклучение : отговаря на БДС EN 12590:2006, табл.2

Настоящата техническа характеристика се издава на „ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №3 : „Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен „

03.07.2017г

Лаборант : Желева
(фамилия , подпис)

1415



ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Орманз" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ОПИС НА МОСТРИ НА МАТЕРИАЛИ

като част от предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3: „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен“ на участника ТПКИ „Недялко Царев“

- 1. Мостра на образец:** Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване
- 2. Мостра на образец:** Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ при „Текс контрол „ЕООД (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване
- 3. Мостра на образец:** Основен плат двуслоен 100% полиестер с мембрана, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1 линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от акредитирана изпитвателна лаборатория ЦИС Институт – ЦИС Лаборатория- Белград с посочен номер на протокол от изпитване
- 4. Мостра на образец:** Хастар 100% полиестер, цвят маслено зелен -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване
- 5. Мостра на образец:** Вата 100% полиестер -1 брой с размери 1линен метър. подпечатана със свеж печат и подпис от ИЛ по текстил и багрила към ХТМУ (акредитирана от ИА" БСА") с посочен номер на протокол от изпитване

Председател:

/Н. Стоянова/





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Ормана" 68

Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаната Нели Стоянова представляваща ТПКИ „Недялко Царев“ , с ЕИК 000944754 в качеството ми на Председател на ТПКИ „Недялко Царев“ участника в открита процедура с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло , обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №3 : „Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен“ ,:

ДЕКЛАРИРАМ:


Съгласна съм представените от нас ТПКИ “ Недялко Царев” образци на мостри, представени като част от техническото ни предложение по обособена позиция №3 : „Доставка на шапки специални зимни , цвят маслено зелен“ при необходимост да бъдат използвани за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите.

Съгласна съм представените от нас ТПКИ “ Недялко Царев” образци на мостри, при необходимост да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ , като разходите по провеждане на изпитанията са за наша сметка

Запозната съм ,че в процеса на изпитване е възможно да бъде нарушена цялостта на представените от нас образци на мостри

19.07.2017 год.
гр. Ямбол

ДЕКЛАРАТОР:
/ Нели Стоянова- Председател /





ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ" ЯМБОЛ

8600 Ямбол,
ул. "Срмана" 68



Председател: тел. 046/620036
Председател: факс 046/620036
e-mail: tzarevtpki@abv.bg



СКИЦА

НА ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЗИМНА,

ПРЕДЛОЖЕНА ОТ УЧАСТНИКА ТПКИ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 :
„ДОСТАВКА НА ШАПКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ , ЦВЯТ МАСЛЕНО ЗЕЛЕН „




14.07.2017г.

Ямбол

Председател

/Нели Стоянова /





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

ТПКИ „НЕДЯЛКО ЦАРЕВ“

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

3. Обособена позиция № 3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен	2600	22.80	59 280.00
Стойност без ДДС:				59 280.00

Обща цена без ДДС – Словом: Петдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева

- Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.
- Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.
- Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:

- Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взима под внимание сумата, изписана словом.

- При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: 18/07/2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(Нели Стоянова)

Председател - длъжност на представляващия участника




ТАБЛИЦА С ОБМЕРНИ ДАННИ - ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЗИМНА

1. Размери за шапки специални зимни.

Размер	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Обиколка на главата в см.	54	55	56	57	58	59	60	61	62

- 11 -

