



Обособена позиция №4

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ~~54850пм-21-5485мнг-40~~/20.12.17г./1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. Кооперация „Военноинвалид“, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. „Кракра“ № 15, ет. 3, ап. 7, ЕИК (БУЛСТАТ) 113524915, представляван от Цецка Каваленова Стоилова, действащ в качеството си на председател, чл.2,ал.2 от ЗЗЛД, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя шапки специални летни, цвят маслено зелен**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и Ценово предложение – Приложение №3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

получих на ръка парите Л. Асенова Лице 18.01.18г.



II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Сроктът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на: e-mail nsgp@mvr.bg;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.



9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.



4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.


(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.



3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извърши в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол



за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **39 260** (тридесет и девет хиляди двеста и шестдесет) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **47 112** (четиридесет и седем хиляди сто и дванадесет) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен	2600	15,10	39 260,00
Стойност без ДДС:				39 260,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ОББ АД – клон Перник

IBAN: BG18UBBS 82611010540712

BIC Code: UBBS BGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с



двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.


(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на



форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или 1963 (хиляда деветстотин шестдесет и три) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на



изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условиата по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;
2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.



(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

XII. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



XIII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи



право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;



4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7 вх. Б, тел. 076 60 04 63, факс 076 60 04 63, e-mail: vi_pernik@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от



Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 40 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР:

Емил Шушков

19.11.2017

Дата на подписване:

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:

Иванка Тервешкова

19.12.2017г.

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис и печат)

Корпоративна Военнослужба
12.12.2017г. Стойков Г. - председател
Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.

12.12.2017г.

Дата на подписване:



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЛЯТНА ЗА ГДГП

1. Описание на шапка специална лятна

Шапката е изработена от лицев плат и памучен подлепващ материал. Състои се от дъно, околожка, начелник и козирка. Начелникът е изработен от подлепено цяло парче плат с височина 9 см., подсилено с ризол. Дъното на шапката е изработено от четири симетрични триъгълни парчета, съединени с вътрешен шев, върху който е пришита веревна памучна лента с ширина 1.5 см. В точката на съединяване на парчетата е зашито декоративно копче облечено с лицев плат.


В тилната част на шапката има овален отвор и двойна щрифелка с лепяща лента – велкро за регулиране на обиколката. В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник, закрепен с два броя метални копчета /тип МВР/. Жакардовият подбрадник е по образец на Възложителя. Върху начелника над козирката е пришита текстилна кокарда, предоставена от Възложителя.

Козирката е от лицев плат и вложка по форма. По долния край на шапката, от вътрешната страна е монтирана памучна текстилна лента.

Шапка специална лятна се изработва в цвят маслено зелен с приблизителен пантонен номер № 19-4906 TPX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент.


Шапките се изработват в размери от 54 до 62.





2. Технически изисквания към основния плат

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	Технически изисквания на Възложителя (стойност и допуск на характеристиката)
1.	Количествен състав	%	НЕНТІ ПМС ДВ бр.№ 44/2006 г.	50/50 П/ПЕ ± 3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на:	бал		





	- пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина		БДС EN ISO 105 C06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 X11 БДС EN ISO 105 B02	4 4 3 4 4/5 min 5
7.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3 при 2000 цикъла	max. 1.8
8.	Устойчивост на пилингобразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4 бала
9.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75
10.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
11.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

• За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

Забележка: Багрене със смес на кюпни и дисперсни багрила с висока устойчивост на цвета, което да не позволява изменението на цвета на готовото изделие в рамките на определения от възложителя гаранционен срок.

3. Маркировка, етикети, опаковка


В околжката на шапка специална лятна се пришива марка със следната информация: размер, име на фирмата-доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

фирма доставчик;
вид на изделието;
състав;
изисквания за съхранение и употреба;
срок на годност (гаранционен срок)
номер на договора

Опаковка





Шапките се поставят се в кашони по 50 /петдесет/ броя от един и същи размер, както и гаранционни карти съдържащи инструкция за ползване на шапките, с разяснени знаци за третиране. На кашона се поставя етикет за вид, размер, име на фирмата доставчик, месец и година на производство.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:



- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.





- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.





* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните материали по 1 линеен метър (за основните платове), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към





мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.





[Handwritten signature]

Приложение № 2
Образец № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: кооперация „Военноинвалид“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 4

„Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен ” - 2 600 броя

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

1. Описание на шапка специална лятна


Шапката е изработена от лицев плат и памучен подлепващ материал. Състои се от дъно, околожка, начелник и козирка. Начелникът е изработен от подлепено цяло парче плат с височина 9 см., подсилено с ризол. Дъното на шапката е изработено от четири симетрични триъгълни парчета, съединени с вътрешен шев, върху който е пришита веревна памучна лента с ширина 1.5 см. В точката на съединяване на парчетата е защитно декоративно копче облечено с лицев плат.

В тилната част на шапката има овален отвор и двойна щрифелка с лепяща лента – велкро за регулиране на обиколката. В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник, закрепен с два броя метални копчета /тип МВР/. Жакардовият подбрадник е по образец на Възложителя. Върху начелника над козирката е пришита текстилна кокарда, предоставена от Възложителя.


Козирката е от лицев плат и вложка по форма. По долния край на шапката, от вътрешната страна е монтирана памучна текстилна лента.

Шапка специална лятна се изработва в цвят маслено зелен с приблизителен пантонен номер № 19-4906 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент.

Шапките се изработват в размери от 54 до 62.




[Handwritten signature]





Св. Св.



2. Технически изисквания към основния плат

3

№	Наименование на характеристиката	Единица на измерването	Методи на изпитване (стандартизиран)	Технически изисквания на Възложителя (стойност и допуск на характеристиката)	Предложено от Участника кооп. "Военноинвали 3"
1.	Количествен състав	%	НЕНТН ПМС ДВ бр. № 44/2006 г.	50/50 П/ПЕ ± 3	50/50 П/ПЕ ± 3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър 2/1	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127	160 ± 5%	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max 2 max 2	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на: - пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина	бал	БДС EN ISO 105 C06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 X11 БДС EN ISO 105 B02	4 4 3 4 4/5 min 5	4 4 3 4 4/5 min 5
7.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3 при 2000 цикъла	max. 1.8	max. 1.8
8.	Устойчивост на лилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4 бала	3-4 бала



U-AR-2014

AP



9.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75	max. 75
10.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5	4,8 - 7,5
11.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25	min. 25

- За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.
- За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

Забележка: Багрене със смес на кюпни и дисперсни багрила с висока устойчивост на цвета, което да не позволява изменението на цвета на готовото изделие в рамките на определения от възложителя гаранционен срок.

3. Маркировка, етикети, опаковка

В околжката на шапка специална лятна се пришива марка със следната информация: размер, име на фирмата-доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:



- фирма доставчик;
- вид на изделието; състав;
- изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок)
- номер на договора

Опаковка

Шапките се поставят в кашони по 50 /петдесет/ броя от един и същи размер, както и гаранционни карти съдържащи инструкция за ползване на шапките, с разяснени знаци за третиране. На кашона се поставя етикет за вид, размер, име на фирмата доставчик, месец и година на производство.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;






II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изискани от Възложителя документи.
4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката.
5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до 4 месеца, но не по-късно от 26.01.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. на основните материали (платове) от производителя
 - декларация за съответствие по БДС EN ISO 17050 -1.2010 и БДС EN ISO 17050 -2.2006 от кооп. „Военноинвалид“
 - декларация за съответствие №73/28.06.2017 г по БДС EN ISO 17050 -1.2010 и БДС EN ISO 17050 -2.2006 от „Севт“ АД
2. Сертификат за качество на основните материали -плат и конци, издаден от производителите със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
 - Сертификат за качество №70/28.06.2017 г от „Севт“ АД за основните материали –плат
 - Сертификат за качество на конци издаден от „Аман- България“ ЕООД
3. Протоколи от изпитване на основния материал –плат издаден от АИЛ при ХТМУ София
 - Протоколи от изпитване №31188/30.06.2017 г от АИЛ при ХТМУ София
4. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване - сертификата за акредитация на АИЛ при ХТМУ София
5. Декларация за основният материал - плат от производителите, удостоверяваща съдържанието на азобагрила- Декларация за съдържание на вредни вещества и азо багрила от „Севт“ АД
6. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент на производителя на основният материал-плат - Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 на „Севт“ АД, производител на плата.
7. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.





8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основният материал-плат и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
- Техническа характеристика №1036/28.06.2017 г за плат „Опал“ изд. от „Севт“ АД за основния плат
 - Техническа характеристика за конци изд. „Аман България“ ЕООД

Списък на предоставените мостри, както следва:


- основен плат ,цвят маслено зелен - 1 линеен метър

Прилагаме скици на изделията - предмет на настоящата обществена поръчка.

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него ще бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без посочени цени.

Дата: 14.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Цецка Стоилова, Председател





ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя

ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЛЯТНА ЗА ГДГП

1. Описание на шапка специална лятна


Шапката е изработена от лицев плат и памучен подлепващ материал. Състои се от дъно, околожка, начелник и козирка. Начелникът е изработен от подлепено цяло парче плат с височина 9 см., подсилено с ризол. Дъното на шапката е изработено от четири симетрични триъгълни парчета, съединени с вътрешен шев, върху който е пришита веревна памучна лента с ширина 1.5 см. В точката на съединяване на парчетата е зашито декоративно копче облечено с лицев плат.



В тилната част на шапката има овален отвор и двойна щрифелка с лепяща лента – велкро за регулиране на обиколката. В долната част на начелника над козирката се поставя жакардов подбрадник, закрепен с два броя метални копчета /тип МВР/. Жакардовият подбрадник е по образец на Възложителя. Върху начелника над козирката е пришита текстилна кокарда, предоставена от Възложителя.

Козирката е от лицев плат и вложка по форма. По долния край на шапката, от вътрешната страна е монтирана памучна текстилна лента.

Шапка специална лятна се изработва в цвят маслено зелен с приблизителен пантонен номер № 19-4906 TRX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001, или еквивалент.


Шапките се изработват в размери от 54 до 62.





2. Технически изисквания към основния плат

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване (стандартизирани)	Технически изисквания на Възложителя (стойност и допуск на характеристиката)
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр.№ 44/2006 г.	50/50 П/ПЕ ± 3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър 2/1
3.	Маса на единица площ	гр/м ²	БДС EN ISO 12127	160 ± 5%
4.	Сила до скъсване - основа - вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 40°C и сушене - основа - вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 2 max. 2
6.	Устойчивост на цвета на:	бал		





	- пране при 40°C - сухо триене - мокро триене - пот - гладене - светлина		БДС EN ISO 105 C06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 X11 БДС EN ISO 105 B02	4 4 3 4 4/5 min 5
7.	Устойчивост на претриване	%	БДС EN ISO 12947-3 при 2000 цикъла	max. 1.8
8.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4 бала
9.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75
10.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
11.	Сила до скъсване на шева	daN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

• За позованите недатирани стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на обществената поръчка или еквивалент.

Забележка: Багрене със смес на купни и дисперсни багрила с висока устойчивост на цвета, което да не позволява изменението на цвета на готовото изделие в рамките на определения от възложителя гаранционен срок.

3. Маркировка, етикети, опаковка

В околожката на шапка специална лятна се пришива марка със следната информация: размер, име на фирмата-доставчик, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато доставчикът не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.


Етикети

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

фирма доставчик;
вид на изделието;
състав;
изисквания за съхранение и употреба;
срок на годност (гаранционен срок)
номер на договора

Опаковка





Шапките се поставят се в кашони по 50 /петдесет/ броя от един и същи размер, както и гаранционни карти съдържащи инструкцията за ползване на шапките, с разяснени знаци за третиране. На кашона се поставя етикет за вид, размер, име на фирмата доставчик, месец и година на производство.

Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разясненис/;
- * Поддръжка и почистване;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:


- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.





- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилиия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилиия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.



01.12.17





* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри


В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните материали по 1 линеен метър (за основните платове), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към



48
7 10



мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

14.07.2017 г.

Председател: _____

Ценка Стоилова





Образец №4

1. ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаната : Цецка Каваленова Стоилова

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляваща участника кооперация „Военноинвалид“,

/наименование/

ЕИК BG 113524915, в качеството си на Председател.,

/длъжност/

седалище гр. Перник ,ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б,

адрес на управление: гр. Перник ,ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б, тел./факс 076 60 04 63,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя;


гр: Перник

дата: 14.07.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:


Цецка Стоилова

/име и фамилия и подпис/



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

[Handwritten signature]



420



Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаната: Цецка Каваленова Стоилова,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Председател

/длъжност/

на кооперация „Военноинвалид“

/наименование на юридическото лице /

БУЛСТАТ/ЕИК 113524915., седалище гр.Перник

и адрес на управление: гр. Перник ,ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б тел./факс 076 60 04 63,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”,

Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя;

гр:Перник

дата: 14.07.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:


Цецка Стоилова

/име и фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1,2010
и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

Ние: Кооперация "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник ул. "Кракра" 15/ 7 Б


Декларираме на собствена отговорност, че :
Материалите за производство на шапки специални летни предназначени за
полицейски униформи съответстват на БДС EN ISO /IEC 17050-1,2010
и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006

Шапките, специални летни, цвят маслено зелен по обособена позиция №4 за обществена поръчка
„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло,обувки и отличителни знаци за
служителите на ГДГП,участващи в СИО“ са изработени от:

Лицев плат-артикул "Опал", произведен от „Севт“ АД в състав 50/50 % П/ПЕ, с
площта маса 160 гр/м², сплитка –Кепър 2/1, в цвят
маслено зелен цвят - приблизителен пантонен номер №.19-4906 TPX с допустима цветна
разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС EN 20105-A02:2001,

вложените материали отговарят на :

- Изискванията и стандартите от Техническата спецификация, технологично описание и
технически изисквания от документацията за участие в процедурата ,
 - технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя
- вложените материали са в съответствие с изискванията на следните стандарти и
Методи на изпитване:
- НЕНТП ПМС №114 брой №44/2006 и изм. ДВ.бр.43/08.06.2010 г– пр.№ 5 към чл. 26
 - БДС EN 12127 ;БДС EN ISO 13934-1
 - БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077; БДС 12674; БДС EN ISO 20105-A02
 - БДС EN ISO 12947-3 ; БДС EN ISO 3071 :2008; БДС EN ISO 2060:1999; БДС EN ISO 2062:2010
 - БДС EN ISO 12945-2 ; БДС EN ISO 14184-1;БДС EN 13402-3; БДС EN ISO 3759:2011
 - БДС EN ISO 105-C 06 ; БДС EN ISO 105-E04 ;БДС EN ISO 105-X11 БДС EN ISO 105-A01
 - БДС EN ISO 105-X12 ; БДС EN ISO 105-B 02
 - БДС EN ISO 13935-1; БДС EN 12590:2006
- Протокол от изпитване № 31188/30.06.17 г издадени от АИЛ - ХТМУ за лицев плат в цвят
маслено зелен
 - Сертификат за акредитация на АИЛ по текстил и багрила при ХТМУ –София
 - Сертификат №SOF0170252 / BS EN ISO 9001:2008 на „СЕВТ“ АД – за лицевия плат
 - сертификат за качество №70/27.06.17 за плат в цвят маслено зелен от „Севт“ АД
 - Техническа характеристика №1036/28.06.17 г на „СЕВТ“ АД – за лицевия плат
 - Сертификат за качество за конци от „ Аманн-България “ ЕООД
 - Техническа характеристика за конци от „ Аманн-България “ ЕООД
 - Декларацията за съответствие №74/28.06.17 г по БДС EN ISO 17050-1,2010
и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006 на „СЕВТ“ АД – за лицевия плат
 - Декларация за съдържание на азобагрила на „СЕВТ“ АД – за лицевия плат



Handwritten signature

Вложените материали обект на декларацията са напълно автентични с технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя, което доказваме с приложените: протокол от изпитване в акредитирана лаборатория при ХТМУ и сертификати за качество от производителите

валидност на декларацията – до възникване на изменение в техническите изисквания и посочените стандарти



17.07.2017 г.
гр.Перник

Декларатор: *[Signature]*
Председател: Ц. Стоилова



Handwritten signature

Large handwritten signature





До: КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №74/28.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД, гр.Казанлък, кв.Индустиален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник основен лицев плат - артикул "ОПАЛ", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, предназначен за полицейски униформи - шапки специални летни, по обособена позиция №4: "Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен", за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 1036:2015 на фирма „СЕВТ“ АД.

Основния лицев плат-артикул "ОПАЛ", описан по-горе, обект на декларацията, обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя - Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №4: "Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Пълните технически характеристики на основния лицев плат са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №4: „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък, 28.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР
(инж.Ж.Колева)





СЕВТ АД

ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ

Ф 82.03.00 -12/1

кв. Индуриален, Казанлък 6100

т (0431) 68460, факс (0431) 64405. <http://www.sevtbg.com>, e-mail : sevt@sevtbg.com



До: Кооперация "Военноинвалид"
гр. Перник

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №70

"СЕВТ" АД удостоверява, че основния лицец плат - артикул "ОПАЛ", обагрел в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX , количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер±5; маса на единица площ, g/m² - 160±5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи-шапки специални летни по обособена позиция №4: "Доставка на шапки специални летни , цвят маслено зелен" , отговаря на изискванията на: ФС 1036:2015 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя-МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №4: " Доставка на шапки специални летни , цвят маслено зелен" , открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .


Настоящият сертификат за качество се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник, във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №4: " Доставка на шапки специални летни , цвят маслено зелен" , открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Дата:28.06.2017г.

Н-к ТКК:

ИЗП.ДИРЕКТОР :

(инж.Ж.Колева)



До: **КООПЕРАЦИЯ Военноинвалид**
На вниманието на: **Г-жа Маринова**
Дата: **27.06.2017**

AMANN
GROUP

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Артикул: **Saba C 80**
Разфасовка: **Макара (1000м)**
Цвят No: **0757 (маслено зелен)**

Физикомеханични показатели:

Материал (състав)	100% полиестер
Конструкция	Сърцевинен полиестер
Линейна плътност (EN ISO 2060)	Приблиз. Nm 43/2 (dtex 231*2)
Здравина до скъсване (EN ISO 2062)	Приблизително 2330 cN
Еластичност до скъсване (EN ISO 2062)	Приблизително 19 %
Сук (посока)	Z

Устойчивост на цвета:

Устойчивост на цвета на изкуствена дневна светлина (EN ISO 105 B02)	≥5
Устойчивост на цвета на пот (EN ISO 105 E04)	≥4
Устойчивост на цвета на пране при 95°C (EN ISO 105 C06-E2)	≥3-4
Устойчивост на цвета на триене (сухо) (EN ISO 105 X12)	≥4
Инструкции за третиране	

Цветова гама

Saba C 80 се предлага в стандартни 500 цвята.

Разфасовки:

Макара 1000м, 10 бр. в кутия (артикулен номер 1159)
Конус 5000м (артикулен номер 1263)

Препоръчвани игли: Nm 90-100

БДС: Конецът отговаря на сертификат за качество EN 12590:2006.

AMANN БЪЛГАРИЯ - ЕООД
AMANN BULGARIA

AMANN BULGARIA EOOD
7, Iskarsko shose Blvd.
SOFIA 1528, BULGARIA
E-mail: office@amann.bg

Phones: + 359 2 962 86 02
+ 359 2 962 87 88
+ 359 2 962 40 83
Fax: + 359 2 962 42 48

BANK: First Investment Bank, Central Branch
IBAN: BG91 FINV 9150 10BG NOLX 7Q
BIC: FINVBGSF VAT No: BG130833579
[Http://www.amann.bg](http://www.amann.bg)

11-12-17

48

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 31188 / 30.06.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

- 1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.**
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Лицев плат – тъкан цвят масленозелен за изработване на шапки специални летни за ГДГП по обособена позиция №4 „Доставка на шапки специални летни, цвят масленозелен“ и шевен елемент от същата за определяне сила на скъсване на шев.

- 2. Заявител на изпитването:** КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“ - гр.Перник, ул. "Кракра" №15, ап.7.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31188/27.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

- 3. Метод за изпитване:** Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330:2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 12947-3:2002; ISO 12945-2:2002; БДС EN БДС EN ISO 105-C06:2010; БДС EN ISO 105-E04:2013; БДС EN ISO 105-X11:2002; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 105-A01:2010; БДС EN 20105-A02:2001; БДС EN ISO 13935-1:2014.

- 4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията:** 27.06.2017г.

- 5. Количество на изпитваните образци:** два броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите




проба №1-лицев плат – тъкан цвят масленозелен и проба №2-шевен елемент от лицев плат – тъкан и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

цвят масленозелен за определяне сила на скъсване на шев.
дата на производство)

- 6. Дата на извършване на изпитването:** 27 ÷ 30.06.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
ПРОБА №1 – лицев плат – тъкан цял масленозелен							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26 /метод 7/	31188	Памук/Полиестер (50,0/50,0)±1	Технически изисквания на заявител Памук/Полиестер (50/50)±3	
2.	Сплитка		БДС 12674	31188	кепър 2/1	Тех.изискв.3-тел кепър 2/1	
3.	Маса на единица площ	g/m²	БДС EN 12127	31188	159 V=0,4%	Тех.изискв.3-тел 160±5%	T – 20°C 65% RH
4.	Сила до скъсване основа вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	31188	104 V=1,2% 51 V=3,1%	Тех.изискв.3-тел мин.80 мин.40	T – 20°C 65% RH
5.	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене основа вътък	%	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759	31188	-1,0 -0,5	Тех.изискв.3-тел макс.2,0 макс.2,0	
6.	Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - загуба на маса	%	БДС EN ISO 12947-3	31188	0,6	Тех.изискв.3-тел макс.1,8	T – 20°C 65% RH 2000 цикъла
7.	Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale	степен	БДС EN ISO 12945-2	31188	3-4	Тех.изискв.3-тел мин.3-4	T – 20°C 65% RH 2000 цикъла
8.	Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C	бал	БДС EN ISO 105-C06	31188	5/4/4	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4	10 бр. топчета
9.	Устойчивост на обагрянето на пот кисела алкална	бал	БДС EN ISO 105-E04	31188	4-5/4/4 4-5/4/4	Тех.изискв.3-тел мин.4/4/4 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
10.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене веднага след 4 часа	бал	БДС EN ISO 105-X11	31188	5/4-5 5/4-5	Тех.изискв.3-тел мин.4-5/4-5 мин.4-5/4-5	влажно (110±2)°C
11.	Устойчивост на обагрянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-002	31188	4-5 3	Тех.изискв.3-тел мин.4 мин.3	T – 20°C 65% RH
12.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал /синя скала/	БДС EN ISO 105-002	31188	5	Тех.изискв.3-тел мин.5	метод 5 влажност 50%



Handwritten signature

11.12.17

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Свободен и хидролизиран формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31188	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	
14.	РН на воден екстракт	РН ед.	БДС EN ISO 3071	31188	7,3	Тех.изискв.з-тел 4,8÷7,5	20°C
15.	Визуално определяне на цветна разлика спрямо каталог на „Пантоне текстил“	бал	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02	31188	сравнение с № 19-4906 TRX 4	Тех.изискв.з-тел № 19-4906 TRX мин.4	
ПРОБА №2 – шевен образец от лицев плат – тъкан цвят масленозелен							
1.	Максимална сила на скъсване на шева – Strip метод	N	БДС EN ISO 13335-1	31188	300	Технически изисквания на заявитель мин.250	T – 20°C 65% RH

Забележка I:


Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.Б.Луканова)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж.Г.Икова)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обгазянията. Устойчивост на обгазянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141..... ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.


Изпълнителен директор:

инж. Хръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02-873-5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларация вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg




Вручено с...
[Redacted box]
[Stamp: ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА Е]
[Signature]

1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита,	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	
	1.19 Капилярност	БДС 10298: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN 1049-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	БДС 11665: (1)
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	- време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3)
	- време на разпространение на пламъка	БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2)
	- продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	- време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	- най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	- скорост на разпространение на пламъка	
	- продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	- време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1)
	- най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2)
	- коефициент на яркост (B)	БДС EN 1150: (1),(2)



БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



ВЗ-П700



1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	БДС 13180: (2)
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	БДС EN 29073-3: (3)
	3.1 Здравина на опън	БДС 17281: (4)
	3.2 Разтегливост на опън	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС 8985: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС 12315: (5)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАННИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Взржо с

4/5
У.12.2014

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	БДС EN ISO 105-J02
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J03
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б		
Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАН


Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

5/5

Взето с оригинала



11.02.2014

57



До: КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила

СЕВТ АД, гр. Казанлък, кв. Индустиален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството и обработката на основен лицев плат - артикул "ОПАЛ", обагрен в цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX, количествен състав, % - 50/50 Памук/Полиестер ± 5; маса на единица площ, g/m² - 160 ± 5%, сплитка-Кепър 2/1, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи - шапки специални летни по обособена позиция № 4: „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен“ за ГДГП, са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.

Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4-диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотолуен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на основния лицев плат-артикул "ОПАЛ" са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр. Перник, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция № 4: „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен“, открита с Решение № 5785 мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр. Казанлък, 28.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
(инж. Ж. Колева)



М.12. 14



Lloyd's Register
LRQA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата за управление на качеството на:

„СЕВТ“ АД
Квартал Индустриален, Казанлък 6100
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени материали за технически цели; тъкани за слънчеви чадъри и сенници; ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла.

Сертификат
No: SOF0170252

Първоначално одобрение: 29 Ноември 2000

Текущ сертификат: 21 Ноември 2015


Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

28.06.2017г.



бул. "България" 81А, София 14

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, B

ES, United Kingdom

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и се контролира от LRQA. Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната : Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова, ЕГН 5103233930,
притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник

Представляваща - кооперация „Воспитноинвалид“ в качеството си на Председател ,
със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
тел , факс 076 60 04 63 , ЕИК 113524915,
участник в обществена поръчка с предмет „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно
облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“
включително по обособени позиции:

за поз. 4 „Доставка на Шапки специални летни, цвят маслено зелен“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите ,
Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните
представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи
произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за
фалшификация

гр.:Перник
дата:14.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР:.....
Цецка Стоилова





ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА №1036

Артикул: "ОПАЛ" 50/50 Памук/Полиестер -
цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявитель 50/50 Памук/Полиестер ± 5	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/ и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.- пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Сплитка	Тех.изискв.3-тел Кепър 2/1	БДС 12674:1975
3	Маса на единица площ, g/m ²	Тех.изискв.3-тел 160±5%	БДС EN 12127:2000
4	Сила до скъсване, daN основа вътък	Тех.изискв.3-тел min 80 min 40	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Изменение на размерите при пране 40°C и сушене, % основа вътък	Тех.изискв.3-тел max 2 max 2	БДС EN ISO 6330:2012 БДС EN ISO 5077:2008
6	Устойчивост на цвета на пране при 40°C, бал	Тех.изискв.3-тел 4	БДС EN ISO 105-C06:2010
7	Устойчивост на цвета на триене, бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.3-тел 4 3	БДС EN ISO 105-X12:2016
8	Устойчивост на цвета на пот, бал кисела алкална	Тех.изискв.3-тел 4 4	БДС EN ISO 105-E04:2013
9	Устойчивост на цвета на горещо гладене, бал веднага след 4 часа	Тех.изискв.3-тел 4-5/4-5 4-5/4-5	БДС EN ISO 105-X11:2002
10	Устойчивост на цвета на светлина, бал	Тех.изискв.3-тел min 5	БДС EN ISO 105-B02:2015
11	Устойчивост на пилингообразуване, бал	Тех.изискв.3-тел 3-4 бала	БДС EN ISO 12945-2:2002 при 2000 цикъла
12	Устойчивост на претриване, %	Тех.изискв.3-тел max 1.8	БДС EN ISO 12947-3:2002 при 2000 цикъла
13	Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.3-тел max 75	БДС EN ISO 14184-1 :2011
14	pH на воден екстракт – pH ед.	Тех.изискв.3-тел 4.8 – 7.5	БДС EN ISO 3071:2008
15	Допустима цвятна разлика по сива скала, бал	Тех.изискв.3-тел -цвят маслено зелен - приблизителен пантонен № 19-4906 TRX min 4	БДС EN 20105-A02:2001

Техническата характеристика се издава, за да послужи на фирма Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена

ВЕРНО С СЪГЛАСАВА

14.12.2014

601

SEVT JSC
Kazanlak

Ф 42.02.01-1/1



позиция №4: " Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен", открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г . на Министерство на вътрешните работи/.

Производител на артикул "ОПАЛ": фирма "СЕВТ" АД-гр.Казанлък.

Дата: 28.06.2017г.

Изпълнителен директор:
/инж.Живка Копева/



До: КООПЕРАЦИЯ Военноинвалид
На вниманието на: Г-жа Маринова
Дата: 27.06.2017

AMANN
GROUP

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: **Saba C 80**
Разфасовка: **макара (1000м)**
Цвят No: **0757 (маслено зелен)**

Приложения: Сърцевинен 100% полиестерен конец за средно до тежко натоварени шевове при панталони, якета и работно облекло; подходящ за илик-око

Физикомеханични показатели:

Материал (състав)	100% полиестер
Конструкция	Сърцевинен полиестер
Линейна плътност (EN ISO 2060)	Приблиз. Nm 43/2 (dtex 231*2)
Здравина до скъсване (EN ISO 2062)	Приблизително 2330 cN
Еластичност до скъсване (EN ISO 2062)	Приблизително 19 %
Сук (посока)	Z

Устойчивост на цвета:

Устойчивост на цвета на изкуствена дневна светлина (EN ISO 105 B02)	≥5
Устойчивост на цвета на пот (EN ISO 105 E04)	≥4
Устойчивост на цвета на пране при 95°C (EN ISO 105 C06-E2)	≥3-4
Устойчивост на цвета на триене (сухо) (EN ISO 105 X12)	≥4
Инструкции за третиране	

Цветова гама

Saba C 80 се предлага в стандартни 500 цвята.

Разфасовки:

Макара 1000м, 10 бр. в кутия (артикулен номер 1159)
Конус 5000м (артикулен номер 1263)

Препоръчвани игли: Nm 90-100

БДС: Конецът отговаря на сертификат за качество EN 12590:2006.

AMANN BULGARIA EOOD
7, Iskarsko shose Blvd.
SOFIA 1528, BULGARIA
E-mail: office@amann.bg

Phones: + 359 2 962 86 02
+ 359 2 962 87 88
+ 359 2 962 40 83
Fax: + 359 2 962 42 48

BANK: First Investment Bank, Central Branch
IBAN: BG91 FINV 9150 10BG NOLX 7Q
BIC: FINVBGSF VAT No: BG130833579
[Http://www.amann.bg](http://www.amann.bg)

AMANN БЪЛГАРИЯ - ЕООД
AMANN BULGARIA - Ltd.

11.12.2017

2/2

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“

СПИСК
На представените мостри

по поз.4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен „

- основен плат ,цвят маслено зелен - 1 линеен метър


12.07.2017г
гр.Перник

Председател: 
Цецка Стоилова









Декларация


Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова
/собствено, бащино, фамилно име/
притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник
с адрес: гр. Перник, ул. "Волга" №42
Представляваща - кооперация „Воспоинвалид“ в качеството си на Председател,
със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
тел, факс 076 60 04 63, ЕИК 113524915,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Сме съгласни мострите да се предоставят от Възложителя за
изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в
АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка.

гр.: Перник
дата: 17.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР:
Цецка Стоилова



Саша

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“

СПИСЪК НА ЛИЦАТА

Отговорни за изпълнение на обществената поръчка

- 1 Цеца Каваленова Стоилова – Председател, икономист
- 2 Филип Георгиев Филчев – мениджър, икономист
- 3 Пенка Йорданова Димитрова – н-к цех, инженер
4. Сашка Иванова Богданова- технолог, специалист шевно производство

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат



17.07.2017 г.
Цеца Стоилова

Фил

Пенка



Стеф

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“ ПЕРНИК

ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗДЕЛИЯТА

шапки специални летни

Гаранционният срок на шапки специални летни е не по-малък от 90 /деветдесет/ дни, и започва да тече от датата на предоставяне на шапки на служителя на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 месеца от датата на приемане на последната доставка . Възложителя предоставя изделията на служителя на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване на изделието.

Стеф

17.07.2017 г

Председател.....

Цецка Стоилова



Стеф



Св

Декларация

Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова

/собствено, бащино, фамилно име/

притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник
с адрес: гр. Перник, ул. "Волга" №42

Представляваща - кооперация „Военноинвалид“ в качеството си на Председател ,
със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б

адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
тел , факс 076 60 04 63 , ЕИК 113524915,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Св

Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител – кооп „Военноинвалид“. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които сме определени за изпълнител. Това ще се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

гр.:Перник
дата: 17.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР: *Св*

Цецка Стоилова





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От кооперация „Военноинвалид“

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

4. Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Броя	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен	2600	15.10	39260,00
Стойност без ДДС : тридесет и девет хиляди, двеста и шестдесет лева				39 260,00

- Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.
- Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.
- Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:

- Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом.

- При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: 14.07.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

Цеца Стоилова

(име и фамилия)

Председател.

(длъжност на представляващия участника)

М. 12. 14

ТАБЛИЦА С ОБМЕРНИ ДАННИ - ШАПКА СПЕЦИАЛНА ЛЯТНА

1. Размери за шапки специални летни.

Размер	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Обиколка на главата в см.	54	55	56	57	58	59	60	61	62

