



Обособена позиция №7

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 5785мпр-44/20.12.2018/1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД- МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ж.к. „БОЙКАТА“, ЕИК (БУЛСТАТ) 817061738, представляван от Стоян Грозданов Стоянов, действащ в качеството си на управител, чл.2,ал.2 от ЗЗЛД, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 чифта обувки специални зимни**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия” с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и ценово предложение – Приложение №3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Получих на ръка материал 1. Асенова Дим 18.01.18г.



Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Срокът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещи складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.



10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.



V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.

2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.



(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.


(2) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя в 15 дневен срок от предаването на Изпълнителя на дефектиралото изделие, както следва:

1. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- напукване на лицето
- напукване на ходилата
- прекосяване на ходилата от тегела при зашиването им
- прешлайфано/претрашено лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
- не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания
- груби лицеви дефекти и др.

2. Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт от Изпълнителя.

3. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация.



(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **238 680** (двеста тридесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **286 416** (двеста осемдесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Чифт	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на обувки специални зимни	2600	91,80	238 680,00
Стойност без ДДС:				238 680,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк АД - Габрово

IBAN: BG58 RZBB 9155 1088 6012 19

BIC Code: RZBBBGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на



настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.



VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или **11 934** (единадесет хиляди деветстотин тридесет и четири) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.



(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условиата по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.



Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.

(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



ХІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ



Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;
2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;
3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за



обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Габрово, кв. Бойката, тел. 066/805574, факс: 066/804921, e-mail: tehnomat@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.



Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 114 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР:

Емил Шушков

19.12.2017

Дата на подписване:

2.

Иванка Тервенова

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ

19.12.2017

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис и печат)

Посочва се името на изпълнителя, име и
фамилия на лицето/лицата, което го
представява и в какво качество.

Дата на подписване:



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Приложение № 1

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 7 „Доставка на обувки специални зимни” - 2 600 чифта

ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ

1. Описание и изисквания към готово изделие и вложени материали:

Специални униформени обувки, предназначени за предпазване на стъпалото и крака от различни атмосферни влияния и механични въздействия, осигуряващи необходимите опорно-двигателни функции при изпълнение на специфичните задачи на служителите на МВР.

Обувки специални - зимен артикул: изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, студозащитен и естествен хастар, двуслойни ходила -полиуретан/каучук, изработени чрез директно леене на ходилата. Черен цвят.

2. Технически изисквания:

2.1. Размери.

Обувките трябва да се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 49 (при дължина на стъпалото съответно от 26 cm до 33 cm), а дамската номерация от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 до 28 cm) по щиховата система. Разликата между два съседни номера е един щих = $2/3$ cm или 0.667 cm. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800 или еквивалент.


1.	Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
2.	Дължина на табана /Дт/	280 mm.	253 mm.
3.	Ширина в тарака /Шт/	36% от Опр	34% от Опр
4.	Обиколка на пръсти /Опр/	255 - 260 mm.	235 mm.
5.	Обиколка на гребен /Ог/ минимум	275 - 280 mm.	250 mm.

При използване на метрична система номерирането на обувките трябва да се извърши, съгласно БДС ISO 9407 или еквивалент в cm, като се отчете, че интервалът между два съседни номера е 0.5 cm.

2.2. Конструкция

В конструктивно отношение, специалната обувка трябва да обхваща крака над глезенната става до основата на пресеца.

Основните лицеви детайли трябва да са юз, втерни (кончове), кобарак, външно филе и език. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно





движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча в петната част да е $160 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ и в предната част при езнера $190 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ за среден номер 42 и за среден номер 38 при дамския образец. Езнерът е с прорез, отделящ канджите от капсите в областта на глезенната става за улесняване на двигателните функции. Върху конча да се зашива кобарак и филе с ширина в средата - 4 cm. На втерните се монтира странично укрепващ кожен детайл. Прикачването на юза към втерните и на втерните към кобарака да се извършва с минимално двуредови тегели, като осигурява оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела да е 3.0 - 3.5 бода на cm. Кончът в горната си част да завършва с омекотена яка, удължена в петъчната част до филето. Ширината на омекотената яка да е 25 mm. в горната част на конча, а в удължената част - 80 mm. Яката в петната част да е прошита с три тегела, които да оформят четири омекотени зони, за осигуряване на мекота и защита на крака.

Езикът трябва да е с мехова конструкция - водо и прахо - защитен. Най - високата точка на предната част на езика да е мин. 5 mm. над конча. Той трябва да се състои от четири части, като средната част да е изцяло омекотена с шев хастар/лице - шито/обърнато, а на най-горния детайл да има релефен надпис с топъл печат „ПОЛИЦИЯ“ на български език.

Обувката да се закрепва към крака с връзки, преминаващи през четири броя капси (на разстояние 20 mm. една от друга при мъжкия образец и 18 mm. при дамския образец), три броя канджи (на разстояние 25 mm. една от друга при мъжкия образец и на 23 mm. при дамския образец) и един връзковод, поставен с два нита над прореза на езнера върху укрепващия кожен детайл на втерната. В областта на капсите и канджите да се постави подсилващ “подкапсулен” детайл. В областта на укрепващия кожен детайл на втерната да се постави омекотяване.

—//—





3. Използвани материали:

Саята да е изработена от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД. Езикът трябва да се крои от тънка и омекотена хидрофобизирана напа. Якичката от мека лицева кожа да е изпълнена с пенолатекс или дунапрен за придаване на мекота, стабилност и устойчивост на формата. Да се постави подвижна анатомична стелка - тип „фузбед“, от нетъкан текстил, с перфорация в предната и странична части, с хастар от естествена кожа – велур. Да се използва студозащитен хастар за юз. Хастарите на омекотените с дунапрен език и втерни да са от натурална фодра, а хастар кобарак от материал “антислип“ за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация.

Табаните да са изработени от нетъкан текстилен материал, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата.


Ходилата да са грайферни, двуслойни ходила с вътрешен порест слой от полиуретан за придаване на лекота и външен износоустойчив слой от гума /каучук/.

4. Изисквания към материали и готовото изделие:

4.1. Основни материали:

4.1.1. Лицев материал - хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък (ЕРД)

с/т





Използваната кожа трябва да бъде без дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти, които биха нарушили физико-механичните и експлоатационните качества, както и естетическия външен вид на изделието.

Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

Дебелина на кожата в mm.	Специални обувки
Зимен образец	1.8-2.0 mm.

Физико-механични характеристики, на които естествената кожа трябва да отговаря:


№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 120N
2.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент	никакви видими дефекти при: а/ 100 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
3.	Водопоглъщане: Водопропускливост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- да не превишава 30% след 120 min за Поз. 2 (арт. 1 и арт. 2) - да не превишава 0.2 g. след 60 min
4.	Паропропускливост	БДС 6783-71 или еквивалент	не по-малко от 0.8 mg/(cm ² .h)
5.	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	не по-малко от 15 N/mm ²
6.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	не по-малко от 3.2 pH

Физико-механични характеристики, на които естествената кожа за яка трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	≥ 30 N
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент	≥ 3,2 pH
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	< 3 mg/kg

Яката трябва да е от мека лицева кожа с дебелина 0,8 ÷ 1,1 mm.

4.1.2. Хастар





Хастар - натурална фодра, велур и студозащитен хастар, хастар кобарак.

Натуралната фодра за хастар, цвят сив, трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот.

Студозащитният хастар на нетъкана основа, цвят натурален, трябва да бъде с плътна структура с процентно съдържание на вълна/полиестер 70/30% $\pm$ 5% и специфична площна маса 400 $\pm$ 10% g/m², без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, с устойчива апретура.

Физико-механични характеристики, на които материалът за хастар трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент за кожа	не по-малко от 30 N
2.	Съдържание на CrVI	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	< 3.0 mg/kg
3.	Съдържание на формалдехид	БДС ISO 14184 -1:2011 или еквивалент за текстил	не повече от 75 mg/kg
4.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент за текстил БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	- в граници: 4.0 - 7.5 pH - не по-малко от 3.2 pH

Хастар кобарак „антислип“ да отговаря на сила до скъсване $\geq$ 80 N/5 см. и съпротивление на раздиране $\geq$ 15 N.


4.1.3. Ходила - двуслойни ходила - полиуретан/гума(каучук)

Ходилата са грайферни. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри студозащитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ, да бъдат антистатични.

Физико-механични характеристики, на които материалът за ходила трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалент	относителна загуба не повече от 180 mm ³
2.	Конструкция на ходилата	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- дебелината на плътната, неграйферна част – не по-малка от 4 mm, а височината на грайфера не по-малка от 2.5 mm.
3.	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	при 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4,0 mm.

— 11 —





4.	Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент	A55-85 за ПУ ходила A65-80 за гума (каучук)
5.	Плътност	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент	за гума (каучук) - не повече от 1.35 g/cm ³

4.2. Междинни материали:

4.2.1. Табан - табан от нетъкан текстил

Табаните за обувки да са изработени от нетъкан текстилен материал, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата - тежък клас със специфична площна маса 1000-1100 гр./м² и количествен състав 100 % ПЕ, с дебелина от 2.5 mm. ± 0.2 mm. и устойчивост на прошиване. Табаните се пришиват към саята на специализирана машина.

Материалите за табани трябва да бъдат с високи хигиенни и експлоатационни свойства.

Физико-механични характеристики, на които материалът за табан трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Водопоглъщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm ² ; водоотдаване - не по-малко от 90% спрямо поетата влага.
2.	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	никакви видими повреди след 400 цикъла

4.2.2. Форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с дебелина 1.8 mm. ± 0.1 mm. с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петъчната част.

Физико-механични характеристики, на които материалът за форт трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост при опън: - сухи - мокри	БДС EN ISO 3376: 2012 или еквивалент	≥ 7,0 N/mm ² ≥ 5,0 N/mm ²
2.	Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	≤ 35 %
3.	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент	≤ 20 %
4.	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент	≤ 0,5 %

— 11 —

20.11.2016

[Signature]



--	--	--	--

4.2.3. Бомбе

Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1.25 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$, който да запази формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

Физико-механични характеристики, на които материалът за бомбе трябва да отговаря:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост на опън - основа - вътък	БДС 13784: 1976 или еквивалент	$\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$
2.	Удължение при скъсване по: - основа - вътък	БДС 13784:1976 или еквивалент	$\geq 8,0 \%$ $\geq 8,0 \%$

4.3. Спомагателни материали:

Конци: за сая - основни: горен 30/3 ПЕК и долен 30/3 ПЕК.

Връзки: 100% ПЕК (да издържат на слънце, влага и топлина), с плетка на флехт машина. Дължината на връзките трябва да е достатъчна за трайно пристягане и лесно завързване.


Обков: метален, оксидиран и черен.

4.4. Готовата обувка трябва да отговаря на следните изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация по характеристики, както следва:

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	повече от 120N
2.	Здравина на шевове	БДС EN 13594:2015 или еквивалент	не по-малко от 15 N/mm
3.	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не пропуска вода преди 60 мин. при зимните артикули
4.	Якост на свързване на сая/ходило:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не по-малко от 4,0 N/mm не по-малко от 3,0 N/mm

5. Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя:

— 11 —






Съответствието с изискванията на Възложителя по посочените по-горе характеристики се установява чрез резултатите от извършените изпитвания за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, издадени от акредитирана от ИА БСА или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория:

Материали за изследване	№	Характеристика за отчитане
1. Лицева кожа	1.	Водопропускливост;
	2.	Водопоглъщане;
	3.	Съпротивление (здравина) на раздиране;
	4.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър;
	5.	Якост на опън;
	6.	Паропропускливост;
	7.	pH на воден екстракт (кожа).
2. Хастар	1.	Съпротивление (здравина) на раздиране /кожа/
	2.	Съдържание на CrVI /кожа/
	3.	Съдържание на формалдехид /текстил/
	4.	pH на воден екстракт /текстил, кожа/
	5.	Количествен състав /студозащитен хастар/
	6.	Маса на единица площ /студозащитен хастар/
3. Ходило	1.	Съпротивление на изтриване
	2.	Съпротивление на огъване
	3.	Твърдост по Shore A
	4.	Плътност
	5.	Конструкция
4. Материали за бомбета	1.	Якост на опън
	2.	Удължение при скъсване
5. Материал за фортове	1.	Якост при опън
	2.	Удължение при скъсване
	3.	Остатъчно удължение – при кожоподобен материал
	4.	Свиваемост – при кожоподобен материал
6. Материал за табан – нетъкан текстил	1.	Съпротивление на изтриване
	2.	Водопоглъщане и водоотдаване
	3.	Количествен състав
	4.	Маса на единица площ
7. Материал за стелка	1.	Водопоглъщане и водоотдаване
8. Готова обувка	1.	Съпротивление (здравина) на раздиране
	2.	Здравина на шевове
	3.	Водопропускливост
	4.	Якост на свързване сая/ходило

— 11 —





За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

6. Маркировка, етикетировка и опаковка

Всяка обувка трябва да има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна.

Печат якичка, който следва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_11_16)



Маркировката на доставяните изделия трябва да бъде нанесена ясно и четливо с печат на якичка, както следва: 42_1_11_16 (мъжки модел) и 38_2_11_16 (дамски модел) и печат на стелка - наименованието на участника.


Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

Обувките се поставят в кутии. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от образа и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания.

Във всяка кутия се поставя гаранционна карта, попълнена и подпечатана от Изпълнителя, която трябва да съдържа следната информация:

- име на доставчика;
- вид на изделието;
- дата на доставка на обувките от Изпълнителя;
- поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят обувките (попълва се от Възложителя);
- поле за дата на предаване на обувките на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

— 11 —





- опаковка;
- гаранционен срок при експлоатация;
- съществени характеристики;
- поддръжка и почистване;
- съхранение.

На кутията се поставя етикет, който съдържа следната информация:
наименование на изделието, фирмата – доставчик/производител/, размер и номер на образца.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:

1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

— 11 —





2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.


Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитацията на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

— 11 —





2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.


Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и

—(т





мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните, спомагателните и междинни материали за основния материал кожа с размери 50x50 см за обувните изделия, подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

— 11 —



Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.





ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 7 „Доставка на обувки специални зимни” - 2 600 чифта

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ

1. Описание и изисквания на които отговарят готовото изделие и вложени материали:

Специалните униформени обувки, са предназначени за предпазване на стъпалото и крака от различни атмосферни влияния и механични въздействия, осигуряващи необходимите опорно-двигателни функции при изпълнение на специфичните задачи на служителите на МВР.

Обувки специални - зимен артикул: са изработени с лице от хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък /ЕРД/, студозащитен и естествен хастар, двуслойни ходила -полиуретан/каучук, изработени чрез директно леене на ходилата. Черен цвят.

2. Технически изисквания на които отговарят предложените обувни изделия от „Техномат – Меркурий“ ЕООД:

2.1. Размери на обувки специални зимни на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

Обувки специални зимни се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 49 (при дължина на стъпалото съответно от 26 cm до 33 cm), а дамската номерация от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 до 28 cm) по щиховата система. Разликата между два съседни номера е един щих = 2/3 cm или 0.667 cm. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките отговаря на БДС 14800 или еквивалент.

1.	Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
----	----------------------------	--------------	---------------

11-
20
52



2.	Дължина на табана /Дт/	280 mm.	253 mm.
3.	Ширина в тарака /Шт/	36% от Опр	34% от Опр
4.	Обиколка на пръсти /Опр/	255 - 260 mm.	235 mm.
5.	Обиколка на гребен /Ог/ минимум	275 - 280 mm.	250 mm.

При използване на метрична система номерирането на обувките се извършва, съгласно БДС ISO 9407 или еквивалент в cm, като се отчита, че интервалът между два съседни номера е 0.5 cm.


2.2. Конструкция на обувки специални зимни на „Техномат – Меркурий“ЕООД

В конструктивно отношение, специалната обувка обхваща крака над глезенната става и стига до основата на прасеца.

Основните лицеви детайли са юз, втерни (кончове), кобарак, външно филе и език. Върховата част е такава, че позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча в петната част е $160\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ и в предната част при езнера $190\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ за среден номер 42 и за среден номер 38 при дамския образец. Езнерът е с прорез, отделящ канджите от капсите в областта на глезенната става за улесняване на двигателните функции. Върху конча е защит кобарак и филе с ширина в средата - 4 cm. На втерните е монтиран странично укрепващ кожен детайл. Прикачването на юза към втерните и на втерните към кобарака се извършва с минимално двуредови тегели, който осигурява оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3.0 - 3.5 бода на cm. Кончът в горната си част завършва с омекотена яка, удължена в петъчната част до филето. Ширината на омекотената яка е 25 mm. в горната част на конча, а в удължената част - 80 mm. Яката в петната част е прошита с три тегела, които оформят четири омекотени зони, за осигуряване на мекота и защита на крака.

Езикът е с мехова конструкция - водо и прахо - защитен. Най - високата точка на предната част на езика е мин. 5 mm. над конча. Той се състои от четири части, като средната част е изцяло омекотена с шев хастар/лице - шито/обърнато, а на най-горния детайл има релефен надпис с топъл печат „ПОЛИЦИЯ“ на български език.

Обувката се закрепва към крака с връзки, преминаващи през четири броя капси (на разстояние 20 mm. една от друга при мъжкия образец и 18 mm. при дамския образец), три броя канджи (на разстояние 25 mm. една от друга при мъжкия образец и на 23 mm. при дамския образец) и един връзковод, поставен с два нита над прореза на езнера върху укрепващия кожен детайл на втерната. В областта на капсите и канджите е поставен подсилващ „подкапсулен“ детайл. В областта на укрепващия кожен детайл на втерната е поставено омекотяване чрез изцепен дунапрен.





Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

3. Използваните материали от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД за обувки специални зимни са следните :

Саята на обувки специални зимни е изработена от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД. Езикът е скроен от тънка и омекотена хидрофобизирана напа. Якичката е от мека лицева кожа , изпълнена с пенолатекс или изцепен дунапрен за придаване на мекота, стабилност и устойчивост на формата. Стелката е подвижна и анатомична тип „фузбед“, от нетъкан текстил, с перфорация в предната и странична части, с хастар от естествена кожа – велур. За юза е използван студозащитен хастар. Хастарите на омекотените с дунапрен език и втерни са изработени от натурална фодра, цвят сив , а хастар кобарак е от материал “антислип“ за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация.

Табаните са изработени от нетъкан текстилен материал, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата.

Ходилата са грайферни, двуслойни ходила с вътрешен порест слой от полиуретан за придаване на лекота и външен износоустойчив слой от гума /каучук/.

4. Изисквания на които отговарят материалите и готовото изделие предложени от участника „Техномат Меркурий“ ЕООД

Handwritten signature





4.1. Основни материали, вложени в изработването на обувки специални зимни :

4.1.1. Лицевият материал е хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък (ЕРД), цвят черен

Използваната кожа е без дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крещ и др. лицеви дефекти, които биха нарушили физико-механичните и експлоатационните качества, както и естетическия външен вид на изделието.

Кожата не е с шлайфано (коригирано) лице. Тя носи своя естествен рисунък, мека и плътна на напип, обогрета барабанно. Използваната кожа е без ПУ покритие.

Дебелина на кожата в mm.	Специални обувки
Зимен образец	1.8-2.0 mm.

Физико-механични характеристики, на които отговаря хидрофобизирана естествената кожа от едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм. вложена в обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи, както следва :

- Протокол от изпитване №387-1/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен, вложена за изработването на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни“, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 120N	151,20
2.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент	никакви видими дефекти при: а/ 100 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при	никакви видими дефекти при: а/ 100 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при





			мокра кожа	мокра кожа
3.	Водопоглъщане: Водопропускливост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- да не превишава 30% след 120 min - да не превишава 0.2 g. след 60 min	5,7 % 0,02 g.
4.	Паропропускливост	БДС 6783-71 или еквивалент	не по-малко от 0.8 mg/(cm ² .h)	2,4 mg/(cm ² .h)
5.	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	не по-малко от 15 N/mm ²	21,9 N/mm ²
6.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	не по-малко от 3.2 pH	3,30 единици
7.	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016	1,8-2,00 мм.	1,97 мм.

Физико-механични характеристики, на които отговаря естествената кожа от едър рогат добитък с дебелина 0,8-1,1мм. вложена в обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи, както следва :

- Протокол от изпитване №387-3/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 0,8-1,1мм. , цвят черен за яка на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377- 2:2016 или еквивалент	≥ 30 N	51,8 N
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент	≥ 3,2 pH	3,95 единици
3.	Съдържание на	БДС EN ISO	< 3 mg/kg	Не се открива

-11-

11-11-2017





	хром (VI)	17075:2008 или еквивалент		
4.	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016	0,8-1,1 мм.	0,99 мм

Яката е от мека лицева кожа с дебелина $0,8 \div 1,1$ mm.

4.1.2. Хастари , вложени в обувки специални зимни

Физико- механични и технически изисквания на които отговарят вложените хастари в обувки специални зимни , с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в оригинални протоколи , както следва :

Хастара е изработен от натурална фодра, велур , студозащитен хастар за юза и хастар кобарак- материал „антислип“ .


Натуралната фодра за хастар, цвят сив, е мека и плътна, с високи санитарно хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот.

Физико-механични характеристики, на които отговаря естествената кожа- натурална фодра , цвят сив за хастар , вложена в обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи , както следва :

- Протокол от изпитване №387-12/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на естествена кожа –натурална фодра , цвят сив за хастар на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент за кожа	не по-малко от 30 N	72,6 N
2.	Съдържание на CrVI	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	< 3.0 mg/kg	1,5 mg/kg
4.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008	- не по-малко от 3.2 pH	3,40 единици

11





[Handwritten signature]

	или еквивалент за кожа		
--	---------------------------	--	--

Студозащитният хастар на нетъкана основа, цвят натурален, с плътна структура с процентно съдържание на вълна/полиестер $70/30\% \pm 5\%$ и специфична площна маса $400 \pm 10\% \text{ g/m}^2$, без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, с устойчива апретур.

Физико-механични характеристики, на които отговаря студозащитният хастар на нетъкана основа, цвят натурален, вложена в обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложения оригинални протоколи, както следва :

➤ Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на нетъкани текстилни материали. Текстилни изделия пасмантерийни. Нишкови текстилни материали – Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДГП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „. Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален ; връзки за обувки плетени на флект машина , цвят черен, (180см.) за обувки специални зимни мъжки , връзки за обувки плетени на флект машина , цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски ; конек за сая основен горен и долен – конус цвят черен и конек за сая- основен горен и долен конус цвят тъмно сив за изработване на обувки специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни “, издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на имета на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006г. и изм. ДВ №43/08.06.2010г. –пр. №5 към чл.26/метод	$70/30\% \pm 5\%$ В/ПЕ	$(69,8 / 30,2) \pm 1$ Вълна /Полиестер

-11-

[Handwritten signature]





[Signature]

		26/		
2.	Специфична площна маса	БДС EN 29073-1	400 ± 10 % , g/m ²	415 V=0.7%
3.	Съдържание на формалдехид	БДС ISO 14184 - 1:2011 или еквивалент за текстил	не повече от 75 mg/kg	Под 16 /меуловим/
4.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент за текстил	- в граници: 4.0 - 7.5 pH	7,0 pH ед.

Хастар кобарак „антислип“ отговаря на сила до скъсване ≥ 80 N/5 см. и съпротивление на раздиране ≥ 15 N.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материал Антислип за хастар кобарак , вложен в обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи , както следва:

- Протокол от изпитване №387-7/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал Антислип за хастар кобарак на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД.- оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Сила при скъсване -основа --вътък	БДС EN ISO 1421:2017	≥ 80 N/5 см.	395,5 N/5 см 377,9 N/5 см
2.	Съпротивление на раздиране - Основа - вътък	БДС EN ISO 4676-1:2017 , метод В	≥ 15 N	26,6 N 22,2 N

4.1.3. Ходилата са двуслойни ходила - полиуретан/гума(каучук)

Ходилата са грайферни. Техният вид и конструкция осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата притежават

-11-

[Signature]

ТЕХНОМАТ
МЕРКУРИЙ
ЕООД
ГЛЕБОВО



добри студозащитни свойства, предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ, антистатични.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материал за ходило двуслойно – полиуретан/ гума (каучук) за обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи , както следва:

- Протокол от изпитване №387-8/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за ходило двуслойно – полиуретан/ гума (каучук) за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал



№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат –Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалент	относителна загуба не повече от 180 mm ³	153 mm ³
2.	Конструкция на ходилата	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- дебелината на плътната, неграйферна част – не по-малка от 4 mm, а височината на грайфера не по-малка от 2.5 mm.	-дебелина/без грайфер/- 12,2 mm. - височина на грайфера -5,1mm
3.	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	при 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4,0 mm.	при 30000 огъвания, 0,5 mm.
4.	Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент	A55-85 за ПУ ходила A65-80 за гума (каучук)	ПУ слой A55 Външен слой (гума)- A65
5.	Плътност	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент	за гума (каучук) - не повече от 1.35 g/cm ³	1,15 g/cm ³

4.2. Използваните междинни материали са със следните характеристики :

4.2.1. Табан - табан е от нетъкан текстил





Табаните за обувки специални зимни са изработени от нетъкан текстилен материал, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата - тежък клас със специфична площна маса 1000-1100 гр./м² и количествен състав 100 % ПЕ, с дебелина от 2.5 mm. ± 0.2 mm. и устойчивост на прошиване. Табаните се пришиват към саята на специализирана щробел машина

Материалите за табани са с високи хигиенни и експлоатационни свойства.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материал за табани – нетъкан текстил с дебелина 2,5мм. за обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложения оригинални протоколи , както следва:

➤ Протокол от изпитване №387-4/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за табани – нетъкан текстил с дебелина 2,5мм за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „ издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Водопогълщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	водопогълщане - не по-малко от 70 mg/cm ² ; водоотдаване - не по-малко от 90% спрямо поетата влага.	165,6 mg/cm ² 101,6 %
2.	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	никакви видими повреди след 400 цикъла	никакви видими повреди след 400 цикъла
3.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти -метод 14-хлоровлакна/някои други влакна	100% Полиестер	100% Полиестер
4.	Маса на единица площ	БДС EN ISO 2286-2:2016	1000-1100 , g/m ²	1040,927 g/m ²

11

МОНЕСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНА СЪБЕДИТЕЛНОСТ
ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЕДИТЕЛНОСТ
20





5.	Дебелина	БДС EN ISO 2286-3:2016	2,5 ± 0,2 мм.	2,61 мм.
----	----------	------------------------	---------------	----------

4.2.2. Форт- от кожоподобен материал

Фортът е изработен от кожоподобен материал с дебелина 1.8 mm. ± 0.1 mm. с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петъчната част.

Физико-механични характеристики, на които отговаря кожоподобен материал за фортове – лефа саламандър с дебелина 1,8мм. за обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложения оригинални протоколи, както следва:

- Протокол от изпитване №387-5/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на кожоподобен материал за фортове – лефа саламандър с дебелина 1,8мм. за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни“, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Якост при опън: - сухи - мокри	БДС EN ISO 3376: 2012 или еквивалент	$\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$	10,4 N/mm ² 7,6 N/mm ²
2.	Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\leq 35 \%$	33,0 %
3.	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент	$\leq 20 \%$	8 %
4.	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент	$\leq 0,5 \%$	0,4 %
5.	Дебелина	БДС EN ISO	1,8 ± 0,1 мм.	



		2589:2016		1,86 mm
--	--	-----------	--	---------

4.2.3. Бомбе –от твърд и еластичен термопластичен материал

Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1.25 \text{ mm.} \pm 0.1 \text{ mm.}$, който запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

Физико-механични характеристики, на които отговаря термопластичен материал за бомбе с дебелина 1,25мм. за обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи, както следва:

- Протокол от изпитване №387-6/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на термопластичен материал за бомбе с дебелина 1,25мм. за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „ издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Якост на опън • основа • вътък	БДС 13784: 1976 или еквивалент	$\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$	$10,5 \text{ N/mm}^2$ $10,4 \text{ N/mm}^2$
2.	Удължение при скъсване по: • основа • вътък	БДС 13784:1976 или еквивалент	$\geq 8,0 \%$ $\geq 8,0 \%$	$19,7 \%$ $20,4 \%$
3.	Дебелина	БДС 13788-76	$1,25 \pm 0,1 \text{ мм}$,	$1,27 \pm 0,02 \text{ мм}$.

4.3. Спомагателни материали за обувки специални зимни:

Конци: за сая - основни: горен 30/3 ПЕК и долен 30/3 ПЕК.



Връзки: 100% ПЕК (издържат на слънце, влага и топлина), с плетка на флехт машина. Дължината на връзките трябва да е достатъчна за трайно пристягане и лесно завързване.

Физико – механични изисквания на които отговарят вложените връзки 100% ПЕК (издържат на слънце, влага и топлина), с плетка на флехт машина. с посочени конкретни резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в оригинални протоколи , както следва :

- Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на нетъкани текстилни материали . Текстилни изделия пасмантерийни. Нишкови текстилни материали – Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДГП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни” . Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален ; **връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (180см.) за обувки специални зимни мъжки , връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски ;** конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен и конец за сая- основен горен и долен конус цвят тъмно сив за изработване на обувки специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни “, издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на имета на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006г. и изм. ДВ №43/08.06.2010г. –пр. №5 към чл.26/метод 26/	Полиестерна коприна 100%	Полиестерна коприна 100%
2.	Устойчивост на обагрянето на	БДС EN ISO 105-E01	4/4/4 бал	5/5/5

— 11 —

Handwritten signature and stamp






	вода			
3.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина – ксенова дъгова лампа	БДС EN ISO 105-B02	Мин. 5-6 бал, сива скала	6
4.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене -веднага -след 4 часа	БДС EN ISO 105-X11	Мин. 4/ 4 , бал Мин. 4/ 4 , бал	5/ 5 , 5/ 5 ,

- Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на нетъкани текстилни материали . Текстилни изделия пасмантерийни. Нишкове текстилни материали – Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДГП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни” . Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален ; връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (180см.) за обувки специални зимни мъжки , **връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски** ; конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен и конец за сая- основен горен и долен конус цвят тъмно сив за изработване на обувки специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни “, издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД-МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой№44/30.05.2006г. и изм. ДВ №43/08.06.2010г. –пр.	Полиестерна коприна 100%	Полиестерна коприна 100%





		№5 към чл.26/метод 26/		
2.	Устойчивост на обагрянето на вода	БДС EN ISO 105-E01	4/4/4 бал	5/5/5
3.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина – ксенова дъгова лампа	БДС EN ISO 105-B02	Мин. 5-6 бал, сива скала	6 ,
4.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене -веднага -след 4 часа	БДС EN ISO 105-X11	Мин. 4/ 4 , бал Мин. 4/ 4 , бал	5/ 5 , 5/ 5 ,

Технически изисквания на които отговарят конци: за сая -
основни: горен 30/3 ПЕК и долен 30/3 ПЕК. с посочени конкретни
резултати получени след изпитване на материалите в АИЛ и отразени в
оригинални протоколи , както следва :

- Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати
след изпитване на нетъкани текстилни материали . Текстилни изделия
пасмантерийни. Нишкови текстилни материали – Помощни текстилни
материали за изработване на обувки специални зимни за ГДПП – мъжки и
дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни”
. Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят
натурален ; връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен,
(180см.) за обувки специални зимни мъжки , връзки за обувки плетени на
флехт машина , цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски ;
конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен и **конец за сая-**
основен горен и долен конус цвят тъмно сив за изработване на обувки
специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки
специални зимни “, издаден от АИЛ по текстил и багрила към
Химикотехнологичен и металургичен университет на имета на „Техномат
– Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника- Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
---	----------------	--------------------	-----------------------------------	---

— 11 —





1.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006г. и изм. ДВ №43/08.06.2010г. –пр. №5 към чл.26/метод 26/	Полиестерна коприна 100%	Полиестерна коприна 100%
2.	Линейна плътност	БДС EN ISO 2060	30/3Nm	30/3 Nm

- Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на нетъкани текстилни материали. Текстилни изделия пасмантерийни. Нишкове текстилни материали – Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДГП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни“ . Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален ; връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (180см.) за обувки специални зимни мъжки , връзки за обувки плетени на флехт машина , цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски ; конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен и **конец за сая-основен горен и долен конус цвят тъмно сив** за изработване на обувки специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни “, издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на имета на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006г. и изм. ДВ	Полиестерна коприна 100%	Полиестерна коприна 100%





		№43/08.06.2010г. –пр. №5към чл.26/метод 26/		
2.	Линейна плътност	БДС EN ISO 2060	30/3Nm	30/3 Nm

Обков: метален, оксидиран и черен.

4.4. Готовата обувка

Физико-механични характеристики, на които отговаря готовата обувка специална зимна, с посочени конкретни резултати получени след изпитване в АИЛ и отразени в приложения оригинални протоколи, както следва:

- Протокол от изпитване №387-10/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на готовата обувка специална зимна по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	повече от 120N	209,7 N
2.	Здравина на шевове	БДС EN 13594:2015 или еквивалент БДС EN ISO 17697:2016	не по-малко от 15 N/mm	Двуредов шев 24,1 N/mm
3.	Водопрпускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не пропуска вода преди 60 мин. при зимните артикули	не пропуска вода преди 60 мин.
4.	Якост на свързване на сая/ходило:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	не по-малко от 4,0 N/mm не по-малко от 3,0 N/mm	5,7 N/mm Разкъсване на ходилото

11





Физико-механични характеристики, на които отговаря материал за подвижна анатомична стелка тип „фузбед“ от нетъкан текстил с хастар от естествена кожа – велур за обувки специални зимни, с посочени конкретни резултати получени след изпитване в АИЛ и отразени в приложени оригинални протоколи, както следва:

- Протокол от изпитване №387-14/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за подвижна анатомична стелка тип „фузбед“ от нетъкан текстил с хастар от естествена кожа – велур за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „ издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал


№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя – ДУССД- МВР	Предложено от Участника-Производител „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.2	- не по-малко от 70 mg/cm ² ;	339,3 mg/cm ²
2.	Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.2	- не по-малко от 90% спрямо поетата влага.	99,5 %

5. Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя :

Съответствието с изискванията на Възложителя по посочените по-горе характеристики се установява чрез резултатите от извършените изпитвания за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, издадени от акредитирана от ИА БСА или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория:

Материали за изследване	№	Характеристика за отчитане
1. Лицева кожа	1.	Водопропускливост;
	2.	Водопоглъщане;
	3.	Съпротивление (здравина) на раздиране;
	4.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър;
	5.	Якост на опън;
	6.	Паропропускливост;
	7.	pH на воден екстракт (кожа).

Handwritten signature





[Handwritten signature]

2. Хастар	1.	Съпротивление (здравина) на раздиране /кожа/
	2.	Съдържание на CrVI /кожа/
	3.	Съдържание на формалдехид /текстил/
	4.	pH на воден екстракт /текстил, кожа/
	5.	Количествен състав /студозащитен хастар/
	6.	Маса на единица площ /студозащитен хастар/
3. Ходило	1.	Съпротивление на изтриване
	2.	Съпротивление на огъване
	3.	Твърдост по Shore A
	4.	Плътност
	5.	Конструкция
4. Материали за бомбета	1.	Якост на опън
	2.	Удължение при скъсване
5. Материал за фортове	1.	Якост при опън
	2.	Удължение при скъсване
	3.	Остатъчно удължение – при кожоподобен материал
	4.	Свиваемост – при кожоподобен материал
6. Материал за табан – нетъкан текстил	1.	Съпротивление на изтриване
	2.	Водопоглъщане и водоотдаване
	3.	Количествен състав
	4.	Маса на единица площ
7. Материал за стелка	1.	Водопоглъщане и водоотдаване
8. Готова обувка	1.	Съпротивление (здравина) на раздиране
	2.	Здравина на шевове
	3.	Водопропускливост
	4.	Якост на свързване сая/ходило

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

6. Маркировка, етикетировка и опаковка на обувки специални зимни на „Техномат – Меркурий“ ЕООД


Всяка обувка има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна.

Печат якичка, който съдържа следната информация:


размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_11_16)

[Handwritten mark]



7



Маркировката на доставяните изделия е нанесена ясно и четливо с печат на якичка, както следва: 42_1_11_16 (мъжки модел) и 38_2_11_16 (дамски модел) и печат на стелка - наименованието на участника.


Всеки чифт ще има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

Обувките се поставят в кутии. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от образа и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания.

Във всяка кутия се поставя гаранционна карта, попълнена и подпечатана от Изпълнителя, която трябва да съдържа следната информация:

- име на доставчика;
- вид на изделието;
- дата на доставка на обувките от Изпълнителя;
- поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят обувките (попълва се от Възложителя);
- поле за дата на предаване на обувките на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- опаковка;
- гаранционен срок при експлоатация;
- съществени характеристики;
- поддръжка и почистване;
- съхранение.

На кутията се поставя етикет, който съдържа следната информация:





[Handwritten signature]

наименование на изделието, фирмата – доставчик/производител/,
размер и номер на образца.

7. Контрол на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

8. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и кофци, издадени от

[Handwritten signature]
[Blue ink stamp: ТЕХНОМАТ СЕРВИС]



производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат от съответната лаборатория /АИЛ/ с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, отразени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Декларация за основните материали (платове/текстилна лента/кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.7. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основните материали (платове/текстилна лента/кожа), с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката


8.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.9. При изпълнение на договора готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участника е определен за изпълнител. Това ще се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

9. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участника представя мостри за основния материал кожа с размери 50x50 см за обувните изделия, подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите са подпечатани от





акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

10. Съпроводителни документи при извършване на доставките

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изискани от Възложителя документи.
4. Запознати сме и присмаме мястото на изпълнение на поръчката, а именно гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ №1, ЦСБ-МВ, ЦВС.

— 11 —

20 г. /





5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до **4 месеца**, но не по-късно от 26.01.2018 г. След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката ще се изпълни до крайния срок на договора т.е до 26.01.2018г.
6. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 /деветдесет/ дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/.

Участника представя декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. на основните материали – платове и кожа (платове/текстилна лента/кожа) от производителите им, както следва:

- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основните материали – естествени лицеви кожи и ходила, вложени в обувки специални зимни издадена на участника- производител „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че материалите съответстват на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – естествена хидрофобизирана кожа от Едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена

11

СВЕТОВЕН
ГЛАВЕН
ОБЩЕСТВЕН
ПОРЪЧКА





хидрофобизирана кожа от Едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО" по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

-Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО" по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

-Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – естествена кожа -натурална фодра за хастар, цвят сив вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена кожа -натурална фодра за хастар, цвят сив съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО" по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

-Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО" по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на





настоящата обществена поръчка

- **Декларация за съответствие** по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален вложен в обувки специални зимни, издадена от производителя „АРБАНАСИ „АД“, в потвърждение на това, че основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Декларация за съответствие** по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. за основен материал – Антислип за хастар кобарак на обувки специални зимни, издадена на производителя SC SIDERMA S.A.- Румъния удостоверяваща, че основен материал – Антислип за хастар кобарак отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

2. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове/текстилна лента/кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал свс свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Участника представя сертификати за качество на основните материали – платове и кожа (платове/текстилна лента/ кожа) от производителите им, както следва:

- **Сертификат за качество** за основен материал – естествена хидрофобизирана кожа от Едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена хидрофобизирана кожа от Едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка



- **Сертификат за качество** за основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Сертификат за качество** за основен материал – естествена кожа -натурална фофра за хастар, цвят сив вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – естествена кожа -натурална фофра за хастар, цвят сив съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Сертификат за качество** за основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, в потвърждение на това, че основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Сертификат за качество** за основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален вложен в обувки специални зимни, издадена от производителя „АРБАНАСИ „АД“, в потвърждение на това, че основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „свс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата





обществена поръчка

- **Сертификат за качество** за основен материал – Антислип за хастар кобарак на обувки специални зимни , издадена на производителя SC SIDERMA S.A.- Румъния удостоверяваща ,че основен материал – Антислип за хастар кобарак отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка , придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- **Сертификат за качество** за конци 30/3 100% ПЕК , цвят черен за сая на обувки специални зимни , издадена на производителя „Коутс България „ ЕООД удостоверяваща ,че материал –конци 30/3 100% ПЕК цвят черен отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка .

- **Сертификат за качество** за конци 30/3 100% ПЕК , цвят тъмно сив за сая на обувки специални зимни , издадена на производителя „Коутс България „ ЕООД удостоверяваща ,че материал –конци 30/3 100% ПЕК цвят тъмно сив отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

3. Протоколи от изпитване на основните материали (платове/текстилна лента/кожа)

За доказване съответствието с изискванията на Възложителя по всички характеристики, отразени в Технически спецификации , участника „Техномат – Меркурий“ЕООД представя следните протоколи , с отразени конкретни резултати в тях :

➤ Протокол от изпитване №387-1/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм. , цвят черен , вложена за изработването на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

➤ Протокол от изпитване №387-3/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 0,8-1,1мм. , цвят черен за яка на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на

—//—





[Handwritten signature]




- „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
- Протокол от изпитване №387-12/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на естествена кожа – натурална фодра, цвят сив за хастар на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ на името на „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
 - Протокол от изпитване №31206/12.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на нетъкани текстилни материали. Текстилни изделия пасмантерийни. Нишковки текстилни материали – Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „. Хастар студозащитен / текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален; връзки за обувки плетени на флект машина, цвят черен, (180см.) за обувки специални зимни мъжки, връзки за обувки плетени на флект машина, цвят черен, (160см.) за обувки специални зимни дамски; конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен и конец за сая- основен горен и долен конус цвят тъмно сив за изработване на обувки специални зимни по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни“, издаден от АИЛ по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет на името на „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
 - Протокол от изпитване №387-7/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал Антислип за хастар кобарак на обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ на името на „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
 - Протокол от изпитване №387-8/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за ходило двуслойно – полиуретан/ гума (каучук) за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ на името на „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
 - Протокол от изпитване №387-4/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за табани – нетъкан текстил с дебелина 2,5мм за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ на името на „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал
 - Протокол от изпитване №387-5/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на коожоподобен материал за фортове –

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





[Handwritten signature]

лефа саламандър с дебелина 1,8мм. за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

- Протокол от изпитване №387-6/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на термопластичен материал за бомбе с дебелина 1,25мм. за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

- Протокол от изпитване №387-10/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на готовата обувка специална зимна по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

- Протокол от изпитване №387-14/13.07.2017г. с отразени в него резултати след изпитване на материал за подвижна анатомична стелка тип „фузбед” от нетъкан текстил с хастар от естествена кожа – велур за обувки специални зимни по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „, издаден от „Булдекор“ЕООД - акредитирана изпитвателна лаборатория”Кожи и изделия от кожи” на името на „Техномат – Меркурий“ЕООД - оригинал

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

4. Заверени копия от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване

Участника представя заверени копия от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, както следва:

- Участника „Техномат – Меркурий“ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ ЕООД с обхват на акредитация : „Кожи - естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части / аксесоари,, – копие, заверено „вярно с оригинала“ с подпис и

[Handwritten mark]





[Handwritten signature]

свеж печат от Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“
„Булдекор“, ЕООД

➤ Участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет с обхват на акредитация: „Текстилни материали и облекло. Платове, тъкани, плетени, нетъкани, текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техните смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкове текстилни материали. /влакна, преди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия, пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянията. Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло и детски играчки.“ – копие, заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат на изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет

5. Декларация за основните материали (платове/текстилна лента/кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила.

Участника представя декларации за основните материали (платове и кожа) издадени от производители им, удостоверяващи съдържанието на азобагрила, както следва:

- Декларация за лицевите и хастарски материали, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ ЕООД на основните материали – хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8-2,0 мм.; естествена кожа за яка, с дебелина 0,8-1,1 мм.; естествена кожа за хастар – натурална фодра, цвят сив и ходила двуслойни грайферни, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и Заповед № РД -1263/08.10.2003г. на Министерство на околната среда и водите за съдържанието на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила. – оригинал
- Декларация, удостоверяваща безопасността на използваните багрила вложени в основен материал – студозащитен хастар на нетъкана основа, цвят натурален, издадена от производителя „АРБАНАСИ“ АД на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД. – оригинал

[Handwritten signature]






- Декларация удостоверяваща безопасността на използваните багрила вложени в основен материал - материал „Антислип“ цвят сив за хастар кобарак, издадена от производителя SC SIDERMA S.A., - Румъния на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД - оригинал

6. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основните материали(платове/текстилна лента/кожа)

Участника представя сертификати /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 за производителите на основни материали, както следва:

- Сертификат /заверено копие/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 за производителя на основните материали-хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8-2,0 мм.; естествена кожа за яка, с дебелина 0,8-1,1 мм.; естествена кожа за хастар – натурална фодра, цвят сив и ходила двуслойни грайферни „Техномат – Меркурий“ ЕООД, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката, с валидност до 25.10.2019г. - копие, заверено „вярно с оригинала“
- Сертификат /заверено копие/ за управление на качеството EN ISO-14001:2015 за производителя на основните материали-хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8-2,0 мм.; естествена кожа за яка, с дебелина 0,8-1,1 мм.; естествена кожа за хастар – натурална фодра, цвят сив и ходила двуслойни грайферни „Техномат – Меркурий“ ЕООД, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката с валидност до 04.11.2019г. - копие, заверено „вярно с оригинала“
- Сертификат /заверено копие/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 за производителя на основен материал-хастар





студозащитен на нетъкана основа , цвят натурален „Арбанаси „АД , издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката с валидност до 14.09.2018г. - копие, заверено „вярно с оригинала“


- Сертификат /заверено копие/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 за производителя на основен материал- материал „Антислип“ цвят сив за хастар кобарак , SC SIDERMA S.A.,- Румъния издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката с валидност до 12.08.2017г. - копие, заверено „вярно с оригинала“ и придружено с превод на български език от лицензиран преводач

7. Декларация съгл. т.7 от „Предложение за изпълнение на поръчката „ от страна на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД , че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация-написано в свободен текст и представено в оригинал
8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове/текстилна лента/кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Участника представя технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основните материали –(платове/текстилна лента/ кожа) и конци от производителите им, , както следва:

- Технически характеристики на хидрофобизирана кожа от Едър

—11—





рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, с описание на основните параметри на основен материал – естествена хидрофобизирана кожа от Едър рогат добитък с дебелина 1,8-2,00мм., цвят черен, в потвърждение на това че съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „сърс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Технически характеристики** за основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, с описание на основните параметри на основен материал – естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1мм., цвят черен, в потвърждение на това, че съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „сърс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Технически характеристики** за основен материал – естествена кожа -натурална фюфра за хастар, цвят сив вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, с описание на основните параметри на основен материал – естествена кожа -натурална фюфра за хастар, цвят сив в потвърждение, че съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „сърс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Технически характеристики** за основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) вложена в обувки специални зимни, издадена от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД, с описание на основните параметри на основен материал – ходила, грайферни, двуслойни – полиуретан / гума (каучук) в потвърждение, че съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни „сърс свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване





следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Технически характеристики** за основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален вложен в обувки специални зимни, издадена от производителя „АРБАНАСИ „АД“, с описание на основните параметри на основен материал – хастар студозащитен на нетъкана основа, цвят натурален, в потвърждение, че съответства на посочените норми, стандарти и изисквания, заложиени в Технически спецификации от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДПП, участващи в СПО“ по обособен позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни, със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- **Технически характеристики** за основен материал – Антислип за хастар кобарак на обувки специални зимни, издадена на производителя SC SIDERMA S.A.- Румъния с описание на основните параметри на основен материал – Антислип за хастар кобарак, в потвърждение, че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, придружена и с превод на български език извършен от лицензиран преводач.

- **Технически характеристики** за конци 30/3 100% ПЕК, цвят черен и цвят тъмно сив / горни и долни / за сая на обувки специални зимни, издадена на производителя „Коутс България“, ЕООД с описание на основните параметри на конци 30/3 100% ПЕК, цвят черен и цвят тъмно сив / горни и долни /, в потвърждение, че материал – конци 30/3 100% ПЕК цвят черен и тъмно сив отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Списък на предоставените мостри, както следва:

1. Мостра на основен материал – хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8 – 2,0мм., цвят черен, за обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и съдържаща номера на протокола, в който са отразени резултатите получени след изпитването на материал – хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8 – 2,0мм., цвят черен от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ „Булдекор“ ЕООД

2. Мостра на основен материал – естествена кожа за яка, с дебелина 0,8 – 1,1мм., цвят черен, за обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и съдържаща номера на протокола, в който са отразени резултатите получени след изпитването на материал – естествена кожа за яка





дебелина 0,8 – 1,1мм., цвят черен от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ „Булдекор“ ЕООД

3. Мостра на основен материал –натурална фодра, цвят сив за хастар на обувки специални зимни , с размер 50/50 см. , подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола, в който са отразени резултатите получени след изпитването на материал натурална фодра, цвят сив за хастар на обувки специални зимни от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ „Булдекор“ ЕООД

4. Мостра на основен материал –студозащитен хастар на нетъкана основа с количествен състав $70/30 \pm 5\%$ Вълна / Полиестер , с маса на единица площ $400 \pm 10\%$ g/m² за хастар на обувки специални зимни , с размер 50/50 см. , подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола, в който са отразени резултатите получени след изпитването на материал- студозащитен хастар на нетъкана основа с количествен състав $70/30 \pm 5\%$ Вълна / Полиестер от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

5. Мостра на основен материал –„Антислип“ – материал за хастар на кобарак на обувки специални зимни , с размер 50/50 см. , подпечатана със свеж печат , подпис и съдържаща номера на протокола, в който са отразени резултатите получени след изпитването на материал –„Антислип“ за хастар на кобарак на обувки специални зимни от акредитирана от ИА“БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ „Булдекор“ ЕООД

Прилагаме скица на изделието – обувки специални зимни - предмет на настоящата обществена поръчка. по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни“ , утвърдени от Управителя на „Техномат – Меркурий“ЕООД

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: 19.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/ Стоян Стоянов /

Управител на „Техномат – Меркурий“ЕООД
/длъжност на представляващия участника/





Образец №4

1. ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаният/подписаната : Стоян Грозданов Стоянов
/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД
/наименование/

ЕИК 817061738, в качеството си на Управител,
/длъжност/

Седалище област Габрово, община Габрово, гр. Габрово ,п.код. 5300, кв.“Бойката“,
адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово ,п.код. 5300,
кв.“Бойката“, тел. 066 / 80 55 74 факс.066 / 80 49 21,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, обособена позиция № 7 „Доставка на обувки специални зимни” -2 600 чифта. /изписва се от участника/


гр: Габрово
дата: 19.07.2017

ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов и подпис



Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.





ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: **Стоян Грозданов Стоянов,**

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Управител

/длъжност/

на „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК 817061738, седалище област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.код. 5300, кв. „Бойката“,

и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.код. 5300, кв. „Бойката“, тел. 066 / 80 55 74 факс. 066 / 80 49 21,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“,

Обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни“ - 2 600 чифта

/изписва се от участника/

гр: Габрово

дата: 19.07.2017г.


ДЕКЛАРАТОР:

Стоян Стоянов и подпис

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 01/19.07.2017г.

от Участника - Производител „Техномат – Меркурий“ ЕООД, за
удостоверяване съответствието на основните материали с изискванията
на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006

Име и адрес на декларатора:	„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД– Производител гр. Габрово, кв.Бойката СИЗ, тел.:066/ 805 574 ; факс: 066/ 804 921; e-mail: tehnomat@abv.bg
Обект на декларацията:	Основни материали , използвани за изработване на обувните изделия - обувки специални зимни, предмет на обособена позиция №7:“Доставна на обувки специални зимни , - Лицев материал: хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък (ЕРД), цвят черен, с дебелина от 1,8-2,0 мм за обувки специални зимни ; - Лицев материал Естествена мека кожа, цвят черен за яка с дебелина 0,8-1,1мм. за обувки специални зимни; - Естествена кожа- натурална фодра , цвят сив за хастар на обувки специални зимни; - Ходила - грайферни, износоустойчиви , двуслойни от полнуретан/гума(каучук) за обувки специални зимни
Описание на процеса:	Гореописаните основни материали използвани за изработването на за обувки специални зимни предмет на декларацията са произведени съгласно технологичните изисквания за производство на обувни изделия по метод на директно леење на ходилата .
Система за управление:	Основните материали вложени в обувки специални зимни, обект на декларацията са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват на сертификацията “Обработка на кожи. Производство на ходила.Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство на спално бельо.Търговия със спално бельо , одеала , дюшеци, матраци и възглавници ”- Сертификат №44 100 16 32 0213 валиден до 25.10.2019г .

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ЕООД, гр. Габрово, декларира на собствена отговорност, че произведените от нас основни материали , предназначени за





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

обувки специални зимни , предмет на декларацията са в съответствие и напълно отговарят на посочените стандарти, норми и изисквания, заложиени в "Технически спецификации " от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО „ по обособена позиция №7 : „Доставка на обувки специални зимни „ .

Гр. Габрово
Дата: 19.07.2017г.

ЗА „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД
УПРАВИТЕЛ:

/Стоян Стоянов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO / IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO / IEC 17050-2:2006г.

№ 02/ 19.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** Производител - „Техномат-Меркурий” ЕООД, град Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74, факс: 066 / 80 49 21

2. **Обект на декларацията:** хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1.8-2,0 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията**, описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние, „Техномат-Меркурий” ЕООД производител на естествени кожи, декларираме на собствена отговорност, че хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1.8-2,0 mm., цвят черен, предназначена за изработка на обувки специални зимни, обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал, вложен в обувки специални зимни.

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ:

/Ст.Стоянов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO / IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO / IEC 17050-2:2006г.

№ 03/ 19.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** Производител - „Техномат-Меркурий” ЕООД, град Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74, факс: 066 / 80 49 21

2. **Обект на декларацията :** естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията**, описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние, „Техномат-Меркурий” ЕООД производител на естествени кожи, декларираме на собствена отговорност, че естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен, предназначена за изработка на обувки специални зимни, обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал, вложен в обувки специални зимни.

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стоянов/



Handwritten signature





"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO / IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO / IEC 17050-2:2006г.

№ 04/ 19.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** Производител- „Техномат-Меркурий“ЕООД , град Габрово, кв.„Бойката „, тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2 **Обект на декларацията :** естествена кожа за хастар – наурална фодра , цвят сив

3. **Обектът на декларацията ,** описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:


Ние „Техномат-Меркурий“ЕООД производител на естествени кожи , декларираме на собствена отговорност , че естествена кожа за хастар – натурална фодра цвят сив , предназначена за изработка на обувки специални зимни , обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за материал за хастар , вложен в обувки специални зимни.

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:
"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ"ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ
/Ст.Стоянов/





"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO / IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO / IEC 17050-2:2006г.

№ 05 / 19.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** Производител- „Техномат-Меркурий“ЕООД , град Габрово, кв."Бойката", тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2. **Обект на декларацията :** ходила грайферни, двуслойни изработени с вътрешен порест слой от полиуретан и външен износоустойчив слой от гума/каучук , за обувки специални зимни

3. **Обектът на декларацията** , описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий“ЕООД производител на ходила , декларираме на собствена отговорност , че ходилата , изработени с вътрешен порест слой от полиуретан и външен износоустойчив слой от гума/каучук , за обувки специални зимни, обект на декларацията са в съответствие със стандартите и изисквания на възложителя за основен материал - ходила , вложени в обувки специални зимни

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

"ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ"ЕООД-

Гр.Габрово, Република България


ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стоянов/





5000 Велико Търново
ул. "Христо Ботев" 88
Изх. №...../.....

email: office@arbanassi.com
http://www.arbanassi.com

tel: +359 62 628 188
fax: +359 62 630 294

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ISO/IEC 17050-1:2010

ISO/IEC 17050-2:2006

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние "АРБАНАСИ" АД - Велико Търново, издаваме на собствена отговорност настоящата декларация за съответствие на материал - хастар студозащитен, на нетъкана основа, цвят натурален и специфична площна маса $400 \pm 10 \text{ g/m}^2$, артикул „Топъл хастар 70/30%±5% В/ПЕ“, за да удостоверим, че продукта ни е произведен в съответствие с изискванията на европейските стандарти, българските норми за производство и Техническата спецификация на възложителя за посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки специални зимни и отговаря на техническите характеристики, посочени в Техническата характеристика.

Артикул „Топъл хастар 70/30%±5% В/ПЕ“ за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена система за управление на качеството.

Настоящата декларация за съответствие съгласно ISO / IEC 17050-1:2010 и ISO / IEC 17050-2:2006 издаваме на „Техномат – Меркурий“ ЕООД във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Възложителя Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи.

03.07.2017 г.

Прокурист:.....



Иван Георгиев

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Превод от английски език

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ISO/IEC 17050-1:2010
ISO/IEC 17050-2:2006

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A.-Romania, издаваме на собствена отговорност настоящата декларация за съответствие на хастар „Антислип“, цвят сив, артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, за да удостоверим, че продуктът ни е произведен в съответствие с изискванията на европейските стандарти, българските норми за производство и техническата спецификация на възложителя за посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки специални зимни и отговаря на техническите параметри, посочени в Техническата характеристика.

Артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и действаща система за управление на качеството съгласно ISO 9001-2008.

Настоящата декларация за съответствие съгласно ISO / IEC 17050-1:2010 и ISO / IEC 17050-2:2006 издаваме на „ТЕХНОМАТ МЕРКУРИЙ“ ЕООД във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Възложителя - Министерство на вътрешните работи.

Производител: SC SIDERMA S.A.,

Дата: 20.06.2017 г.

Мениджър: подпис - не се чете
Печат: SC SIDERMA S.A.-Румъния

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова



DECLARATION OF CONFORMITY

ISO/IEC 17050-1:2010
ISO/IEC 17050-2:2006

As a manufacturer of textile materials, we - SC SIDERMA S.A. - Romania issue under our sole responsibility this declaration of conformity referring to "Antislip" lining, grey in colour, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC", to certify that our product has been manufactured in compliance with the European and Bulgarian standards of manufacturing and the technical specification of the client for the said article, which is intended for use in the manufacturing of special winter shoes and meet the technical parameters, specified in the Technical Data Sheet.



"SIDMER 450/10 ANTISTATIC" to which this declaration applies, has been manufactured under implemented and operating ISO 9001:2008 quality management system.

This declaration under ISO/IEC 17050-1:2010 and ISO/IEC 17050-2:2006 has been issued to "Tehnomat - Mercury" EOOD in connection with its participation in a procurement procedure for the award of a contract, announced under Resolution No.5785mnp-44 of 13.06.2017 of the Contracting Authority - Ministry of Interior.

Manufacturer: SC SIDERMA S.A.

Date: 20.06.2017

Manager:





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
за хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък
за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий” ЕООД, в качеството си на производител, издава настоящия сертификат за качеството на хидрофобизираната естествена кожа от ЕРД с дебелина 1.8-2,0 mm., цвят черен, предназначена за изработката на обувки специални зимни, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

**“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ:

/Ст.Стоянов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за естествена кожа за яка за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий“ЕООД , в качеството си на производител , издава настоящия сертификат за качеството на естествена кожа за яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен, предназначена за изработката на обувки специални зимни , в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни .

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

**“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стоянов





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за естествена кожа – натурална фодра за хастар на обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий” ЕООД, в качеството си на производител, издава настоящия сертификат за качеството на естествена кожа за хастар- натурална фодра, цвят сив, предназначена за изработката на обувки специални зимни, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Естествената кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:

**“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стойнов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за ходила грайферни , двуслойни за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий“ЕООД в качеството си на производител , издава настоящия сертификат за качество на ходила грайферни , двуслойни с вътрешен порест слой от полиуретан и външен износоустойчив слой от гума/каучук , за обувки специални зимни, в потвърждение на това, че те отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “


Подписано от името на:

**“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ :
/Ст.Стоянов/





АРБАНАСИ
ФАБРИКА ЗА НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО



5000 Велико Търново
ул. "Христо Ботев" 88
Изх. №.....

email: office@arbanassi.com
http://www.arbanassi.com

tel: +359 62 628 188
fax: +359 62 630 294

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№ 14 / 03.07.2017г.

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние "АРБАНАСИ" АД - Велико Търново, издаваме настоящият сертификат за качество за хастар студозащитен, на нетъкана основа, артикул "Топъл хастар 70/30%±5% В/ПЕ", цвят натурален, за да удостоверим, че продукта ни отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки специални зимни.

Настоящият сертификат за качество издаваме на „Техномат – Меркурий“ ЕООД във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Възложителя Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи.

03.07.2017 г.

Прокурист :.....
/ инж. Иван Георгиев /





Превод от английски език

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№ 0186 / 20.06.2017г.

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A.- Румъния, издаваме настоящият сертификат за качество за хастар „Антислип“, артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, цвят сив, за да удостоверим, че продуктът ни отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане при производството на обувки специални зимни.

Настоящият сертификат за качество издаваме на „ТЕХНОМАТ МЕРКУРИЙ“ ЕООД във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Възложителя Министерство на вътрешните работи.

Производител: SC SIDERMA S.A.- Румъния

Дата: 20.06.2017 г.

Мениджър: подпис - не се чете
Печат: SC SIDERMA S.A.-Румъния

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.
Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Handwritten signature

CERTIFICATE OF QUALITY
No. 0186 / 20.06.2017

As a manufacturer of textile materials, we SC SIDERMA S.A. – Romania, have issued this Certificate of Quality for "Antislip" lining, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC", grey in colour, to certify that our product meets the requirements of the European standards and complies with the Bulgarian norms for the production of the said article when it is intended for use in the manufacturing of special winter shoes.

This Certificate of Quality has been issued to "Tehnomat – Mercury" EOOD in connection with its participation in a procurement procedure for the award of a contract, announced under Resolution No.5785mnp-44 of 13.06.2017 of the Contracting Authority – Ministry of Interior.


Manufacturer: SC SIDERMA S.A.

Date: 20.06.2017

Manager:

Handwritten signature of Manager


Handwritten signature





Ф 08-01

Страница: 1/1
Изменение: 0
Дата на издаване:
10.06.2004

Сертификат за качество

№2528/04.07.2017г.

Производител: "Коутс-България" ЕООД

Клиент: "Техномат- Меркурий", ЕООД гр. Габрово

Наименование на продукта: Gral 30

Партида/Поръчка: 20569709, арт.1302030, 100% ПЕК

Цвят: U 9500 Черен

Количество: 10 конуса

Физикомеханични показатели по Глобалната спецификация на Coats Ltd
за артикул Gral 30 и резултати от измерването:

№	Показател/стандарт	Дименсия	Норми	Резултати
1.	Линейна плътност БДС EN ISO 2060	Tex	93,2 +/- 5%	96
2.	Здравина БДС EN ISO 2062	cN	Min 4677	5425
3.	Удължение БДС EN ISO 2062	%	17-22	20
4.	Сук, посока*	n/m	Z	Z
5.	Относителна здравина БДС EN ISO 2062	cN/Tex	Aver. 55,8	67,8
6.	Съдържание на омаслител, спектрофотометрично	%	3 - 6	4,2
7.	Устойчивост на пране** ISO 105 C10C	Степен по сива скала	≥4	4
8.	Устойчивост на триене** ISO 105 X12	Степен по сива скала	≥4	4
9.	Устойчивост на вода при 37°C** ISO 105 E01	Степен по сива скала	≥4	4/5

Забележка:

- * показателят се гарантира от производител на суров конец
- ** за тъмни цветове

Заклучение: Партидата отговаря на изискванията на Глобалната спецификация на Coats Ltd за артикул Gral 30, както и на БДС EN 12590 :2006 Текстил. Индустриални шевни конци, произведени изцяло или частично от синтетични влакна.

Специалист по качество:

Директор /инж.Р.Алексиева

ВЕРНО





Ф 08-01

Страница: 1/1
Изменение: 0
Дата на издаване:
10.06.2004

Сертификат за качество

№2530/04.07.2017г.

Производител: "Коутс-България" ЕООД

Клиент: "Техномат- Меркурий", ЕООД гр. Габрово

Наименование на продукта: Gral 30

Партида/Поръчка: 20595319, арт.1302030, 100% ПЕК

Цвят: U 9715 Тъмно сив

Количество: 10 конуса

Физикомеханични показатели по Глобалната спецификация на Coats Ltd
за артикул Gral 30 и резултати от измерването:

№	Показател/стандарт	Дименсия	Норми	Резултати
1.	Линейна плътност БДС EN ISO 2060	Tex	93,2 +/- 5%	95,2
2.	Здравина БДС EN ISO 2062	cN	Min 4677	5305
3.	Удължение БДС EN ISO 2062	%	17-22	20
4.	Сук. посока*	n/m	Z	Z
5.	Относителна здравина БДС EN ISO 2062	cN/Tex	Aver. 55,8	66,3
6.	Съдържание на омаслител, спектрофотометрично	%	3 - 6	4,5
7.	Устойчивост на пране** ISO 105 C10C	Степен по сива скала	≥4	4/5
8.	Устойчивост на триене** ISO 105 X12	Степен по сива скала	≥4	4/5
9.	Устойчивост на вода при 37°C** ISO 105 E01	Степен по сива скала	≥4	5


Забележка:

- * показателят се гарантира от производител на суров конек
- ** за тъмни цветове

Заклучение: Партидата отговаря на изискванията на Глобалната спецификация на Coats Ltd за артикул Gral 30, както и на БДС EN 12590 :2006 Текстил. Индустриални шевни конци, произведени изцяло или частично от синтетични влакна.

Специалист по качество :

/ инж. Р. Алексиева



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-1/13.07.2017

1. Наименование на продукта: хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 1,8 – 2,0 mm, цвят черен за обособена позиция №7: "Доставка на обувки специални зимни"

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ“ ЕООД- гр.Габрово- Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3376:2012; БДС EN ISO 20344:2011; БДС EN ISO 3377-2:2016; БДС EN ISO 5402-1:2017; БДС EN ISO 4045:2008, БДС EN ISO 2589:2016, БДС 6783-71

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 04.07.2017-06.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

(д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валиди-рани методи	№ на образеца по вх.-зх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	387-1	151,2	≥ 120	температура (22,8 ± 0,2) °C
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	цикли	БДС EN ISO 5402-1:2017	387-1	100000 - суха кожа 20000 - мокра кожа без видими дефекти	100000- суха кожа 20000 мокра кожа - без видими дефекти	относителна влажност (50 ± 1,4)%
3	Водопоглъщане (след 120 min)	%	БДС EN ISO 20344:2011 т.6.13	387-1	5,7	≤ 30	
4	Водопронепусливост (след 60 min)	g	БДС EN ISO 20344:2011 т.6.13	387-1	0,02	≤ 0,2	
5	Паропронепусливост	mg/cm ² .h	БДС 6783-71, т.8	387-1	2,4	≥ 0,8	
6	Якост при опън	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	387-1	21,9	≥ 15,0	
7	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	387-1	3,30	≥ 3,2	
8	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	387-1	1,97	1,8-2,0	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/

Протокол № 387-1/13.07.2017- Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-3/13.07.2017

1. Наименование на продукта: естествена кожа от едър рогат добитък за яка с дебелина 0,8 – 1,1 mm, цвят черен за обособена позиция №7: "Доставка на обувки специални зимни" и обособена позиция №8: "Доставка на обувки специални летни"

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ“ ЕООД- гр.Габрово- Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 17075:2008; БДС EN ISO 3377-2:2016; БДС EN ISO 4045:2008, БДС EN ISO 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 04.07.2017-06.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валиди-рани методи	№ на образеца по вх.-зх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	387-3	51,8	ТС „МВР“ ≥ 30	температура (22,6± 0,2) °C относителна влажност (50 ± 1,4)%
2	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	387-3	3,95	≥ 3,2	
3	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008	387-3	Не се открива	< 3	
4	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	387-3	0,99	0,8-1,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р.инж.В.Г.розденова/



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-12/13.07.2017

1. Наименование на продукта: естествена кожа свинска фодра за подплата цвят сив за обособена позиция №7: "Доставка на обувки специални зимни" и обособена позиция №8: "Доставка на обувки специални летни"

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ“ ЕООД- гр.Габрово- Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 17075:2008; БДС EN ISO 3377-2:2016; БДС EN ISO 4045:2008

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 04.07.2017-06.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валиди-рани методи	№ на образеца по вх.-зх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	387-12	72,6	БДС EN ISO 20347-2012 ≥ 30	температура (22,6 ± 0,2) °C относителна влажност (50 ± 1,4)%
2	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	387-12	3,40	$\geq 3,2$	
3	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008	387-12	1,5	< 3	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31206 / 12.07.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Нетъкани текстилни материали. Текстилни изделия пасмантерийни. Нишкове текстилни
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

материали.

Помощни текстилни материали за изработване на обувки специални зимни за ГДГП – мъжки и дамски по обособена позиция №7 „Доставка на обувки специални зимни“. Хастар студозащитен /текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален, връзки за обувки плетени на флехт машина, цвят черен (180см)-за обувки специални зимни мъжки, връзки за обувки плетени на флехт машина, цвят черен (160см)-за обувки специални зимни дамски, конец за сая основен горен и долен - конус цвят черен и конец за сая основен долен - конус цвят сив.

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ“ ЕООД-гр.Габрово, кв. „Бойката“.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31206/6.07.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС № (наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)
114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN ISO 105-E01:2013; БДС EN ISO 105-B02:2015; БДС EN ISO 105-X11:2002; БДС EN ISO 2060:1999; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 6.07.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: пет броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите


проба №1-хастар студозащитен /текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален; проба №2-и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, връзки за обувки плетени на флехт машина цвят черен (180см)-за обувки специални зимни мъжки; дата на производство)

проба №3-връзки за обувки плетени на флехт машина цвят черен (160см)-за обувки специални зимни дамски; проба №4-конец за сая основен горен и долен - конус цвят черен и проба №5-конец за сая основен долен - конус цвят сив.

6. Дата на извършване на изпитването: 6 ÷ 12.07.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОБА №1 – хастар студозащитен /текстилен хастар на нетъкана основа/ цвят натурален							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26 /метод 2/	31206	Вълна/Полиестер (69,8/30,2) ±1	Технически изисквания на заявител Вълна/Полиестер 70/30%±5%	
2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1	31206	415 V=0,7%	Тех.изискв.з-тел 400±10%	T - 20°C 65% RH
3.	Свободен и хидролизиран формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31206	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	
4.	pH на воден екстракт	pH ед.	БДС EN ISO 3071	31206	7,0	Тех.изискв.з-тел 4,0-7,5	20°C
ПРОБА №2 – връзки за обувки плетени на флект машина цвят черен (180см)-за обувки специални зимни мъжки							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31206	Полиестерна коприна 100	Технически изисквания на заявител Полиестерна коприна 100	
2.	Устойчивост на обагрянето на вода	бал	БДС EN ISO 105-E01	31206	5/5/5	БДС 12467:1990 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
3.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал /синя скала/	БДС EN ISO 105-B02	31206	6	БДС 12467:1990 мин.5-6	метод 5 влажност 50%
4.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене веднага след 4 часа	бал	БДС EN ISO 105-X11	31206	5/5 5/5	БДС 12467:1990 мин.4/4 мин.4/4	T - 110°C



8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОБА №3 – връзки за обувки плетени на флект машина цвят черен (160см) за обувки специални зимни дамски							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31206	Полиестерна коприна 100	Технически изисквания на заявител Полиестерна коприна 100	-
2.	Устойчивост на обагрянето на вода	бал	БДС EN ISO 105-E01	31206	5/5/5	БДС 12467:1990 мин.4/4/4	(37±2)°C 4 часа
3.	Устойчивост на обагрянето на изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа	бал	БДС EN ISO 105-B02	31206	6	БДС 12467:1990 мин.5-6	метод 5 влажност 50%
4.	Устойчивост на обагрянето на горещо гладене веднага след 4 часа	бал	БДС EN ISO 105-X11	31206	5/5 5/5	БДС 12467:1990 мин.4/4 мин.4/4	T - 110°C
ПРОБА №4 – конец за сая основен горен и долен – конус цвят черен							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31206	Полиестерна коприна 100	Технически изисквания на заявител Полиестерна коприна 100	-
2.	Линейна плътност	Nm	БДС EN ISO 2060	31206	30/3	Тех.изискв.з-тел 30/3	T – 20°C 65% RH
ПРОБА №5 – конец за сая основен долен – конус цвят сив							
1.	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31206	Полиестерна коприна 100	Технически изисквания на заявител Полиестерна коприна 100	-
2.	Линейна плътност	Nm	БДС EN ISO 2060	31206	30/3	Тех.изискв.з-тел 30/3	T – 20°C 65% RH

Забележка I:

Забележка II:

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размяножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж.В.Луканова)

РУКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



Handwritten signature of the laboratory manager.



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
От 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-7/13.07.2017

1. Наименование на продукта: материал за хастар-кобарак „антислип“ за обособена позиция №7: Обувки специални зимни и обособена позиция №8: Обувки специални летни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД - гр. Габрово - Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 1421:2017, БДС EN ISO 4674-1:2017

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 10.07.2017 – 12.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сила при скъсване -основа -вътък	N/5cm	БДС EN ISO 1421:2017	387-7	395,5 377,9	≥ 80	температура (20,1 ± 0,2) °C относителна влажност (65 ± 1,4)%
2	Съпротивление на раздиране основа вътък	N	БДС EN ISO 4674-1:2017 Метод В	387-7	26,6 22,2	≥ 15	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж. В. Грозданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж. В. Грозданова/



Протокол № 387-7/13.07.2017- Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-8/13.07.2017

1. Наименование на продукта: ходило двуслойно – полиуретан/гума (каучук) за обособена позиция №7: "Доставка на обувки специални зимни"

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД- гр. Габрово- Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 12770:2002, БДС EN ISO 20344:2011, БДС ISO 2781:2010, БДС ISO 7619-1:2012

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 10.07.2017 – 12.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ: ЕООД

/д-р инж. В.Грозданова/



7 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти /валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Съпротивление на огъване	mm	БДС EN ISO 20344:2011 т.8.4	387-8	30 000 огъвания 0,5	30 000 огъвания Нарастване на прорежа $\leq 4,0$	$t = (22,7 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$ относителна влажност ($50 \pm 1,4$) %
2	Съпротивление на изтриване	mm ³	БДС EN 12770:2002	387-8	153	< 180	
3	Плътност	g/cm ³	БДС ISO 2781:2010, метод А	387-8	1,15	Гума(каучук) $\leq 1,35$	
4	Твърдост по Шор А	единици	БДС ISO 7619-1:2012	387-8	ПУ слой А55 Външен слой (гума) - А65	А55-85 за ПУ А65-80 за гума(каучук)	
5	Конструкция -Дебелина(без грайфер)	mm	БДС EN ISO 20344:2011 т.8.1	387-8	12,2	$\geq 4,0$	
	- височина на грайфера				5,1	$\geq 2,5$	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-4/13.07.2017

1. Наименование на продукта: материал за табани от нетъкан текстил с дебелина 2,5 mm за обособена позиция №7: Обувки специални зимни и обособена позиция №8: Обувки специални летни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 20344:2011, БДС EN ISO 2286-3:2016,
БДС EN ISO 2286-3:2016, Наредба за етикетиране и наименование на текстилните
продукти, Метод 14-хлоровлакна/ някои други влакна

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 10.07.2017 -12.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величина	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопоглъщане	mg/cm ²	БДС EN ISO 20344:2011, т.7.2	387-4	165,6	ТС „МВР“ ≥ 70	t=(23,1±0,2)°C (50±1,4) %R
2	Водоотдаване	%	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.2	387-4	101,6	≥ 90	
3	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2286-3:2016	387-4	2,61	2,5 ± 0,2	
4	Съпротивление на изтриване	цикли	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.3	387-4	400 цикъла никакви видими повреди	400 цикъла- никакви видими повреди	
5	Количествен състав	%	Наредба за етиктирането и наименованието на текстилните продукти, Метод 14-хлоровлакна/някои други влакна	387-4	100 % полиестер	100 % полиестер	
6	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 2286-2:2016	387-4	1040,927	1000-1100	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17030.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/

Протокол № 387-4/13.07.2017 - Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2016

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-5/13.07.2017

1. Наименование на продукта: Кожоподобен материал за фортове лефа "Salamander" с дебелина 1,8 mm за обособена позиция №7: Обувки специални зимни и обособена позиция №8: Обувки специални летни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3376:2012, БДС EN 12800:2002,
БДС EN ISO 17236:2016, БДС 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 29.06.2017 - 30.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидиран и методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост при опън - сухи - мокри	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	387-5	10,4 7,6	TC „MBP“	t=(23,2±0,2)°C (50±1,4) %RH
2	Удължение при скъсване	%	БДС EN ISO 3376:2012	387-5	33,0	≥ 7,0 ≥ 5,0 ≤ 35	
3	Остатъчно удължение	%	БДС EN ISO 17236:2016	387-5	8	≤ 20	
4	Свиваемост	%	БДС EN 12800:2002	387-5	0,4	≤ 0,5	
5	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	387-5	1,86	1,8 ± 0,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17026.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/А.Ринж В.Грозданова/



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-6/13.07.2017

1. Наименование на продукта: Термопластичен материал за бомбе с дебелина 1,25 mm за обособена позиция №7: Обувки специални зимни и обособена позиция №8: Обувки специални летни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ“ ЕООД- гр. Габрово -
Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС 13784-76, БДС EN ISO 2286-3:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 29.06.2017 - 30.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на опън	N/mm ²	БДС 13784-76	387-6	10,5 10,4	≥ 4,0 ≥ 4,0	температура (23,1 ± 0,2) °C относителна влажност (50 ± 1,4)%
2	Удължение при скъсване	%	БДС 13784-76	387-6	19,7 20,4	≥ 8,0 ≥ 8,0	
3	Дебелина	mm	БДС 13788-76	387-6	1,27 ± 0,02	1,25 ± 0,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж. Р. Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж. В. Грозданова/



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-10/13.07.2017

1. Наименование на продукта: Обособена позиция №7:обувки специални зимни , № 42 - лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен – хидрофобизирана, ходило – директно лято, двуслойно полиуретан/ гума (каучук)

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ – гр.Габрово - Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 17697:2016, БДС EN ISO 3377-2:2016, БДС EN ISO 20344:2011

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1 от 1 чифт

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 11.07.2017 - 13.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

д-р инж. В.Грозданова



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на свързване сая/ходило	N/mm	БДС EN ISO 20344:2011, т.5.2	387-10	5,7 разкъсване на ходилото	≥ 4,0 При разкъсване: ≥ 3,0	температура (22,9±0,2) °C относителна влажност (50±1,4)%
2	Здравина на шева	N/mm	БДС EN ISO 17697:2016	387-10	двуредов шев 24,1	≥ 15,0	
3	Съпротивление на раздиране (готова сая с подплата)	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	387-10	209,7	≥ 120	
4	Водопопускливост на готова обувка при динамични условия	min	БДС EN ISO 20344:2011, т.5.15.2	387-10	> 60	≥ 60	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова, В.Грозданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



Протокол № 387-10/13.07.2017 - Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 387-14/ 13.07.2017

1. Наименование на продукта: материал за подвижна анатомична стелка тип "фузбед" от нетъкан текстил с хастар от естествена кожа-велур за обособена позиция №7 : "Обувки специални зимни"

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ“ - гр.Габрово - Заявка № 387/29.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 20344:2011

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 29.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 03.07.2017 - 05.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образаца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопоглъщане	mg/cm ²	БДС EN ISO 20344:2011, т.7.2	387-14	339,3	TC „МВР“ ≥ 70	t=(23,1±0,2)°C (50±1,4) %R
2	Водоотдаване	%	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.2	387-14	99,5	≥ 90	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17030.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се разминават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



Протокол № 387-14/13.07.2017 - Продължение

БСА рег. № 36 ЛИ

От: 08.06.2017 г.

Валиден до: 26.03.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БУЛДЕКОР“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ

Адрес на управление и на лаборатория: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

ЕИК: 831 516 154

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Кожи – естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Кожи обработени. Обувки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 209/08.06.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 6 страници.

Дата на първоначална акредитация:
27.03.2003 г.

Дата на преакредитация: 26.03.2015 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова


EA BAS

BG 2 0 1 7 0 1 3 2



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 08.06.2017 г.

На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Писмо вх. № 223/36 ЛИ/13/П/20.12.2016г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/14/П/19.01. 2017г., доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/16/В/20.02. 2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/17/П/04.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/19/Е,П/19.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/22/Е/ 23.05.2017г. и доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/23/В/25.05.2017г. и заповед на ИА БСА № 208 от 08.06.2017г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД

Адрес на управлението: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Адрес на ООС: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Кожи – естествени и полуфабрикат и (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра(чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – (фортове, бомбета, табани, стелки,	1.1.1 Устойчивост на цвета на триене при въртливо триене	БДС EN ISO 17700 Метод В
		1.1.2 Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене	БДС EN ISO 11640 БДС EN ISO 17700, Метод А
		1.1.3 Устойчивост на цвета на пот	БДС EN ISO 11641 БДС EN ISO 17700, Метод С
		1.1.4 Устойчивост на цвета към вода	БДС ISO 11642
		1.1.5 Устойчивост на цвета спрямо водни капки	БДС EN ISO 15700
		1.1.6 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1 БДС EN ISO 17694
		1.1.7 Съдържание на летливи вещества	БДС EN ISO 4684
		1.1.8 Екстрахируеми с дихлорметан вещества	БДС EN ISO 4048, т.8.2
		1.1.9 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		1.1.10 Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1
		1.1.11 Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		1.1.12 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		1.1.13 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		1.1.14 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7, БДС EN ISO 17229 БДС EN 420, т. 6.4
		1.1.15 Устойчивост на (суха) топлина (изменение на размерите)	БДС ISO 11645 БДС EN ISO 17227
		1.1.16 Време за проникване на първата капка	БДС EN ISO 5403-1 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5404



1	2	3	4
	ходила, Малки части/ аксесоари)	1.1.17 Водопоглъщане	БДС EN 13518 БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN ISO 5404 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.18 Водопронепускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.19 Дебелина	БДС EN ISO 2589
		1.1.20 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1 БДС EN ISO 3377-2 БДС EN 13571 БДС EN 388, т. 6.3
		1.1.21 Якост при опън	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.22 Сила при скъсване	БДС EN ISO 3376
		1.1.23 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.24 Удължение при определена сила (напрежение)	БДС EN ISO 3376
		1.1.25 Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236
		1.1.26 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		1.1.27 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2
		1.1.28 Водопронепускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		1.1.29 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		1.1.30 Височина на саята	БДС EN ISO 20344, т. 6.2
		1.1.31 Здравина на шева	БДС EN 13594, Приложение В БДС EN ISO 17697, Метод В
		1.1.32 Якост на раздиране на шев	БДС 12789
		1.1.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т. 5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		1.1.34 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		1.1.35 Минимална височина на повърхнината на саята	БДС EN ISO 20345, т. 5.4.1
1.2	Бомбета и материали за бомбета	1.2.1 Устойчивост на удар (височина на пространството под бомбето, в момента на удар)	БДС EN ISO 20344, т. 5.4
		1.2.2 Вътрешна дължина	БДС EN ISO 20344, т. 5.3
		1.2.3 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 20344, т. 5.6
		1.2.4 Якост на опън	БДС 13784
		1.2.5 Удължение при скъсване	БДС 13784
1.3	Ходила, материали за ходила и обувки от полимери	1.3.1 Плътност	БДС ISO 2781, метод А
		1.3.2 Съпротивление на изтриване	БДС ISO 4649, метод А БДС EN 12770
		1.3.3 Устойчивост на многократно надлъжно огъване (напукване и нарастване на прореза)	ISO 132
		1.3.4 Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4 БДС EN ISO 17707
		1.3.5 Якост на свързване на слоевете при многослойни ходила	БДС EN ISO 20344, т. 5.2
		1.3.6 Хидролиза	БДС EN ISO 20344, т. 8.5
		1.3.7 Устойчивост при въздействие на течности	БДС ISO 1817 БДС ISO 6110 БДС ISO 6111 БДС ISO 6112
		1.3.8 Конструкция на ходилото (граферна повърхнина, дебелина на ходилото, височина на графёра)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4

1	2	3	4
		1.3.9 Якост при опън	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.10 Сила при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.11 Удължение при скъсване	БДС ISO 2023, Приложение D БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.12 Сила (напрежение) при определено удължение	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.13 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN 12771 БДС ISO 34-1, Метод А
		1.3.14 Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1
1.4	Материали за табани, стелки, фортове	1.4.1 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.2 Водоотдаване	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.3 Устойчивост на пот	БДС EN 12801+A1
		1.4.4 Изменение на размерите	БДС EN 12800
		1.4.5 Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344, т.7.3; БДС EN 12 747
1.5	Малки части/ Аксесоари	1.5.1 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		1.5.2 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		1.5.3 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		1.5.4 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
2	Текстилни материали и текстили с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари	2.1 Маса на единица площ	БДС EN 12127 БДС EN ISO 2286-2 БДС 6783, т.16 БДС EN 29073-1
		2.2 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 17694
		2.3 Сила при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.4 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.5 Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 13937-2 БДС EN ISO 4674-1, Метод В БДС EN 13571
		2.6 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		2.7 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		2.8 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		2.9 Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		2.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		2.11 Устойчивост на цвета на триене	БДС EN ISO 105 X12
		2.12 Дебелина	БДС EN ISO 2286-3 БДС 6783, т. 2.1
		2.13 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7
		2.14 Време за проникване на първата капка	БДС EN 13518
		2.15 Водопропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.16 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.17 Здравина на шева	БДС EN ISO 17697, Метод В
		2.18 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		2.19 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2

1	2	3	4
		2.20 Водопронепускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		2.21 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		2.22 Якост при опън на саи	БДС EN 13522
		2.23 Удължение при опън на саи	БДС EN 13522
		2.24 Здравина под действие на сила в напречно направление	БДС EN 16732
		2.25 Здравина на закрепване на горните спиращи части	БДС EN 16732
		2.26 Здравина на приспособлението за отваряне под действието на сила в напречно направление.	БДС EN 16732
		2.27 Минимална сила на съпротивление на блокиращата част	БДС EN 16732 БДС EN ISO 10748
		2.28 Здравина на затворения край	БДС EN 16732
		2.29 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		2.30 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		2.31 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		2.32 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
		2.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т.5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		2.34 Размери и общи изисквания за безопасност на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682
		2.35 Устойчивост на цвета пот	БДС EN ISO 105-E04
		2.36 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		2.37 Здравина на закрепване на теглича	БДС EN 15090
		2.38 Устойчивост на цвета на вода	БДС EN ISO 105-E01
		2.39 Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС 114/2006 (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006г): Приложение № 5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна; 2-някои протеинови/някои други влакна; 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4 - полиамид, найлон /някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна; 10-ацетат/ някои хлоровлакна; 11-коприна/ вълна, влакна от животински косми; 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи: базирани на приложение № 5, раздел II; Изменение и допълнение: бр.52/29.06.2007

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки) от кожените изделия (стандартизирани/валидирани)
1	2	3
1	Кожи обработени	БДС ISO 2588
2	Обувки	БДС 10450 БДС EN ISO 20344, т.4

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ/08.06.2017 г. валиден до 26.03.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София, Ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ЛИ от 30.06.2016г., валиден до 26.03.2019г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването и.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянанията. Устойчивост на обагрянанията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141... ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ


Адрес на управление: 1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията: 1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg



Всичко
-11



САМО ПРИГЛАШАВАЩ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН



1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита,	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло	1.12 Маса на единица площ (площ на маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	БДС 11665: (1)
	1.26 Киселинна пропускливост	
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3)
	-време на разпространение на пламъка	БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2)
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN 1102: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 6941: (1)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	БДС EN ISO 15025: (1)
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	-коefficient на яркост (β)	

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

2/5

1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	
	2.10 Маса на двойка чорапи	БДС 5512: (2)
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2 Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985: (4)
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ
ТЪКАНИ

7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела -алкална	
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E05
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо -мокро	

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.


Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



5/5

042



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на
Решение на ЕС 2002/231/ЕС и Заповед № РД – 1263/09.10.2003г. на
Министерството на околната среда и водите за съдържание на
ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила

Долуподписаният Стоян Грозданов Стоянов, с ЕГН 9001292222, притежаващ
лична карта № 608250017, издадена на 03.06.2008г. от МВР, гр.Габрово,
представляващ „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД, в качеството си на Управител,
със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, област Габрово, община
Габрово, кв. "Бойката", тел.: 066 / 80 55 74, факс 066 / 80 49 21, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 817061738, ИИ по ЗДДС № BG
817031738

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Материалите /лицеви и хастарски/, вложени в кожените изделия – обувки
специални зимни, предмет на обособена позиция №7: „Доставка на обувки
специални зимни“ на "Техномат-Меркурий" ЕООД, отговарят на изискванията на
Решение на ЕС 2002/231/ЕС и на Заповед №РД-1263/09.10.2003г. на Министерството
на околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI,
формалдехид и азо-багрила.

2. В крайния продукт средната концентрация на остатъците от хром (VI) не
надхвърля 10 ppm. В крайния продукт няма остатъци от арсен, кадмий и олово;

3. Количеството на свободния или частично хидролизиран формалдехид в
съставните части от текстила на обувките не надхвърля 75 ppm, а в съставните части
от кожата не надхвърля 150 ppm;


4. Не са използвани пентахлорфенол (РСР) и тетрахлорфенол (ТСР) и негови
соли или естери;

5. Не са използвани азо-багрила, които могат да се разпаднат до следните
ароматните амини: 4-амино-дифенил, бензидин; 4-хлоро-о-тоулидин; 2-нафтиламин, о-
амино-азотолуен; 2-амино-4-нитротолуен, р-хлороанилин; 2,4-диаминоанисол; 4,4-
диаминодифенилметан; 3,3-дихлоробензидин; 3,3-деметоксибензидин; 3,3-
диметилбензидин; 3,3-диметил-4,4-диаминодифенилметан; р-крезидин; 4,4-метилен-
бис-(2-хлороанилин); 4,4-оксидианилин; 4,4-тиодианилин; о-тоулидин; 2,4-
диаминотолуен; 2,4,5-триметиланилин; 4-аминоазобензен; о-анисидин.

Дата: 19.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:

/Стоян Стоянов /





5000 Велико Търново
ул. "Христо Ботев" 88
Изх. №...../.....

email: office@arbanassi.com
http://www.arbanassi.com

tel: +359 62 628 188
fax: +359 62 630 294

ДЕКЛАРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЯВАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАГРИЛА

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние "АРБАНАСИ" АД - Велико Търново, издаваме настоящата декларация на „Техномат – Меркурий“ ЕООД в уверение на това, че при производството на студозащитен хастар на нетъкана основа, цвят натурален, със състав 70/30 % $\pm$ 5 % Вълна /Полиестер, специфична площна маса 400 гр/м² $\pm$ 10% , артикул „Топъл хастар 70/30% $\pm$ 5% В/ПЕ“ използваните текстилни спомагателни средства и багрила са безвредни и не съдържат опасни за човешкото здраве вещества, субстанции и азо багрила.

03.07.2017 г.

Прокурист:



Handwritten signature in blue ink.





Превод от английски език

ДЕКЛАРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЯВАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАГРИЛА

№ 0188 /20.06.2017 г.

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A.-Romania, издаваме настоящата декларация на „ТЕХНОМАТ МЕРКУРИЙ“ ЕООД в уверение на това, че при производството на хастар „Антислип,, цвят сив, артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“ са използвани безвредни багрила и текстилни спомагателни средства, които не съдържат опасни за човешкото здраве вещества, субстанции и азо багрила.

Дата: 20.06.2017 г.

Мениджър: подпис - не се чете

Печат: SC SIDERMA S.A.-Румъния

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за безопасност на използваните багрила. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

hcs

DECLARATION


certifying the safety of the dyes used


No. 0188 / 20.06.2017


As a manufacturer of textile materials, we - SC SIDERMA S.A. - Romania issue this declaration to "TEHNOMAT - MERCURY" EOOD to certify that in the production of "Antislip" lining, grey, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC" only harmless dyes and textile auxiliaries which do not contain substances, mixtures and azo dyes dangerous for human health have been used.

Date: 20.06.2017

Manager:





СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 9001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.

Сертификат рег. № 44 100 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0373

Валидно от 2016-10-26
Валидно до 2019-10-25
Първо сертифициране 2016

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2017-06-08

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH


Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ŽM-12007-01-01



СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 14001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари.

Сертификат рег. № 44 104 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0754

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Валидно от 2016-11-05
Валидно до 2019-11-04
Първо сертифициране 2013

Сертифициращ орган на
TUV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2016-10-26

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01





Lloyd's Register
LRQA

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата
за управление на качеството на:

„АРБАНАСИ“ АД
ул. „Христо Ботев“ № 88, Велико Търново 5000
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance
в съответствие със следните стандарти за Системи за
управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

**Проектиране и производство на
нетъкани технически текстили.**

Сертификат
No: SOF6006911

Първоначално одобрение: 24 Ноември 2009

Текущ сертификат: 16 Октомври 2015

Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от
името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



бул. "България" 81А, София 1404, ИМ 121726037

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7YB, United Kingdom

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA в съответствие с LRQA

Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейността, включена в сертификата за Акредитация на UKAS





БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от румънски език

Лого на ACCREDIA

ОЛ СЕРТ СИСТЕМС/ ALL CERT SYSTEMS

СЕРТИФИКАТ СЕРИЯ С НР. 01182, 3

С настоящото се сертифицира системата за управление на качеството, внедрена и поддържана от:

ТД СИДЕРМА АД/ S.C. SIDERMA S.A.

Адрес по седалище: бул. Тимишоара, 96, сектор 6, Букурещ

Със следния адрес за кореспонденция: бул. Тимишоара, 96, сектор 6, Букурещ

Съгласно изискванията

SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

За следната дейност:

Производство на нетъкан текстил

Вярно с оригинала: Кръгъл фирмен печат: ТД СИДЕРМА АД/ S.C. SIDERMA S.A.

Подпис: / не се чете/

Дата на връчване: 15.08.2008 (R 13.08.2014)

Издаден в: Милано, Фердинандо Марескалки, нр. 9

КОД 20133, Италия

Сектори: EA: EA 04

Акредитирани EA сектори: EA 04


Неакредитирани EA сектори: -

Ол Серт Системс е акредитиращ орган, одобрен от Органа за акредитация: ACCREDIA за сертифициране на системата за управление на качеството със сертификат нр. 102A и съответен анекс

За да се установи валидността на настоящия сертификат, може да сканирате QR кода на следния сайт: www.allcert.ro

Издаден от Моника Пескару – генерален директор на Ол Серт Системс/ All Cert Systems

Валиден до: 12.08.2017



Този документ е валиден заедно с Анекса и само при условие, че са извършени цялостен одит и годишната заверка на настоящия сертификат.

Кръгъл печат: Акредитиращ орган, заверен от ТД ОЛ СЕРТ СИСТЕМС ООД/ ALL CERT SYSTEMS S.R.L., валиден до 08/2015

Подпис: /не се чете/

Кръгъл символ: валиден до 08/2016

Кръгъл символ: валиден до 08/2017

ТД ОЛ СЕРТ СИСТЕМС ООД/ ALL CERT SYSTEMS S.R.L., Румъния, Букурещ, Колентина шосе, нр. 60, бл. 103/20, РО 18270783

Влязло в сила: 16.06.2014

КОД: Ф-9.2-33, 7

Долуподписаната Аделина Славчева Каменова удостоверявам верността на извършения от мен превод от румънски език на български език на приложения документ: "Сертификат". Преводът се състои от две страници.


Преводач: /...../

Аделина Славчева Каменова:



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





ALL CERT SYSTEMS

CERTIFICAT SERIA C Nr. 01182, rev. 3

se certifica Sistemul de Management al Calitatii stabilit, implementat si mentinut in cadrul

S.C. SIDERMA S.A.

Sediu social: Bd. Timisoara, Nr. 96, Sector 6, Bucuresti

cu urmatoarele sedii operative

Bd. Timisoara, Nr. 96, Sector 6, Bucuresti

conform cu cerintele

SR EN ISO 9001: 2008 (ISO 9001:2008)

pentru urmatoarele activitati

productie textile netesute

CONFORM
CU ORIGINALUL

Data acordarii: **15.08.2008 (R 13.08.2014)**

Adresa: Milano, Via Ferdinando Marescalchi, nr.9,
20133, Italia

EA: EA 04

EA acreditate: EA 04

EA fara acreditare: -

All Cert Systems este organism acreditat de
sistemul de acreditare ACCREDITIA pentru
sistemul de management al calitatii
conform certificatului nr. 102A si anexe

QR codul alaturat pentru a
verifica validitatea prezentului
certificat pe site-ul www.allcert.ro



Eliberat de
Monica Pescaru
Director General
All Cert Systems

Valabil pana la: **12.08.2017**

Acest document este valabil insotit de Anexa
si doar in conditiile finalizarii auditului de
supraveghere si vizari anuale a prezentului
certificat.



Valid until
08/2015

VIZA

Valid until
08/2016

VIZA

Valid until
08/2017

S.C. ALL CERT SYSTEMS S.R.L., Romania, Bucuresti, Soseaua Colentina, nr.60, bl. 103/20, RO 18270783

COD: F-92-33, Rev. 7





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгл. т.7. от „Предложение за изпълнение на поръчката“

Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в откритата процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зимни“, с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителя може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цял идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалсификация.

Дата: 19.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:
/ Управител - Стоян Стоянов /





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящата техническа характеристика, с описание на основните параметри на които отговаря хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, с дебелина 1.8-2,0 mm, цвят черен, мека и плъна на напип, обагрена барабанно, без дупки, наранявания, драскотини, крещ и други лицеви дефекти, със съпротивление на раздиране ≥ 120 N и с якост на опън по-голям от 15 N/mm², предназначена за изработката на обувки специални зимни, в уверение на това, че отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни“

Подписано от името на:
„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ:
/Ст.Стоянов





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за естествена кожа за яка за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий“ ЕООД издава настоящата техническа характеристика с описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа за яка, цвят черен, с дебелина 0,8-1,1 mm., със съпротивление на раздиране ≥ 30 N и съдържание на хром (VI) по – малко от 3mg/kg . предназначена за изработката на обувки специални зимни , в уверение на това, че отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО“ по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни “

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ :
/Ст.Стоянов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

за естествена кожа – натурална фодра за хастар на обувки специални

зимни

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящата техническа характеристика с описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа – натурална фодра за хастар, цвят сив, със съпротивление на раздиране ≥ 30 N и съдържание на хром (VI) по – малко от 3mg/kg. предназначена за изработката на обувки специални зимни, в уверение на това, че отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшечи, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни“

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стойков/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за ходила грайферни, двуслойни за обувки специални зимни

„Техномат-Меркурий“ ЕООД издава настоящата техническа характеристика с описание на основните параметри, на които отговарят ходила грайферни, износоустойчиви, двуслойни – полиуретан/гума(каучук), със съпротивление на изтриване не повече от 180мм³, предназначени за обувки специални зимни, в потвърждение на това, че отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални зимни

Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 2600 комплекта зомно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по обособена позиция №7 : „Обувки специални зимни“

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 19.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стоянов/





5000 Велико Търново
ул. "Христо Ботев" 88
Изх. №...../.....

email: office@arbanassi.com
http://www.arbanassi.com

tel: +359 62 628 188
fax: +359 62 630 294

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изх. № 14 / 03.07.2017г

На артикул „Топъл хастар 70/30%±5% В/ПЕ “

Ние "АРБАНАСИ" АД - Велико Търново, издаваме настоящата техническа характеристика за хастар студозащитен, на нетъкана основа, артикул „Топъл хастар 70/30%±5% В/ПЕ“, цвят натурален, използван за обувки специални зимни с описание на основните параметри, на които отговаря хастар студозащитен, на нетъкана основа.

№	Характеристики	Технически изисквания на възложителя	Технически характеристики на студозащитен хастар
1	Количествен състав, %	70/30% ±5 % Вълна / Полиестер	70/30% ±5 % Вълна / Полиестер
2.	Маса на единица площ, g/m ²	400 ± 10 %, g/m ²	400 ± 10 %, g/m ²
3.	Съдържание на формалдехид, mg/kg	< 75 mg/kg, БДС ISO 14184	< 75 mg/kg

Произведеният от нас "АРБАНАСИ" АД - Велико Търново, хастар студозащитен, на нетъкана основа, цвят натурален е с устойчива апретура, без възли, неравномерности и преплитания.

03.07.2017 г.

Извършил изпитването
Началник ОТК :.....

/инж. Катя Стефанова/





Превод от английски език

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 0187 / 20.06.2017 г.

Артикул: „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“

Ние, SC SIDERMA S.A. - Румъния, удостоверяваме, че хастар „Антислип“, артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, цвят сив, използван за обувки специални зимни, произведен от нас - SC SIDERMA S.A. – Румъния, има следните технически характеристики:

№	Характеристика	Технически изисквания на възложителя	Технически характеристики на студозащитен хастар
1	Сила до скъсване, N/5 cm.	> 80, N/5cm.	> 80, N/5cm.
2.	Съпротивление на раздиране, N	> 15 N	> 15 N

Дата: 20.06.2017 г.

Мениджър: подпис - не се чете
Печат: SC SIDERMA S.A.-Румъния

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически характеристики. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

lrs

TECHNICAL DATA SHEET

No. 0187 / 20.06.2017

Article: SIDMER 450/10 ANTISTATIC

We SC SIDERMA S.A. – Romania certify that "Antislip" lining, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC", grey in colour, used in the production of special winter shoes, manufactured by us – SC SIDERMA S.A. - Romania has technical parameters as follows:

No.	Parameter	Client's Technical requirements	Technical parameter of the cold-protective lining
1	Tensile Strength, N/5 cm	>80, N/5cm	>80, N/5cm
2	Tear Resistance, N	>15 N	>15 N

Date: 20.06.2017

Manager





Коутс България

Коутс България ЕООД
София 1784
Бул. "Цариградско шосе" 7ми км
Телефони (02) 976 77 40
976 77 41
976 77 45
Факс (02) 976 77 20
Ел. поща: officebg@coats.com
Интернет: www.coats.bg

Техническа характеристика

№2529/04.07.2017г.

Производител: "Коутс-България" ЕООД

Клиент: "Техномат -Меркурий" ЕООД гр. Габрово

Наименование на продукта: Gral 30, 100% ПЕК

Физикомеханични показатели по Глобалната спецификация на Coats Ltd за артикул Gral 30:

№	Показател/стандарт	Дименсия	Норми
1.	Линейна плътност БДС EN ISO 2060	Tex	93,2 +/- 5%
2.	Здравина БДС EN ISO 2062	cN	Min 4677
3.	Удължение БДС EN ISO 2062	%	17-22
4.	Сук, посока*	n/m	Z
5.	Относителна здравина БДС EN ISO 2062	cN/Tex	Min 55,8
6.	Съдържание на омаслител, спектрофотометрично	%	3 - 6
7.	Устойчивост на пране** ISO 105 C10C	Степен по сива скала	≥4
8.	Устойчивост на триене** ISO 105 X12	Степен по сива скала	≥4
9.	Устойчивост на вода при 37°C** ISO 105 E01	Степен по сива скала	≥4

Забележка:

- * показателят се гарантира от производител на суров конеп
- ** за тъмни цветове

Заклучение: Партидите отговарят на изискванията на Глобалната спецификация на Coats Ltd за артикул Gral 30, както и на БДС EN 12590 :2006 Текстил. Индустриални шевни копир, произведени изцяло или частично от синтетични влакна.



Настоящата техническа характеристика се издава на „Техномат-
Меркурий“ ЕООД гр. Габрово , във връзка с участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка .

Специалист по качество:

/ ипж.Р.Александрова



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ

ОТ

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-ГАБРОВО

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:

„ДОСТАВКА НА ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ”

1. Мостра на основен материал – хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, с дебелина 1,8 – 2,0 мм., цвят черен, за обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” „Булдекор” ЕООД

2. Мостра на основен материал – естествена кожа за яка, с дебелина 0,8 – 1,1 мм., цвят черен, за обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” „Булдекор” ЕООД


3. Мостра на основен материал – натурална фодра, цвят сив за хастар на обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” „Булдекор” ЕООД

4. Мостра на основен материал – студозащитен хастар на нетъкана основа с количествен състав $70/30 \pm 5\%$ Вълна / Полиестер, с маса на единица площ $400 \pm 10\%$ g/m² за хастар на обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към ХТМУ

5. Мостра на основен материал – „Ангислип” – материал за хастар на кобарак на обувки специални зимни, с размер 50/50 см., подпечатана със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” „Булдекор” ЕООД

Дата: 18.07.2017 г.
Гр. Габрово

Управител:
/ Стоян Стоянов /





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СКИЦА НА ГОТОВОТО ИЗДЕЛИЕ - ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ,
ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 : „ДОСТАВКА НА ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ „



10.07.2017г.

УТВЪРДИЛ

/СТОЯН СТОЯНОВ – УПРАВИТЕЛ/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие относно изследване на представените мостри в АИЛ

Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в открита процедура с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДПП, участващи в СПО“ по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зомни“, с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Мострите представени от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД като част от техническото ни предложение по обособена позиция №7: „Доставка на обувки специални зомни“ могат да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитанията са за сметка на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД.

Запознати сме, че в процеса на изпитване е възможно да бъде нарушена цялостта на представените мостри.

Дата: 19.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР: _____
/ Управител - Стоян Стоянов /





Образец №5

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ЕООД

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

7. Обособена позиция № 7 „Доставка на обувки специални зимни” -2 600 чифта

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Чифт	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на обувки специални зимни	2600	91.80	238 680,00
Стойност без ДДС:				238 680,00

Словом : Двеста тридесет и осем хиляди шестстотин и осемдест лева

1. Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.

2. Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.

3. Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:

- Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом.

- При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: 19.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

(Стоян Стоянов)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

-11-




ТАБЛИЦА С ОБМЕРНИ ДАННИ - ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ

1. Размери.

Обувките трябва да се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 49 (при дължина на стъпалото съответно от 26 cm до 33 cm), а дамската номерация от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 до 28 cm) по щиховата система. Разликата между два съседни номера е един щих = $2/3$ cm или 0.667 cm. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800 или еквивалент.

1.	Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
2.	Дължина на табана /Дт/	280 mm.	253 mm.
3.	Ширина в тарака /Шт/	36% от Опр	34% от Опр
4.	Обиколка на пръсти /Опр/	255 - 260 mm.	235 mm.
5.	Обиколка на гребен /Ог/ минимум	275 - 280 mm.	250 mm.

2. В конструктивно отношение, специалната обувка трябва да обхваща крака над глезенната става до основата на пресеца.

Основните лицеви детайли трябва да са юз, втерни (кончове), кобарак, външно филе и език. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча в петната част да е 160 mm $\pm$ 2mm и в предната част при езнера 190 mm $\pm$ 2mm за среден номер 42 и за среден номер 38 при дамския образец. Езнерът е с прорез, отделящ канджите от капсите в областта на глезенната става за улесняване на двигателните функции. Върху конча да се зашива кобарак и филе с ширина в средата - 4 cm. На втерните се монтира странично укрепващ кожен детайл. Прикачването на юза към втерните и на втерните към кобарака да се извършва с минимално двуредови тегели, като осигурява оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела да е 3.0 - 3.5 бода на cm. Кончът в горната си част да завършва с омекотена яка, удължена в петъчната част до филето. Ширината на омекотената яка да е 25 mm. в горната част на конча, а в удължената част - 80 mm. Яката в петната част да е прошита с три тегела, които да оформят четири омекотени зони, за осигуряване на мекота и защита на крака.

Езикът трябва да е с мехова конструкция - водо и прахо - защитен. Най - високата точка на предната част на езика да е мин. 5 mm. над конча. Той трябва да се състои от четири части, като средната част да е изцяло омекотена с шев хастар/лице - шито/обърнато, а на най-горния детайл да има релефен надпис с топъл печат „ПОЛИЦИЯ“ на български език.

Обувката да се закрепва към крака с връзки, преминаващи през четири броя капси (на разстояние 20 mm. една от друга при мъжкия образец и 18 mm. при дамския образец), три броя канджи (на разстояние 25 mm. една от друга при мъжкия образец и на 23 mm. при дамския образец) и един връзковод, поставен с два нита над прореза на езнера върху укрепващия кожен детайл на втерната. В областта на капсите и канджите да се постави подсилващ "подкапсулен" детайл. В областта на укрепващия кожен детайл на втерната да се постави омекотяване.

Дебелина на кожата в mm.	Специални обувки
Зимен образец	1.8-2.0 mm.

