



Обособена позиция №9

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ~~5785мпм-21~~ 5785мпг-41/20.12.17г. /1

Днес, г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-44 от 13.06.2017 г. на заместник-директора на ДУССД-МВР в качеството на Упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Шести септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД-МВР, оправомощен със заповед № 8121з-1199/19.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. Кооперация „Военноинвалид“, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. „Кракра“ № 15, ет. 3, ап. 7, ЕИК (БУЛСТАТ) 113524915, представляван от Цеца Каваленова Стоилова, действащ в качеството си на председател, чл.2, ал.2 от ЗЗЛД от друга страна, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на **2600 броя колани текстилни**, по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“, поддейност б: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни мерки.), наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 2 и в съответствие с Техническа спецификация – Приложение № 1 и ценово предложение – Приложение №3 , неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора и съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, **Възложителят** се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

Получих на ръка материал

Л. Асенова

18.01.18г.



II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица за обмерни данни, неразделна част от договора.

(3) Срокът на доставка на изделията е до 4 (четири) месеца, считано от датата на получаване на заявката по ал. 2 от изпълнителя, но не по-късно от 26.01.2018 г.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещи складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор и съгласно приложените към него Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение;

3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 5 (пет) работни дни предварително, както и да уведоми ГДГП 5 работни дни преди датата на доставката на e-mail: nsgp@mvr.bg;

4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;

5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;

7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.



9. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

10. да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране).

11. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.



4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с гаранционни карти, инструкция за експлоатация, със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика; вид на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протоколът от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следващата датата на доставката.



2. Количества за анализ: - по всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

3. Изделията предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни от датата на уведомяване. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. В този случай за дата на приемане на изделията се счита датата на съставяне на протокола за временно съхранение, което се отразява в предавателно-приемателния протокол. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 15 (петнадесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.



Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на **23 140** (двадесет и три хиляди сто и четиридесет) лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и **27 768** (двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя- Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, посочени в следната ценова таблица:

№	Наименование	Брой	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на колани текстилни	2600	8,90	23 140,00
Стойност без ДДС:				23 140,00

Чл. 16.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в следната форма:

с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ОББ АД – клон Перник

IBAN: BG18UBBS 82611010540712

BIC Code: UBBS BGSF

(3) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, поддейност 6: „Укрепване на капацитета за гранично наблюдение” по Фонд „Вътрешна сигурност” – Спешни мерки.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да



уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и



непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора или **1157** (хиляда сто петдесет и седем) лв.

(2) 20 % (двадесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: : BG09BNBG96613300146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката



съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и 24-месечния срок за доставката съгласно чл.11, ал.1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условиата по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 80. % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 20 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 24-месечния срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.26. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките предмет на доставката са нови и неизползвани.

(3) Доставката следва да е придружена с инструкция за експлоатация на български език за всяко изделие.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.


(2) Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

(3) Документите, изготвяни по обществената поръчка да бъдат визуализирани със следния стикер:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



ХІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи, имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 5 (пет) години от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 33. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато



Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Всички заявки, уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, тел. 02 9825 000, факс 02 9813 010, e-mail: int.82@mvr.bg.

2. за Изпълнителя: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7 вх. Б, тел. 076 60 04 63, факс 076 60 04 63, e-mail: vi_pernik@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за



разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 37. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 38 стр.;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;
4. Таблица с обмерни данни.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. _____ (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД – МВР: Емил Шушков 19.12.2014 Дата на подписване:	_____ (подпис и печат) Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество. 12.12.2014. Дата на подписване:
2. <u>Евгения Червенкова</u> (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: _____ 19.12.2014г. Дата на подписване:	



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 9 „Доставка на колани текстилни” - 2 600 броя

КОЛАНИ ТЕКСТИЛНИ ЗА ГДГП

1. Описание и изисквания към материалите и готовото изделие:

Изделието се състои от текстилна лента и комплект от метални аксесоари: блях /тока/, държачи, гайки, накрайник и рапиди.

* **Текстилна лента** - полиестерна лента 65%/35% ПЕК/ПП – цвят черен.

Текстилната лента е с ширина – 50 ± 1 мм и дебелина – 3.6 ± 0.2 мм.

Коланите се изработват в следните размери:

Показател Изделие	дължина	широчина	дебелина
Текстилен колан	1200 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1400 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1600 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./

* **Блях /тока/** - изработен от монолитно лят метал, със следните размери: дължина – 70 мм. ± 1 мм./, ширина – 55 мм. ± 1 мм./ и дебелина – 2 мм. ± 0.2 мм./. Токата да е без остри ръбове и остатъчни мустаци от обработката.

Към него е занитена шина с размери при формовано положение: дължина - 45 мм., ширина - 15 мм. и дебелина - 1.5 мм., огъната така, че да захваща в единия си край държача откъм занитения край на колана, а другия - да се захваща подвижно за другия държач.

Токите се изработват от следния материал:

Вид материал	Изображение
Тока сребриста	С монограм





ЛЪВЧЕ И КЛОНКИ

* **Гайки** - 2 бр.- изработени от ламарина с дебелина - 0,8 мм. и ширина 10 мм.
Светъл отвор на гайките - дължина - 52 x 8 мм.


* **Държачи** - 2 бр. - монолитно изляти от метал, с два светли отвори, единия от които е за преминаване на текстилната лента с размери 52 x 6 мм., а другия - 17 x 4 мм. за закопчаване. Дебелина на държача - 2.5-3.0 мм.


* **Накрайник** - изработен от огънат метал с дебелина - 0.5 мм.
Размери в готов вид: дължина - 50 мм. и ширина - 10 мм.

* **Рапиди** - 2 бр. метални аксесоари за занитване с дебелина на нита 3 мм. и дължина - 8 мм.

Изисквания към металните принадлежности на колани текстилни:

Металните принадлежности на колана трябва да бъдат обработени против корозия.





2. Технически изисквания към текстилната лента:

№	Характеристики	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. № 43/2010 г.	ПЕК / ПП 65 / 35 ± 3
2.	Линейна маса	g/m	БДС EN 12315:1974	105 ± 5
3.	Сила до скъсване:	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	250
4.	Максимална разтегливост до скъсване:	%	БДС EN ISO 13934-1:2013	макс. 25
5.	Устойчивост на цвета: - триене сухо - триене мокро	бал бал	БДС EN ISO 105-X12:2005	мин. 4 мин. 3
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008	4.8 – 7.5





За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

3. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

Маркировка

На всеки колан да има трайно поставен текстилен етикет, захванат с капсите при токата с информация, четливо изписана за размер на колана, име на фирмата доставчик /производител/, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма доставчик;
- Вид на изделието;
- Състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- Срок на годност (гаранционен срок);

Етикета се захваща в токата на колана.

Опаковка:

Всеки колан е опакован в индивидуална полиетиленова опаковка. Десет броя колани от един размер оформят една връзка. Пет връзки се поставят в полиетиленов плик, като на плика се поставя етикет с информация за вида на изделието, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка. В индивидуалните опаковки на коланите се поставя гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:





1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.


- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент,

— 11 —

59801
20
6



издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.


2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнителя. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на





общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните материали по 1 линеен метър (за текстилна лента), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.


Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.

4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.





Приложение № 2

Образец 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От КООИПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 9 „Доставка на Колани текстилни ” -2 600 броя

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

Колани текстилни за ГДГП

1. Описание и изисквания към материалите и готовото изделие:

Изделието се състои от текстилна лента и комплект от метални аксесоари: блях /тока/, държачи, гайки, накрайник и рапиди.

* Текстилна лента - полиестерна лента 65%/35% ПЕК/ПП – цвят черен.

Текстилната лента е с ширина – 50 ± 1 мм и дебелина – 3.6 ± 0.2 мм.

Коланите се изработват в следните размери:

Показател	дължина	широчина	дебелина
Изделие			
Текстилен колан	1200 мм. / ± 15 мм./	50 мм. / ± 1 мм./	3.6 мм. / ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1400 мм. / ± 15 мм./	50 мм. / ± 1 мм./	3.6 мм. / ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1600 мм. / ± 15 мм./	50 мм. / ± 1 мм./	3.6 мм. / ± 0.2 мм./


* Блях /тока/ - изработен от монолитно лят метал, със следните размери: дължина – 70 мм. / ± 1 мм./, ширина – 55 мм. / ± 1 мм./ и дебелина – 2 мм. / ± 0.2 мм./. Токата е без остри ръбове и остатъчни мустаци от обработката.

Към него е занитена пина с размери при формовано положение: дължина - 45 мм., ширина - 15 мм. и дебелина - 1.5 мм., огъната така, че да захваща в единия си край държача откъм занитения край на колана, а другия - се захваща подвижно за другия държач.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
ДЕЛА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РАБОТА С
ИЗВЕЩАНИЯТА

ВЛРНО СЪОБЩЕНИЕ

20





Токите се изработват от следния материал:

Вид материал	Изображение
Тока сребриста	С монограм лъвче и клонки

* **Гайки** - 2 бр.- изработени от ламарина с дебелина - 0,8 мм. и широчина 10 мм. Светъл отвор на гайките - дължина - 52 x 8 мм.

* **Държачи** - 2 бр. - монолитно изляти от метал, с два светли отвори, единия от които е за преминаване на текстилната лента с размери 52 x 6 мм., а другия - 17 x 4 мм. за закопчаване. Дебелина на държача - 2.5-3.0 мм.

* **Накрайник** - изработен от огънат метал с дебелина - 0.5 мм.

Размери в готов вид: дължина - 50 мм. и широчина - 10 мм.

* **Рапиди** - 2 бр. метални аксесоари за занитване с дебелина на нита 3 мм. и дължина - 8 мм.

Изисквания към металните принадлежности на колани текстилни:



Металните принадлежности на колан текстилен са обработени против корозия



Handwritten signature



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



Handwritten signature

Handwritten signature

ИЗДАНО ОТ ПОЛИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ВАЖНО С ОРИГИНАЛА
20... г. /





ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ - СПЕШНИ МЕРКИ
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046



2. Технически изисквания към текстилната лента

№	Характеристики	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя	предложено от участника кооп. „Военноинвалид“
1.	Количествен състав	%	НЕНТН ПМС ДВ бр. № 43/2010 г.	ПЕК / ПП 65 / 35 ± 3	ПЕК / ПП 65 / 35 ± 3
2.	Линейна маса	g/m	БДС EN 12315:1974 или еквивалент	105 ± 5	105 ± 5
3.	Сила до скъсване:	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалент	250	250
4.	Максимална разтегливост до скъсване:	%	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалент	макс. 25	макс. 25
5.	Устойчивост на цвета: - триене сухо - триене мокро	бал бал	БДС EN ISO 105-X12 2005 или еквивалент	мин. 4 мин. 3	мин. 4 мин. 3
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент	макс. 75	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент	4.8 – 7.5	4.8 – 7.5

За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позоваваните недатирани/отменени/ стандарти се прилага актуалната версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащ към момента на обявяване на рамковото споразумение или еквивалент.

3. Маркировка, етикети, опаковка и размери:


Маркировка

На всеки колан има трайно поставен текстилен етикет, захванат с капсите при токата с информация четливо изписана за размера на колана, име на фирмата производител, знаци за третиране и въздействие, месеца и годината на производство.

Етикети

Всички изделия имат етикет с информация съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

Handwritten signature





3/0



- фирма доставчик;
- вид на изделието;
- състав;
- изисквания за съхранение и употреба;
- срок на годност (гаранционен срок)

ЕТИКЕТА е захванат в токата на колана

Опаковка

Всеки колан е опакован в индивидуална полиетиленова опаковка. Десет броя колани от един размер оформят една връзка. Пет връзки се поставят в полиетиленов плик, като на плика се поставя етикет с информация за вид на изделието, размер, име на фирмата-доставчик, месец и година на доставката. В индивидуалните опаковки на коланите се поставя гаранционна карта съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснение/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Сme запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.
2. Настоящото предложение за изпълнение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя по всички точки от ТС.
3. Прилагаме всички изискани от Възложителя документи.
4. Запознати сме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката.
5. Предлагаме за изпълним настоящата поръчка в срок до 4 месеца, но не по-късно от 26.01.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент на основният материал - текстилна лента от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/
 - декларация за съответствие по БДС EN ISO 17050 -1.2010 и БДС EN ISO 17050 -2.2006 от кооп. „Военноинвалид“
 - декларация за съответствие №75/28.06.2017 г по БДС EN ISO 17050 -1.2010 и БДС EN ISO 17050 -2.2006 от „Севт“ АД
2. Сертификат за качество на основният материал - текстилна лента издаден от производителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

Handwritten signature and blue ink stamp.





Handwritten signature



- Сертификат за качество №71/28.06.2017 г от „Севт“ АД за основните материали – текстилна лента
- 3. Протоколи от изпитване на основните материали-текстилна лента
- **Протоколи от изпитване №31189/30.06.2017 г** от АИЛ при ХТМУ София
- 4. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издада протоколите за изпитване - **сертификата за акредитация на АИЛ при ХТМУ София**
- 5. Декларация за основните материали - текстилна лента от производителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагила - Декларация за съдържание на вредни вещества и азо багила от „Севт“ АД
- 6. Сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент на производителя на основният материал - текстилна лента - Сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 на „Севт“ АД
- 7. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.
- Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основните материали - текстилна лента издадени от производителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Техническа характеристика №4002/28.06.2017 г за текстилна лента изд. от „Севт“ АД

Списък на предоставените мостри, както следва:
Текстилна лента , цвят черен – 1 линеен метър

Handwritten signature

Прилагаме скици на изделията колан текстилен - предмет на настоящата обществена поръчка.

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него ще бъдат представени с номерирани страници: Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да се посочват цени.

Дата: 17.07.2017 г..

Handwritten signature

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Цецка Стоилова
Председател на кооп. „Военноинвалид“





ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

Обособена позиция № 9 „Доставка на колани текстилни” - 2 600 броя

КОЛАНИ ТЕКСТИЛНИ ЗА ГДГП

1. Описание и изисквания към материалите и готовото изделие:

Изделието се състои от текстилна лента и комплект от метални аксесоари: блях /тока/, държачи, гайки, накрайник и рапиди.

* Текстилна лента - полиестерна лента 65%/35% ПЕК/ПП – цвят черен.

Текстилната лента е с ширина – 50 ± 1 мм и дебелина – 3.6 ± 0.2 мм.

Коланите се изработват в следните размери:

Показател	дължина	широчина	дебелина
Изделие			
Текстилен колан	1200 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1400 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1600 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./

* Блях /тока/ - изработен от монолитно лят метал, със следните размери: дължина – 70 мм. ± 1 мм./, ширина – 55 мм. ± 1 мм./ и дебелина – 2 мм. ± 0.2 мм./ . Токата да е без остри ръбове и остатъчни мустаци от обработката.

Към него е занитена шина с размери при формовано положение: дължина - 45 мм., ширина - 15 мм. и дебелина - 1.5 мм., огъната така, че да захваща в единия си край държача откъм занитения край на колана, а другия - да се захваща подвижно за другия държач.

Токите се изработват от следния материал:

Вид материал	Изображение
Тока сребриста	С монограм





лъвче и клонки

* Гайки - 2 бр.- изработени от ламарина с дебелина - 0,8 мм. и широчина 10 мм.
Светъл отвор на гайките - дължина - 52 x 8 мм.


* Държачи - 2 бр. - монолитно изляти от метал, с два светли отвори, единият от които е за преминаване на текстилната лента с размери 52 x 6 мм., а другият - 17 x 4 мм. за закопчаване. Дебелина на държача - 2.5-3.0 мм.


* Накрайник - изработен от огънат метал с дебелина - 0.5 мм.
Размери в готов вид: дължина - 50 мм. и широчина - 10 мм.

* Рапиди - 2 бр. метални аксесоари за занитване с дебелина на нита 3 мм. и дължина - 8 мм.

Изисквания към металните принадлежности на колани текстилни:

Металните принадлежности на колана трябва да бъдат обработени против корозия.





2. Технически изисквания към текстилната лента:

№	Характеристики	Единица на величината	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. № 43/2010 г.	ПЕК / ПП 65 / 35 ± 3
2.	Линейна маса	g/m	БДС EN 12315:1974	105 ± 5
3.	Сила до скъсване:	daN	БДС EN ISO 13934-1:2013	250
4.	Максимална разтегливост до скъсване:	%	БДС EN ISO 13934-1:2013	макс. 25
5.	Устойчивост на цвета: - триене сухо - триене мокро	бал бал	БДС EN ISO 105-X12:2005	мин. 4 мин. 3
6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1:2011	макс. 75
7.	pH на воден екстракт	pH единици	БДС EN ISO 3071:2008	4.8 – 7.5





За посочените в горната таблица стандарти да се чете и „или еквивалент“.

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

3. Маркировка, етикети, опаковка и размери:

Маркировка

На всеки колан да има трайно поставен текстилен етикет, захванат с капсите при токата с информация, четливо изписана за размер на колана, име на фирмата доставчик /производител/, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство.

Етикети

Всички изделия следва да имат етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

- Фирма доставчик;
- Вид на изделието;
- Състав;
- Изисквания за съхранение и употреба;
- Срок на годност (гаранционен срок);

Етикета се захваща в токата на колана.

Опаковка:

Всеки колан е опакован в индивидуална полиетиленова опаковка. Десет броя колани от един размер оформят една връзка. Пет връзки се поставят в полиетиленов плик, като на плика се поставя етикет с информация за вида на изделието, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка. В индивидуалните опаковки на коланите се поставя гаранционна карта, съдържаща следната информация:

- * Име и адрес на доставчика;
- * Вид на изделието и номер на договора за доставка;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);
- * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);
- * Гаранционен срок при експлоатация;
- * Съществени характеристики;
- * Знаци за третиране /разяснени/;
- * Поддръжка и почистване;
- * Условия за съхранение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСКВАНИЯ:





1. Стандарти, на които трябва да отговарят съответните изделия

Контрол на качеството

- Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:

- Анализ /протокол от изпитване/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Доставчика. Протокола от изпитване /оригинал със свеж печат и подпис/ е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- По всяка обособена позиция на обществената поръчка се вземат за анализ по 2 броя/чифта за цялото количество, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Доставчика и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Доставчика.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.


- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, се установи, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Доставчика за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените основни, междинни и спомагателни материали:

2.1 Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и/или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. и/или еквивалент /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.





2.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят /за всички цветове в един документ/ основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.3. Сертификат за качество /за всички цветове в един документ/ на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) и конци, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя.

2.4. Протоколи от изпитване на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) . Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики на всички материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитацията на съответната АИЛ.

2.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

2.6. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основните материали (платове, текстилна лента или кожа) от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от възложителя. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.

2.7. Участниците да представят за производителя на основните материали (платове, текстилна лента или кожа) сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 и/или еквивалент и/или ISO-9001:2015 и/или еквивалент.





издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита текстилни/трикотажни /кожени изделия.

Забележка: Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.


2.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

2.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Изпълнителят отговаря за поставянето и вида на визуалната идентификация, съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на





общии разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. Оформянето на стикерите се съгласува предварително с Възложителя.

3. Мостри

В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основните материали по 1 линеен метър (за текстилна лента), подпечатани със свеж печат, подпис и номера от протокола от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Към техническото предложение участника прилага скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.


4. Съпроводителни документи при извършване на доставки

Доставките се придружават със сертификати за произход и качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите /придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия, ако доставката е от внос/, фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

Приемането на доставките се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

11





Всяко отделно изделие се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

5. Място и срок на изпълнение

Място за изпълнение на ОП:

Град София, кв. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш“ №1 ЦСБ- МВ, ЦВС

Срок за изпълнение на поръчката до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 26.01.2018 г.

След сключване на договора Възложителя подава писмена заявка с пълното количество и размери до изпълнителя, като заявката се изпълнява до крайния срок на договора.

6. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на изделията на съответния служител на МВР- ползвател и изтича не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

14.07.2017 г

Председател:

Цецка Стоилова





Образец №4

1. ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на клаузите в проекта на договор

Подписаната : Цецка Каваленова Стоилова

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляваща участника кооперация „Военноинвалид“,

/наименование/

ЕИК BG 113524915, в качеството си на Председател.,

/длъжност/

седалище гр. Перник ,ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б,

адрес на управление: гр. Перник ,ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б, тел./факс 076 60 04 63,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, Обособена позиция № 9 „Доставка на колани текстилни“ - 2 600 броя;

гр: Перник

дата: 14.07.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР: ...

Цецка Стоилова

/име и фамилия и подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.





Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаната: Цецка Каваленова Стоилова,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на Председател

/длъжност/

на кооперация „Военноинвалид“

/наименование на юридическото лице /

БУЛСТАТ/ЕИК 113524915., седалище гр.Перник

и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 / 7 вх.Б тел./факс 076 60 04 63,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”,

Обособена позиция № 9 „Доставка на колани текстилни” - 2 600 броя;

гр:Перник

дата: 14.07.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Цецка Стоилова

/име и фамилния и подпис/



Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Handwritten signature in blue ink.



[Signature]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Съгласно БДС EN ISO/ IEC 17050-1 :2010 и
Съгласно БДС EN ISO/ IEC 17050-2:2006

Ние: Кооперация "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник ул. "Кракра" 15/ 7 Б

Декларираме на собствена отговорност, че :

колани текстилни – цвят черен , по поз 9 ще се изработят от
текстилна лента 65/35 % ПЕК/ПП, с широчина – 50 ±1мм и дебелина - 3.6 ±0,2мм .

Вложените материали за изработка на колани текстилни отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация.:

- технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя
- вложените материали в Коланите са в съответствие с изискванията на следните стандарти:
- НЕНТП ПМС ДВ бр. 44/30.05.2006 г /изм. ДВ №43/08.06. 2010г. БДС EN 12315:1974;
- БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 105-X12:2004;
- БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008; БДС EN ISO 13402-1:2003;
- БДС EN ISO 13402-2:2003; БДС EN ISO 13402-2:2003; БДС 12315
- Протокол №31189/30.06.2017г от АИЛ при ХТМУ гр.София за текстилна лента цвят черен
- декларация относно съдържание на азобагрила в текстилна лента за колани за МВР
- сертификат за качество №71/28.06.17 г на текстилна лента от "СЕВТ" АД гр. Казанлък
- техническа характеристика на текстилна лента №4002/28.06.2017 г от "СЕВТ" АД
- декларация относно съдържание на азобагрила от "СЕВТ" АД гр. Казанлък


Вложените материали обект на декларацията са напълно автентични с технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя , което доказваме с приложените : протокол от изпитване в акредитирана лаборатория при ХТМУ и сертификати за качество от производителя на текстилната лента-„Севт“ АД

[Signature]

валидност на декларацията – до възникване на изменение в техническите изисквания и посочените стандарти

17.07.2017 год.

Декларатор: [Signature]
Председател: Ц.Стоилова





До: КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №75/28.06.2017г.

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

СЕВТ АД, гр.Казанлък, кв.Индустиален

декларираме на собствена отговорност, че предоставеният на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник лента синтетична ЛПЕ "НП" -50 мм, цвят черен, количествен състав, % - 65/35 $\pm$ 3 Полиестер/Полипропилен; линейна маса, g/m - 105 $\pm$ 5, производство на фирмата, предназначена за полицейски униформи – костюми специални летни, по обособена позиция №9: „Доставка на колани текстилни“ 2600 бр., за който се отнася тази декларация е произведена във фирма „Севт“ АД и е в съответствие с ФС 4002:2014 на фирма „СЕВТ“ АД.


Лента синтетична ЛПЕ "НП" -50 мм, описана по-горе, обект на декларацията, в цвят черен, отговаря на посочените стандарти и изисквания на Възложителя - Министерство на вътрешните работи в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №9: „Доставка на колани текстилни“ 2600 бр, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г.

Пълните технически характеристики на текстилната лента са описани в приложената Техническа характеристика.

Декларацията за съответствие се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №9: „Доставка на колани текстилни“ 2600 бр, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр.Казанлък, 28.06.2017 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
(инж.Ж.Колева)



**СЕВТ АД****ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ**

кв. Индуриален, Казанлък 6100

т (0431) 68460, факс (0431) 64405, <http://www.sevtbg.com>, e-mail : sevt@sevtbg.com

Ф 82.03.00 -12/1

**До: Кооперация "Военноинвалид"**
гр. Перник**СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО №71**

"СЕВТ" АД удостоверява, че лента синтетична ЛПЕ "НП" - 50 мм, в цвят черен , количествен състав, % - 65/35 Полиестер/Полипропилен±3;линейна маса , g/m - 105±5, производство на фирмата, предназначена за полицейски униформи-костюми специални летни по обособена позиция №9: "Доставка на колани текстилни"-2600 бр. , отговаря на изискванията на: ФС 4002:2014 и на посочените стандарти и изисквания на Възложителя - МВР в Техническата спецификация от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №9: "Доставка на колани текстилни"-2600 бр., открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Настоящият сертификат за качество се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр.Перник, във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №9: "Доставка на колани текстилни"-2600 бр, открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г .

Дата:28.06.2017г.

Н-к ТКК:.....

ИЗП.ДИРЕКТОР :

(посл. К. Колева)



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ 31189 / 30.06.2017 година

**АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА**

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА“

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни изделия пасмантерийни.

(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Текстилна лента тъкана цвят черен за изработване на колани текстилни за ГДГП по обособена позиция №9 „Доставка на колани текстилни“.

2. Заявител на изпитването: КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“-гр.Перник, ул.“Кракра”№15, ап.7.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 31189/27.06.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“ за нуждите на МВР.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС EN 12315:1974; БДС EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 105-X12:2016; БДС EN ISO 14184-1:2011; БДС EN ISO 3071:2008.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 27.06.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от текстилна
(фабричен номер на образците, количество на пробите

лента тъкана цвят черен.


и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 27 ÷ 30.06.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Г.Икова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи стандартизирани; валидирани; вътрешно лабораторни	№ на образца по вх./изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределено ст/вариационен коефициент)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1.	Количествен състав	%	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.- пр.№5 към чл.26	31189	Полиестерна коприна/ Полипропилен (65,8/34,2) ±1	Технически изисквания на заявител Полиестерна коприна/ Полипропилен (65/35) ±3	
2.	Линейна маса	g/m	БДС 12315	31189	108 V=0,8%	Тех.изискв.з-тел 105±5	T - 20°C 65% RH
3.	Сила до скъсване	daN	БДС EN ISO 13934-1	31189	над 250*	Тех.изискв.з-тел мин.250	T - 20°C 65% RH
4.	Разтегливост до скъсване	%	БДС EN ISO 13934-1	31189	20 /при натоварване 250 daN/	Тех.изискв.з-тел макс..25	T - 20°C 65% RH
5.	Устойчивост на обгарянето на триене сухо мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	31189	4-5 5	Тех.изискв.з-тел мин.4 мин.3	T - 20°C 65% RH
6.	Свободен и хидролизирен формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	31189	под 16 /неуловим/	Тех.изискв.з-тел макс.75	
7.	pH на воден екстракт	pH ед.	БДС EN ISO 3071	31189	6,7	Тех.изискв.з-тел 4,8-7,5	20°C

ЗАБЕЛЕЖКА: * - обхватът на средството за изпитване на силата до скъсване е до 250 daN. При тази стойност на натоварването не настъпва скъсване на изпитваната проба.

Забележка I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на Т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Забележка II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
(инж. В. Луканова)

ЪРЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:
(инж. Г. Икова)





БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обгарянията. Устойчивост на обгарянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014 е неделима част от сертификата за акредитация,

общо⁶..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141..... ЛИ

Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Изпълнителен директор:

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на преакредитация:

София 30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg



1	2	3
	-фотометрични характеристики на фоновия материал	
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	БДС 13307: (2)
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	БДС 13180: (2)
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2. Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	
	4.7 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985: (4)
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	



ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

3/5

Всичко с оригинал
-15

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.a)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	



ИД БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.



1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.



Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков
Изпълнителен директор на ИА БСА

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.





До: КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННОИНВАЛИД"
гр. Перник

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съдържанието на вредни вещества и азо багрила

СЕВТ АД, гр. Казанлък, кв. Индустиален декларираме, че материалите и багрилата, вложени при производството на лента синтетична ЛПЕ "НП" -50 мм, цвят черен, количествен състав, % - 65/35 $\pm$ 3 Полиестер/Полипропилен; линейна маса, g/m - 105 $\pm$ 5, производство на фирмата, предназначен за полицейски униформи - костюми специални летни по обособена позиция №9: „Доставка на колани текстилни“ 2600 бр. за ГДГП, са безопасни и безвредни и не съдържат опасни за здравето на човека вещества и азо багрила.

Съгласно изискванията на Решение 2002/371/ЕС и на Заповед №РД-1295/17.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите не са използвани Азо багрила, които могат да се разпаднат до някои от следните ароматни амини: 4-аминодифенил (92-67-1); бензидин (92-87-5); 4-хлоро-о-толуидин (95-69-2); 2-нафтиламин (91-59-8); о-амино-азотолуен (97-56-3); 2-амино-4-нитротолуен (99-55-8); р-хлоранилин (106-47-8); 2,4-диаминоанизол (615-05-4); 4,4-диаминодифенилметан (101-77-9); 3,3-дихлорбензидин (91-94-1); 3,3-диметоксибензидин (119-90-4); 3,3-диметилбензидин (119-93-7); 3,3-диметил-4,4-диаминобифенилметан (838-88-0); р-крезидин (120-71-8); 4,4-метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4); 4,4-оксидианилин (101-80-4); 4,4-тиодианилин (139-65-1); о-толуидин (95-53-4); 2,4-диаминотолуен (95-80-7); 2,4,5-триметиланилин (137-17-7); 4-аминоазобензен (60-09-3); о-анизидин (90-04-0).

При производството на лента синтетична ЛПЕ "НП" -50 мм цвят черен, са използвани безопасни и безвредни багрила, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Декларацията се издава на Кооперация "Военноинвалид", гр. Перник, за да послужи при участието ѝ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО" по Обособена позиция №9: „Доставка на колани текстилни“ 2600 бр., открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г. на Министерство на вътрешните работи.

гр. Казанлък, 28.06.2017 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
(инж. Ж. Колева)





Lloyd's Register
LRQA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата
за управление на качеството на:

„СЕВТ“ АД
Квартал Индустриален, Казанлък 6100
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance
в съответствие със следните стандарти за Системи за
управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

**Проектиране и производство на текстили от естествени и изкуствени
материали за технически цели; тъкани за слънчеви чадъри и
сенници; ленти с висока здравина; колани за армията; пожарни
шлангове; текстил за транспортни ленти и тъкани за облекла.**

Сертификат
No: SOF0170252

Първоначално одобрение: 29 Ноември 2000

Текущ сертификат: 21 Ноември 2015

Дата на валидност: 14 Септември 2018

Издаден от: Лойдс Регистър EMEA клон за и от
името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.



001

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



бул. "България" 81А, София 1404, ИН 121726037

За и от името на 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и се контролира от LRQA.

Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001

Macro Revision 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната : Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова, ЕГН 5103233930, притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник

Представляваща - кооперация „Воспитанникова“ в качеството си на Председател , със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
тел , факс 076 60 04 63 , ЕИК 113524915,
участник в обществена поръчка с предмет „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО" включително по обособени позиции:

за поз. 9 „Доставка на колани текстилни“ - 2600 броя

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите , Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация

гр.:Перник
дата:14.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР:.....
Цецка Стоилова





ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА № 4002

Артикул: ЛПЕ“НП” 65/35% ПЕК/ПП; в цвят черен

№	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОДИКИ БДС
1	Количествен състав, %	Технически изисквания на заявител 65/35 ±3% ПЕК/ПП	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №114/ДВ брой №44/30.05.2006 г/ и изм. ДВ №43/08.06.2010 г.-пр.№5 към чл.26/метод7/
2	Широчина на лентата,mm	Тех.изискв.з-тел 50±1	БДС ISO 3932
2	Линейна маса, g/m	Тех.изискв.з-тел 105±5	БДС EN 12127
3	Сила до скъсване, daN	Тех.изискв.з-тел мин.250	БДС EN ISO 13934-1:2013
4	Максимална разтегливост при скъсване, %	Тех.изискв.з-тел макс.25	БДС EN ISO 13934-1:2013
5	Устойчивост на обагрянията на триене,бал -сухо триене -мокро триене	Тех.изискв.з-тел мин.4 мин.3	БДС EN ISO 105-X12:2005
6	Съдържание на формалдехид, mg/kg	Тех.изискв.з-тел макс.75	БДС EN ISO 14184-1 :2011
7	РН на воден екстракт – рН ед.	Тех.изискв.з-тел 4,8 до 7,5	БДС EN ISO 3071: 2008

Техническата характеристика се издава, за да послужи на фирма Кооперация“Военноинвалид”, гр.Перник, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служителите на ГДГП, участващи в СПО” по Обособена позиция №9: “ Доставка на колани текстилни”-2600 бр., открита с Решение №5785мпр-44 от 13.06.2017г . на Министерство на вътрешните работи/.

Производител на ЛПЕ“НП” : фирма “СЕВТ”АД-гр.Казанлък.

Дата: 28.06.2017г.

Изпълнителен директор:

/инж.Живка Колева/



60

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“


С п и с ъ к
На представените мостри

по поз.9 „Доставка на колани текстилни „

- Текстилна лента, цвят черен - 1 линеен метър

12.07.2017г
гр.Перник

Председател:
Цецка Стоилова



Декларация

Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова

/собствено, бащино, фамилно име/

притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник
с адрес: гр. Перник, ул. "Волга" №42

Представляваща - кооперация „Военноинвалид“ в качеството си на Председател,
със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б
тел, факс 076 60 04 63, ЕИК 113524915,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Сме съгласни мострите да се предоставят от Възложителя за
изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в
АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка.

гр.: Перник
дата: 17.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР:


Цецка Стоилова



Офен

[Handwritten signature]

-11-



64

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“

СПИСЪК НА ЛИЦАТА
Отговорни за изпълнение на обществената поръчка

- 1 Цецка Каваленова Стоилова – Председател, икономист
- 2 Филип Георгиев Филчев – мениджър, икономист
- 3 Пенка Йорданова Димитрова – н-к цех, инженер
4. Сашка Иванова Богданова- технолог, специалист шевно производство


Дата
Име и фамилия
Подпис и печат



17.07.2017 г.
Цецка Стоилова

Ориг

[Handwritten signature]
-11-



КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“ ПЕРНИК

ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗДЕЛИЯТА

Колан текстилен

Гаранционният срок на колан текстилен е не по-малък от 90 /деветдесет/ дни, и започва да тече от датата на предоставяне на коланите на служителя на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 месеца от датата на приемане на последната доставка. Възложителя предоставя изделията на служителя на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване на изделието.

17.07.2017 г

Председател.....

Цецка Стоилова



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Декларация

Долуподписаният: Цецка Каваленова Стоилова

/собствено, бащино, фамилно име/

притежаваща лична карта № 614613317, издадена на 17.10.2007 г. от МВР - гр. Перник

с адрес: гр. Перник, ул. "Волга" №42

Представляваща - кооперация „Военноинвалид“ в качеството си на Председател ,

със седалище гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б

адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15 /7 вх.Б

тел , факс 076 60 04 63 , ЕИК 113524915,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител – кооп „Военноинвалид“. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които сме определени за изпълнител. Това ще се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

гр.:Перник

дата: 17.07.2017 г

ДЕКЛАРАТОР:

Цецка Стоилова





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от кооперация „Военноинвалид“

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО“, включително на обособените позиции:

9. Обособена позиция № 9 „Доставка на колани текстилни“ - 2 600 броя

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

№	Наименование	Брой	Ед. цена, лв. без ДДС	Цена общо, лв. без ДДС
1.	Доставка на колани текстилни	2600	8.90	23140,00
Стойност без ДДС: двадесет и три хиляди, сто и четиридесет лева				23 140,00

- Предложената цена е крайна с включени всички разходи до мястото на доставката.
- Участникът да предложи единичните цени на артикулите без ДДС, които да са с точност до втория знак, след десетичната запетая. Да се посочи и общата стойност на офертата без ДДС, която се използва за оценка на офертите на участниците и е сбор от единичните цени на артикулите.
- Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:
 - Когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взима под внимание сумата, изписана словом.
 - При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена за валидни се считат представените единични цени без включен ДДС, като общата стойност се преизчислява съобразно тях.

Дата: 14.07.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Цеца Стоилова

(име и фамилия)

Председател

(длъжност на представляващия участника)

- 11 -



ТАБЛИЦА С ОБМЕРНИ ДАННИ - КОЛАНИ ТЕКСТИЛНИ

1. Размери

Текстилната лента е с ширина – 50 ± 1 мм и дебелина – 3.6 ± 0.2 мм.

Коланите се изработват в следните размери:

Показател Изделие	дължина	ширина	дебелина
Текстилен колан	1200 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1400 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./
Текстилен колан	1600 мм. ± 15 мм./	50 мм. ± 1 мм./	3.6 мм. ± 0.2 мм./

1.1. **Блях /тока/** - изработен от монолитно лят метал, със следните размери: дължина – 70 мм. ± 1 мм./, ширина – 55 мм. ± 1 мм./ и дебелина – 2 мм. ± 0.2 мм./ . Токата да е без остри ръбове и остатъчни мустаци от обработката.

Към него е занитена шина с размери при формовано положение: дължина - 45 мм., ширина - 15 мм. и дебелина - 1.5 мм., огъната така, че да захваща в единия си край държача откъм занитения край на колана, а другия - да се захваща подвижно за другия държач.

Токите се изработват от следния материал:

Вид материал	Изображение
Тока сребриста	С монограм лъвче и клонки

1.2. **Гайки** - 2 бр.- изработени от ламарина с дебелина - 0,8 мм. и ширина 10 мм. Светъл отвор на гайките - дължина - 52 x 8 мм.

1.3. **Държачи** - 2 бр. - монолитно изляти от метал, с два светли отвори, единия от които е за преминаване на текстилната лента с размери 52 x 6 мм., а другия - 17 x 4 мм. за закопчаване. Дебелина на държача - 2.5-3.0 мм.

1.4. **Накрайник** - изработен от огънат метал с дебелина - 0.5 мм.

Размери в готов вид: дължина - 50 мм. и ширина - 10 мм.

1.5. **Рапиди** - 2 бр. метални аксесоари за занитване с дебелина на нита 3 мм. и дължина - 8 мм.

2. Изисквания към металните принадлежности на колани текстилни:

Металните принадлежности на колана трябва да бъдат обработени против корозия.

