










- Забележки**
1. Пасечните количества касатом само разработените стени.
 2. Количествата и детайлите за усилването на фундамента са посочени на отделен чертеж.
 3. Изчислено на 1м² стени за се набрари със стандартнобетонна кожура – 15см.
 4. Клас на бетон С30/37.
 5. Прегру започване на усилването, бетоновите повърхности да бъдат преоброботени обробротени – добре почистени, награвани, измити и обробротени с бетономатком.
 6. Усилването да се забързи при строого спазване на изчисленията за бидим бетон –
 7. Изчислено на обробротена повърхност.
 8. Размери да биде утвренени преку спазване на работна, в възможност от възможностите на изпълнителя, съавторство с възложителя и проеканта по част Архитектура.
 9. При изпълнение на анкерирването се са спазват строого изчисленията на групи HILTI.
 10. Продуктите на групи HILTI могат да бъдат заматени с еквивалентни продукти на други фирми със същите показатели или по – високи.
 11. Прегру започване на работата да се пробрерат всички размери от място.
 12. При евентуално размакване да се ползвари проректирания конструктор.
 13. Материали: – Бетон клас по висот на натишки С30/37 с fck=37 МПа по БДС EN 206-1/НА Армйрочка клас B500 – f_{yk}=434 МПа по БДС EN 9252 одобрявано с N
 14. Бетонобно покритие на армйрочната Асм.
 15. Да се осигури монолитно добро бидране на бетона.
 16. През време на извършването на строително –монтажните работи да се спазват всички изчисления на "Закона за безопасни условия на тегла", както и предписанията на Правилника по ТБ1–82 за ОМР в съответствие с ПИПОМ–77.
 17. Прегру започване на работата да се ослезват всички чертежи. Ако има въпроси да се решат съвместно с проеканта – конструктор. Не се разрешават промени или замены без негово писмено съгласие.
 18. Всички ОМР –та по част Конструкция да бъдат приети от проеканта или специалист.

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУЖИТЕЛСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕХАНИЗМ	"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"	 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УРБАНИЗМА ОКОЛНА СРЕДА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17		
ОБЕКТ:		
Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-VII "СП-обект", кв.228, ул."Марича" 16, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.664.334) : -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/		
ФАСТ:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2020г.
НАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	II.8
ЧЕРТЕЖ:	УТК - Център "Двата етажа" Армировка на стоманобетонни стени - довършване и усилване - Ст.3,Ст.4	М 1:50
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ	арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ	инж. Маринка Ангелова	
име на файл: PRZN_POLIGON_SHUMEN-CD-copylenie-R04.dwg		
Проектът се финансира от Изпълнителен фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."		